

# 投标文件目录

一、价格部分 .....	2
1、报价一览表 .....	2
2、报价明细表 .....	3



# 一、价格部分

## 1. 报价一览表

投标人全称（电子签章）：浙江环群塑业有限公司

招标文件编号：中瑞采字【2024】53号 标项：第一标项



投标项目名称	湖州学院新校园垃圾桶等后勤生活服务配套设施采购项目	
投标有效期	120 天	
投标报价 总费用(人民币： 元)	小写	¥：593666.28 元
	大写	人民币：伍拾玖万叁仟陆佰陆拾陆圆贰角捌分

日期：2025 年 1 月 26 日



## 2、报价明细表


投标人全称（电子签章）：浙江环群塑业有限公司

招标文件编号：中瑞采字【2024】53号

标项：第一标项

序号	货物名称(部件名称)	规格型号(技术参数)	品牌	产地	制造商全称	是否小微企业	数量	单位	单价	合计
1	户外两轮清运分类垃圾桶 240L	1. 垃圾桶容积：240L 2. 规格：≥长 730mm×宽 575mm×高 1070mm； 3. 重量：桶体重≥9KG，桶盖重≥1.2KG，空心轮轴重≥2.6KG，总重≥13KG； 4. 材质：产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型； 5. 外观：塑料垃圾桶表面光滑平整，无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 6. 箱体及箱盖、销子是采用 100% 高密度聚乙烯，原料中注入高质量防紫外线原料占 3%，颜料色素占 5% 以上，确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达 2 年； 7. 轮轴采用 45# 中碳钢质空心杆，表面电镀锌 12 μ 的厚度，防锈时间不少于 10 年，承重性能超过 200KG，两轮可前后移动。具有较好的气密性。可以与垃圾压缩车配套使用方便、灵活，具有较	环群	浙江台州	浙江环群塑业有限公司	是	240	个	175	42000


		<p>好的配套适用性，举升装车；</p> <p>8. 滚轮为实心橡胶轮，轮毂及辋圈采用高密度聚乙烯内衬耐磨钢套，轮胎采用橡胶材质，采用直插止退防盗设计与轮轴连接，确保清运过程动作平稳，每轮承载能力<math>\geq 50\text{kg}</math>；</p> <p>9. 垃圾桶壁厚<math>\geq 4.5\text{mm}</math>，桶顶部外沿厚度<math>\geq 5.5\text{mm}</math>，顶部，外沿每边设纵向加强筋4条，加强筋厚度<math>\geq 5.35\text{mm}</math>；装载重量<math>\geq 200</math>公斤；额定负荷的收集容器（<math>\geq 95</math>公斤）能够承受自由降落（直立）至混凝土或钢板地面上而不损坏。垃圾收集容器的正面具备抗重锤（球型）自由坠落的冲击。轮轴在额定负荷下行走3000米和台阶下落300次，无变形损坏；</p> <p>10. 产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：<math>-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}</math>，产品两年内不褪色；</p> <p>11. 桶体底部采用波浪纹设计，增加垃圾桶的韧性；</p> <p>12. 桶底采用不低于30颗耐磨丁的网状设计。</p> <p>13. 产品零配件做好备品备件，包括但不限于滚轮、轮轴、销子等。</p> <p>14. 正常使用寿命不小于2年，全桶质保1年。</p> <p>15. 具体logo印刷及工艺参数要求符合本市垃圾分类标准。</p>								
2	室内摇盖分类垃圾桶80L	<p>1. 材质：全新共聚，高密度聚丙烯，添加高质量增强、抗紫外线剂，耐冲击性强、韧性好、不变形。</p> <p>2. 容积：80L；</p> <p>3. 长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高：<math>\leq 440\text{mm} \times 440\text{mm} \times 780\text{mm}</math>；</p> <p>4. 整体重量：<math>\geq 2.875\text{kg}</math>；</p> <p>5. 底座壁厚：<math>\geq 3\text{mm}</math>，内壁厚：<math>\geq 2\text{mm}</math>；</p> <p>6. 底座边缘具有加强筋加固设计，增加底座整体牢固；</p> <p>7. 桶盖填充严密，密封严实四周无缝隙；</p> <p>8. 产品外表光滑，色彩鲜艳，无气泡、划痕、黑点和杂质。</p>	环群	浙江台州	浙江环群塑业有限公司	是	644	个	69	44436



		<p>9. 产品具有抗腐蚀性、抗冻、耐热、抗紫外线能力强，垃圾倾倒后容易清洗，正常使用温度为-25℃~65℃。</p> <p>10. 产品零配件做好备品备件，包括不仅限于销子、盖板等。</p> <p>11. 正常使用寿命不小于2年，全桶质保1年。</p> <p>12. 具体 logo 印刷及工艺参数要求符合本市垃圾分类标准。</p>								
3	室内脚踏分类垃圾桶 16L (核心产品)	<p>1. 材质：全新共聚，高密度聚丙烯，添加高质量增强、抗紫外线剂，耐冲击性强、韧性好、不变形；</p> <p>2. 双内胆，单个内胆容积 8L；</p> <p>3. 整体：长×宽×高：≤235mm×300mm×365mm，桶底：≤195mm×240mm；</p> <p>4. 内胆：长×宽×高：≤200mm×140mm×305mm ；</p> <p>5. 整体重量：≥1.1kg；单内胆重量：≥0.25kg；</p> <p>6. 底座壁厚：≥2.80 mm；内胆壁厚：≥1.80 mm；</p> <p>7. 脚踏翻盖开启模式；</p> <p>8. 底座具备内桶限位装置，底座边缘具有加强筋加固设计，增加底座整体牢固；</p> <p>9. 内桶手柄人性化设计，各有防滑提手，方便倾倒垃圾；</p> <p>10. 桶盖填充严密，密封严实四周无缝隙；</p> <p>11. 产品外表光滑，色彩鲜艳，无气泡、划痕、黑点和杂质；</p> <p>12. 产品具有抗腐蚀性、抗冻、耐热、抗紫外线能力强，垃圾倾倒后容易清洗，正常使用温度为-25℃~65℃。</p> <p>13. 产品零配件做好备品备件，包括不仅限于踏板、翻盖等。</p> <p>14. 正常使用寿命不小于2年，全桶质保1年。</p> <p>15. 具体 logo 印刷及工艺参数要求符合本市垃圾分类标准。</p>	环群	浙江台州	浙江环群塑业有限公司	是	3500	套	42	147000
4	卫生间垃圾桶	<p>1. 尺寸：≤295*217*310mm 2. 重量：≥0.43kg</p> <p>3. 材质：全新共聚，高密度聚丙烯。桶身厚度≥1.5mm，桶盖厚度</p>	环群	浙江	浙江环群塑业	是	3900	个	22	85800



	15L	<p>≥1.3mm. 桶身侧面有条加强筋，增强产品的牢固性，稳定性，盖子内部有加强筋结构；</p> <p>4. 外观：塑料垃圾桶表面应光滑平整，无波纹、无痕、无黑点、无杂质、无气泡和裂纹；</p> <p>5. 温度在-30℃至 65℃的气温下，不变形，不开裂；</p> <p>6. 正常使用寿命不小于 2 年，全桶质保 1 年。</p> <p>7. 颜色：至少两年不褪色，桶体按采购方要求丝网或烫金印刷公益标语和标志字体；</p> <p>8. 能满足 ISO9001:2008 质量管理体系标准要求。</p> <p>9. 具体 logo 印刷及工艺参数要求符合本市垃圾分类标准。</p>		台州	有限公司					
5	食堂外围易腐垃圾桶	<p>1. 容量：140L；</p> <p>2. 尺寸：长 580×宽 500×高 820mm；</p> <p>3. 材质：高密度聚乙烯全新料（HDPE）；</p> <p>4. 重量：整套≥11.5kg；</p> <p>5. 细节：加厚橡胶轮、防滑颗粒把手、空心轴，产品内侧光面设计方便清洗、原料抗冲击抗老化、耐酸碱腐蚀；桶底设有不少于 6 颗耐磨顶空，为了防止桶体底部磨损。</p> <p>6. 采用双把手设计中间隔断。若非注明，本规范中引用的 GB, ISO, DIN 和 JIS 同内容的标准自动视为等同标准并予以认可；每批次物料交货时须提交合格证书和相应的检验测试报告等。</p> <p>7. 产品零配件做好备品备件，包括不仅限于滚轮、轮轴、销子等。</p> <p>8. 正常使用寿命不小于 2 年，全桶质保 1 年。</p> <p>9. 具体参数要求符合本市易腐垃圾清运标准采购。</p>	环群	浙江台州	浙江环群塑业有限公司	是	80	个	212	16960
6	海绵拖把	<p>1. 海绵材质：PP+喷塑杆+ABS+PVA</p> <p>2. 拖把杆材质：塑料（PP）、喷塑铁杆</p> <p>3. 脱水率：90%(含)-100%(含)</p>	力仁	浙江台州	浙江力仁家居用品有	是	3900	个	24	93600



		4. 杆子伸长尺寸: $\geq 119\text{cm}$ 5. 海绵尺寸: $\geq 27\text{cm}$		州	限公司					
7	扫帚簸箕组合	1. 材质: 塑料 (PP、PET)、不锈钢 (杆材质) 2. 规格: 扫把*1、簸箕*1 3. 扫把长度 $\geq 104\text{cm}$ , 扫把头部宽度 $\geq 28\text{cm}$ 4. 簸箕柄长度 $\geq 90\text{cm}$ , 底部长度 $\geq 26.5\text{cm}$ , 宽度 $\geq 22.5\text{cm}$	力仁	浙江台州	浙江力仁家居用品有限公司	是	3900	套	28	109200
8	衣叉	1. 接口材质: 塑料 (PP、PET)、不锈钢; 2. 衣叉杆材质: 不锈钢; 3. 缩: $\leq 82.5\text{cm}$ , 伸长: $\geq 130\text{cm}$ ;	力仁	浙江台州	浙江力仁家居用品有限公司	是	2893	个	8.36	24185.48
9	马桶刷	1. 款式: 长柄马桶刷子套装 (带底座) 2. 材质: 把头: 塑料; 长杆: 不锈钢; 刷头: pp 材质, 细密刷毛; 3. 高: $\geq 40\text{cm}$ , 直径: $\geq 13\text{cm}$ (底座), 刷头直径: $\geq 8\text{cm}$ , 总重量: 11.7KG; 4. 要求: 长杆可挂功能, 防滑手柄、把手与刷子采用螺旋接口链接; 技术要求和物理性能均能达到国家 CJ/T280-2008 行业要求; 5. 形状: 底座采用圆筒设计, 壁厚 3 毫米、圆筒中间设有 U 型槽, 便于刷子插入。 6. 外观性能: 表面光滑、无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡及裂纹等、同一批次的产品颜色均匀。	宜刷	浙江台州	浙江宜刷生活用品有限公司	是	3504	个	8.7	30484.8
	汇总金额(人民币)	小写, ¥: 593666.28 元      大写, 人民币: 伍拾玖万叁仟陆佰陆拾陆圆贰角捌分								

日期: 2025 年 1 月 26 日