

二、投标分项报价表

序号	项目内容	规格/型号	数量	单价 (元)	报价 (元)
(一) 1-9 号楼、后勤宿舍楼区域					
1	楼层引导视	宽 200mm*高 215mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面、亚克力 镂空, 拼贴。	222 个	29	6438
2	分区牌	宽 200mm*高 215mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	109 个	29	3161
3	上下楼层导视	宽 600mm*高 160mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	126 个	194	24444
4	分流导视	宽 600mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	275 个	194	53350
5	宿舍门牌导视 1(核心产品)	宽 235mm*高 100mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印	1422 个	16	22752



		刷图文、亚克力镂空，拼贴。			
6	宿舍四人间 床位分号	宽 100mm*高 100mm，（按组 计算数量，每一组包含 4 个 号码牌） 2mm 亚克力烤漆 UV 印刷图 文	580 组	5	2900
7	POSSTING 牌 1 （核心产 品）	宽 220mm*高 350mm 厚 6mm 底层 4mm 亚克力，正面烤 漆，UV 印刷图文，配亚克 力资料盒子拼贴，总厚度 6mm。	1422 个	43	61146
8	储藏室	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作，颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空，拼贴。	12 个	21	252
9	清洁间 1	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作，颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空，拼贴。	59 个	21	1239
10	宿管值班室 门牌	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作，颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空，拼贴。 中文“宿管值班室”需设计 深化并制作盲文。	10 个	21	210
11	书院导师室	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm	10 个	21	210



		底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴 中文“书院导师室”需设计 深化并制作盲文。			
12	弱电井 1	宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	73 个	16	1168
13	强电井 1	宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	73 个	16	1168
14	弱电机房 1	宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	9 个	13	117
15	变电所	宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	1 个	13	13
16	配电室	宽 175mm*高 175mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色	8 个	20	160



		正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空、拼贴。			
17	配电间	宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	8 个	22	176
18	茶水间	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。 中文“茶水间”需设计深化并制作盲文。	85 个	21	1785
19	讨论室	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。 中文“讨论室”需设计深化并制作盲文。	113 个	21	2373
20	洗衣间	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。 中文“公共洗衣房”需设计深化并制作盲文。	10 个	21	210
21	公共客厅 1 (立墙)	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm	10 个	17	170



		底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。			
22	节约用水	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	137 个	17	2329
23	卫生间 (贴 门)	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	9 个	17	153
24	电梯指引 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	66 个	17	1122
25	卫生间 1 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组 合制作, 颜色正面侧面烤 漆、正面 UV 印刷图文、亚 克力镂空, 拼贴。	10 个	17	170
26	公共客厅 2 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组 合制作, 颜色正面侧面烤	9 个	17	153



		漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。			
27	茶水间 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	84 个	17	1428
28	洗衣间 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	10 个	17	170
29	讨论室 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	42 个	17	714
30	警示导视 (火警)	宽 200mm*高 215mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文，拼贴。	66 个	30	1980
31	警示导视 (防火)	宽 200mm*高 215mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图	146 个	30	4380



		文，拼贴。			
32	消防救援窗口贴	宽 220mm*高 200mm 高清户外车贴覆哑膜	346 个	5	1730
33	电梯门内及门外警示	单个尺寸宽 142mm*高 200mm 加厚磨砂贴，UV 印刷图文	616 个	3	1848
34	电梯门 logo	宽 400mm*高 400mm 3M 膜 UV 印刷图文，只印刷图片白色区域粘贴	137 个	52	7124
35	禁止攀爬	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文，拼贴。	1552 个	8	12416
36	禁止吸烟 1	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文，拼贴。	239 个	16	3824
37	非专业人士禁止进入	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文，拼贴。	160 个	16	2560
38	禁止电动车及电瓶入内	宽 300mm*高 135mm 顶层厚 2mm 底层厚 3mm 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文，拼贴。	31 个	26	806


39	安全疏散图	宽 600mm*高 400mm 厚 4mm 亚克力制作, 颜色正面烤漆、正面 UV 印刷图文。	2118 个	48	101664
40	玻璃贴 1	高度 120mm, 宽度依据门宽或单块玻璃宽度, UV 印刷图文	400 米	17	6800
41	玻璃贴 2	宽 300mm*高 300mm UV 印刷图文	400 个	15	6000
42	冰箱使用规定	宽 420mm*高 290mm 不干胶, 高清印刷图文	73 个	40	2920
43	微波炉使用规定	宽 420mm*高 290mm 不干胶, 高清印刷图文	73 个	40	2920
44	紧急事件联系牌	宽 200mm*高 100mm 厚 3mm 亚克力材质, 颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文	1453 个	8	11624
45	ra 牌	宽 400mm*高 500mm 厚 4mm 亚克力、烤漆、UV 印刷图文, 配亚克力资料盒。	125 个	65	8125
46	大公告牌	1600mm*800mm 铝型材外框, 可磁吸白板、图文 UV。	9 个	324	2916
47	小公告牌	600mm*800mm 铝型材外框, 可磁吸白板、图文 UV。	18 个	130	2340
(二) 户外导视牌					
1	外墙楼栋号: 杨楼宿舍标志	1500mm 长 高按比例 (中文厚 40mm、英文厚 25mm) (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺, 中文用 1.2mm 厚度	3 个	972	2916



		拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 （注：哑光面）			
2	外墙楼栋 号：桐楼 宿舍标志	1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、 英文厚 25mm） （根据现场情况做调整） 不锈钢拉丝原色围边立体 字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 （注：哑光面）	2 个	972	1944
3	外墙楼栋 号：桦楼 宿舍标志	1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、 英文厚 25mm） （根据现场情况做调整） 不锈钢拉丝原色围边立体 字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 （注：哑光面）	2 个	972	1944
4	外墙楼栋 号：樟楼 宿舍标志	1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、 英文厚 25mm） （根据现场情况做调整） 不锈钢拉丝原色围边立体 字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 （注：哑光面）	2 个	972	1944
5	外墙楼栋 号：栗楼 宿舍标志	1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、 英文厚 25mm） （根据现场情况做调整）	2 个	972	1944



		<p>不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝 304 不锈钢，英文用1mm厚度拉丝 304 不锈钢。</p> <p>(注：哑光面)</p>			
6	外墙楼栋号：桉楼宿舍标志	<p>1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、英文厚 25mm） (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。</p> <p>(注：哑光面)</p>	3 个	972	2916
7	外墙楼栋号：榛楼宿舍标志	<p>1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、英文厚 25mm） (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。</p> <p>(注：哑光面)</p>	2 个	972	1944
8	外墙楼栋号：橡楼宿舍标志	<p>1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、英文厚 25mm） (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。</p> <p>(注：哑光面)</p>	2 个	972	1944
9	外墙楼栋号：棕楼	<p>1500mm 长 高按比例（中文厚 40mm、</p>	2 个	972	1944



	宿舍标志	英文厚 25mm) (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺,中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢,英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注:哑光面)			
10	外墙楼栋号: 榉楼 后勤楼宿舍	1500mm 长 高按比例 (中文厚 40mm、英文厚 25mm) (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺,中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢,英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注:哑光面)	2 个	972	1944
11	3 号餐厅立体字	3000mm 长 高按比例 (厚 25mm) (根据现场情况做调整) 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺,中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢,英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注:哑光面)	1 个	1944	1944
12	A 分区牌 1	1000mm 高,厚 40mm 宽按比例 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺,中文用 1.2mm 厚度拉丝 304 不锈钢,英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注:哑光面)	1 个	648	648
13	B 分区牌	1000mm 高,厚 40mm 宽按比例 不锈钢拉丝原色围边立体	1 个	648	648




		字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢 (注：哑光面)			
14	C 分区牌 1	1000mm 高，厚 40mm 宽按比例 不锈钢拉丝原色围边立体 字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注：哑光面)	1 个	648	648
15	A 分区牌 2	300mm 高，厚 15mm 宽按比例 不锈钢拉丝原色围边立体 字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注：哑光面)	1 个	195	195
16	C 分区牌 2	300mm 高，厚 15mm 宽按比例 不锈钢拉丝原色围边立体 字工艺，中文用 1.2mm 厚度 拉丝 304 不锈钢，英文用 1mm 厚度拉丝 304 不锈钢。 (注：哑光面)	1 个	195	195
17	总平面图立 牌	900mm*2100mm*100mm 1、1.5mm 不锈钢折焊成型， 内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷 图文，平面图 UV 印刷抗紫 外线处理。 3、配置连体预埋钢结构， 开挖浇筑混凝土安装。	5 个	3675	18375



18	指向路牌	立柱 2600mm*100mm*100mm 指向片 550mm*150mm 1、立柱采用 1mm 不锈钢板折弯焊接成型，内凹凹槽造型，凹槽深度 20mm，立柱内部内置镀锌钢结构。 2、指向片采用 1mm 不锈钢折焊成型，指向片要满足四个方向可拆卸替换，每个立柱的指向片数量最多 8 个。 3、整体汽车烤漆，UV 印刷图文。 4、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	10 个	2430	24300
19	杨楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	2 个	260	520
20	桐楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
21	桦楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
22	樟楼栋立体字	宽 400mm 高按比例	1 个	260	260



		中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm			
23	栗楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
24	桉楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
25	榛楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
26	橡楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
27	棕楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260



28	榉楼栋立体字	宽 400mm 高按比例 中文厚 30mm 英文厚 20mm 哑光不锈钢拉丝原色围边 立体字工艺，厚度为 1mm	1 个	260	260
29	温肯农场指示牌	2100*700*100mm 2200mm*1500mm*50mm 1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。	1 个	6415	6415
30	请勿攀爬 插地花草提示牌	400mm*260mm*20mm 1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为 45 度	3 个	210	630
31	请勿采摘 插地花草提示牌	400mm*260mm*20mm 1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。 4、折弯处为 45 度	3 个	210	630
32	绿草养护中 插地花草提示牌	400mm*260mm*20mm 1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV 印刷	3 个	210	630



		<p>图文。</p> <p>3、直接埋入泥土400mm深，无需浇混凝土。</p> <p>4、折弯处为45度。</p>			
33	请勿踩踏 插地花草提示牌	<p>400mm*260mm*20mm</p> <p>1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。</p> <p>2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。</p> <p>3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。</p> <p>4、折弯处为45度</p>	3个	210	630
34	请勿攀爬 悬挂提示牌	<p>宽 250mm*高 300mm</p> <p>2mm 铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆 UV 印刷图文，钢丝绳悬挂安装</p>	3个	55	165
35	请勿采摘 悬挂提示牌	<p>宽 250mm*高 300mm</p> <p>2mm 铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆 UV 印刷图文，钢丝绳悬挂安装</p>	3个	55	165
36	绿化养护中 悬挂提示牌	<p>宽 250mm*高 300mm</p> <p>2mm 铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆 UV 印刷图文，钢丝绳悬挂安装</p>	3个	55	165
37	树木提示牌	<p>宽 265mm 高 1000mm</p> <p>1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。</p> <p>2、表面汽车烤漆，UV 印刷图文。</p> <p>3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。</p> <p>4、折弯处为60度</p>	40个	515	20600
38	灌木提示牌	<p>600mm*260mm*20mm</p> <p>1、1.5mm 不锈钢折焊成型，</p>	21个	324	6804



		<p>内置镀锌钢结构。</p> <p>2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。</p> <p>3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。</p> <p>4、折弯处为45度</p>			
39	汽车停车场指示牌	<p>主立牌 300mm*2000mm*100mm 中间造型 350mm*550mm*20mm 具体尺寸详见图纸</p> <p>1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。</p> <p>2、表面汽车烤漆，图标和P字采用立体字工艺，其他UV印刷图文，双面图文。</p> <p>3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。</p>	6个	1296	7776
40	电瓶车图标地面喷涂	<p>1000*1000mm 镀锌板激光切割镂空制作 喷涂磨具，地面喷漆</p>	6个	648	3888
41	外卖点指示牌	<p>主立牌 300mm*2000mm*100mm 中间造型 350mm*550mm*20mm 具体尺寸详见图纸</p> <p>1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。</p> <p>2、表面汽车烤漆，图标和数字编号采用立体字工艺，其他UV印刷图文，单面图文。</p> <p>3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。</p>	2个	1296	2592




42	巴士站指示牌	<p>主立牌 300mm*2300mm*100mm 中间造型 800mm*500mm*20mm 具体尺寸详见图纸</p> <p>1、1.5mm 不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。</p> <p>2、表面汽车烤漆，图标采用立体字工艺，其他 UV 印刷图文，双面图文。</p> <p>3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混凝土安装。</p>	5 个	1620	8100
----	--------	---	-----	------	------

(三) 食堂 (3 号餐厅) 导视牌

1	办公室 (立墙)	<p>宽 120mm*高 275mm*厚 18mm (三层)</p> <p>双面侧装牌，UV 印刷图文。墙面打孔锁螺丝安装。</p>	2 个	21	42
2	强电井贴门	<p>宽 150mm*高 150mm (厚 4mm)</p> <p>光面亚克力 (不烤漆亚克力)</p> <p>背面 UV 印刷图文</p>	2 个	16	32
3	弱电井贴门	<p>宽 150mm*高 150mm (厚 4mm)</p> <p>光面亚克力 (不烤漆亚克力)</p> <p>背面 UV 印刷图文</p>	2 个	16	32
4	无障碍卫生间 (立墙)	<p>宽 120mm*高 275mm 厚 18mm (三层)</p> <p>双面侧装牌、光面亚克力 (不烤漆亚克力)</p> <p>背面 UV 印刷图文</p> <p>墙面打孔锁螺丝安装。</p>	1 个	21	21



5	卫生间 2 (立墙)	宽 120mm*高 275mm 厚 18mm (三层) 双面侧装牌, 光面亚克力 (不烤漆亚克力) 背面 UV 印刷图文, 墙面打 孔锁螺丝安装。	2 个	21	42
6	男女卫生间 贴门 1	宽 150mm*高 150mm (厚 4mm) 光面亚克力 (不烤漆亚克 力) 背面 UV 印刷图文	4 个	16	64
7	男女卫生间 贴门 2	宽 150mm*高 150mm (厚 4mm) 光面亚克力 (不烤漆亚克 力) 背面 UV 印刷图文	1 个	16	16
8	楼层	高 200mm 宽按比例 厚 20mm 1.0mm 不锈钢立体烤漆、颜 色烤漆	8 个	81	648
9	功能区域牌	宽 320mm*高 140mm 厚 4mm 光面亚克力 (不烤漆亚克 力) 背面 UV 印刷图文	45 个	30	1350
10	功能区责任 卡	宽 400mm*高 600mm 厚 4mm 光面亚克力 (不烤漆亚克 力) 背面 UV 印刷图文、配亚克 力资料盒子, 四角开孔镜钉 安装	45 个	116	5220



11	警示导视 请勿乘坐电 梯	宽 200mm*高 200mm 厚 2mm 光面亚克力（不烤漆亚克 力） 背面 UV 印刷图文	6 个	26	156
12	警示导视 常闭防火门	宽 200mm*高 200mm 厚 2mm 光面亚克力（不烤漆亚克 力） 背面 UV 印刷图文	4 个	26	104
13	禁止吸烟 2	宽 150mm*高 150mm （厚 2mm） 光面亚克力（不烤漆亚克 力） 背面 UV 印刷图文	6 个	16	96
14	禁止入内	宽 150mm*高 150mm （厚 2mm） 光面亚克力（不烤漆亚克 力） 背面 UV 印刷图文	10 个	16	160
15	消防疏散图	高 300mm*宽 600mm 厚 4mm 光面亚克力（不烤漆亚克 力） 背面 UV 印刷图文	14 个	87	1218
16	a3 展架	长 506mm*高 1100mm 海报 kt 板区 500mm*800mm 不锈钢展架，汽车烤漆，底 座配重	2 个	810	1620
（四）后勤宿舍					
1	楼层指引导 视	宽 200mm*高 215mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作，颜色	15 个	29	435



		正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空、拼贴。			
2	上下楼层导视	宽 600mm*高 160mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	8 个	194	1552
3	宿舍门牌导视 2	宽 235mm*高 100mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	31 个	16	496
4	宿舍四人间床位分号	宽 100mm*高 100mm, (按组计算数量, 每一组包含 4 个号码牌) 2mm 亚克力烤漆 UV 印刷图文	26 组	5	130
5	POSSTING 牌 2	宽 220mm*高 350mm 厚 6mm 底层 4mm 亚克力, 正面烤漆, UV 图文, 配亚克力资料盒子拼贴, 总厚度 6mm。	31 个	50	1550
6	弱电井 1	宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	5 个	16	80
7	强电井 1	宽 135mm*高 150mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色	5 个	16	80



		正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空、拼贴。			
8	弱电机房 1	宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	1 个	22	22
9	配电间	宽 175mm*高 200mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	1 个	22	22
10	茶水间	宽 300mm*高 130mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	1 个	26	26
11	公共客厅 1	宽 290mm*高 120mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	1 个	22	22
12	公共洗衣房	宽 290mm*高 120mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	1 个	22	22
13	清洁间 2	宽 290mm*高 120mm 顶层厚 4mm	1 个	22	22



		底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴			
14	节约用水	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	4 个	16	64
15	卫生间 (贴 门)	宽 135mm*高 135mm 顶层厚 4mm 底层厚 6mm 多层亚克力组合制作, 颜色 正面侧面烤漆、正面 UV 印 刷图文、亚克力镂空, 拼贴。	2 个	16	32
16	卫生间男 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组 合制作, 颜色正面侧面烤 漆、正面 UV 印刷图文、亚 克力镂空, 拼贴。	1 个	18	18
17	卫生间女 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组 合制作, 颜色正面侧面烤 漆、正面 UV 印刷图文、亚 克力镂空, 拼贴。	1 个	18	18
18	茶水间 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组	1 个	18	18

		合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。			
19	洗衣间 (立墙)	宽 165mm*高 165mm 顶层厚 4mm (正反两面) 中间层厚 10mm 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面 UV 印刷图文、亚克力镂空，拼贴。	1 个	18	18
投标总价					517493

说明：1、此表内投标总价应与附件二中“开标一览表”投标报价相一致。

2、▲不提供“投标分项报价表”的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：南京龙合标识工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 1 月 10 日

