


二、分项报价表


序号	内容	配置情况（每套/副中包含内容）	主要技术参数	制造厂商情况		数量	单位	报价单价(元)	备注
				企业全称（相同企业可合并格式）	中小企业情况（大/中/小/微型）				
1	定制商务装	冬季外套	颜色：藏青色，款式及面料：中长款 90%羊毛，10%羊绒，允许偏差±3%。	浙江红大警用器材有限公司	微型	1	件	120	本公司项目报价包括货物产品价格、净体测量费用、运费、物流费用（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）、深化设计费、税金、安装费、检验费、质保期内维修、售后服务、采购
2		西服	颜色：宝石蓝，款式及面料：单粒扣，后开衩 70%涤纶，30%粘纤，允许偏差±3%。		微型	1	套	135	
3		马甲	颜色：宝石蓝，款式及面料：70%涤纶，30%粘纤，允许偏差±3%。 男 4 粒扣，女 3 粒扣。		微型	1	件	35	
4		长袖白衬衫	颜色：白色，款式及面料：常规模式，竹纤维，76%聚酯纤维，21%再生纤维素纤维，3%氨纶，免烫，胸前防走光暗扣，允许偏差±3%。		微型	1	件	45	
5		短袖白衬衫	颜色：白色，款式及面料：有拼条，竹纤维，76%聚酯纤维，21%再生纤维素纤维，3%氨纶，免烫，胸前防走光暗扣，允许偏差±3%。		微型	1	件	40	
6		西裤	颜色：宝石蓝，款式及面料：松紧弧形腰，70%涤纶，30%粘纤，允许偏差±3%。		微型	1	件	50	
7		执勤装	冬执勤服（衣服+裤子）		面料：精梳毛涤混纺哔叽 [羊毛 70%，	微型	1	套	




			聚酯纤维 26% (含导电纤维), 氨纶 4%, 80Nm/2×80Nm/2]; 内胆超细纤维絮片; 有毛领。新款臂章, 允许偏差±3%。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 冬执勤服 (GA565-2009)》						代理服务费、验收费以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定, 合同包含的所有风险、责任等相关各项其他可能产生的全部费用。
8	春秋执勤服 (衣服+裤子)		面料: 78%聚酯纤维, 22%粘纤, 单位面积质量: 面料≥250g/m ² 。里料: 100%聚酯纤维, 单位面积质量≥70g/m ² , 允许偏差±3%。新款臂章。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 春秋执勤服 (GA563-2009)》	微型	1	套	250		
9	制式长袖衬衣		面料: 涤棉平纹布, 聚酯纤维 80%、棉 20%, 允许偏差±3%。单位面积质量: ≥130g/m ² 。新款臂章。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 长袖制式衬衣 (GA255-2009)》	微型	1	件	65		
10	夏执勤服		面料: 涤棉交织绸, 经纱涤 100%, 纬纱涤 80%, 棉 20%, 允许偏差±3%。单位面积质量: ≥130g/m ² 。新款臂章。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 夏执勤服 (GA568-2009)》	微型	1	件	65		
11	冬裤		面料: 毛涤单面哗叽, 成分: 氨纶 5%、纤维 65%、毛料 30%, 纱支 110s/2×110s/2, 克重: 420g/m ² , 允许偏差±	微型	1	件	80		



			3% 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《男春秋、冬常服, 裤腰头制作技术规范, 冬裤面料技术规范 (GA261-2009)》、《女春秋、冬常服, 裤腰头制作技术规范, 冬裤面料技术规范 (GA262-2009)》					
12		夏裤	面料: 80%聚酯纤维, 20%粘纤, 允许偏差±3%。单位面积质量: ≥170g/m ² 。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 单裤 (GA258-2009)》	微型	1	件	80	
13	战训装	春秋战训服 (衣服+裤子+新款全套标识)	精梳涤棉混纺加厚格子布, (18 texX2)x36 tex, 涤 65%棉 35%, 密度: 433x181 根/10cm, 允许偏差±3%, 机织物单位面积质量: ≥200g/m ² 。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 特警战训春秋服 (GAXX-2011)》	微型	1	套	130	
14		夏战训服 (衣服+裤子+新款全套标识)	面料: 87.5%锦纶, 12.5%氨纶, 允许偏差±3%, 克重: 上衣: ≥160g/m ² , 下裤: ≥140g/m ² 。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服: 特警战训夏服 (GAXX-2011)》	微型	1	套	130	
15		战训多功能棉服 (含新款全套标识)	面料具有永久阻燃、耐高温、高强防撕裂、防静电、抗油拒水、防酸碱穿着舒适等性能。	微型	1	件	150	



			样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服：特警战训多功能棉服（GAXX-2011）》					
16		特警短袖 T 恤衫（含胸标）	1. 面料：吸湿排汗网眼针织布，双面布，正面提花网眼，干燥重量：150g/m ² 。 2. 配套胸标。 3. 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服：特警战训长、短袖 T 恤衫（GAXXXX-XXXX）》	微型	1	件	50	
17	作训装	夏作训服（衣服+裤子）	面料：精梳涤棉混纺格子布，（13 texX2）x28 tex，涤 65%棉 35%，密度：433x208 根/10cm，允许偏差±3%。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服：训练服（GA466-2009）》	微型	1	套	160	
18	医护装	医师白大衣冬装	冬，双面卡面料：配棉 65%涤 35%，纱支 45/2×21，密度 138*71，允许偏差±3%。	微型	1	件	40	
19		医师白大衣夏装	夏，涤府面料。配棉 65%涤 35%，纱支 23×23 密度：104*61，允许偏差±3%。	微型	1	件	35	
20		护士白大衣冬装	冬，双面卡面料：配棉 65%涤 35%，纱支 45/2×21，密度 138*71，允许偏差±3%。	微型	1	件	40	




21		护士白大衣夏装上衣	夏，涤府面料。配棉 65%涤 35%，纱支 23×23 密度：104*61，允许偏差±3%。	微型	1	件	30
22	多功能服	多功能服	面料：防水透湿复合布 里料：防静电涤纶平纹绸，面料：100D/72fx150D/144f，热熔聚氨酯膜复合里料：100%涤纶，68Dx68D；密度：460x360，质量：64 g/m ² ，允许偏差±3%。内胆：3M 陶瓷纤维絮片。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警服：多功能服（GA260-2009）》	微型	1	件	120
23	T 恤	圆领短袖棉 T 恤（含胸标）	面料：精梳纯棉双面针织布，60s 涤棉双面布，80%棉，涤 16%，4%氨纶，干燥重量：150g/m ² ，允许偏差±3%。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警用短袖棉 T 恤技术规范》	微型	1	件	50
24		圆领长袖棉 T 恤（含胸标）	面料：精梳纯棉双面针织布，11.7tex（50s）涤棉双面布，80%棉，涤 16%，4%氨纶，平方米干燥重量：175g/m ² ，允许偏差±3%。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警用长袖棉 T 恤技术规范》	微型	1	件	75
25	帽类	警便帽（新款标志）	材料：精梳毛涤混纺单面哔叽。毛 70%，涤纶 26%，氨纶 4%，允许偏差±3%。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品	微型	1	顶	20



			外观质量依据《警帽 战训帽》(试行稿), 其中帽徽采用《辅警服饰 丝织帽徽》(试用稿)					
26	鞋类	作训鞋	鞋面材料: 帆布+超纤, 鞋底: EVA+橡胶, 内里海棉夹层, 5MM 加厚弹力鞋垫, 防脱鞋带, 高密度弹力内底。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警鞋 作训鞋》(征求意见稿) 2018. 3. 26	微型	1	双	75	
27		单皮鞋	鞋面: 头层牛皮, 内里: 猪皮, 鞋底: 聚氨酯, 系带。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《男单皮鞋 (GA309-2021)》、《女单皮鞋 (GA310-2021)》	微型	1	双	170	
28		战训靴	1. 鞋面: 以 2mm 厚的头层牛皮结合高效透气尼龙布、牛翻绒制成; 2. 鞋底: 橡胶缓冲支撑层、EVA 接触合成层、鞋跟底部的抗冲击设计, 保证鞋底和鞋跟具有良好的抗撞击缓冲性能; 3. 铜扣。 4. 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《警鞋 战训靴》(征求意见稿) 2011. 03. 14	微型	1	双	160	
29	标志类	内腰带 (公安部新款标志)	卡扣式内腰带, 采用优质牛皮做材料, 锌合金皮带头。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《辅警服饰 内腰带》(试	微型	1	条	20	



			用稿)						
30	战训腰带 (公安部新款标志)	材料: 尼龙织带、防水牛津布包边、尼龙搭扣、工程塑料等。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《特警战训腰带 (GAXXX-XXXX)》		微型	1	条	10		
31	软式肩章 (公安部新款)	由涤纶低弹丝提花图案丝织布、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布、祥带构成。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《辅警服饰 软式肩章》(试用稿)		微型	1	副	3		
32	套式肩章 (公安部新款)	由涤纶低弹丝提花图案丝织布、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布、祥带构成。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《辅警服饰 套式肩章》(试用稿)		微型	1	副	2		
33	丝织胸徽 (公安部新款)	优质织带与弹丝电脑织唛而成。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《辅警服饰 丝织胸徽》(试用稿)		微型	1	枚	1.5		
34	丝织号牌 (公安部新款)	优质织带与弹丝电脑织唛而成。 样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《辅警服饰 丝织号牌》(试用稿)		微型	1	枚	1.5		
投标报价单价合计								2688 元	



注：

1、▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。投标人报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、此投标报价单价合计为各货物单价的合计价格，为方便评审，合计后仅作为投标报价评审依据之一，最终以分项报价中的各单价作为合同结算依据。

7、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

