

易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园
幼儿家具项目采购

招标文件

项目编号：HNCG2024073

项目名称：易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园
幼儿家具

采购人：海宁市斜桥镇中心幼儿园

集中采购机构：海宁市政府采购中心

2024 年 10 月 23 日

目

录

第一章 公开招标采购公告.....

2

第二章 招标需求.....

5

第三章 投标人须知.....

81

第四章 评标办法及评分标准.....

92

第五章 海宁市政府采购合同（指引）

94

第六章 投标格式及要求.....

98

附件 1：资格文件封面格式及目录.....

98

附件 2：投标人声明书.....

100

附件 3：法定代表人授权委托书.....

101

附件 4：联合体协议书.....

102

附件 5：中小企业声明函.....

104

附件 6：残疾人福利性单位声明函.....

105

附件 7：技术商务文件封面格式及目录.....

106

附件 8：评分对应表.....

108

附件 9：技术响应表.....

109

附件 10：主要材料品牌说明一览表.....

110

附件 11：技术力量配备表.....

111

附件 12：商务响应表.....

112

附件 13：服务承诺.....

113

附件 14：业绩情况一览表.....

114

附件 15：报价文件封面格式及目录.....

115

附件 16：报价一览表.....

117

附件 17：报价明细表.....

118

第一章 公开招标采购公告

项目概况

易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园幼儿家具项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)获取招标文件，并于 2024 年 11 月 15 日 09 时 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNCG2024073

项目名称：易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园幼儿家具

采购方式：公开招标

预算金额（元）：560000.00 元

最高限价（元）：无

采购需求：

采购内容	单位	数量	简要技术要求及用途	采购人
易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园幼儿家具	批	1	详见公告所附招标文件	海宁市斜桥镇中心幼儿园

本项目共一个标项。

合同履行期限：接到采购人书面通知后 30 日内交付安装并通过最终验收。

本项目不允许联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 符合政府采购法第二十二条（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2. 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 申请人为中小企业，且提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

三、获取招标文件

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：浙江政府采购网 <https://login.zcygov.cn/login>；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 11 月 15 日 09 时 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）在线投标

开标时间：2024 年 11 月 15 日 09 时 30 分

开标地点（网址）：政府采购云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3 号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）已分别于 2022 年 1 月 29 日和 2022 年 2 月 1 日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22 号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

4.1 投标文件制作注意事项

4.1.1 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领 CA，拿到 CA 后需要在政采云平台进行绑定，CA 相关操作可参考《CA 申领操作指南》和《CA 管理操作指南》。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 7 个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

4.1.2 操作指南

本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（<https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61>）自行提前学习。

CA 驱动和申领流程：

<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>

CA 证书办理操作视频：

<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEBYnNj3A2CPyDI>

CA 绑定登录操作视频：

<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983>

注：CA 证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户

端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。

4.2 投标文件提交注意事项

4.2.1 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

4.2.3 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载至 U 盘等介质，可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心底楼大厅政府采购窗口，平女士，电话：0573-87657733，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(372433770@qq.com)，以便集中采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，集中采购机构将拒签。

4.2.4 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

5. 本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起 30 分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：海宁市斜桥镇中心幼儿园

地址：海宁市斜桥镇庆云街童乐路 1 号

联系人：张老师

联系方式：15988317398

2. 采购代理机构信息

名称：海宁市政府采购中心

地址：海宁市文苑南路 138 号

联系人：平女士

联系电话：0573-87657733

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

地址：海宁市水月亭西路 336 号

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

一、采购清单

序号	分类	标的名称	数量	单位
1	托班	笑脸椅	18	张
2		笑脸椅	4	张
3		长方桌	3	张
4		四方桌	2	张
5		圆形桌	1	张
6		教学黑板	1	个
7		移动分餐柜	1	张
8		教师组合工作台	2	个
9		教师椅	2	张
10		移动美工台	2	个
11		三层折角花架	2	个
12		三层花架	1	个
13		椭圆三角地毯	1	张
14		小猫头鹰地毯	1	张
15		动物地毯	1	张
16		美术柜	1	个
17		双层柜	1	个
18		教具盒柜（含教具盒）	1	组
19		美工收纳柜	1	个
20		空间柜(含垫子)	1	套
21		星星梳妆台	1	个
22		娃娃扮演家具柜	1	个
23		半开放六格柜	1	个
24		娃娃扮演家具桌	1	张
25		娃娃扮演家具椅	3	张
26		娃娃扮演家具床	1	张
27		帐篷	1	个
28		九格柜	1	个
29		云朵门	1	个
30		两格矮柜	1	个
31		九十度柜	1	个
32		五格柜	1	个
33		开心布偶台	1	个
34		角柜	1	个
35		小树门洞	1	扇
36		五格柜	1	个
37		橱柜	1	个

38		栅栏围板	1	个
39		角柜	1	个
40		小屋阅读柜（含坐垫）	1	个
41		萌娃双面书柜	1	个
42		单人沙发(含垫子)	1	张
43		双人沙发(含垫子)	1	张
44	小班	笑脸椅	12	张
45		笑脸椅	12	张
46		笑脸椅	66	张
47		圆腿正方桌	3	张
48		可调圆形桌	3	组
49		可调长方桌	9	组
50		可调正方桌	6	组
51		教师组合工作台	6	个
52		教师椅	6	张
53		移动分餐柜	3	张
54		移动美工台	6	个
55		晾纸架	3	个
56		羊驼多功能黑板	3	个
57		三层抽拉床	45	组
58		三层花架	3	个
59		三层折角花架	6	个
60		升降晾衣架	3	个
61		开心小树屋（含垫子）	3	套
62		椅子茶几组	3	套
63		多格收纳书柜	3	个
64		小脸猫书柜	3	个
65		羊驼柜	3	个
66		地毯	3	张
67		45 度角扇形柜	6	个
68		青青树门	3	扇
69		趣味小厨房	3	个
70		森林售卖台	3	个
71		1/4 弧形柜	3	个
72		双层长柜	3	个
73		森林表演台	3	个
74		城堡柜	6	个
75		三排小矮柜	3	个
76		90 度弯柜	3	个
77		组合竖柜	3	组
78		双层长柜	3	个

79		娃娃扮演家具柜	3	个
80		娃娃扮演家具桌	3	张
81		娃娃扮演家具椅	12	张
82		娃娃扮演家具床	3	张
83		玄关柜	3	个
84		五格柜	3	个
85		娃娃家帐篷	3	个
86		四格窄柜	3	个
87		多格美工柜	3	个
88		教具盒柜（含教具盒）	3	套
89		晾纸架	3	个
90		活动美术柜	3	个
91	中班	笑脸椅	12	张
92		笑脸椅	12	张
93		笑脸椅	66	张
94		可调正方桌	9	组
95		可调长方桌	9	组
96		可调圆形桌	3	组
97		教师组合工作台	6	个
98		教师椅	6	张
99		移动分餐柜	3	张
100		移动美工台	6	个
101		晾纸架	3	个
102		长颈鹿多功能黑板	3	个
103		三层花架	3	个
104		三层折角花架	6	个
105		升降晾衣架	3	个
106		森林阅读小屋	3	个
107		多格收纳书柜	3	个
108		小脸猫书柜	3	个
109		圆形地毯	3	个
110		小橱柜	3	个
111		角柜	6	个
112		简约小沙发	3	张
113		简约大沙发	3	张
114		娃娃家白色小圆桌	3	张
115		单格柜	3	个
116		多格美工柜	3	个
117		教具盒柜（含教具盒）	3	套
118		水彩杯柜	3	个
119		晾纸架	3	个

120		活动美术柜	3	个
121		多格柜	3	个
122		树荫之门	3	个
123		90 度弯柜	3	个
124		三层小屋造型柜	3	个
125		双层小屋造型柜	3	个
126		组合竖柜	3	组
127		购物中心玩具柜	3	个
128		三层长柜	3	个
129		木屋表演柜	3	个
130		多格柜	3	个
131		90 度弯柜	3	个
132		双层竖柜	3	个
133		单格柜	3	个
134		三层窄柜	3	个
135	大班	笑脸椅	12	张
136		笑脸椅	78	张
137		圆腿长方桌	3	张
138		可调正方桌	9	组
139		可调长方桌	6	组
140		可调圆形桌	3	组
141		教师组合工作台	6	个
142		教师椅	6	张
143		移动分餐柜	3	张
144		移动美工台	6	个
145		晾纸架	3	个
146		长颈鹿多功能黑板	3	个
147		三层花架	3	个
148		三层折角花架	6	个
149		升降晾衣架	3	个
150		私密小书屋（含蓝色坐垫）	3	套
151		大脸猫书柜	3	个
152		多格收纳书柜	3	个
153		移动小书箱	3	个
154		沙发书柜（含黄色垫子）	3	个
155		几何色块地毯	3	张
156		三层长柜	3	个
157		双人温馨沙发	3	个
158		单人温馨沙发	3	个
159		娃娃家白色小圆桌	3	张
160		游戏方块	9	个


161		多格美工柜	3	个
162		教具盒柜（含教具盒）	3	套
163		水彩杯柜	3	个
164		晾纸架	3	个
165		活动美术柜	3	个
166		多格柜	3	个
167		城堡之门	3	个
168		城堡卖台	3	个
169		第二集故事柜	3	个
170		单格柜	3	个
171		多格柜	3	个
172		90 度弯柜	3	个
173		三层长柜	3	个
174		1/4 弧形柜	3	个
175		城堡剧院	3	个
176		双层小屋造型柜	3	个
177		三层小屋造型柜	3	个
178		双排小矮柜	3	个
179		组合竖柜	3	组
180		单格柜	3	个
181		90 度弯柜	3	个
182	美工室	绳网美工桌	1	张
183		方形玻璃美工桌	2	张
184		玻璃面美工桌	1	张
185		平椅（浅绿）	15	张
186		平椅（桔黄）	15	张
187		展示网架	1	个
188		画纸挂轴	1	个
189		双面画架	2	个
190		活动美术柜	1	个
191		移动美工台	2	辆
192		多功能美工柜	1	个
193		晾纸架	1	个
194		水彩杯柜	1	个
195		教具盒柜（小）（含教具盒）	1	套
196		多格窄柜	1	个
197		多格美工柜	1	个
198		三层长柜	1	个
199		绘画柜组合	1	组
200	绘本室	大象柜	1	个
201		羊驼柜	1	个

202		单人小沙发(含坐垫)	1	张
203		双人小沙发(含坐垫)	1	张
204		方形坐垫架(含垫子)	1	套
205		半圆可坐式书柜	1	个
206		小熊可坐式书柜	1	个
207		音乐柜(含盒子)	1	套
208		移动小书箱	1	个
209		帐篷	1	个
210		通通 仔仔懒人沙发	1	套
211		简约地毯	1	个
212	编织室	编织桌	2	套
213		方形玻璃美工桌	2	张
214		编织桌	2	组
215		趣味可叠式圆凳	10	张
216		三层长柜	3	个
217		六格分区柜	3	个
218		活动美术柜	1	个
219		展示网架	1	个
220		五层展示架	2	个
221		六层展示架	1	个
222		定制编织桌	1	组
223		墙面洞洞板	1	组
224		墙面洞洞板	1	组
225	建构室	积木桌	1	张
226		游戏桌	1	套
227		弯曲椅	10	张
228		三层长柜	1	个
229		多格窄柜	1	个
230		教具盒柜(含教具盒)	1	套
231		多格柜	1	个
232		魔方六格柜	1	个
233		魔方四格柜	2	个
234		魔方俩格柜	2	个
235		萌脸造型玩具收纳柜(蓝色)	1	个
236		萌脸造型玩具收纳柜(黄色)	1	个
237		昆虫地毯	1	张
238		圆形花园教学毯	1	张
239		小猫头鹰地毯	1	张
240	资源室	双层长柜	1	个
241		五格柜	1	个
242		三层长柜	3	个

243		多格窄柜	2	个
244		多格柜	2	个
245		三层窄柜	1	个
246	大厅及公共区域	食物展示架	1	张
247		长条毛巾架	6	个
248		造型柜组合	1	套
249		高低储物边柜	1	套
250		简易储物架	1	套
251		洞洞板屏风	1	套
252		玩偶屋	1	套
253		藤编小书柜	1	个
254		藤编小柜	1	个
255		收纳小柜	1	个
256		樱桃木色小柜	1	个
257		机器人小柜	1	个
258		特色组合柜	1	套
259		沙发屋	1	个
260		铁艺造型柜	1	套
261		沙发茶几组	1	套
262		追梦屋/绒布艺	1	套
263		扶手椅	2	个
264		边桌茶几	1	个
265		扶手椅	2	个
266		椅子茶几组	1	套
267		藤编孔雀椅	1	个
268		茶边几	1	个
269		藤编椅	1	个
270		圆形藤编茶几	1	个
271		藤编圆桌蒲团套装	1	套
272		小鹿花架	1	套
273		竹编花架	1	套
274		铁艺收纳架	1	个
275		铁艺花架	3	个

二、技术要求表

序号	分类	标的名称	参考图片	尺寸（mm）、规格、材质及参数要求
1	托班	笑脸椅		尺寸：255×260×470mm，坐高 250mm 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

				油漆：水性漆。
2		笑脸椅		尺寸：255×260×470mm，坐高 230mm 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。
3		长方桌		尺寸：1200×600×450mm。主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求，桌腿采用 ϕ 62mm 橡胶木实木料。水性漆：涂料采用水性漆所有外露面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：所有外露面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
4		四方桌		尺寸：800×600×450mm。主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求，桌腿采用 ϕ 62mm 橡胶木实木料。水性漆：涂料采用水性漆所有外露面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件：塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。工艺：所有外露面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
5		圆形桌		尺寸：ϕ 800×450mm。主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求，桌腿采用 ϕ 62mm 橡胶木实木料。水性漆：涂料采用水性漆所有外露面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：所有外露面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

6	教学黑板		尺寸: 690×400×940mm。主材: 层板, 面板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。美术板采用磁性铁质画板和软木。水性漆: 涂料采用水性漆所有外露面积喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 所有外露面积光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
7	移动分餐柜		尺寸: 820×600×600mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 25mm 橡胶木实木料。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
8	教师组合工作台		尺寸: 1200×600×740mm。材质: 橡胶木指接板。桌面板: 厚度 36mm。边板: 厚度 18mm。桌脚: 60mm。工艺: 所有外露面积光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外所有外露面积和内所有外露面积以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。
9	教师椅		尺寸: 350×350×750mm, 坐高 380mm。主材: 椅子主构架采用 22×50mm 厚橡胶木实木料, 坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆所有外露面积喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 所有外露面积光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
10	移动美工台		尺寸: 540×440×750mm 主材: 框架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家

				具通用技术条件的要求。
11		三层折角 花架		尺寸: 600×600×600mm 主材: 支架采用 40×28mm 厚松木实木料, 隔板采用 12mm 厚松木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆所有外露面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 所有外露面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
12		三层花架		尺寸: 600×595×600mm。主材: 支架采用 40×28mm 厚松木实木料, 隔板采用 12mm 厚松木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
13		椭圆三角 地毯		直径 200cm, 0.6cm 厚。材质: 100%尼龙, 每平方米重 732g。在严格的教室环境中, 锁缝严密的地毯边缘耐磨不易脱线。
14		小猫头鹰 地毯		材质: 尼龙。尺寸: $\phi 1500 \times 6\text{mm}$。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。
15		动物地毯		尺寸: 2400×2000×6mm。材质: 涤纶。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。

16		美术柜		尺寸：550×400×850mm。主材：层板，隔板，面板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板，台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
17		双层柜		尺寸：800×400×500mm。 主材：层板采用 18mm 厚橡胶木实木板。边板，台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
18		教具盒柜 (含教具盒)		尺寸：815×400×500mm。主材：层板，隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。玩具盒：重金属，邻苯二甲酸酯，多环芳烃，多溴联苯，多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件外观，其他外观，塑料件冷热循环，硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。塑料件：塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

19		美工收纳柜		尺寸：590×400×550mm。主材：层板、挡板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板采用 25mm 厚橡胶木实木板，收纳隔板采用 12mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
20		空间柜(含垫子)		尺寸：800×500×853mm。 主材：层板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 塑料件：塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
21		星星梳妆台		尺寸：500×300×800mm。 主材：采用 15mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 塑料件：塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

22		娃娃扮演家具柜		尺寸: 400×250×463mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
23		半开放六格柜		尺寸: 800×400×500mm。 主材: 层板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
24		娃娃扮演家具桌		尺寸: 440×440×420mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
25		娃娃扮演家具椅		尺寸: 230×230×220mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全,


				边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
26		娃娃扮演家具床		尺寸: 550×400×300mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
27		帐篷		130*100*130cm, 布艺+木制
28		九格柜		尺寸: 800×400×711mm。 主材: 层板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
29		云朵门		尺寸: 776×42×1344mm。 主材: 造型板采用 12mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。边板采用 36×30mm 厚桦木实木。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

30	两格矮柜		尺寸：544×400×289mm。 主材：层板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
31	九十度柜		尺寸：933×474×500mm。 主材：层板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
32	五格柜		尺寸：800×400×500mm。 主材：层板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

33		开心布偶台		尺寸：690×385×1015mm。 主材：层板，面板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板，台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 美术板采用磁性铁质画板和软木。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
34		角柜		尺寸：400×400×500mm。 主材：层板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
35		小树门洞		尺寸：802×98×1244mm。 主材：面板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

36		五格柜		尺寸：800×400×500mm。 主材：层板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
37		橱柜		尺寸：800×400×500mm。 主材：层板、面板、隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 塑料件：塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
38		栅栏围板		尺寸：800×240×492mm。 主材：面板采用 18mm 厚橡胶木实木板，边板采用 25mm 厚橡胶木实木板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

39	角柜		尺寸: 400×400×500mm。 主材: 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板、台面板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
40	小屋阅读柜 (含坐垫)		尺寸: 843×410×850mm。 主材: 侧板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 底板, 脚板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 上造型面板采用 12mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
41	萌娃双面书柜		尺寸: 600×300×794mm。 主材: 侧板采用 15mm 厚橡胶木实木板, 造型面板采用 12mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
42	单人沙发 (含垫子)		尺寸: 500×380×350mm。 主材: 层板、面板采用 18mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 边板采用 25mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。


				塑料件: 塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
43		双人沙发 (含垫子)		尺寸: 800×350×380mm。 主材: 层板、面板采用 18mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 边板采用 25mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 塑料件: 塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
44		笑脸椅		尺寸: 255×260×480mm, 坐高 250mm。 材质: 橡胶木 坐背板: 16mm 指接板 椅架: 全榫头工艺制作, 22×50mm 实心脚 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。
45	小班	笑脸椅		尺寸: 255×260×520mm, 坐高 290mm。 材质: 橡胶木 坐背板: 16mm 指接板 椅架: 全榫头工艺制作, 22×50mm 实心脚 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。
46		笑脸椅		尺寸: 255×260×500mm, 坐高 270mm。 材质: 橡胶木 坐背板: 16mm 指接板 椅架: 全榫头工艺制作, 22×50mm 实心脚 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。

47	圆腿正方桌		尺寸: 600×600×460mm。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 橡胶木实木料。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。
48	可调圆形桌		尺寸: 800×800×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。
49	可调长方桌		尺寸: 1200×600×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。
50	可调正方桌		尺寸: 600×600×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。

51	教师组合工作台		尺寸：1200×600×740mm。材质：橡胶木指接板。桌面板：厚度 36mm。边板：厚度 18mm。桌脚：60mm。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。
52	教师椅		尺寸：350×350×750mm，坐高 380mm。主材：椅子主构架采用 22×50mm 厚橡胶木实木料，坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
53	移动分餐柜		尺寸：820×600×600mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 25mm 橡胶木实木料。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
54	移动美工台		尺寸：540×440×750mm。 主材：框架采用 22mm 厚橡胶木实木料，层板采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
55	晾纸架		尺寸：646×400×778mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁架采用不锈钢网架。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

56	羊驼多功能黑板		尺寸：1036×410×1200mm。主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板和软木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
57	三层抽拉床		尺寸：合上尺寸1500×600×780mm；展开尺寸1500×1800×780mm（每个床都需要安装万向轮，方便移动）。 主材：床架采用70×28mm厚松木实木料，围栏采用45×28mm厚松木实木料，床板采用12mm厚松木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
58	三层花架		尺寸：600×595×600mm。主材：支架采用40×28mm厚松木实木料，隔板采用12mm厚松木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
59	三层折角花架		尺寸：600×600×600mm。主材：支架采用40×28mm厚松木实木料，隔板采用12mm厚松木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。

60	升降晾衣架		尺寸：2.7 米+18 横杆。材质：太空铝合金。款式：手摇式。
61	开心小树屋（含垫子）		尺寸：1304×651×1176mm。 主材：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮，高密度海绵。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 塑料件：塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
62	椅子茶几组		桌子尺寸：600×600×500mm，材质：橡胶木 椅子尺寸：380×430×440mm，材质：实木+PU 皮 规格：一桌 2 椅
63	多格收纳书柜		尺寸：891×300×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

64	小脸猫书柜		尺寸：600×300×501mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
65	羊驼柜		尺寸：570×300×905mm。 主材：隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。侧板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。美术板采用磁性铁质画板。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
66	地毯		材质：尼龙。尺寸：3000×2000×6mm。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。
67	45 度角扇形柜		尺寸：570×330×592mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

68	青青树门		尺寸: 1047×52×1638mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
69	趣味小厨房		尺寸: 836×314×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 中纤板: 含水率, 甲醛释放量符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
70	森林售卖台		尺寸: 836×300×1184mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
71	1/4 弧形柜		尺寸: 300×300×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

72	双层长柜		尺寸: 836×300×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
73	森林表演台		尺寸: 836×300×1246mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
74	城堡柜		尺寸: 479×370×1087mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
75	三排小矮柜		尺寸: 891×300×365mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

76	90 度弯柜		尺寸: 848×384×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
77	组合竖柜		尺寸: 927×300×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
78	双层长柜		尺寸: 836×300×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
79	娃娃扮演家具柜		尺寸: 400×250×463mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

				具通用技术条件》标准要求。
80	娃娃扮演家具桌			尺寸: 440×440×420mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
81	娃娃扮演家具椅			尺寸: 230×230×220mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
82	娃娃扮演家具床			尺寸: 550×400×300mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
83	玄关柜			尺寸: 400×300×1080mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。镜子采用亚克力镜面板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 塑料件: 塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要

				求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
84		五格柜		尺寸：891×300×592mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
85		娃娃家帐篷		尺寸：120*180*137。 材质：涤纶布、玻钎杆、扁钢丝。
86		四格窄柜		尺寸：600×300×592mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
87		多格美工柜		尺寸：1000×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

88		教具盒柜 (含教具盒)		柜体尺寸：800×300×592mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 玩具盒：重金属，邻苯二甲酸酯，多环芳烃，多溴联苯，多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件外观，其他外观，塑料件冷热循环，硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 其他：教具盒尺寸小盒 260×230×100mm，大盒 260×230×180mm，材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计，此举即可快速放入取出盒子，又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。
89		晾纸架		尺寸：646×400×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁书架采用不锈钢网架。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
90		活动美术柜		尺寸：1036×336×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

91	中班	笑脸椅		尺寸：255×260×500mm，坐高 270mm。 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。
92		笑脸椅		尺寸：255×260×530mm，坐高 300mm。 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。
93		笑脸椅		尺寸：255×260×520mm，坐高 290mm。 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。
94		可调正方桌		尺寸：600×600×550mm（490/520/550mm 三种高度可调节）。 主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式：桌角配件调节（手动），配件匹配桌角尺寸。
95		可调长方桌		尺寸：1200×600×550mm（490/520/550mm 三种高度可调节）。 主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式：桌角配件调节（手动），配件匹配桌角尺寸。

96	可调圆形桌		尺寸: 800×800×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 ϕ 62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。
97	教师组合工作台		尺寸: 1200×600×740mm。材质: 橡胶木指接板。桌面板: 厚度 36mm。边板: 厚度 18mm。桌脚: 60mm。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。
98	教师椅		尺寸: 350×350×750mm, 坐高 380mm。主材: 椅子主构架采用 22×50mm 厚橡胶木实木料, 坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
99	移动分餐柜		尺寸: 820×600×600mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 25mm 橡胶木实木料。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
100	移动美工台		尺寸: 540×440×750mm。 主材: 框架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家

				具通用技术条件的要求。
101		晾纸架		尺寸：646×400×778mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁架采用不锈钢网架。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
102		长颈鹿多功能黑板		尺寸：1036×537×1240mm。 主材：层板采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。侧板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。美术板采用磁性铁质画板和软木。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
103		三层花架		尺寸：600×595×600mm。主材：支架采用 40×28mm 厚松木实木料，隔板采用 12mm 厚松木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
104		三层折角花架		尺寸：600×600×600mm。主材：支架采用 40×28mm 厚松木实木料，隔板采用 12mm 厚松木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

105	升降晾衣架		尺寸：2.7 米+18 横杆。材质：太空铝合金。款式：手摇式。
106	森林阅读小屋		尺寸：1200×400×1248mm。 主材：柜体边板、顶板、底板、脚板采用 16mm 厚，树干树冠造型部分采用 12mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
107	多格收纳书柜		尺寸：891×300×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
108	小脸猫书柜		尺寸：600×300×501mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

109	圆形地毯		尺寸：1800 x 1800mm。布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。
110	小橱柜		尺寸：836×300×610mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 中纤板：含水率，甲醛释放量符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
111	角柜		尺寸：300×300×574mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
112	简约小沙发		尺寸：440×480×440mm。 主材：椅脚采用 Φ60mm 实木料，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
113	简约大沙发		尺寸：800×480×440mm。 主材：椅脚采用 Φ60mm 实木料，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准


				要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
114	娃娃家白色小圆桌			尺寸：440×440×420mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木多层板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
115	单格柜			尺寸：309×300×317mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
116	多格美工柜			尺寸：1000×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。


117	教具盒柜 (含教具盒)		柜体尺寸: 800×300×845mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 玩具盒: 重金属, 邻苯二甲酸酯, 多环芳烃, 多溴联苯, 多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件外观, 其他外观, 塑料件冷热循环, 硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 其他: 教具盒尺寸小盒 260×230×100mm, 大盒 260×230×180mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计, 此举即可快速放入取出盒子, 又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。
118	水彩杯柜		尺寸: 600×400×600mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
119	晾纸架		尺寸: 646×400×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁书架采用不锈钢网架。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
120	活动美术柜		尺寸: 1036×336×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。

				水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
121	多格柜			尺寸：891×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
122	树荫之门			尺寸：964×170×1601mm。 主材：采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
123	90 度弯柜			尺寸：848×384×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

124	三层小屋 造型柜		尺寸: 600×300×1170mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
125	双层小屋 造型柜		尺寸: 600×300×940mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
126	组合竖柜		尺寸: 927×300×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
127	购物中心 玩具柜		尺寸: 891×300×1430mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

				具通用技术条件》标准要求。
128		三层长柜		尺寸：836×300×685mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
129		木屋表演柜		尺寸：900×300×1367mm。主材：柜体边板、层板、脚板采用 18mm 厚，面板、造型板采用 15mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。美术板采用磁性铁质画板。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求 工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
130		多格柜		尺寸：891×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
131		90 度弯柜		尺寸：848×384×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

132		双层竖柜		尺寸：309×300×548mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
133		单格柜		尺寸：309×300×317mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
134		三层窄柜		尺寸：600×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
135	大班	笑脸椅		尺寸：255×260×520mm，坐高 290mm。 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。

136	笑脸椅		尺寸: 255×260×530mm, 坐高 300mm。 材质: 橡胶木 坐背板: 16mm 指接板 椅架: 全榫头工艺制作, 22×50mm 实心脚 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆: 水性漆。
137	圆腿长方桌		尺寸: 1200×600×580mm。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 橡胶木实木料。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。
138	可调正方桌		尺寸: 600×600×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。
139	可调长方桌		尺寸: 1200×600×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。

140	可调圆形桌		尺寸: 800×800×550mm (490/520/550mm 三种高度可调节)。主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 $\phi 62$ mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式: 桌角配件调节(手动), 配件匹配桌角尺寸。
141	教师组合工作台		尺寸: 1200×600×740mm。材质: 橡胶木指接板。桌面板: 厚度 36mm。边板: 厚度 18mm。桌脚: 60mm。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。
142	教师椅		尺寸: 350×350×750mm。坐高 380mm。主材: 椅子主构架采用 22×50mm 厚橡胶木实木料, 坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
143	移动分餐柜		尺寸: 820×600×600mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 25mm 橡胶木实木料。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
144	移动美工台		尺寸: 540×440×750mm。 主材: 框架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家

				具通用技术条件的要求。
145		晾纸架		尺寸: 646×400×778mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁架采用不锈钢网架。水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
146		长颈鹿多功能黑板		尺寸: 1036×537×1240mm。 主材: 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。侧板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。美术板采用磁性铁质画板和软木。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
147		三层花架		尺寸: 600×595×600mm。主材: 支架采用 40×28mm 厚松木实木料, 隔板采用 12mm 厚松木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
148		三层折角花架		尺寸: 600×600×600mm。主材: 支架采用 40×28mm 厚松木实木料, 隔板采用 12mm 厚松木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

149	升降晾衣架		尺寸：2.7 米+18 横杆。材质：太空铝合金。款式：手摇式。
150	私密小书屋（含蓝色坐垫）		尺寸：1200×480×1520mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
151	大脸猫书柜		尺寸：891×300×640mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
152	多格收纳书柜		尺寸：891×300×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

153	移动小书箱		尺寸：300×300×300mm。 主材：采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
154	沙发书柜 (含黄色垫子)		尺寸：891×420×480mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
155	几何色块地毯		材质：尼龙。尺寸：3000×2000×6mm。布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。
156	三层长柜		尺寸：836×300×778mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

157	双人温馨沙发		尺寸：1058×430×560mm。 主材：主材采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
158	单人温馨沙发		尺寸：658×430×560mm。 主材：主材采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
159	娃娃家白色小圆桌		尺寸：440×440×420mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木多层板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
160	游戏方块		尺寸：250×250×250mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

				脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
161	多格美工柜			尺寸: 1000×300×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
162	教具盒柜 (含教具盒)			柜体尺寸: 800×300×845mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 玩具盒: 重金属, 邻苯二甲酸酯, 多环芳烃, 多溴联苯, 多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件外观, 其他外观, 塑料件冷热循环, 硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 其他: 教具盒尺寸小盒 260×230×100mm, 大盒 260×230×180mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计, 此举即可快速放入取出盒子, 又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。
163	水彩杯柜			尺寸: 600×400×600mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

				具通用技术条件》标准要求。
164	晾纸架			尺寸：646×400×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁书架采用不锈钢网架。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
165	活动美术柜			尺寸：1036×336×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
166	多格柜			尺寸：891×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
167	城堡之门			尺寸：800×40×1447mm。 主材：立柱采用 40×40mm 厚橡胶木实木料，采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

168	城堡卖台		尺寸: 800×300×1167mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
169	第二集故事柜		尺寸: 524×318×574mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
170	单格柜		尺寸: 309×300×317mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
171	多格柜		尺寸: 891×300×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

172	90 度弯柜		尺寸: 848×384×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
173	三层长柜		尺寸: 836×300×778mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
174	1/4 弧形柜		尺寸: 300×300×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
175	城堡剧院		尺寸: 800×300×1167mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

176	双层小屋造型柜		尺寸：600×300×940mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
177	三层小屋造型柜		尺寸：600×300×1170mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
178	双排小矮柜		尺寸：600×300×365mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
179	组合竖柜		尺寸：927×300×778mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

180		单格柜		尺寸：309×300×317mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
181		90 度弯柜		尺寸：848×384×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
182	美工室	绳网美工桌		尺寸：2000×1000×1600mm（桌面高度 550mm）。 主材：桌腿采用 70×70mm 松木实木料，边板采用 22mm 松木实木料，桌面板采用 36mm 厚松木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

183	方形玻璃 美工桌		尺寸: 1000×1000×550mm。 主材: 桌腿采用 50×50mm 橡胶木实木料, 边板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。桌面采用 8mm 厚玻璃板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
184	玻璃面美 工桌		尺寸: 1900×1000×550mm。 主材: 桌腿采用 100×70mm 松木实木料, 边板采用 22×75mm 松木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。桌面采用软木板上盖 8mm 厚玻璃板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
185	平椅 (浅 绿)		尺寸: 300×250×270mm。 主材: 椅架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 椅面板采用 18mm 橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
186	平椅 (桔 黄)		尺寸: 300×250×270mm。 主材: 椅架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 椅面板采用 18mm 橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。


				工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
187		展示网架		尺寸: 800×40×1300mm (单扇)。 主材: 采用 40×28mm 厚松木实木料。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
188		画纸挂轴		尺寸: 550×120×980mm。 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
189		双面画架		尺寸: 黑板 550*550mm, 高度可调节, 范围 800-1150mm。 主材: 采用松木实木板。甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
190		活动美术柜		尺寸: 1036×336×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

				具通用技术条件》标准要求。
191	移动美工台			尺寸：540×440×750mm。 主材：框架采用22mm厚橡胶木实木料，层板采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。
192	多功能美工柜			尺寸：1000×300×685mm。 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
193	晾纸架			尺寸：646×400×778mm。 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。搁书架采用不锈钢网架。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
194	水彩杯柜			尺寸：600×400×600mm。 主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。

				工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
195		教具盒柜 (小)(含教具盒)		柜体尺寸: 800×300×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 玩具盒: 重金属、邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件外观, 其他外观, 塑料件冷热循环, 硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 其他: 教具盒尺寸小盒 260×230×100mm, 大盒 260×230×180mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计, 此举即可快速放入取出盒子, 又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。
196		多格窄柜		尺寸: 600×300×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
197		多格美工柜		尺寸: 1000×300×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。


198		三层长柜		尺寸: 836×300×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
199		绘画柜组合		尺寸: 3344×400×2000mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
200	绘本室	大象柜		尺寸: 600×300×365mm。 主材: 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。侧板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
201		羊驼柜		尺寸: 570×300×905mm。 主材: 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。侧板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。美术板采用磁性铁质画板。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全,

				边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
202	单人小沙发(含坐垫)			尺寸: 436×380×500mm。主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板,含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆,进行表面喷涂处理,甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件:抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
203	双人小沙发(含坐垫)			尺寸: 836×380×500mm。主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板,含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆,进行表面喷涂处理,甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件:抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
204	方形坐垫架(含垫子)			尺寸: 796×364×450mm(含 20 个垫子)。主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板,含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮,高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理,甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
205	半圆可坐式书柜			尺寸: 726×600×403mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理,甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
206	小熊可坐式书柜			尺寸: 954*710*300mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合

				GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
207		音乐柜(含盒子)		尺寸: 800×300×778mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
208		移动小书箱		尺寸: 300×300×300mm。 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
209		帐篷		1300*1000*1300mm, 布艺+木制。
210		通通 仔仔懒人沙发		尺寸: 620×580×520 mm 。材质: 水晶超绒、仿兔毛(河马款)、蒙古毛(小狗款)。
211		简约地毯		尺寸: 1500*2000mm 材质: 短绒(和幼儿园确定) 柔软绒面, 采用棉布包边, 做工精细, 牢固缝合, 点塑防滑底 用途: 用于绘本馆装饰

212	编织室	编织桌		尺寸：1800×900×桌面高 550mm（总高 1600mm）。 主材：桌腿采用 70×70mm 松木实木料，边板采用 22mm 松木实木料，桌面板采用 36mm 厚松木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料：甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
213		方形玻璃美工桌		尺寸：1000×1000×550mm。 主材：桌腿采用 50×50mm 橡胶木实木料，边板采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。桌面采用 8mm 厚玻璃板。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
214		编织桌		1000*1000*550mm。 厚橡胶木实木板。
215		趣味可叠式圆凳		尺寸：320×320×260mm。 主材：椅子主构架采用 40×30mm 厚橡胶木实心料，坐板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板，含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。

216		三层长柜		尺寸：836×300×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
217		六格分区柜		尺寸：836×300×778mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
218		活动美术柜		尺寸：1036×336×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
219		展示网架		尺寸：800×40×1300mm（单扇）。 主材：采用 40×28mm 厚实木料。 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质

				限量》标准要求。 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
220		五层展示架		尺寸: 836×300×2000mm(不含柜顶造型板)。 主材: 柜体采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。造型板板采用 12mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
221		六层展示架		尺寸: 1236×300×2000mm(不含柜顶造型板)。 主材: 柜体采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。造型板板采用 12mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
222		定制编织桌		桌子: 1400*600*550mm(3个)。彩绳栅栏: 600*80*到顶 mm(4个)。墙面毛线球放置盒: 1400*150*800mm(2组)。
223		墙面洞洞板		3000*50*1000mm, 木质。
224		墙面洞洞板		4200*50*1000mm, 木质。

225	建构室	积木桌		尺寸: 1200×800×600mm。材质: 橡胶木。桌面板: 橡胶木指接板(18mm)。桌架: 全榫头工艺制作, 50×50mm 实心脚。边板: 22×75mm。档: 25×32mm。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。
226		游戏桌		尺寸: 600*600*500mm。 功能说明: 桌面带磁性及幼儿园趣味游戏棋, 棋盘可收纳。 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求, 桌腿采用 Φ62mm 橡胶木实木料。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 配套: 可收纳棋盘(布艺)、骰子、形状块, 任务卡、棋子、使用说明等 155 件/套 配套材质: 木制、布艺、纸等。
227		弯曲椅		尺寸: 300×300×260mm。 主材: 采用 15mm 厚桦木饰面曲形多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
228		三层长柜		尺寸: 836×300×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及酯酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
229		多格窄柜		尺寸: 600×300×685mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释


				放量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
230	教具盒柜 (含教具盒)			柜体尺寸：800×300×845mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 玩具盒：重金属，邻苯二甲酸酯，多环芳烃，多溴联苯，多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。塑料件外观，其他外观，塑料件冷热循环，硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。塑料耐老化性符合 QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 其他：教具盒尺寸小盒 260×230×100mm，大盒 260×230×180mm，材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计，此举即可快速放入取出盒子，又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。
231	多格柜			尺寸：891×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
232	魔方六格柜			尺寸：524×300×827mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。



				五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 特有: 背板采用彩色透明亚克力板, 美观敞亮。
233		魔方四格柜		尺寸: 524×300×574mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 特有: 背板采用彩色透明亚克力板, 美观敞亮。
234		魔方俩格柜		尺寸: 271×300×574mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 特有: 背板采用彩色透明亚克力板, 美观敞亮。
235		萌脸造型玩具收纳柜(蓝色)		尺寸: 300×300×289mm。 主材: 采用 10mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

236		萌脸造型玩具收纳柜(黄色)		尺寸: 300×300×289mm。 主材: 采用 10mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
237		昆虫地毯		材质: 尼龙, 尺寸: 240×200cm。 背胶厚度: 0.3cm。 认识各种昆虫或是当做角落区域摆设。
238		圆形花园教学毯		材质: 尼龙。 尺寸: 直径 200cm, 背胶厚度: 0.3cm。 各种颜色的花朵, 还有蜜蜂、蝴蝶图案, 呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识, 开阔思维。
239		小猫头鹰地毯		尺寸: $\phi 1500 \times 6\text{mm}$, 材质: 涤纶, 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。
240	资源室	双层长柜		尺寸: 836×300×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
241		五格柜		尺寸: 891×300×592mm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉: 重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质

				限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
242		三层长柜		尺寸：836×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
243		多格窄柜		尺寸：600×300×685mm。 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
244		多格柜		尺寸：891×300×685mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。
245		三层窄柜		尺寸：600×300×685mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。

246	大厅及公共区域	食物展示架		尺寸: 400×300×1150mm; 材质: 橡胶木指接板; 边板、搁板厚度: 18mm; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐; 油漆: 水性漆。
247		长条毛巾架		尺寸: 1000*100*50mm。主材: 采用 20mm 厚橡胶木实木料。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件: 抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。
248		造型柜组合		尺寸: 800×250×750mm、 450×400×1000mm 材质: 木制 规格: 一套 2 个
249		高低储物边柜		尺寸: 380×280×800mm、 380×280×1090mm 材质: 木制 规格: 一套 2 个
250		简易储物架		尺寸: 330×330×960mm、330×330×660mm、330×330×330mm 材质: 楠竹 规格: 一套 3 个
251		洞洞板屏风		尺寸: 600×1350mm、 600×910mm 材质: 木质 规格: 一套 2 个
252		玩偶屋		尺寸: 580×220×590mm 材质: 木质 (原木色+客厅玩偶家具)
253		藤编小书柜		尺寸: 500×350×830mm 材质: 松木+藤编

254	藤编小柜		尺寸：600×360×600mm 材质：白蜡木+藤编
255	收纳小柜		尺寸：450×360×550mm 材质：橡木
256	樱桃木色小柜		尺寸：430×350×510mm 材质：松木
257	机器人小柜		尺寸：490×350×630mm 材质：木质+藤编
258	特色组合柜		尺寸 280×410×550mm、400×410×550mm 材质：樱桃木 规格：一套 2 个
259	沙发屋		尺寸：800×490×1500mm 材质：木质
260	铁艺造型柜		尺寸：350×300×650mm、350×300×900mm 材质：铁艺 规格：一套 2 个
261	沙发茶几组		尺寸：沙发：720×660×1000mm 、茶几：400×550mm 材质：木制+布艺 规格：一套 3 个
262	追梦屋/绒布艺		尺寸：沙发：550×360×640mm 材质：木制+布艺 规格：一套 2 个

263	扶手椅		尺寸：660×600×750mm 材质：布艺（颜色可挑选）
264	边桌茶几		尺寸：500×500×560mm 材质：白蜡木
265	扶手椅		尺寸：670×550×680mm 材质：聚丙烯纤维+钢制
266	椅子茶几组		桌子尺寸：600×600×500mm，材质：橡胶木 椅子尺寸：380×430×440mm，材质：实木+PU 皮 规格：一桌 2 椅
267	藤编孔雀椅		尺寸：750×450×660mm 材质：藤
268	茶边几		尺寸：400×490×550mm 材质：藤
269	藤编椅		尺寸：600×500×1100mm，坐高 430 材质：藤
270	圆形藤编茶几		尺寸：直径 400×高度 460mm 材质：藤
271	藤编圆桌蒲团套装		尺寸：圆桌，直径 600×高度 410mm ， 全编蒲团，直径 400×高度 170mm 材质：藤 规格：一套 3 个（1 个圆桌 2 个蒲团）

272		小鹿花架		尺寸：300×450mm、500×800mm 材质：木制 规格：一套 2 个
273		竹编花架		尺寸：190×400mm、200×550mm 材质：木制+楠竹 规格：一套 2 个
274		铁艺收纳架		尺寸：500×250×650mm 材质：铁艺
275		铁艺花架		尺寸：600×280×725mm 材质：铁艺（各色）

三、样品

投标时请提供下列样品：

序号	名称	参考图片	规格尺寸（mm）、材质及技术参数要求	数量
46	笑脸椅		尺寸：255×260×500mm，坐高 270mm。 材质：橡胶木 坐背板：16mm 指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。 边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。	1 张
50	可调正方桌		尺寸：600×600×550mm（490/520/550mm 三种高度可调节）。主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。调节方式：桌角配件调节（手动），配件匹配桌角尺寸。	1 组

57	三层抽拉床		尺寸：合上尺寸 1500×600×780mm；展开尺寸 1500×1800×780mm（每个床都需要安装万向轮，方便移动）。 主材：床架采用 70×28mm 厚松木实木料，围栏采用 45×28mm 厚松木实木料，床板采用 12mm 厚松木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛、VOC、乙二醇醚及醚酯总和、苯系物总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 脚钉：重金属检测符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。 脚轮：抗盐雾符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1 组
----	-------	---	--	-----

1. 样品应注明投标人名称；
2. 本样品要派专人在投标截止时间前送至浙江江南要素交易中心底楼要素交易大厅外；
3. 样品的材质、油漆、工艺、配件作为技术商务评分依据之一；
4. 评标结果宣布完毕后，对中标候选人的样品进行封样并由采购人保管，作为验收的依据之一。其余投标人的样品当场退还。
5. 中标候选人的样品于交货并通过验收后由采购人退还。
6. 未递交样品或样品数量不全的，其投标文件将被视为无效。

四、质量要求

4.1 投标人应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成家具的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。投标文件中须明确地标明整套家具及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单。

4.2 标准和规范

- | | | |
|--------|------------------|---------------------------------|
| 4.2.1 | GB 17927.2-2011 | 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰 |
| 4.2.2 | GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
| 4.2.3 | GB 18581-2020 | 《木器涂料中有害物质限量》 |
| 4.2.4 | GB/T 3324-2017 | 木家具通用技术条件 |
| 4.2.5 | GB/T 3325-2017 | 金属家具通用技术条件 |
| 4.2.6 | GB/T 10802-2006 | 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 |
| 4.2.7 | GB/T 16799-2018 | 家具用皮革 |
| 4.2.8 | GB/T 19817-2005 | 纺织品 装饰用织物 |
| 4.2.9 | GB/T 29899-2013 | 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 |
| 4.2.10 | GB/T 35607-2017 | 绿色产品评价 家具 |
| 4.2.11 | QB/T 1952.1-2012 | 软体家具 沙发 |
| 4.2.12 | QB/T 2080-2018 | 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料 |
| 4.2.13 | QB/T 2280-2016 | 办公家具 办公椅 |
| 4.2.14 | QB/T 4712-2014 | 沙发用聚氨酯合成革 |

- | | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| 4.2.15 | QB/T 4935-2016 | 办公家具 屏风桌 |
| 4.2.16 | HJ 507-2009 | 环境标志产品技术要求 皮革和合成革 |
| 4.2.17 | HJ 571-2010 | 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 |
| 4.2.18 | HJ 2537-2014 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 |
| 4.2.19 | HJ 2541-2016 | 环境标志产品技术要求 胶黏剂 |
| 4.2.20 | HJ 2546-2016 | 环境标志产品技术要求 纺织品 |
| 4.2.21 | HJ 571-2010 | 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 |
| 4.2.23 | GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |
| 4.2.24 | GB 6675.4-2014 | 玩具安全 第4部分 特定元素的迁移 |
| 4.2.23 | GB 28007-2011 | 儿童家具通用技术条件 |

如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.3 技术规格说明

4.3.1 实木类家具表面采用的木皮贴面厚度不得少于 0.6mm。

4.3.2 木皮拼接应严密、平整，色泽一致，无脱胶、起包、凹陷、压痕表面划伤、裂痕等现象。

4.3.3 油漆类家具所有平面触摸处应光滑、平整，无毛刺、颗粒，漆膜无皱皮、发粘和漏漆，无加工痕迹、白点、划痕、鼓泡、缩孔等缺陷。

4.3.4 采用板材强度、甲醛释放量均应符合国家相关 E1 标准。

4.3.5 座椅、沙发皮质及海绵应柔软舒适、透气性好，符合环保要求。

4.3.6 椅子类家具的强度和性能应符合人体工程学设计，扶手、座、背、脚通过相应的耐久性试验，其稳定性和耐久性符合国家标准。

4.3.7 产品的金属部件：金属管壁材厚度符合规格与技术要求，外部金属件焊接处无气孔，烘烤焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

4.3.8 金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。

4.3.9 家具采用油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。

4.3.10 家具的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见《采购清单》及《技术要求表》，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

五、服务标准、期限、效率等要求：

5.1 投标人需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

5.2 投标人需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

5.3 投标人需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

5.4 投标人需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

六、最高限价要求：

6.1 单件货物最高限价根据《海宁市财政局关于进一步加强市级行政事业单位资产配置管理的通知》【海财政〔2021〕69号】要求（见下表），单件货物报价不得超过此标准，否则将被视为无效。

市级行政事业单位通用办公家具配置标准表

资产品目		数量上限（套、件、组）	价格上限（元）	最低使用 年限（年）	性能 要求
办公桌		1 套/人	科级：2500 科以下：2000	15	充分考虑 办公布 局，符合 简朴实 用、经典 耐用要 求，不得 配置豪华 家具，不 得使用名 贵木材
办公椅			科级：600 科以下：400		
沙发	三人沙发	视办公室使用面积，每个处级办公室可以配置 1 个三人沙发和 2 个单人沙发，科级办公室可以配置 1 个三人沙发或 2 个单人沙发。	3,000	15	
	单人沙发		1,500		
茶几		根据实际需要，每个办公室可以配置 1 个	600	15	
桌前椅		科级及以上领导办公室每间可配置 2 张	400	15	
书柜		科级及以下：1 组/人	1,200	15	
文件柜		1 组/人	1,000	15	
更衣柜		根据需要合理配置	1,000	15	
保密柜		根据保密规定和工作需要合理配置	3,000	15	
茶水柜		1 组/办公室	700	15	
会议桌		按容纳人数配置（每人）	500	15	
会议椅		按会议人数配置（每人）	400	15	

备注 1. 配置具有组合功能的办公家具，价格不得高于各单项资产的价格之和。

2. 价格上限中的价格指单件家具的价格。

3. 处级领导配置标准按上级有关规定执行。

七、验收标准：

7.1 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

7.2 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

7.3 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

7.4 所供产品结构牢固，无安全隐患。

7.5 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

7.6 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7.7 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

八、商务要求表

质保期	自通过验收之日起不少于 5 年，此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，中标人须负责免费维修或调换。
-----	---

售后（技术）服务要求	1. 投标人提供的售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。 2. 在承诺的质保期内，如产品发现掉漆、脱榫、坐垫凹陷、脱皮等质量问题或因产品质量不良造成的损坏，中标人应负责免费上门服务，货物免费维修，不能维修的予以更换。 3. 中标人必须有可靠的售后服务保障，当发生故障时，中标人必须在 2 小时内响应，4 小时内到达采购人指定地点，一般维修应在 8 小时内完毕，48 小时未能修复的提供备品备件。 4. 出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 5. 中标人应对所供货物实行终身维护，只收取维修成本费，并保证零配件的供应。
交货（服务）时间及地点	时间：接到采购人书面通知后 30 日内交付安装并通过最终验收。 地点：采购人指定地点。
付款条件	1. 付款手续 采购人预算落实后预付合同金额的 70%，最终验收合格后支付剩余合同金额，中标人向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函<或其他担保措施>（预付时需提供）、采购人签收的“海宁市政府采购项目验收单”（预付款无须提供）等相关资料。 2. 付款时间 采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 7 个工作日内支付相应合同金额。
安全	中标人在供货过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在供货期间发生的安全事故，均由中标人负全责。
其他	本项目评分标准中有提供设计方案的分值，投标人可根据本招标文件随附幼儿园图纸提供设计方案。

九、资信要求表

企业信用要求	符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
--------	---

第三章 投标人须知

前附表

序号	名 称	内 容
1	采购人	名称：海宁市斜桥镇中心幼儿园 联系人：张老师 联系方式：15988317398
2	集中采购机构	名称：海宁市政府采购中心 地址：浙江省海宁市文苑南路 138 号 联系人：平女士 联系电话：0573-87657733
3	项目名称及编号	易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园幼儿家具（HNCG2024073）
4	预算金额及最高限价	预算金额：560000.00 元 最高限价：无
5	交付时间和交付要求	接到采购人书面通知后 30 日内交付安装并通过最终验收。
6	是否接受联合体	否
7	是否允许进口产品	否
8	是否允许转包与分包	转包：否 分包：否
9	现场踏勘	否
10	投标截止时间和开标时间	2024 年 11 月 15 日 09 时 30 分 本项目有关投标、开标时间以北京时间为准
11	递交投标文件和开标地点	政府采购云平台（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ） 海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心
12	投标保证金金额及交纳截止时间	投标保证金：无
13	电子投标文件的制作、加密、传输递交	按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址： https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHx1Nd6I3m/6IMVAG0BFdiHx1NdQ8Na?keyword ）及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。
14	投标有效期	自投标截止日起 90 日历天
15	参加开标人员	投标人代表无须参加现场开标。

16	现场演示和讲解	无
17	评标办法及评分标准	综合评分法，详见第四章
18	履约保证金	无
19	采购信息发布媒体	https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html （如有变更公告，请及时了解和变更）
20	是否提供样品	是，详见第二章采购需求。
21	付款手续和付款时间	详见第五章
22	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。
23	政府采购节能环保产品	投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）。
24	中小企业预留份额情况	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目为 <u>是</u> 预留份额专门面向中小企业采购的项目。
25	中小企业说明	1. 项目属性（货物类） 2. 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：家具 所属行业：工业 3. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 4. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。
26	政采贷	本项目签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅政府采购云平台--融资贷款专区（ https://jinrong.zcygov.cn/luban/loan ）
27	代理费用	0元
28	招标文件解释权	属于海宁市政府采购中心

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标人”指组织本次招标活动的海宁市政府采购中心。
2. “采购人”指海宁市斜桥镇中心幼儿园。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “★”系指核心产品。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）及法定代表人有效身份证件。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不允许分包。

（八）是否允许采购进口产品

本项目不允许采购进口产品。

（九）特别说明：

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3. 以联合体投标形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

(十) 质疑

1. 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。

2. 质疑应当以书面形式提出,格式见《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)附件范本,下载网址:浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>),位置:“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容:

- a. 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- b. 质疑项目的名称、编号;
- c. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- d. 事实依据;
- e. 必要的法律依据;
- f. 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的,应在规定期限内补齐的,招标人自收到补齐材料之日起受理;逾期未补齐的,按自动撤回质疑处理。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成:

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2. 招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1. 资格文件：

1.1 资格文件封面格式及目录（附件 1）；

1.2 投标人声明书（附件 2）；

1.3 营业(经营)执照或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

1.4 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件；

1.5 法定代表人授权委托书（附件 3）及授权代表有效身份证件（如授权）；

1.6 联合体投标的提供联合体各方上述 1.3、1.4 条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件 4）（若需要）；

1.7 提供中小企业声明函（附件 5）或残疾人福利性单位声明函（附件 6）或由省级以上监狱管理局、

戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 技术商务文件：

- 2.1 技术商务文件封面及目录（附件 7）；
- 2.2 评分对应表（附件 8）；
- 2.3 技术响应表（附件 9）；
- 2.4 主要材料品牌规格说明一览表（附件 10）；
- 2.5 原材料检测报告；
- 2.6 完成本项目所具备的生产制造设备介绍、生产设备购买发票（附车间现场拍摄图片）；
- 2.7 本项目技术力量配备表（附件 11）及相关证件；
- 2.8 本项目实施规划方案、项目设计方案（含效果图、设计说明等）、生产实施方案、品控管理方案、安装服务实施方案、合理化建议等；
- 2.9 投标人各类认证证书；
- 2.10 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019 年第 16 号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）；
- 2.11 商务响应表（附件 12）；
- 2.12 服务承诺（附件 13）；
- 2.13 业绩情况一览表（附件 14），提供自 2021 年 1 月以来同类项目的合同、发票及相应项目的验收报告等资料；
- 2.14 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3. 报价文件：

- 3.1 报价文件封面格式及目录（附件 15）；
- 3.2 报价一览表（附件 16）；
- 3.3 报价明细表（附件 17）。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1. 电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHx1Nd6I3m/6IMVAG0BFdiHx1NdQ8Na?keyword>）及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2. 电子备份投标文件：以 U 盘等形式存储的政采云平台生成的电子投标文件 1 份，并在介质上标明项目编号、投标人简称。投标人可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心底楼大厅政府采购窗口，联系人：平女士，电话：0573-87657733，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱（372433770@qq.com），以便集中采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，集中采购机构将拒签。

3. 电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（存在 IP 地址或 Mac 地址或硬件号相同等情形）；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1. 采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1.1 缺少招标文件中资格文件第 1.2 条至第 1.7 条所列内容之一的；

- 1.2 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
- 1.3 投标人的资格文件有串通投标情形之一的；
- 1.4 资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
- 1.5 投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6 按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 2.1 在技术商务文件中出现报价的；
- 2.2 投标人未对标项内的所有内容进行投标的；
- 2.3 《技术响应表》填写不完整的；
- 2.4 招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，而投标人未提供该产品相应认证证书或截图的；
- 2.5 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
- 2.6 投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；
- 2.7 技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
- 2.8 投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；
- 2.9 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 3.2 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；
- 3.3 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。
- 3.4 投标人未在投标截止时间前提供齐全样品的。

4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- 4.2 投标人的报价文件有串通投标情形之一的；
- 4.3 报价文件缺少《报价一览表》或《报价明细表》的；
- 4.4 《报价一览表》填写不完整的；
- 4.5 报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
- 4.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
- 4.7 投标人报价超过预算金额或最高限价的；
- 4.8 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；
- 4.9 投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

（二）招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2. 宣布评标纪律；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
7. 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8. 核对评审结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9. 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10. 处理与评标有关的其他事项。

（三）开标程序

1. 本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。
2. 电子开评标及评审程序
 - 2.1 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。
 - 2.2 采购人对资格文件进行评审；
 - 2.3 评标委员会对技术商务文件进行评审；
 - 2.4 在系统上统一开启报价信息；
 - 2.5 评标委员会对报价文件进行评审；
 - 2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；

4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标（入围）人；
5. 向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1. 符合性审查

1.1 形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2 实质性审查

- 1.2.1 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2. 比较与评价

- 2.1 评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、商务资信和报价综合比较与评价。

- 2.2 各投标人的技术分和商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

- 2.3 招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

- 2.4 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1. 评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2. 如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

（五）错误修正

1. 电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 2.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 2.2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四）条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

七、合同（协议）授予

（一）签订合同（协议）

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3. 中标人拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

4. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

本项目不设履约保证金。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分、技术分和商务资信分 70 分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选人资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务资信分

二、评标内容及标准

（一）价格分（0~30 分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术、商务资信分（0~70 分）：

序号	评分类型	评分项目		分值（分）	评分内容及标准
1	技术	项目实施规划方案		3	提供的项目整体实施方案能否满足采购需求，能否按照项目分解节点跟踪实施，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
2.1	技术	项目设计方案	整体效果图	5	投标人按照采购人提供的图纸设计的大、中、小、托班整体摆放效果图，其设计概念、创新点、设计风格与幼儿园整体要求是否合理、科学、完整，与采购需求是否相适应，由评审小组判定评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）
2.2	技术		设计说明	3	提供的设计说明是否规范详细，各个产品之间是否结合巧妙且功能连贯，各功能区域规划是否明确且符合本项目需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
3	技术	生产实施方案		3	是否具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配，生产实施方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
4	技术	品质管理管控方案		3	产品生产过程中的品质质量管控措施是否完善且有效，独立品管部门和专门品管人员的配置是否科学合理，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
5	技术	安装服务实施方案		3	能否按照货物交付安装时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
6	技术	合理化建议及实质性优惠措施		2	本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1，0.5，0）
7.1	技术	样品	产品整体观感	2	对样品外观造型、内部结构、特色设计及能够实现产品的整体使用功能等进行评分。（评分范围：2，1，0.5，0）
7.2	技术		安全性	3	对样品的平稳性、牢固度、承重强度、安全性进行评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）

7.3	技术		配件质量	2	对样品配件质量、安装连接紧密度，组合部件的吻合、严密、牢固程度进行评分。（评分范围：2，1，0.5，0）
7.4	技术		符合性	3	对样品的尺寸、材质、款式，整体效果的符合性进行评分，如主材不符合，每个扣1分，扣完为止。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
7.5	技术		制作工艺	3	对样品表面平整度、油漆、连接部分、外观质感、封边处理等生产工艺方面进行评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
7.6	技术		异味	2	对样品有无异味、有无刺鼻刺眼感进行评分。（评分范围：2，1，0.5，0）
8	技术	原材料检测报告		4	提供符合国家标准或行业标准要求的采购标的主要原材料（橡胶木、儿童家具漆、布、五金件、皮革等）的检测报告（2022年1月1日以后取得的检测报告）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得4分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票（一年内）。 备注： 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。
9	技术	核心专业生产设备		4	完成本项目所具备的生产制造设备是否完备合格，由评审小组判定评分，以购置发票为评分依据。（评分范围：4，3，2，1，0）
10	技术	产品材料、配件质量		4	对投标产品所选材料、配件质量进行评分。（评分范围：4，3，2，1，0）
11	技术	技术团队履历及能力说明		3	提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和社保证明，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）
12	商务资信	认证证书		5	所投产品的生产厂家具有有效期内的①ISO9001质量管理体系认证证书、②ISO14001环境管理体系认证证书、③ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书的，与本项目类似产品及其生产厂家具有有效期内的④CQC中国环保产品认证证书、⑤CEC家具产品环保卫士认证证书的，每张证书得1分，最高得5分（以上材料提供证书。）
13	商务资信	环境标志产品		3	投标类似产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得3分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。
14.1	商务资信	售后服务承诺	质量保证期	3	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换）不得分，超过5年的每一年加1分，最高得3分。
14.2	商务资信		售后服务措施和方案	4	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）、服务网点的设置情况。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）
15	商务资信	同类项目业绩		3	投标人2021年1月以来的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。

第五章 海宁市政府采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：HNCG2024073-H24

政府采购计划（预算）确认号：[2024]XQYEY04 号

预算金额：560000 元

采购人（以下称甲方）：海宁市斜桥镇中心幼儿园

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：海宁市政府采购中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 HNCG2024073 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- 1.1 本合同文本；
- 1.2 采购文件与采购响应文件；
- 1.3 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1 本次采购的是 易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园幼儿家具。

2.2 乙方是否属于小微企业：☐是 ☐否

2.3 本合同项下产品属于（可多选）：☐环保产品；☐节能产品；☐进口产品

第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币（大写）_____，（小写）_____，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2 本合同总价款含所有税费（包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。）

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

本项目采用分期付款的方式

采购人预算落实后预付合同金额的 70%，最终验收合格后支付剩余合同金额，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函（或其他担保措施）（预付时需提供）、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”（预付款无须提供）等相关资料。

3.3.2. 付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 7 个工作日内支付相应合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，同时也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

- 8.1 本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份。
- 8.2 本合同为中小企业预留合同。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	型号	货物规格	数量	单价	金额
合 计（人民币小写）：_____元							

第二条 交付时间和交付要求

交付时间：接到采购人书面通知后 30 日内交付安装并通过最终验收。

第三条 交付方式

- 3.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。
- 3.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

- 4.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。
- 4.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
- 4.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。
- 4.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
- 4.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
- 4.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。
- 4.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1 质保期：自通过验收之日起____年，此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，中标人须负责免费维修或调换。

5.2 乙方提供的售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

5.3 在承诺的质保期内，如产品发现掉漆、脱榫、坐垫凹陷、脱皮等质量问题或因产品质量不良造成的损坏，乙方应负责免费上门服务，货物免费维修，不能维修的予以更换。

5.4 乙方必须有可靠的售后服务保障，当发生故障时，乙方必须在 2 小时内响应，4 小时内到达甲方指定地点，一般维修应在 8 小时内完毕，48 小时未能修复的提供备品备件。

5.5 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.6 乙方应对所供货物实行终身维护，只收取维修成本费，并保证零配件的供应。

第六条 验收

6.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在 10 万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在 10 万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1 因标的的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

8.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

8.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金，解除本合同。

8.4 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5%的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

8.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方向甲方支付合同金额 50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

9.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方（盖章）：**海宁市斜桥镇中心幼儿园**

乙方（盖章）：_____

地址：_____

地址：_____

法定代表人（授权代表）：_____

法定代表人（授权代表）：_____

联系人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

联系电话：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：二〇二____年____月____日

日期：二〇二____年____月____日

第六章 投标格式及要求

附件 1：资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HNCG202 ××××

资 格 文 件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

资格文件目录

1 投标人声明书（附件 2）；

2 营业(经营)执照或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

3 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件；

4 法定代表人授权委托书（附件 3）及授权代表有效身份证件（如授权）；

5 联合体投标的提供联合体各方上述 2、3 条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件 4）（若需要）；

6 提供中小企业声明函（附件 5）或残疾人福利性单位声明函（附件 6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 2：投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致海宁市政府采购中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____（项目名称）（编号：HNCG2024073）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁市政府采购中心：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____（项目编号）_____（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

附件 4：联合体协议书

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应海宁市政府采购中心组织实施的 _____

（项目名称）_____（项目编号）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式两份，签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位（公章）：

乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据联合体双方签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权_____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

甲方单位（公章）：

乙方单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件 5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购标的：家具

所属行业：工业

根据《中小企业划型标准规定》（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

附件 6：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7：技术商务文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HNCG202 ××××

技
术
商
务
文
件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

技术商务文件目录

- 1 评分对应表（附件 8）；
- 2 技术响应表（附件 9）；
- 3 主要材料品牌规格说明一览表（附件 10）；
- 4 原材料检测报告；
- 5 完成本项目所具备的生产制造设备介绍、生产设备购买发票（附车间现场拍摄图片）；
- 6 本项目技术力量配备表（附件 11）及相关证件；
- 7 本项目实施规划方案、项目设计方案（含效果图、设计说明等）、生产实施方案、品控管理方案、安装服务实施方案、合理化建议等；
- 8 投标人各类认证证书；
- 9 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019 年第 16 号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）；
- 10 商务响应表（附件 12）；
- 11 服务承诺（附件 13）；
- 12 业绩情况一览表（附件 14），提供自 2021 年 1 月以来同类项目的合同、发票及及相应项目的验收报告等资料；
- 13 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

附件 8：评分对应表

评分对应表

序号	评分项目	投标文件对应资料	投标文件页码
1	对应第四章评标办法及评分标准 (报价除外)		
2			
3			
4			
5			
6			
.....			

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9：技术响应表

技术响应表

招标文件要求				投标文件响应		偏离情况
序号	标的名称	参考图片	尺寸、材质工艺要求	品牌(生产厂家)	尺寸、材质工艺要求说明	

注：1. 详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“尺寸、材质工艺要求说明”有偏离的部分，如无偏离则不填。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 10：主要材料品牌说明一览表

主要材料品牌说明一览表

序号	名称	品牌	产地	规格型号标准	性能
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

注：1、主要材料品牌说明需分别列明，
2、表格如不够，可按同样格式扩展。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 11：技术力量配备表

技术力量配备表

姓名	本项目拟任岗位	年龄	性别	上岗资格证明	专业	专业年限	职务和职称	安排上岗起止时间

注：1、表格如不够，可按同样格式扩展。
2、所获资格证书、职称证书、社保清单附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 12：商务响应表

商务响应表

序号	招标文件的规定	投标文件的响应	偏离说明

注：1. 投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 13：服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

业绩情况一览表

序号	采购单位名称	设备或项目名称	合同金额 (万元)	合同签订日期	附件页码		采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	
1							
2							
3							
4							
.....							

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；
2、提供的自 2021 年 1 月以来所投设备同类项目的合同、发票及相应项目的验收报告等资料附后；

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件 15：报价文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：HNCG202××××

报
价
文
件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

- 1 报价一览表（附件 16）；
- 2 报价明细表（附件 17）。

附件 16：报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

序号	名 称	单位	数量	金额
1	易地新建海宁市斜桥镇中心幼儿园祝场分园幼儿家具	批	1	
合计人民币（大写）：_____元整 （小写）_____元				

注：1. 配置要求详见第二章招标需求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件 17：报价明细表

报价明细表

单位：人民币元

序号	分类	标的名称	数量	单位	单价	金额
1	托班	笑脸椅	18	张		
2		笑脸椅	4	张		
3		长方桌	3	张		
4		四方桌	2	张		
5		圆形桌	1	张		
6		教学黑板	1	个		
7		移动分餐柜	1	张		
8		教师组合工作台	2	个		
9		教师椅	2	张		
10		移动美工台	2	个		
11		三层折角花架	2	个		
12		三层花架	1	个		
13		椭圆三角地毯	1	张		
14		小猫头鹰地毯	1	张		
15		动物地毯	1	张		
16		美术柜	1	个		
17		双层柜	1	个		
18		教具盒柜（含教具盒）	1	组		
19		美工收纳柜	1	个		
20		空间柜(含垫子)	1	套		
21		星星梳妆台	1	个		
22		娃娃扮演家具柜	1	个		
23		半开放六格柜	1	个		
24		娃娃扮演家具桌	1	张		
25		娃娃扮演家具椅	3	张		
26		娃娃扮演家具床	1	张		
27		帐篷	1	个		
28		九格柜	1	个		
29		云朵门	1	个		
30		两格矮柜	1	个		
31		九十度柜	1	个		
32		五格柜	1	个		
33		开心布偶台	1	个		
34		角柜	1	个		
35		小树门洞	1	扇		
36		五格柜	1	个		
37		橱柜	1	个		
38		栅栏围板	1	个		
39		角柜	1	个		
40		小屋阅读柜（含坐垫）	1	个		
41		萌娃双面书柜	1	个		
42		单人沙发	1	张		
43		双人沙发	1	张		

44	小班	笑脸椅	12	张		
45		笑脸椅	12	张		
46		笑脸椅	66	张		
47		圆腿正方桌	3	张		
48		可调圆形桌	3	组		
49		可调长方桌	9	组		
50		可调正方桌	6	组		
51		教师组合工作台	6	个		
52		教师椅	6	张		
53		移动分餐柜	3	张		
54		移动美工台	6	个		
55		晾纸架	3	个		
56		羊驼多功能黑板	3	个		
57		三层抽拉床	45	组		
58		三层花架	3	个		
59		三层折角花架	6	个		
60		升降晾衣架	3	个		
61		开心小树屋（含垫子）	3	套		
62		椅子茶几组	3	套		
63		多格收纳书柜	3	个		
64		小脸猫书柜	3	个		
65		羊驼柜	3	个		
66		地毯	3	张		
67		45 度角扇形柜	6	个		
68		青青树门	3	扇		
69		趣味小厨房	3	个		
70		森林售卖台	3	个		
71		1/4 弧形柜	3	个		
72		双层长柜	3	个		
73		森林表演台	3	个		
74		城堡柜	6	个		
75		三排小矮柜	3	个		
76		90 度弯柜	3	个		
77		组合竖柜	3	组		
78		双层长柜	3	个		
79		娃娃扮演家具柜	3	个		
80		娃娃扮演家具桌	3	张		
81		娃娃扮演家具椅	12	张		
82		娃娃扮演家具床	3	张		
83		玄关柜	3	个		
84		五格柜	3	个		
85		娃娃家帐篷	3	个		
86		四格窄柜	3	个		
87		多格美工柜	3	个		
88		教具盒柜（含教具盒）	3	套		
89		晾纸架	3	个		
90		活动美术柜	3	个		
91	中班	笑脸椅	12	张		
92		笑脸椅	12	张		
93		笑脸椅	66	张		
94		可调正方桌	9	组		

95		可调长方桌	9	组		
96		可调圆形桌	3	组		
97		教师组合工作台	6	个		
98		教师椅	6	张		
99		移动分餐柜	3	张		
100		移动美工台	6	个		
101		晾纸架	3	个		
102		长颈鹿多功能黑板	3	个		
103		三层花架	3	个		
104		三层折角花架	6	个		
105		升降晾衣架	3	个		
106		森林阅读小屋	3	个		
107		多格收纳书柜	3	个		
108		小脸猫书柜	3	个		
109		圆形地毯	3	个		
110		小橱柜	3	个		
111		角柜	6	个		
112		简约小沙发	3	张		
113		简约大沙发	3	张		
114		娃娃家白色小圆桌	3	张		
115		单格柜	3	个		
116		多格美工柜	3	个		
117		教具盒柜（含教具盒）	3	套		
118		水彩杯柜	3	个		
119		晾纸架	3	个		
120		活动美术柜	3	个		
121		多格柜	3	个		
122		树荫之门	3	个		
123		90 度弯柜	3	个		
124		三层小屋造型柜	3	个		
125		双层小屋造型柜	3	个		
126		组合竖柜	3	组		
127		购物中心玩具柜	3	个		
128		三层长柜	3	个		
129		木屋表演柜	3	个		
130		多格柜	3	个		
131		90 度弯柜	3	个		
132		双层竖柜	3	个		
133		单格柜	3	个		
134		三层窄柜	3	个		
135	大班	笑脸椅	12	张		
136		笑脸椅	78	张		
137		圆腿长方桌	3	张		
138		可调正方桌	9	组		
139		可调长方桌	6	组		
140		可调圆形桌	3	组		
141		教师组合工作台	6	个		
142		教师椅	6	张		
143		移动分餐柜	3	张		
144		移动美工台	6	个		
145		晾纸架	3	个		

146		长颈鹿多功能黑板	3	个		
147		三层花架	3	个		
148		三层折角花架	6	个		
149		升降晾衣架	3	个		
150		私密小书屋（含蓝色坐垫）	3	套		
151		大脸猫书柜	3	个		
152		多格收纳书柜	3	个		
153		移动小书箱	3	个		
154		沙发书柜（含黄色垫子）	3	个		
155		几何色块地毯	3	张		
156		三层长柜	3	个		
157		双人温馨沙发	3	个		
158		单人温馨沙发	3	个		
159		娃娃家白色小圆桌	3	张		
160		游戏方块	9	个		
161		多格美工柜	3	个		
162		教具盒柜（含教具盒）	3	套		
163		水彩杯柜	3	个		
164		晾纸架	3	个		
165		活动美术柜	3	个		
166		多格柜	3	个		
167		城堡之门	3	个		
168		城堡卖台	3	个		
169		第二集故事柜	3	个		
170		单格柜	3	个		
171		多格柜	3	个		
172		90 度弯柜	3	个		
173		三层长柜	3	个		
174		1/4 弧形柜	3	个		
175		城堡剧院	3	个		
176		双层小屋造型柜	3	个		
177		三层小屋造型柜	3	个		
178		双排小矮柜	3	个		
179		组合竖柜	3	组		
180		单格柜	3	个		
181		90 度弯柜	3	个		
182	美工室	绳网美工桌	1	张		
183		方形玻璃美工桌	2	张		
184		玻璃面美工桌	1	张		
185		平椅（浅绿）	15	张		
186		平椅（桔黄）	15	张		
187		展示网架	1	个		
188		画纸挂轴	1	个		
189		双面画架	2	个		
190		活动美术柜	1	个		
191		移动美工台	2	辆		
192		多功能美工柜	1	个		
193		晾纸架	1	个		
194		水彩杯柜	1	个		
195		教具盒柜（小）（含教具盒）	1	套		
196		多格窄柜	1	个		

197		多格美工柜	1	个		
198		三层长柜	1	个		
199		绘画柜组合	1	组		
200	绘本室	大象柜	1	个		
201		羊驼柜	1	个		
202		单人小沙发(含坐垫)	1	张		
203		双人小沙发(含坐垫)	1	张		
204		方形坐垫架 (含垫子)	1	套		
205		半圆可坐式书柜	1	个		
206		小熊可坐式书柜	1	个		
207		音乐柜 (含盒子)	1	套		
208		移动小书箱	1	个		
209		帐篷	1	个		
210		通通 仔仔懒人沙发	1	套		
211		简约地毯	1	个		
212	编织室	编织桌	2	套		
213		方形玻璃美工桌	2	张		
214		编织桌	2	组		
215		趣味可叠式圆凳	10	张		
216		三层长柜	3	个		
217		六格分区柜	3	个		
218		活动美术柜	1	个		
219		展示网架	1	个		
220		五层展示架	2	个		
221		六层展示架	1	个		
222		定制编织桌	1	组		
223		墙面洞洞板	1	组		
224		墙面洞洞板	1	组		
225	建构室	积木桌	1	张		
226		游戏桌	1	套		
227		弯曲椅	10	张		
228		三层长柜	1	个		
229		多格窄柜	1	个		
230		教具盒柜 (含教具盒)	1	套		
231		多格柜	1	个		
232		魔方六格柜	1	个		
233		魔方四格柜	2	个		
234		魔方俩格柜	2	个		
235		萌脸造型玩具收纳柜(蓝)	1	个		
236		萌脸造型玩具收纳柜(黄)	1	个		
237		昆虫地毯	1	张		
238		圆形花园教学毯	1	张		
239		小猫头鹰地毯	1	张		
240	资源室	双层长柜	1	个		
241		五格柜	1	个		
242		三层长柜	3	个		
243		多格窄柜	2	个		
244		多格柜	2	个		
245		三层窄柜	1	个		
246		食物展示架	1	张		
247		长条毛巾架	6	个		

248		造型柜组合	1	套		
249		高低储物边柜	1	套		
250		简易储物架	1	套		
251		洞洞板屏风	1	套		
252		玩偶屋	1	套		
253		藤编小书柜	1	个		
254		藤编小柜	1	个		
255		收纳小柜	1	个		
256		樱桃木色小柜	1	个		
257		机器人小柜	1	个		
258		特色组合柜	1	套		
259		沙发屋	1	个		
260		铁艺造型柜	1	套		
261		沙发茶几组	1	套		
262		追梦屋/绒布艺	1	套		
263		扶手椅	2	个		
264		边桌茶几	1	个		
265		扶手椅	2	个		
266		椅子茶几组	1	套		
267		藤编孔雀椅	1	个		
268		茶边几	1	个		
269		藤编椅	1	个		
270		圆形藤编茶几	1	个		
271		藤编圆桌蒲团套装	1	套		
272		小鹿花架	1	套		
273		竹编花架	1	套		
274		铁艺收纳架	1	个		
275		铁艺花架	3	个		
合计人民币（大写）：_____元整 （小写）_____元						

注：1、配置要求详见第二章招标需求。
2、本表合计金额应与《报价一览表》合计金额一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日