

目 录

一、开标一览表.....	2
二、项目报价明细表.....	3
三、中小企业声明函.....	56
四、残疾人福利性单位声明函.....	56



一、开标一览表

开标一览表（报价表）

投标人全称（电子签章）：浙江华数广电网络股份有限公司

招标文件编号：HZG2024-48

投标项目名称	湖州市教育局蜀山小学 新建工程智能化采购项目	
投标有效期	120 天	
投标报价 (人民币： 万元)	小 写	5,200,000 元
	大 写	伍佰贰拾万元整

日期：2024 年 10 月 8 日

二、项目报价明细表

投标项目报价明细表

投标人全称（电子签章）：浙江华数广电网络股份有限公司

招标文件编号：HZGZ2024-48

标项： /

序号	模块	功能/参数	单位	数量	单价	合计
一、视频监控系统						
1	高清室内半球摄像机	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	177	96.85	17142.14
2	高清室内枪式摄像机	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	149	96.85	14430.39
3	高清室外枪式摄像机	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	87	96.85	8425.80
4	防油污摄像机	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	4	193.70	774.79
5	高清电梯摄像机	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	5	193.70	968.48
6	无线网桥	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	对	5	174.33	871.63
7	高清室外网络球型摄像机（含电源支架配套）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	9	1307.45	11767.06

8	全藏线摄像机万向支架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	23 6	9.68	2285. 62
9	半球支架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	46	9.68	445.5 0
10	摄像机电源	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	9	100. 00	900.0 0
11	室外立杆（含基础）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	23	450. 00	10350 .00
12	监控防雷器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	96	100. 00	9600. 00
13	光纤收发器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	对	15	200. 00	3000. 00
14	室外立杆接地	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	69	12.0 0	828.0 0
15	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	26 13 0	2.38	62132 .01
16	电源线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	38 00	2.19	8317. 34

17	6 芯单模光缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	12 00	2.19	2626. 53
18	6 口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	11	99.4 9	1094. 39
19	12 芯单模光缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	24 60	2.79	6852. 85
20	12 口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	23	99.4 9	2288. 26
21	耦合器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	17 1	4.97	850.6 4
22	光纤尾纤	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	34 2	7.46	2551. 91
23	光纤跳线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	38	28.8 5	1096. 38
24	光纤连接	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	芯	34 2	11.9 4	4083. 06
25	六类 24 口模块化配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	架	28	417. 86	11699 .99

26	RJ45 跳线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	35 4	16.9 1	5987. 29
27	24 口接入交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	7	1053 .35	7373. 45
28	24 口 POE 接入交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	27	1969 .00	53163 .03
29	8 口 POE 交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	1196 .08	4784. 30
30	光模块	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	38	150. 77	5729. 10
31	机柜、机架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	5	1273 .47	6367. 34
32	机柜、机架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	18	616. 84	11103 .05
33	机柜、机架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1442 .60	1442. 60
34	智能箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	596. 94	2387. 75

35	室外安防箱	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	11	547.19	6019.13
36	插座	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	30	119.39	3581.63
37	机柜、机架	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2387.75	4775.50
38	视频安防管理平台	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	23124.96	23124.96
39	磁盘阵列	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	12	6552.07	78624.87
40	6T 存储硬盘	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	288	732.29	21089.65
41	9 路高清解码器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	7226.55	7226.55
42	55 寸拼接屏	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	单元	9	3083.33	27749.95
43	电视墙	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	6937.49	6937.49

44	控制键盘	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2890.62	2890.62
45	核心交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	28060.53	28060.53
46	光模块	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	38	150.77	5729.10
47	48口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	8	198.98	1591.83
48	耦合器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	17	4.97	850.64
49	光纤尾纤	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	34	7.46	2551.91
50	光纤跳线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	38	28.85	1096.38
51	光纤连接	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	芯	34	11.88	4062.22
52	管理电脑	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4500.00	4500.00

53	HDMI 高清连接线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	10	179.08	1790.81
54	插座	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	4	119.39	477.55
55	防油污摄像机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	23	192.71	4432.28
56	32路硬盘录像机(含6块8T硬盘)	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	7245.82	7245.82
57	1路高清解码器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2312.50	4624.99
58	55寸监视器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2890.62	5781.24
59	HDMI	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	596.94	1193.88
二、综合布线系统						
1	单孔面板	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	421	4.78	2010.49
2	双孔面板	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	61	4.97	303.44

3	双孔地插	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	个	27 8	99.4 9	27658 .13
4	六类非屏蔽 RJ45 模块	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	个	10 99	12.4 4	13667 .40
5	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m	22 48 0	2.38	53453 .02
6	六类 24 口模块化配线架	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	架	42	417. 86	17549 .98
7	RJ45 跳线	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	条	76 8	16.9 1	12989 .37
8	理线架	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	个	42	44.7 7	1880. 36
9	6 口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	个	82	99.4 9	8158. 15
10	12 口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	个	22	99.4 9	2188. 77
11	LC 耦合器	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	个	45 7	4.97	2273. 34

12	光纤尾纤	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	91 4	7.46	6820. 02
13	光纤跳线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	27 1	28.8 5	7818. 89
14	光纤连接	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	芯	91 4	11.8 8	10856 .34
15	机柜、机架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	22	1442 .60	31737 .21
16	智能箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	82	676. 53	55475 .45
17	插座	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	19	118. 78	2256. 79
18	4 芯单模室外轻铠光缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	71 80	1.69	12143 .71
19	6 芯单模室外轻铠光缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	24 00	2.19	5253. 06
20	12 芯单模室外轻铠光缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	38 0	2.98	1134. 18

21	24口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	7	109.44	766.07
22	LC耦合器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	150	4.97	746.17
23	光纤尾纤	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	150	7.46	1119.26
24	光纤跳线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	25	28.85	721.30
25	光纤连接	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	芯	150	11.88	1781.68
26	理线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	2	44.77	89.54
三、门禁系统						
1	人脸识别读卡器一体机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	18	626.30	11273.42
2	出门按钮	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	14	4.82	67.45
3	单门磁力锁	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	把	4	96.35	385.42

4	双门磁力锁	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	把	12	192. 71	2312. 50
5	人脸录入发卡器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1021 .35	1021. 35
6	门禁管理软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
7	IC卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	10 0	0.96	96.35
8	管理电脑	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4500 .00	4500. 00
9	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	60 0	2.38	1426. 68
10	配线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	30	4.38	131.3 3
11	配线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	60 0	2.19	1313. 26
12	人行摆闸（右）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	1426 .04	5704. 16

13	人行摆闸（中）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	5	1927.08	9635.40
14	人行摆闸（左）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	1426.04	5704.16
15	人脸闸机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	18	626.30	11273.42
四、周界报警系统						
1	不锈钢终端杆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	24	27.94	670.62
2	终端杆万向底座	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	24	17.34	416.25
3	承力杆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	14	24.09	337.24
4	承力杆底座	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	14	18.31	256.30
5	中间杆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	142	19.27	2736.45
6	合金线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	3420	0.58	1977.18

7	接地桩	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	5	43.36	216.80
8	围栏警示牌	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	86	4.82	414.32
9	双防区脉冲主机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	5	1589.84	7949.21
10	避雷器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	5	67.45	337.24
11	不锈钢防雨箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	5	481.77	2408.85
12	大型总线报警主机（含控制键盘）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	963.54	963.54
13	后备电源	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	67.45	134.90
14	视频联动模块	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	块	1	173.44	173.44
15	声光报警器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	1	14.45	14.45

16	管理软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	0.00	0.00
17	周界报警地图	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1079.16	1079.16
18	客户端管理电脑	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4500.00	4500.00
19	报警信息输出装置	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	616.67	616.67
20	配线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	800	2.19	1751.02
21	配线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	1300	7.66	9958.92
22	配线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	1300	6.27	8148.21
23	配线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	100	6.47	646.68
五、停车管理系统						
1	车牌识别一体机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	6	8864.57	53187.41

2	防砸雷达	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	6	529.95	3179.68
3	停车管理系统软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	2697.91	2697.91
4	光纤收发器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	对	3	497.45	1492.35
5	4 芯单模光缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	350	1.79	626.79
6	配线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	160	4.58	732.24
7	配线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	160	8.16	1305.30
8	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	160	2.38	380.45
9	4 口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	3	44.77	134.31
10	12 口光纤配线架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	1	99.49	99.49

11	耦合器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	12	4.97	59.69
12	光纤尾纤	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	24	7.46	179.08
13	光纤跳线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	6	28.85	173.11
14	光纤连接	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	芯	24	11.88	285.07
15	设备基础安全岛	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	座	6	2984.69	17908.14
16	全自动液压一体升降柱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	8	3854.16	30833.28
17	液压升降柱网络分控制柜	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	1252.60	2505.20
18	手控盒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	0.00	0.00
19	遥控器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	0.00	0.00

20	气管	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	65	9.95	646.68
21	电源线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	80	7.56	604.90
22	升降柱连线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	80	6.47	517.35
23	手控线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	120	8.46	1014.79
24	潜水泵	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	500.00	1000.00
六、公共广播系统						
1	网络广播中心	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	15491.32	15491.32
2	GPS/北斗校时控制卡终端	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	910.55	910.55
3	网络化中转服务器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	7290.39	7290.39
4	智能矩阵	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1577.53	1577.53

5	调谐器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	774.57	774.57
6	网络化室内音箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	1	929.48	929.48
7	广播话筒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	1	413.10	413.10
8	三十二路消防联动网络模块	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	块	1	1456.18	1456.18
9	时序电源控制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1142.05	1142.05
10	电脑	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	4500.00	9000.00
11	网络化分控寻呼软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	3098.26	6196.53
12	网络化智能寻呼站	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2272.06	4544.12
13	一路音频输出终端	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	929.48	929.48

14	调音台	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1572 .37	1572. 37
15	纯后级广播功放	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	6279 .15	6279. 15
16	120W 室外音柱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	8	877. 84	7022. 73
17	网络化无线遥控终端	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1394 .22	1394. 22
18	真分集无线话筒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1477 .70	1477. 70
19	八路天线放大器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	3	2571 .56	7714. 68
20	网络化播放功放 (1U)	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4260 .97	4260. 97
21	40W 室外音柱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	22	299. 50	6588. 97
22	纯后级广播功放	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2478 .61	2478. 61

23	室外立杆（含基础）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	套	9	361.95	3257.52
24	室外立杆接地	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m	27	9.65	260.60
25	网络化播放功放（2U）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	3	1358.07	4074.22
26	网络化播放功放（2U）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3614.64	3614.64
27	天花扬声器	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	只	15	61.10	916.57
28	壁挂扬声器（白）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	只	19	165.24	3139.57
29	网络化播放功放（2U）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1358.07	1358.07
30	天花扬声器	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	只	6	61.10	366.63
31	一路音频输出终端	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	4	929.48	3717.92

32	前置放大器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	599.00	2395.99
33	纯后级广播功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	6279.15	25116.59
34	天花扬声器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	249	61.10	15215.06
35	网络化室内音箱	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	70	929.48	65063.54
36	网络化副音箱	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	70	216.88	15181.49
37	音频连接线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	4	5.16	20.66
38	音频连接线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	4	9.47	37.87
39	音频连接线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	2	43.03	86.06
40	音频连接线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	1	9.47	9.47

41	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	14 00	1.91	2677. 54
42	喇叭线(室内)	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	10 00	2.56	2560. 71
43	喇叭线(室外)	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	10 00	4.48	4481. 24
七、机房工程						
1	防静电涂料	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	41	9.60	393.7 1
2	陶瓷防静电地板	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	41	264. 07	10827 .00
3	出入口斜坡、台阶	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	80.0 2	80.02
4	地板角钢边支架	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	31	9.60	297.6 8
5	踢脚线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	31	16.0 0	496.1 4
6	接地铜排	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	27	88.0 2	2376. 66

7	接地系统	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	项	1	800.22	800.22
8	操作台	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	2160.60	2160.60
9	机柜、机架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1920.53	1920.53
10	UPS 配电箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2800.77	2800.77
11	UPS 主机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	11835.27	11835.27
12	蓄电池	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	块	32	520.14	16644.61
13	防静电涂料	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	38	9.60	364.90
14	陶瓷防静电地板	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	38	211.32	8030.04
15	出入口斜坡、台阶	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	80.02	80.02

16	地板角钢边支架	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m	27	9.60	259.27
17	踢脚线	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m	27	16.00	432.12
18	接地铜排	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	米	24	88.02	2112.58
19	接地系统	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	项	1	800.22	800.22
20	一体机柜体	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4801.33	4801.33
21	一体机柜体	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	7	4801.33	33609.30
22	柜体安装组件（八联柜）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	5601.55	5601.55
23	机架式 UPS	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	14922.53	14922.53
24	配电箱（100A）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	14349.57	14349.57

25	蓄电池	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	块	64	520.14	33289.21
26	电池开关	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1760.49	1760.49
27	电池柜	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	3360.93	6721.86
28	配电辅材（八联柜）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	项	1	2400.66	2400.66
29	交流 PDU	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	8	292.08	2336.65
30	交流 PDU	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	8	292.08	2336.65
31	机架式变频空调	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	9602.66	9602.66
32	机架式空调	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	28807.97	57615.94
33	一体化监控单元	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	11843.28	11843.28

34	智能温湿度传感器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	3	280.08	840.23
35	不定位漏水传感器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	3	640.18	1920.53
36	监控采集箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3200.89	3200.89
37	烟雾传感器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	3	144.04	432.12
38	GSM 制式语音电话短信猫	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1200.33	1200.33
39	管理电脑	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4500.00	4500.00
八、五方通话系统						
1	配线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	800	6.88	5505.52
九、能耗管理系统						
1	系统服务器（能耗、灯光、楼控共用）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	7907.79	7907.79
2	系统软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	7810.16	7810.16

3	水表数据接口	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1952.54	1952.54
4	电表数据接口	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1952.54	1952.54
5	采集网关(电表)	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	8	2635.93	21087.43
6	采集网关(水表)	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	8	2635.93	21087.43
7	开关电源	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	8	117.15	937.22
8	电源线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	200	4.00	800.22
9	通讯线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	200	2.24	448.12
10	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	100	1.91	191.25
十、计算机网络系统						
1	防火墙	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	18833.24	18833.24

2	上网行为管理设备	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2173 0.66	21730 .66
3	实名身份认证设备	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3922 4.33	39224 .33
4	全光运维系统	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	套	1	2910 3.56	29103 .56
5	校园网核心交换机	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	5653 1.24	56531 .24
6	全光汇聚设备	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	块	2	9022 3.47	18044 6.93
7	40G 互联光模块	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	块	4	460. 81	1843. 23
8	10G 互联光模块	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	6	242. 53	1455. 18
9	无线控制器	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3695 1.01	36951 .01
10	全光传输设备（1：8）	满足招标参数要求，详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	25	1633 .03	40825 .83

11	8口万兆POE入室交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	92	1313.70	12086.62
12	16口万兆POE入室交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	块	24	2274.12	54578.88
13	入室侧万兆光模块	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	116	400.17	46420.18
14	WI-FI6吸顶AP	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	271	630.58	17088.41
15	Wi-Fi6高密AP	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	9	1436.58	12929.26
16	WI-FI6面板AP	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	10	459.19	4591.90
17	WI-FI6室外全向AP	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	6	1183.54	7101.27
十一、电子巡更系统						
1	巡更钮	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	50	8.00	400.11
2	巡更棒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	528.15	1056.29

3	通信座	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	0.00	0.00
4	客户端电脑	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4500.00	4500.00
5	客户端软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
十二、楼宇自控系统						
1	楼宇自控系统软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	14644.05	14644.05
2	变配电系统接口	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	4881.35	4881.35
3	运动场-DDCBF1	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3029.37	3029.37
4	运动场-DDCBF2	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3724.47	3724.47
5	地下室-DDCBF1	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3724.47	3724.47
6	地下室-DDCBF2	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3724.47	3724.47

7	液位浮球	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	5	53.69	268.47
8	室内型 CO 变送器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	个	2	606.26	1212.53
9	通讯线缆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	1000	6.40	6401.77
10	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	1000	1.91	1912.53
十三、智能照明系统						
1	远程灯光控制网关主机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	12	1952.54	23430.48
2	4 路 20A 开关执行驱动器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	22	912.81	20081.88
3	8 路 20A 开关执行驱动器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	10	1558.13	15581.27
4	12 路 20A 开关执行驱动器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	12	1880.30	22563.56
5	2 键 4 联智能开关	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	44	224.54	9879.85

6	开关电源	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	38	117.15	4451.79
7	软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	6345.76	6345.76
8	线缆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	300	6.00	1800.50
9	六类非屏蔽双绞线缆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	300	1.91	573.76
十四、多媒体会议系统						
1	室内显示屏屏体	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	21.4	4021.92	86069.16
2	多媒体视频处理器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	5814.83	5814.83
3	控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
4	配电系统	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	800.22	800.22
5	屏体框架及包边	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	21.4	581.48	12443.73

6	全数字会议系统主机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	5422.55	5422.55
7	全数字会议主机交换机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2426.58	2426.58
8	桌面式全数字发言主席单元	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1355.42	1355.42
9	桌面式全数字发言代表单元	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	7	1355.42	9487.96
10	无源全频音箱	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	4	1179.04	4716.15
11	双通道专业数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2850.41	5700.83
12	支架	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	4	75.35	301.40
13	专业音频处理器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2854.69	2854.69
14	调音台	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1763.85	1763.85

15	专业自动反馈抑制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1498.41	1498.41
16	真分集无线话筒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1470.16	1470.16
17	八路智能电源控制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	3	1712.47	5137.42
18	高清无缝混插矩阵主机箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3051.63	3051.63
19	数字高清音视频输入卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	2	1356.28	2712.56
20	数字高清音视频输出卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	2	1695.35	3390.70
21	中控主机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	9703.73	9703.73
22	PC 控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
23	WEB 控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00

24	中控强力电源控制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1142.22	1142.22
25	串行通信控制卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	542.00	542.00
26	串行通信扩展卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	571.11	1142.22
27	编程控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
28	红外发射棒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	8	0.00	0.00
29	无线平板电脑	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	950.00	950.00
30	无线路由器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	242.53	242.53
31	掀盖式多媒体桌插	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	2	476.92	953.85
32	音响金银线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	200	4.00	800.20

33	音频线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	10 0	2.08	208.0 6
34	室内显示屏屏体	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	63 .5 9	4021 .92	25575 4.11
35	多媒体视频处理器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1841 3.63	18413 .63
36	控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
37	配电系统	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1600 .44	1600. 44
38	屏体框架及包边	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	63 .5 9	581. 48	36976 .50
39	全数字会议系统主机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	5422 .55	5422. 55
40	5G Wi-Fi 加密无线会议发言表决主席单元	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2140 .59	2140. 59
41	5G Wi-Fi 加密无线会议发言表决代表单元	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	8	1997 .60	15980 .81

42	5G Wi-Fi 无线会议单元 专用充电箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	台	1	1070 .30	1070. 30
43	5G Wi-Fi 无线路由器	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	台	1	2854 .69	2854. 69
44	高清视频摄像机	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	台	3	3996 .06	11988 .17
45	无源线阵列全频音箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	只	8	4895 .96	39167 .70
46	无源线阵列超低频音箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	只	2	4714 .44	9428. 88
47	无源全频音箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	只	2	1179 .04	2358. 08
48	无源全频音箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	只	4	1359 .70	5438. 82
49	无源全频音箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	只	4	1359 .70	5438. 82
50	无源超低频音箱	满足招标参数要求，详见投标 货物(设备)技术指标参数偏离 表	只	2	2584 .12	5168. 25

51	双通道专业数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	4281 .18	17124 .74
52	大功率两通道数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	6100 .69	6100. 69
53	双通道专业数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2850 .41	2850. 41
54	双通道专业数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	3353 .88	6707. 76
55	双通道专业数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	3353 .88	6707. 76
56	双通道专业数字功放	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	4281 .18	4281. 18
57	吊架	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	725. 23	1450. 47
58	尼龙扁带	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	4	67.6 4	270.5 7
59	卸扣	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	8	50.5 2	404.1 4

60	葫芦	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	819.42	1638.84
61	支架	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	4	75.35	301.40
62	数字音频处理器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	8276.39	16552.77
63	数字调音台	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	19122.34	19122.34
64	反馈抑制器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1498.41	1498.41
65	真分集无线话筒	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1470.16	1470.16
66	真分集无线话筒	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1470.16	1470.16
67	无线麦克风增强型天线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	0.00	0.00
68	天线分配器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2558.44	2558.44

69	会议有源监听音箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	对	1	838.26	838.26
70	八路智能电源控制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	3	1712.47	5137.42
71	高清无缝混插矩阵主机箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3051.63	3051.63
72	数字高清音视频输入卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	2	1356.28	2712.56
73	数字高清音视频输出卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	2	1695.35	3390.70
74	中控主机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	9703.73	9703.73
75	PC 控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
76	WEB 控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
77	中控强力电源控制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1142.22	1142.22

78	串行通信控制卡	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	542.00	542.00
79	串行通信扩展卡	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	571.11	1142.22
80	编程控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
81	红外发射棒	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	8	0.00	0.00
82	无线平板电脑	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	950.00	950.00
83	无线路由器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	196.07	196.07
84	掀盖式多媒体桌插	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	2	476.92	953.85
85	音响金银线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	300	3.20	960.53
86	音频线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	100	1.66	166.49

87	摇头光束灯（效果灯）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	16	3082 .45	49319 .25
88	LED 聚光灯（面光一）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	18	2189 .40	39409 .16
89	LED 聚光灯（面光二）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	8	2189 .40	17515 .18
90	LED 平板会议灯（会议顶光）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	24	2821 .30	67711 .21
91	LED 染色灯（逆光）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	65	490. 62	31890 .54
92	LED 染色灯（左右侧光）	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	16	490. 62	7849. 98
93	灯光控制台	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3467 .76	3467. 76
94	信号放大器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	613. 07	1226. 13
95	电源直通箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	1663 .67	3327. 34

96	双雾机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2802.46	5604.93
97	晨雾油	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	桶	6	385.31	2311.84
98	灯具挂钩	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	147	45.38	6670.94
99	灯具保险链	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	条	163	8.56	1395.67
100	灯光电缆线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	700	6.08	4257.18
101	信号控制线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	400	3.60	1440.40
102	面光固定吊杆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	道	1	1206.49	1206.49
103	顶光固定吊杆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	道	6	970.41	5822.46
104	左右侧光固定吊杆	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	道	2	804.33	1608.65

105	全数字会议系统主机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	5450.36	5450.36
106	全数字会议主机交换机	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2439.02	2439.02
107	桌面式全数字发言主席单元	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1577.53	1577.53
108	桌面式全数字发言代表单元	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	7	1362.38	9536.63
109	无源全频音箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	2	1731.59	3463.17
110	无源全频音箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	2	1366.68	2733.36
111	双通道专业数字功放	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3801.40	3801.40
112	双通道专业数字功放	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3371.08	3371.08
113	支架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	4	75.74	302.94

11 4	数字音频处理器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	6456 .44	6456. 44
11 5	调音台	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1772 .90	1772. 90
11 6	专业自动反馈抑制器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1506 .10	1506. 10
11 7	真分集无线话筒	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	1477 .70	1477. 70
11 8	八路智能电源控制器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	1721 .26	3442. 52
11 9	中控主机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	9753 .51	9753. 51
12 0	PC 控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
12 1	WEB 控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
12 2	中控强力电源控制器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1148 .08	1148. 08

123	串行通信控制卡	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	544.78	544.78
124	串行通信扩展卡	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	574.04	1148.08
125	编程控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
126	红外发射棒	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	8	0.00	0.00
127	无线平板电脑	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	950.00	950.00
128	无线路由器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	197.07	197.07
129	音响金银线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	200	3.22	643.64
130	音频线	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	100	1.67	167.35
131	室内显示屏屏体	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	4.61	3677.17	16951.75

13 2	多媒体视频处理器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2519 .76	2519. 76
13 3	控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
13 4	配电系统	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	804. 33	804.3 3
13 5	屏体框架及包边	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	4. 61	581. 48	2680. 64
13 6	无源全频音箱	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	4	1185 .09	4740. 34
13 7	双通道专业数字功放	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	2581 .89	5163. 77
13 8	支架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	只	4	75.7 4	302.9 4
13 9	专业音频处理器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2869 .34	2869. 34
14 0	调音台	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1772 .90	1772. 90

14 1	专业自动反馈抑制器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1506 .10	1506. 10
14 2	真分集无线话筒	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	2	1477 .70	2955. 40
14 3	八路智能电源控制器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	1721 .26	3442. 52
14 4	高清无缝混插矩阵主机箱	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3067 .28	3067. 28
14 5	数字高清音视频输入卡	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	2	1363 .24	2726. 47
14 6	数字高清音视频输出卡	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	张	2	1704 .05	3408. 09
14 7	中控主机	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	9753 .51	9753. 51
14 8	PC 控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
14 9	WEB 控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00

150	中控强力电源控制器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1148.08	1148.08
151	串行通信控制卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	544.78	544.78
152	串行通信扩展卡	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	2	574.04	1148.08
153	编程控制软件	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
154	红外发射棒	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	根	8	0.00	0.00
155	无线平板电脑	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	950.00	950.00
156	无线路由器	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	245.02	245.02
157	音响金银线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	200	4.00	800.20
158	音频线	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	米	100	2.08	208.00
十五、信息发布系统						

1	室外显示屏屏体	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m ²	18 .4 3	6783 .97	12502 8.51
2	户外防水箱体	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m ²	18 .4 3	0.00	0.00
3	信息发布盒	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	2519 .76	2519. 76
4	控制软件	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
5	配电系统	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	1000 .00	1000. 00
6	屏体框架	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m ²	18 .4 3	581. 48	10716 .73
7	地基	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	项	1	1000 0.00	10000 .00
8	室内显示屏屏体	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	m ²	33 .7 9	6783 .97	22923 0.25
9	户外防水箱体	满足招标参数要求, 详见投标文件(设备)技术指标参数偏离表	台	1	0.00	0.00

10	多媒体视频处理器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	2519.76	2519.76
11	控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	0.00	0.00
12	配电系统	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	项	1	1600.44	1600.44
13	散热系统	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	4	2500.00	10000.00
14	屏体框架	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	33.79	581.48	19648.31
十六、智慧指挥中心						
1	室内显示屏屏体	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	8.6	7365.45	63342.87
2	多媒体视频处理器	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	3779.64	3779.64
3	控制软件	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	套	1	0.00	0.00
4	配电系统	满足招标参数要求, 详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	台	1	804.33	804.33

5	屏体框架及包边	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ²	8.6	581.48	5000.75
十七、综合管路						
1	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	1150	4.00	4600.00
2	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	600	4.00	2400.00
3	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	3800	4.50	17100.00
4	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	3000	4.50	13500.00
5	开槽	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	2000	10.00	20000.00
6	桥架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	275	20.00	5500.00
7	桥架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	884	35.00	30940.00
8	桥架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	1436	55.00	78980.00

9	桥架	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	70	55.0 0	3850. 00
10	人(手)孔井	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	座	37	400. 00	14800 .00
11	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	26 0	12.0 0	3120. 00
12	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	84 0	11.0 0	9240. 00
13	配管	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m	14 28	5.60	7996. 80
14	挖沟槽土方	满足招标参数要求，详见投标货物(设备)技术指标参数偏离表	m ³	22 8	40.0 0	9120. 00
配套集成						
1	配套集成	总承包管理服务费、项目安装调试及三年维保等配套	项	1	5796 45.0 5	57964 5.05
	汇总金额(人民币)					52000 00.00

日期：2024年10月8日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价（包含总承包管理服务费按项目中标价的2%计取，总承包单位除水、电费用以外）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。

三、中小企业声明函

无。

四、残疾人福利性单位声明函

我司非残疾人福利性单位。

企业名称（盖章）：浙江华数广电网络股份有限公司

日期：2024年10月8日