

目录

1. 开标一览表	2
2. 项目报价明细表	3
3. 中小企业声明函	144
4. 残疾人福利性单位声明函	180

1. 开标一览表
开标一览表（报价表）

投标人全称（电子签章）：浙江匠新智能家具制造有限公司

招标文件编号：HZGZ2024-52

投标项目名称		湖州市吴兴区东林镇卫生院办公家具采购项目
投标有效期		120 天
投标报价 (人民币： 万元)	小写	1850180 元整
	大写	壹佰捌拾伍万零壹佰捌拾元整

2. 项目报价明细表 投标项目报价明细表

投标人全称（电子签章）：浙江匠新智能家具制造有限公司

招标文件编号：HZGZ2024-52

序号	货物名称 (部件名称)	规格型号 (技术参数)	品牌	产地	制造商全称	是否 小微 企业	数量	单位	单价	合计
综合楼一层 综合服务大厅										
1	引导台	6000*800*950 1、基材:采用优质中密度纤维板, 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2. 面材: 优质环保木皮饰面。 3、油漆: 钢琴烤漆工艺, 总铅含量 $\leq 30\text{mg}/\text{kg}$ 、可溶性重金属含量(镉、铬、汞) $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ 。甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量/(%) ≤ 15 , 五底三面工艺。 4、五金: 优质五金, 符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准, 力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 250\text{N}$ 。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	30000	30000

2	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	350	1050
3	挂号收费桌	<p>1200*600*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	1200	3600

		(4)五金配件:优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度40h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级,优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$,三合一,产品达到国家性能检验标准。								
4	椅子	<p>常规</p> <p>(1)面料:采用优质国内高端网布,甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出;</p> <p>(2)框架:优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3)海绵:采用优质定型海绵,75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$,拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$,环保型;</p> <p>(4)座板内衬板:胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5)扶手:黑色PP加纤固定扶手</p> <p>(6)底盘:三级锁定底盘、10H抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7)气压棒:优质三级汽杆,经耐高低温性能试验再经100000次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8)尼龙五星脚:320尼龙脚</p> <p>(9)尼龙轮:底座静载荷6000N,1分钟,2次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	350	1050
5	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1)采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面,甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2)基材:采用优质E0级环保实木颗粒板1h吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	1000	1000

		<p>苯、甲苯、二甲苯$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
6	单桌	<p>1200*600*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1200	1200
7	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350

		<p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
综合楼一层 体检中心（B 超 2 间+心电 2 间+诊室 5 间）										
8	体检中心 引导台	<p>定制</p> <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 面材：优质环保木皮饰面。</p> <p>3、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/（%）$\leq 15$，五底三面工艺。</p> <p>4、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度\geq</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	7.6	米	5000	38000

		250N。								
9	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700
10	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg/m^3，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$ 甲醛释放$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$, TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求；</p> <p>②、内框架：采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	33	位	1000	33000

		<p>型后焊接而成，所有焊接部分均为满焊，结实稳固。</p> <p>③、横梁：高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p> <p>④、脚架：高强度冷轧方形钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点 ≤20 点/dm²，其中直径 ≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p>								
11	诊室登记桌	<p>1200*600*750</p> <p>（1）采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 ≤0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>（2）基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 ≤10%、甲醛释放量 ≤0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯 ≤10 μg/m³。</p> <p>（3）封边条：封边条为优质 PVC 加厚 ≥1mm，多溴二苯醚 ≤100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>（4）五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于 7 级，优质铰链下沉量 ≤2.0mm、水平静载荷 ≥35N，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	1200	2400

12	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700
13	诊疗桌	<p>1400*1400*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	5	张	1600	8000

		(4)五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。								
14	诊疗椅	<p>扶手腕宽度 610 靠背宽度 480 靠背高 560 五星脚宽度 700</p> <p>1. 框架: 聚丙烯注塑成型座椅背框架, 符合人体工程学靠背弧度设计, 紧贴人体胸椎和腰椎, 有助缓解背部肌肉的应力, 分散身体的承重力, 以帮助放松身体;</p> <p>2. 海绵: 模塑高密度聚氨酯定型回弹海绵, 能承受高承托力, 久坐不变形;</p> <p>3. 扶手: 方形固定扶手, 结构稳定, 扶手高度符合人体测量学, 有助放松肩膀肌肉, 减轻肩肌疲劳。</p> <p>4. 功能: 中央倾仰机关, 可调节倾仰力度、座椅高度和二档的倾仰角度锁定功能; 任意调节腰枕支撑系统, 坐着即可调节, 只需将双手往后旋转调节旋钮即可调节腰垫深 (20mm)</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	5	把	800	4000
15	病患椅	<p>常规</p> <p>(1) 饰面: 采用 PU 成型自结皮饰面, 温馨耐用, 密度达到 $60\text{kg}\cdot\text{m}^3$, 拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$, 伸长率$\geq 130\%$, 回弹率$\geq 35\%$, 撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$, 干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$ 甲醛释放\leq</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	5	把	200	1000

		0.120mg/m ² h, TVOC≤0.5mg/m ² h, 所检项目符合检验依据要求; (2)、脚架:采用刚强度冷轧钢管,管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管,表面喷涂处理,金属抗盐雾 18h,1.5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ,其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)								
16	检查椅	常规 (1) 面料:采用 PU 西皮防磨防污性好; (2) 脚架:铝合金脚:经 9 道防锈喷涂前处理 (3) 其他:可调节高度,配置固定轮。 (4) 海绵:采用高密度一体成型泡绵,回弹力≥35%; (5) 气压棒:采用优质气压棒,升降行程 60-120mm。可承受 250KG 压力,升降次数可达 8-12 万次;	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	600	2400
17	检查床	1900*600*680 (1) 台架:优质冷扎钢管,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后,环氧树脂高温喷涂、烤漆,喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能; (2) 床面:50mm 厚超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于 1.2mm),采用高密度、高弹力聚氨脂海绵,密度不低于 45,可防氧化、防碎,软硬适中,回弹性良好,不易变形,靠背分档位调节,使用更加灵活、方便、舒适; (3) 床腿:采用 50*50mm 优质冷扎钢管,管壁厚 1.5mm;	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	张	1600	14400

		(4) 床架: 采用 60*30*1.5mm 优质冷扎钢管; (5) 床板: 采用 E0 级多层板, 板厚 18mm。								
18	操作桌/ 控制桌	1400*700*750 (1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 (2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$ 。 (3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚 $\leq 100\text{mg/kg}$ 、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	张	1400	8400
19	椅子	常规 (1) 面料: 采用优质国内高端网布, 甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、耐干摩擦 ≥ 3 、可分解致癌芳香胺染料未检出; (2) 框架: 优质黑色尼龙加纤骨架。 (3) 海绵: 采用优质定型海绵, 75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ 、回弹力 $\geq 20\%$, 拉伸强度 $\geq 100\text{KPA}$, 环保型; (4) 座板内衬板: 胶合板厚度 $\geq 10\text{mm}$ (5) 扶手: 黑色 PP 加纤固定扶手 (6) 底盘: 三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	把	350	2100

		<p>标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
20	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	组	1000	9000
综合楼一层 检验中心+采血等候区										
21	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg/m^3，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$，干热</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	24	位	1000	24000

		<p>老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$ 甲醛释放$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$, TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$, 所检项目符合检验依据要求;</p> <p>②、内框架: 采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成型后焊接而成, 所有焊接部分均为满焊, 结实稳固。</p> <p>③、横梁: 高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管, 表面喷涂处理, 金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2mm 以内的不计) 检验依据 参照: GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》;</p> <p>④、脚架: 高强度冷轧方形钢管, 表面喷涂处理, 金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2, 其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2mm 以内的不计) 检验依据 参照: GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》;</p>								
22	病患椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用优质国内高端超纤皮, 透气性好, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、撕裂力$\geq 20\text{N}$、挥发性有机物 (VOC) $\leq 50\text{mg/kg}$;</p> <p>(2) 海绵: 采用优质高弹海绵, 75% 压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$, 拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$, 环保型;</p> <p>(3) 粘胶剂: 绿色环保胶水, 无毒、无异味、黏接力强, 不含对人体有害化学成分; 总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$; 游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	350	700

		(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准 14%以内，南北温差变化率 $\leq 2\%$ ，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理								
23	晕血椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$；游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准 14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚 1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	1200	1200
24	采血副柜	<p>800*400*650</p> <p>(1) 配柜柜体：采用厚度 1.0mm 电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不会锈蚀，美观、环保、易清洁；</p> <p>(2) 配柜抽面、门板：采用 1.0mm 厚双层电解钢板折弯成型焊接，双层钢板工艺使得开关抽屉和门达到隔音效果，表面光滑、平整，不脱焊，抽屉内部无裸露锁路轨螺丝并有横竖分隔板便于药</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	2000	4000

		<p>品分类管理。</p> <p>(3)层板：采用 1.0mm 厚电解钢板折弯成型焊接，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重 100G，配有 4 个层板挂钩安装高度可自由上下调节。</p> <p>(4)表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度 60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；</p> <p>(5)五金：304 不锈钢缓冲铰链、三节承重滑轨、不锈钢拉手；</p> <p>(6)配置：医疗不锈钢锐气盒 2 个。</p>								
25	椅子	<p>常规</p> <p>(1)面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2)框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3)海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4)座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5)扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6)底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7)气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8)尼龙五星脚：320 尼龙脚</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	350	1400

		(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。								
26	抽血窗口桌	1200*600*750 (1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$ 。 (3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，多溴二苯醚 $\leq 100\text{mg/kg}$ 、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	1200	3600
27	椅子	常规 (1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、耐干摩擦 ≥ 3 、可分解致癌芳香胺染料未检出； (2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。 (3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ 、回弹力 $\geq 20\%$ ，拉伸强度 $\geq 100\text{KPA}$ ，环保型； (4) 座板内衬板：胶合板厚度 $\geq 10\text{mm}$ (5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手 (6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	350	1050

		<p>标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
28	单面 试验 台	<p>2300*800*800</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：理化板。</p> <p>(3)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	11000	11000
29	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量≤20mg/kg、耐干摩擦≥3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形≤8%、回弹力≥20%，拉伸强度≥100KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度≥10mm</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350

		<p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
30	试验台	<p>2600*700*800</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：理化板。</p> <p>(3)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	8000	24000
31	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1400	1400

		<p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物≤ 250 (g/L)</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥ 250N。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>								
32	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量≤ 20mg/kg、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度≥ 100KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度≥ 10mm</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350

		合国家标准。								
33	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	1000	1000
34	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	800	800

		<p>优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
综合楼一层 中药房+西药房										
35	药房登记桌	<p>1200*600*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	张	1200	7200
36	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	把	350	2100

		<p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
37	西药发药台	<p>1500*500*1150</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	3800	7600
38	双面西药柜	<p>800*920*2000</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	组	2800	22400

		<p>喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨 拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p>								
39	单面西药柜	<p>800*460*2000</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨 拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	组	1800	14400
40	中药柜	<p>1200*400*2000</p> <p>(1) 架体材料：采用一级冷轧钢板，钢板喷涂厚度$\geq 1.1\text{mm}$，内含二块活动层板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，耐腐蚀 10 小时无变化，经过精密模具冲压成型，稳固性好。</p> <p>(2) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 60000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，三合</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	组	7000	63000

		一，产品达到国家性能检验标准。 (3) 喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑，塑粉采用优质环保品牌。								
41	配药台	2000*1000*750 (1) 架体材料：采用一级冷轧钢板，钢板喷涂厚度 $\geq 1.1\text{mm}$ ，内含二块活动层板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，耐腐蚀 10 小时无变化，经过精密模具冲压成型，稳固性好。 (2) 五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 60000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。 (3) 喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑，塑粉采用优质环保品牌。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	9500	9500
42	货架	1500*500*2000 (1) 架体材料：SPCC 冷轧钢板，立柱 60*80*壁厚 1.5mm，横梁 P 型管 80*50*壁厚 1.5mm，层板 0.7mm，下拉加强筋。外观处理：采用九工位磷化处理，静电粉末喷涂 (2) 功能：每层承重力大于等于 500kg	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11	组	1000	11000
43	货架	2000*500*2000 (1) 架体材料：SPCC 冷轧钢板，立柱 60*80*壁厚 1.5mm，横梁 P 型管 80*50*壁厚 1.5mm，层板 0.7mm，下拉加强筋。外观处理：采用九工位磷化处理，静电粉末喷涂	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	15	组	1200	18000

		(2)功能：每层承重力大于等于 500kg								
44	办公桌	1400*700*750 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。 2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。 3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm, 甲醛释放量及重金属未检出。 4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物≤250(g/L) 5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N。 6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。 7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	张	1400	5600
45	椅子	常规 (1)面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量≤20mg/kg、耐干摩擦≥3、可分解致癌芳香胺染料未检出； (2)框架：优质黑色尼龙加纤背架。 (3)海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形≤8%、回弹力≥20%，拉伸强度≥100KPA，环保型；	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	350	1400

		<p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
46	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	1000	4000
47	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	800	800

		<p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
48	床	<p>1200*2000</p> <p>1、采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.50\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\ (\text{g}/\text{L})$；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性$\geq 80000$ 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，优质三合一，GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	800	800

		合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 240N$ 。								
49	床垫	1200*2000 (1) 面料：采用优质国内高端布艺，甲醛含量 $\leq 75mg/kg$ 、耐干摩擦 ≥ 3 、可分解致癌芳香胺染料 $\leq 5mg/kg$ ； (2) 内衬材料：内部填充物采用天然山棕垫环保型；产品天然抗菌防螨。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	600	600
50	衣柜	900*500*2000 (1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30mg/L$ 、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05mg/m^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 10 \mu g/m^3$ 。 (3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1mm$ ，多溴二苯醚 $\leq 100mg/kg$ 、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0mm$ 、水平静载荷 $\geq 35N$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。 (5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	1000	4000
51	矮柜	1200*400*750 (1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30mg/L$ 、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05mg/m^3$ 、	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000

		<p>苯、甲苯、二甲苯$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>									
综合楼一层 门诊大厅+急诊大厅+输液大厅 (B 超 1 间+诊室 9 间)											
52	两慢门诊 引导台	<p>L 型 2800*1500*750</p> <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 面材：优质环保木皮饰面。</p> <p>3、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属含量 (镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。甲苯与二甲苯 (含乙苯) 总和含量/(%)$\leq 15$，五底三面工艺。</p> <p>4、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	14500	14500	
53	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量\leq</p>	大康	湖州	大康控股集	否	1	把	350	350	

		<p>20mg/kg、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>			团有限公司					
54	输液大厅 引导台	<p>3600*750*1050</p> <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 面材：优质环保木皮饰面。</p> <p>3、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/（%）$\leq 15$，五底三面工艺。</p> <p>4、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度\geq</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	16000	16000

		250N。								
55	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量≤20mg/kg、耐干摩擦≥3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形≤8%、回弹力≥20%，拉伸强度≥100KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度≥10mm</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700
56	输液椅	<p>635*760*1060</p> <p>①、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备 100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；</p> <p>②海绵：采用优质发泡棉，密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	30	位	1800	54000

		<p>老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$，甲醛释放$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求。</p> <p>③、脚架：采用 50*15MM 方形工业管型材，管壁厚度 2.0mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计） 检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p> <p>④、扶手面：采用优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。油漆采用“大宝”牌环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准，安全无害。</p>								
57	等候沙发	<p>3400*1200.</p> <p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>2、面料：耐干摩擦（级）≥ 4 以上；具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、仿滑、抗老化等效果；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：优质白色脚钉；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	8000	8000
58	绿植箱	<p>1200*300*500.</p> <p>（1）采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>（2）基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	800	1600

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
59	等候沙发	<p>10200*1200</p> <p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>2、面料：耐干摩擦 (级)≥ 4 以上；具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、仿滑、抗老化等效果；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：优质白色脚钉；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	26000	26000
60	绿植箱	<p>1200*300*500</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	800	1600

		<p>二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
61	诊疗桌	<p>1400*1400*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	10	张	1600	16000
62	诊疗椅	<p>扶手间宽度 610</p> <p>靠背宽度 480</p> <p>靠背高 560</p> <p>五星脚宽度 700</p> <p>1. 框架：聚丙烯注塑成型座椅背框架，符合人体工程学靠背弧度设计，紧贴人体胸椎和腰椎，有</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	10	把	800	8000

		<p>助缓解背部肌肉的应力，分散身体的承重力，以帮助放松身体；</p> <p>2. 海绵：模塑高密度聚氨酯定型回弹海绵，能承受高承托力，久坐不变形；</p> <p>3. 扶手：方形固定扶手，结构稳定，扶手高度符合人体测量学，有助放松肩膀肌肉，减轻肩肌疲劳。</p> <p>4. 功能：中央倾仰机关，可调节倾仰力度、座椅高度和二档的倾仰角度锁定功能；任意调节腰枕支撑系统，坐着即可调节，只需将双手往后旋转调节旋钮即可调节腰垫深（20mm）</p>								
63	病患椅	<p>常规</p> <p>（1）饰面：采用PU成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg/m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>（2）、脚架：采用刚强度冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	10	把	200	2000
64	检查床	<p>1900*600*680</p> <p>（1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	12	张	1600	19200

		<p>(2) 床面: 50mm 厚超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于 1.2mm), 采用高密度、高弹力聚氨脂海绵, 密度不低于 45, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形, 靠背分档位调节, 使用更加灵活、方便、舒适;</p> <p>(3) 床腿: 采用 50*50mm 优质冷扎钢管, 管壁厚 1.5mm;</p> <p>(4) 床架: 采用 60*30*1.5mm 优质冷扎钢管;</p> <p>(5) 床板: 采用 E0 级多层板, 板厚 18mm。</p>								
65	检查椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用 PU 西皮防磨防污性好;</p> <p>(2) 脚架: 铝合金脚: 经 9 道防锈喷涂前处理</p> <p>(3) 其他: 可调节高度, 配置固定轮。</p> <p>(4) 海绵: 采用高密度一体成型泡绵, 回弹力\geq 35%;</p> <p>(5) 气压棒: 采用优质气压棒, 升降行程 60-120mm。可承受 250KG 压力, 升降次数可达 8-12 万次;</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	600	600
66	操作桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量\leq0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率\leq10%、甲醛释放量\leq0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯\leq10 μg/m³。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚\geq1mm, 多溴二苯醚\leq100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1400	1400

		象。 (4)五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于7级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。								
67	椅子	常规 (1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量 $\leq 20\text{mg/kg}$ 、耐干摩擦 ≥ 3 、可分解致癌芳香胺染料未检出； (2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。 (3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ 、回弹力 $\geq 20\%$ ，拉伸强度 $\geq 100\text{KPA}$ ，环保型； (4) 座板内衬板：胶合板厚度 $\geq 10\text{mm}$ (5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手 (6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。 (7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。 (8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚 (9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350
68	诊室登记桌	1200*600*750 (1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1200	1200

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>								
69	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350

70	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	10	组	1000	10000
71	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材: 采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水: 采用优质环保胶, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{ (g/L)}$</p> <p>5、五金: 优质五金, 符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准, 力</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1400	1400

		<p>学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250N$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>								
72	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20mg/kg$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100KPA$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10mm$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350
73	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30mg/L$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
74	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	800	800
75	肌注椅	<p>420*700*1000</p> <p>(1) 材质：橡胶木实木，含水量严格控制在国家</p>	大康	湖州	大康控股集	否	1	组	900	900

		<p>标准 11%以内, 南北温差变化率$\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p> <p>(2)油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量$\leq 50\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg/kg}$。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)$\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。</p> <p>(3)五金配件: 优质连接件, 抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>			团有限公司					
76	床	<p>1200*2000</p> <p>1、采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.50\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水: 采用优质环保胶, 符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250(\text{g/L})$;</p> <p>5、五金: 优质三节导轨耐久性≥ 80000次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验(ASS)不低于 6 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$, 优质三合一, GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准, 力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	800	2400
77	床头柜	<p>450*450</p> <p>1、采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释</p>	大康	湖州	大康控股集	否	1	个	400	400

		<p>放量$\leq 0.50\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{g/L}$；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性≥ 80000次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，优质三合一，GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>			团有限公司					
78	床垫	<p>1200*2000</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端布艺，甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 内衬材料：内部填充物采用天然山棕垫环保型；产品天然抗菌防螨。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	个	600	1800
79	衣柜	<p>900*500*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	1000	4000

		<p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
80	医用环保治疗柜上柜	<p>L*350*600</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11.05	米	2000	22100

		同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。								
81	医用环保治疗柜下柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11.05	米	3000	33150

		感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。								
82	处置柜下柜	<p>1000*600*850</p> <p>展示产品外观及工艺：</p> <p>1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。</p> <p>2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度 ≥1.2cm，边缘加厚 40mm。</p> <p>3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。</p> <p>4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。</p> <p>5、处置垃圾柜配置脚踏式，优质 ABS 翻板静音缓降。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4.95	米	3000	14850
83	医用环保清创柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2.4	米	3000	7200

		<p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>								
综合楼二层 接种中心										
84	引导台	<p>4600*750*1050</p> <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：优质环保木皮饰面。</p> <p>3、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/（%）$\leq 15$，五底三面工艺。</p> <p>4、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	22000	22000
85	分诊桌	1400*700*750	大康	湖州	大康控股集	否	1	张	1400	1400

		<p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>			团有限公司					
86	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	350	1400

		<p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
87	接种桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	张	1400	5600
88	诊疗椅	<p>扶手间宽度 610</p> <p>靠背宽度 480</p> <p>靠背高 560</p> <p>五星脚宽度 700</p> <p>1. 框架：聚丙烯注塑成型座椅背框架，符合人体工程学靠背弧度设计，紧贴人体胸椎和腰椎，有助缓解背部肌肉的应力，分散身体的承重力，以帮助放松身体；</p> <p>2. 海绵：模塑高密度聚氨酯定型回弹海绵，能承受高承托力，久坐不变形；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	800	3200

		<p>3. 扶手：方形固定扶手，结构稳定，扶手高度符合人体测量学，有助放松肩膀肌肉，减轻肩肌疲劳。</p> <p>4. 功能：中央倾仰机关，可调节倾仰力度、座椅高度和二档的倾仰角度锁定功能；任意调节腰枕支撑系统，坐着即可调节，只需将双手往后旋转调节旋钮即可调节腰垫深（20mm）</p>								
89	病患椅	<p>常规</p> <p>（1）饰面：采用 PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 $60\text{kg}/\text{m}^3$，拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$，伸长率 $\geq 130\%$，回弹率 $\geq 35\%$，撕裂强度 $\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$ 甲醛释放 $\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求；</p> <p>（2）、脚架：采用刚强度冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm^2，其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	200	800
90	等候椅	<p>2000*1300</p> <p>1、框架：优质实木框架，含水率 $\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；</p> <p>2、面料：耐干摩擦（级）≥ 4 以上；具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、仿滑、抗老化等效果；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到 ≥ 30.0 以上，回弹性能 $\geq 40\%$ 以上，不易变形；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	3200	12800

		4、沙发脚：优质白色脚钉；								
91	喂奶椅	<p>标准</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好，耐折牢度（50000次）无裂纹、撕裂力$\geq 20N$、挥发性有机物（VOC）$\leq 50mg/kg$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 100KPA$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100g/L$；游离甲醛$\leq 0.5g/kg$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾10h符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	套	2500	2500
92	尿布台	<p>标准</p> <p>(1) 内框架：座壳为钢架塑料厚度$\geq 1mm$+采用优质国内高端布艺，甲醛含量$\leq 75mg/kg$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5mg/kg$；</p> <p>(2) 五金：环保水性木器漆，总铅含量$\leq 50mg/kg$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20mg/kg$。苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）$\leq 100mg/kg$，五底三面工艺，原木色脚架；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	500	500
93	婴儿床	<p>标准</p> <p>(1) 材质：松木实木，含水量严格控制在国家标</p>	大康	湖州	大康控股集	否	1	个	1280	1280

		<p>准 14%以内, 南北温差变化率$\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p> <p>(2) 油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量$\leq 50\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg/kg}$。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)$\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。</p> <p>(3) 五金配件: 优质连接件, 抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>			团有限公司					
94	沙发	<p>1650*715*800</p> <p>1、面材: 采用优质布艺, 具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备 100% 防水防渗透能力, 医用等级的抗污易清洁能力;</p> <p>2、海绵: 高密度高回弹复合定型海绵, 密度$\geq 30\text{kg/M}^3$, 回弹性$\geq 35\%$, 外衬丝棉, 环保喷发胶, 无挥发性气味</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	1800	1800
95	茶几	<p>Ø450*550</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	350	350

		<p>耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。</p>								
96	儿科诊疗桌	<p>1650*1300*760 可接触位置均倒圆角</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚 $\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	3000	6000
97	诊疗椅	<p>扶手间宽度 610 靠背宽度 480 靠背高 560 五星脚宽度 700</p> <p>1. 框架: 聚丙烯注塑成型座椅背框架, 符合人体工程学靠背弧度设计, 紧贴人体胸椎和腰椎, 有助缓解背部肌肉的应力, 分散身体的承重力, 以帮助放松身体;</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	800	1600

		<p>2. 海绵：模塑高密度聚氨酯定型回弹海绵，能承受高承托力，久坐不变形；</p> <p>3. 扶手：方形固定扶手，结构稳定，扶手高度符合人体测量学，有助放松肩膀肌肉，减轻肩肌疲劳。</p> <p>4. 功能：中央倾仰机关，可调节倾仰力度、座椅高度和二档的倾仰角度锁定功能；任意调节腰枕支撑系统，坐着即可调节，只需将双手往后旋转调节旋钮即可调节腰垫深（20mm）</p>								
98	病患椅	<p>常规</p> <p>（1）饰面：采用 PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg/m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>（2）、脚架：采用刚强度冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	200	400
99	检查床	<p>2000*610*730</p> <p>（1）面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>（2）基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率≤10%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯≤10 μg/m³。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	2000	4000

		<p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p> <p>(6) 家具整体要求符合国家标准</p>								
100	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000
101	货架	<p>2000*500*2000</p> <p>(1) 架体材料：SPCC 冷轧钢板，立柱 60*80*壁厚 1.5mm，横梁 P 型管 80*50*壁厚 1.5mm，层板</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	组	1200	9600

		0.7mm，下拉加强筋。外观处理：采用九工位磷化处理，静电粉末喷涂 (2)功能：每层承重力大于等于 500kg								
102	儿童圆桌	1200*600*560 1 桌面采用 E0 级 25mm 刨花板双面贴三聚氰胺饰面纸，表面添加耐磨层。 2 注塑包边，完美无缝，永不脱落。 3 高度八档升降，可满足 3-8 岁儿童身高。 4 桌自由组合，经常搭配不同的形状，可满足儿童的新鲜感和好奇心。 5 桌腿带微调功能，适合不平整的地面。 6. 家具整体要求符合国家标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	2000	6000
103	儿童椅	常规 1 尺寸高度符合国家教委标准，。 2 选用进口 PP 塑料注塑成型，经久耐用、鲜艳不褪色。产品质量不受气候温差影响。正常使用八年以上。 3. 家具整体要求符合国家标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	19	把	300	5700
104	儿童餐桌	直径 900 1 桌面采用 E0 级 25mm 刨花板双面贴三聚氰胺饰面纸，表面添加耐磨层。 2 注塑包边，完美无缝，永不脱落。 3 高度八档升降，可满足 3-8 岁儿童身高。 4 桌自由组合，经常搭配不同的形状，可满足儿童的新鲜感和好奇心。 5 桌腿带微调功能，适合不平整的地面。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	7	张	1400	9800

		6. 家具整体要求符合国家标准。								
105	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{ (g/L)}$</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11	张	1400	15400
106	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11	把	350	3850

		<p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
107	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	组	1000	6000
108	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	800	1600

		<p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
综合楼二层 妇保中心										
109	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 $60\text{kg}/\text{m}^3$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$ 甲醛释放$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求；</p> <p>②、内框架：采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成型后焊接而成，所有焊接部分均为满焊，结实稳固。</p> <p>③、横梁：高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	位	1000	6000

		(距离边缘棱角 2mm 以内的不计) 检验依据 参照: GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》; ④、脚架: 高强度冷轧方形钢管, 表面喷涂处理, 金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/dm ² , 其中直径 ≥ 1.0 mm 锈点不超过 5 点(距离边缘棱角 2mm 以内的不计) 检验依据 参照: GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》;								
110	诊疗桌	1400*1400*750 (1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量 ≤ 0.30 mg/L、表面耐划痕。 (2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 ≤ 0.05 mg/m ³ 、苯、甲苯、二甲苯 ≤ 10 μ g/m ³ 。 (3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚 ≥ 1 mm, 多溴二苯醚 ≤ 100 mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 ≤ 2.0 mm、水平静载荷 ≥ 35 N, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	1600	4800
111	诊疗椅	扶手间宽度 610 靠背宽度 480 靠背高 560 五星脚宽度 700 1. 框架: 聚丙烯注塑成型座椅背框架, 符合人体工程学靠背弧度设计, 紧贴人体胸椎和腰椎, 有	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	800	2400

		<p>助缓解背部肌肉的应力，分散身体的承重力，以帮助放松身体；</p> <p>2. 海绵：模塑高密度聚氨酯定型回弹海绵，能承受高承托力，久坐不变形；</p> <p>3. 扶手：方形固定扶手，结构稳定，扶手高度符合人体测量学，有助放松肩膀肌肉，减轻肩肌疲劳。</p> <p>4. 功能：中央倾仰机关，可调节倾仰力度、座椅高度和二档的倾仰角度锁定功能；任意调节腰枕支撑系统，坐着即可调节，只需将双手往后旋转调节旋钮即可调节腰垫深（20mm）</p>								
112	病患椅	<p>常规</p> <p>（1）饰面：采用PU成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到60kg/m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>（2）、脚架：采用刚强度冷轧钢管，管壁厚度1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾18h, 1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	200	600
113	检查床	<p>1900*600*680</p> <p>（1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	张	1600	6400

		<p>(2) 床面: 50mm 厚超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于 1.2mm), 采用高密度、高弹力聚氨酯海绵, 密度不低于 45, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形, 靠背分档位调节, 使用更加灵活、方便、舒适;</p> <p>(3) 床腿: 采用 50*50mm 优质冷扎钢管, 管壁厚 1.5mm;</p> <p>(4) 床架: 采用 60*30*1.5mm 优质冷扎钢管;</p> <p>(5) 床板: 采用 E0 级多层板, 板厚 18mm。</p>								
114	检查椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用 PU 西皮防磨防污性好;</p> <p>(2) 脚架: 铝合金脚: 经 9 道防锈喷涂前处理</p> <p>(3) 其他: 可调节高度, 配置固定轮。</p> <p>(4) 海绵: 采用高密度一体成型泡绵, 回弹力\geq35%;</p> <p>(5) 气压棒: 采用优质气压棒, 升降行程 60-120mm。可承受 250KG 压力, 升降次数可达 8-12 万次;</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	600	600
115	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量\leq0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率\leq10%、甲醛释放量\leq0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯\leq10 μg/m³。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚\geq1mm, 多溴二苯醚\leq100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	组	1000	3000

		<p>象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
116	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{ (g/L)}$</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	1400	4200
117	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	350	1050

		<p>未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形≤8%、回弹力≥20%，拉伸强度≥100KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度≥10mm</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
综合楼二层 口腔科										
118	边柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(4)、工艺：整体采用电阻焊</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4.6	米	6000	27600

		<p>接工艺， 门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。</p> <p>(5)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>								
119	牙科医生椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用PU西皮防磨防污性好；</p> <p>(2) 脚架：铝合金脚：经9道防锈喷涂前处理</p> <p>(3) 其他：可调节高度，配置固定轮。</p> <p>(4) 海绵：采用高密度一体成型泡绵，回弹力$\geq 35\%$；</p> <p>(5) 气压棒：采用优质气压棒，升降行程60-120mm。可承受250KG压力，升降次数可达8-12万次；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	600	1200
120	检查桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质E0级环保实木颗粒板1h吸</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1400	1400

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>								
121	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350

122	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg/m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>②、内框架：采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成型后焊接而成，所有焊接部分均为满焊，结实稳固。</p> <p>③、横梁：高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p> <p>④、脚架：高强度冷轧方形钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	位	1000	3000
123	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量≤0.05mg/m³。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm, 甲醛释</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	1400	2800

		<p>放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物≤ 250 (g/L)</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥ 250N。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>								
124	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量≤ 20mg/kg、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度≥ 100KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度≥ 10mm</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700

		(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。								
125	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	1000	1000
126	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	800	800

		耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。 (5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。								
综合楼二层 康复大厅+名医馆										
127	中医候诊椅	标准 (1) 材质: 松木实木, 含水量严格控制在国家标准 14%以内, 南北温差变化率 $\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理 (2) 油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 、可溶性重金属含量 (镉、铬、汞) $\leq 20\text{mg/kg}$ 。苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯) $\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。 (3) 五金配件: 优质连接件, 抗盐雾 10h 符合国家标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	12	位	800	9600
128	茶几	标准 (1) 材质: 松木实木, 含水量严格控制在国家标准 14%以内, 南北温差变化率 $\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理 (2) 油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ 、可溶性重金属含量 (镉、铬、汞) $\leq 20\text{mg/kg}$ 。苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯) $\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。 (3) 五金配件: 优质连接件, 抗盐雾 10h 符合国家标准。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	张	500	3000

129	登记桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1400	1400
130	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350

		<p>验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚: 320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮: 底座静载荷 6000N, 1 分钟, 2 次符合国家标准。</p>								
131	博古架	<p>2000*350*2000</p> <p>(1) 架子: 优质黑砂喷涂钢架</p> <p>(2) 板材: E1 级环保中纤板内材 (七彩柚木色, 带储物柜)</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	2800	2800
132	中医诊疗桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 面料: 高级胡桃木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$、含水率$\leq 10\%$。</p> <p>(2) 基材: 优质中纤板吸水厚度膨胀率$\leq 12\%$, 甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属含量 (镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$, 五底三面工艺。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 60000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	张	3600	28800
133	中医诊疗椅	<p>常规</p> <p>(1) 材质: 实木, 含水量严格控制在国家标准 14% 以内, 南北温差变化率$\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	把	800	6400

		<p>(2)油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量$\leq 50\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg/kg}$。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)$\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。</p> <p>(3)五金配件: 优质连接件, 抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>								
134	中医病患椅	<p>常规</p> <p>(1)材质: 实木, 含水量严格控制在国家标准 14% 以内, 南北温差变化率$\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p> <p>(2)油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量$\leq 50\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg/kg}$。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)$\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。</p> <p>(3)五金配件: 优质连接件, 抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	把	400	3200
135	中医诊床	<p>1900*600*680</p> <p>(1)面料: 高级胡桃木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$、含水率$\leq 10\%$。</p> <p>(2)基材: 优质中纤板吸水厚度膨胀率$\leq 12\%$, 甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3)油漆: 环保水性木器漆, 总铅含量$\leq 50\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg/kg}$。苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)$\leq 100\text{mg/kg}$, 五底三面工艺。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	张	3600	28800

		(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 60000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。								
136	文件柜	800*400*2000 (1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$ 。 (3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，多溴二苯醚 $\leq 100\text{mg/kg}$ 、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。 (5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	组	1000	8000
137	等候沙发	3400*1200 (1) 面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好，耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、撕裂力 $\geq 20\text{N}$ 、挥发性有机物 (VOC) $\leq 50\text{mg/kg}$ ； (2) 海绵：采用优质高弹海绵，75% 压缩永久变形 $\leq 8\%$ 、回弹力 $\geq 35\%$ ，拉伸强度 $\geq 100\text{KPA}$ ，环保型； (3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	8000	16000

		<p>接力强，不含对人体有害化学成分； 总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$； 游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准 14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚 1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>								
综合楼三层 胃镜/肠镜中心										
138	引导台	<p>2000*750*800</p> <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$。</p> <p>2. 面材：优质环保木皮饰面。</p> <p>3、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20\text{mg/kg}$。甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/（%）≤ 15，五底三面工艺。</p> <p>4、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	10000	20000
139	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700

		<p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
140	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 $60\text{kg}/\text{m}^3$，拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$，伸长率$\geq 130\%$，回弹率$\geq 35\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$ 甲醛释放$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求；</p> <p>②、内框架：采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成型后焊接而成，所有焊接部分均为满焊，结实稳固。</p> <p>③、横梁：高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计） 检验依据 参</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	位	1000	8000

		照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》； ④、脚架：高强度冷轧方形钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm ² ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；								
141	更衣柜	900*420*1800 1、材料：门板柜身均采用一级冷轧钢板，裸板壁厚 0.6mm； 2、防锈工艺：经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理。 3、喷涂工艺：采用阿克苏静电粉末涂装，色泽均匀，光滑平整。 4、生产工艺：焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于钢柜的长久使用和搬迁； 5、内含不锈钢衣杆，层板承重 50KG（整装结构）	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	组	1200	7200
142	换鞋凳	900*400 (1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率≤10%、甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、苯、甲苯、二甲苯≤10 μg/m ³ 。 (3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm，多溴二苯醚≤100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥70000 次、	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	1200	1200

		<p>耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 鞋凳坐垫用西皮软包</p>								
143	<p>医用环保 治疗柜 上柜</p>	<p>L*350*600</p> <p>(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内优等品热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作;</p> <p>(2)、台面: 台面采用材质为医用级复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头: 采用高抛水龙头, 水槽: 采用 304 不锈钢, 厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件: 一体折弯拉手、叶片转舌锁 (推荐品牌: 金固、望通、正鼎或同档次其他品牌)、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 门与柜体的连接采用插销式门轴结构, 门采用双层加工工艺, 柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置: 抽屉及门板配嵌入式标签卡槽, 中柜及上下柜内都有可调节层板, 水槽处设有机玻璃挡水装置, 处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖, 配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置, 配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3.67	米	2000	7340

		收纳、掀盖垃圾收纳。								
144	医用环保 治疗柜下 柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3.67	米	3000	11010
145	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，</p>	大康	湖州	大康控股集	否	4	张	1400	5600

		<p>甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{g/L}$</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>			团有限公司					
146	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	350	1400

		<p>标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
147	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000
148	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	800	1600

		<p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
149	检查床	<p>1900*600*680</p> <p>(1) 台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；</p> <p>(2) 床面：50mm 厚超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于 1.2mm)，采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于 45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，靠背分档位调节，使用更加灵活、方便、舒适；</p> <p>(3) 床腿：采用 50*50mm 优质冷扎钢管，管壁厚 1.5mm；</p> <p>(4) 床架：采用 60*30*1.5mm 优质冷扎钢管；</p> <p>(5) 床板：采用 E0 级多层板，板厚 18mm。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	张	1600	9600
150	检查桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	1400	2800

		<p>苯、甲苯、二甲苯$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>								
151	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700

综合楼三层 病房区（护士站+病房 13 间+值班室 2 间）

152	护士站	<p>定制</p> <p>1、基材:采用优质中密度纤维板, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、油漆: 钢琴烤漆工艺, 总铅含量$\leq 30\text{mg}/\text{kg}$、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$。甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量/(%)$\leq 15$, 五底三面工艺。</p> <p>3、五金: 优质五金, 符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准, 力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9.2	米	4000	36800
153	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用优质国内高端网布, 甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料未检出;</p> <p>(2) 框架: 优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵: 采用优质定型海绵, 75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$, 拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$, 环保型;</p> <p>(4) 座板内衬板: 胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手: 黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘: 三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒: 优质三级汽杆, 经耐高低温性能试</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	350	1050

		<p>验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
154	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250(\text{g/L})$</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	张	1400	5600
155	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	350	1400

		<p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
156	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000

157	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	800	1600
158	医用环保治疗柜上柜	<p>L*350*600</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6.9	米	2000	13800

		<p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>								
159	医用环保治疗柜下柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6.9	米	3000	20700

		(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。								
160	处置柜下柜	1000*600*850 展示产品外观及工艺： 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度 ≥1.2cm，边缘加厚 40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式，优质 ABS 翻板静音缓降。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3.4	米	3000	10200
161	储藏柜	1500*500*2000 (1) 架体材料：SPCC 冷轧钢板，立柱 60*80*壁厚 1.5mm，横梁 P 型管 80*50*壁厚 1.5mm，层板 0.7mm，下拉加强筋。外观处理：采用九工位磷化处理，静电粉末喷涂 (2) 功能：每层承重力大于等于 500kg	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	1000	1000

162	病案柜	<p>850*390*1800</p> <p>1、材料：门板柜身均采用一级冷轧钢板、加厚钢化玻璃，裸板壁厚 0.6mm；</p> <p>2、防锈工艺：经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理。</p> <p>3、喷涂工艺：采用阿克苏静电粉末涂装，色泽均匀，光滑平整。</p> <p>4、生产工艺：焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于钢柜的长久使用和搬迁；</p> <p>5、内含四块层板，上下可调节，层板承重 50KG（整装结构）</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	组	1000	6000
163	休闲桌	<p>φ800*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量≤0.10mg/m³、苯、甲苯、二甲苯≤20 μg/m³。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm, 甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物≤250 (g/L)；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性≥80000 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量≤2.0mm、水平静载荷≥30N, 优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1000	1000

		合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 250\text{N}$ 。								
164	休闲椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$；游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准 14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚 1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	1200	4800
165	床	<p>1200*2000</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{g/L}$；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	张	800	3200

		5、五金：优质三节导轨耐久性 ≥ 80000 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于 6 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$ ，优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 250\text{N}$ 。								
166	床头柜	450*450 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 20\mu\text{g/m}^3$ 。 3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，甲醛释放量及重金属未检出。 4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物 $\leq 250(\text{g/L})$ ； 5、五金：优质三节导轨耐久性 ≥ 80000 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于 6 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$ ，优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 250\text{N}$ 。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	400	800
167	床垫	1200*2000 (1) 面料：采用优质国内高端布艺，甲醛含量 $\leq 75\text{mg/kg}$ 、耐干摩擦 ≥ 3 、可分解致癌芳香胺染料 $\leq 5\text{mg/kg}$ ；	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	个	600	2400

		(2)内衬材料：内部填充物采用天然山棕垫环保型；产品天然抗菌防螨。								
168	衣柜	<p>900*500*2000</p> <p>(1)面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2)基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3)封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4)五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5)工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	1000	4000
169	书桌	<p>1400*500*750</p> <p>(1)面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2)基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3)封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4)五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	800	1600

		耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 ≤ 2.0mm、水平静载荷 ≥ 35N, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。								
170	椅子	常规 1、椅座连体全新工程聚丙烯 PP 材质, 2、椅座多层板、高密度海绵、高档网布, 3、椅架喷涂, 铁管四腿直径 16mm, 厚度 2.0mm	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	300	1200
171	衣柜	2300*500*2200 (1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量 ≤ 0.30mg/L、表面耐划痕。 (2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 ≤ 10%、甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ 、苯、甲苯、二甲苯 ≤ 10 μg/m ³ 。 (3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚 ≥ 1mm, 多溴二苯醚 ≤ 100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 ≤ 2.0mm、水平静载荷 ≥ 35N, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。 (5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	13	组	3000	39000
综合楼三层 血透区										
172	引导台	2000*750*800 1、基材: 采用优质中密度纤维板, 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m ³ 。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	个	10000	20000

		<p>2. 面材：优质环保木皮饰面。</p> <p>3、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20\text{mg/kg}$。甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/（%）≤ 15，五底三面工艺。</p> <p>4、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>								
173	椅子	<p>常规</p> <p>（1）面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>（2）框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>（3）海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>（4）座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>（5）扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>（6）底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>（7）气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>（8）尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>（9）尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700

174	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg\m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>②、内框架：采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成型后焊接而成，所有焊接部分均为满焊，结实稳固。</p> <p>③、横梁：高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p> <p>④、脚架：高强度冷轧方形钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	位	1000	6000
175	更衣柜	<p>900*420*1800</p> <p>1、材料：门板柜身均采用一级冷轧钢板，裸板壁厚 0.6mm；</p> <p>2、防锈工艺：经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理。</p> <p>3、喷涂工艺：采用阿克苏静电粉末涂装，色泽均匀，</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	组	1200	3600

		光滑平整。 4、生产工艺：焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于钢柜的长久使用和搬迁； 5、内含不锈钢衣杆，层板承重 50KG（整装结构）								
176	货架	1500*500*2000 (1) 架体材料：SPCC 冷轧钢板，立柱 60*80*壁厚 1.5mm，横梁 P 型管 80*50*壁厚 1.5mm，层板 0.7mm，下拉加强筋。外观处理：采用九工位磷化处理，静电粉末喷涂 (2) 功能：每层承重力大于等于 500kg	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	组	1000	6000
177	办公桌	1400*700*750 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，甲醛释放量及重金属未检出。 4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物 $\leq 250(\text{g/L})$ 5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 250\text{N}$ 。 6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。 7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	1400	2800

		开隐藏式拉手。								
178	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700
179	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000

		<p>象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
180	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	800	800
181	医用环保治疗柜上柜	<p>L*350*600</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4.9	米	2000	9800

		<p>人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>								
182	医用环保治疗柜下柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4.9	米	3000	14700

		<p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。</p>								
综合楼三层 办公区										
183	主任 办公桌	<p>1600*800*750</p> <p>(1)面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2)基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3)封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4)五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1800	1800

		耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 ≤ 2.0mm、水平静载荷 ≥ 35N, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。								
184	边柜	<p>1200*400</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量 ≤ 0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 ≤ 10%、甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯 ≤ 10 μg/m³。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚 ≥ 1mm, 多溴二苯醚 ≤ 100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 ≤ 2.0mm、水平静载荷 ≥ 35N, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1500	1500
185	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用优质国内高端网布, 甲醛含量 ≤ 20mg/kg、耐干摩擦 ≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出;</p> <p>(2) 框架: 优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵: 采用优质定型海绵, 75% 压缩永久变形 ≤ 8%、回弹力 ≥ 20%, 拉伸强度 ≥ 100KPA, 环保型;</p> <p>(4) 座板内衬板: 胶合板厚度 ≥ 10mm</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	500	500

		<p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
186	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	把	350	700

187	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	1000	2000
188	办公桌	<p>1400*600*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{ (g/L)}$</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11	张	1400	15400

		<p>学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250N$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>								
189	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20mg/kg$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100KPA$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10mm$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	11	把	350	3850
190	档案柜	<p>850*390*1800</p> <p>(1) 架体材料：采用一级冷轧钢板，钢板喷涂厚度$\geq 1.1mm$，内含二块活动层板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	13	组	1000	13000

		<p>静电，颜色持久，耐腐蚀 10 小时无变化，经过精密模具冲压成型，稳固性好。</p> <p>(2) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 60000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(3) 喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑，塑粉采用优质环保品牌。</p>								
191	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	5	组	800	4000
192	讲台	<p>定制</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	1000	1000

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
193	医用示教桌	<p>1400*450*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	12	张	800	9600
194	医用示教椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	24	把	300	7200

		<p>≤5mg/kg;</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形≤8%、回弹力≥20%，拉伸强度≥90KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度≥10mm</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 80000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
综合楼四层 大办公区										
195	办公桌	<p>2200*1000*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率≤10%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯≤10 μg/m³。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm，多溴二苯醚≤100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥70000 次、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	2450	2450

		耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。								
196	办公桌	<p>2000*1000*750</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	张	2300	6900
197	边柜	<p>1000*400</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	个	1500	6000

		<p>耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。</p>								
198	办公椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用优质国内高端超纤皮, 透气性好, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、撕裂力 $\geq 20\text{N}$、挥发性有机物 (VOC) $\leq 50\text{mg/kg}$;</p> <p>(2) 海绵: 采用优质高弹海绵, 75% 压缩永久变形 $\leq 8\%$、回弹力 $\geq 20\%$, 拉伸强度 $\geq 100\text{KPA}$, 环保型;</p> <p>(3) 粘接剂: 绿色环保胶水, 无毒、无异味、黏接力强, 不含对人体有害化学成分; 总挥发性有机物 $\leq 100\text{g/L}$; 游离甲醛 $\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架: 实木内架, 含水量严格控制在国家标准 14% 以内, 南北温差变化率 $\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架: 高精度冷轧钢板, 壁厚 1.2mm, 圆形/方管焊打磨处理, 抗盐雾 $\geq 10\text{h}$ 符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	600	600
199	办公椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用优质国内高端超纤皮, 透气性好, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、撕裂力 $\geq 20\text{N}$、挥发性有机物 (VOC) $\leq 50\text{mg/kg}$;</p> <p>(2) 海绵: 采用优质高弹海绵, 75% 压缩永久变形 $\leq 8\%$、回弹力 $\geq 20\%$, 拉伸强度 $\geq 100\text{KPA}$, 环保型;</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	600	1800

		<p>(3) 粘胶剂: 绿色环保胶水, 无毒、无异味、黏接力强, 不含对人体有害化学成分; 总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$; 游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架: 实木内架, 含水量严格控制在国家标准 14%以内, 南北温差变化率$\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架: 高精度冷轧钢板, 壁厚 1.2mm, 圆形/方管焊打磨处理, 抗盐雾$\geq 10\text{h}$ 符合国家标准。</p>								
200	接待椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料: 采用优质国内高端网布, 甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$;</p> <p>(2) 框架: 优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵: 采用优质高弹海绵, 75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$, 拉伸强度$\geq 90\text{KPA}$, 环保型;</p> <p>(4) 座板内衬板: 胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手: 黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 钢架: 高精度冷轧钢板, 壁厚 1.2mm, 圆形/方管焊打磨处理, 抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	把	350	2800
201	文件柜	<p>1200*400*2000</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	组	1000	8000

		<p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
202	沙发	<p>三人位</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好，耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、撕裂力$\geq 20\text{N}$、挥发性有机物 (VOC) $\leq 50\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75% 压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$；游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准 14% 以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚 1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	个	2800	11200
203	沙发	<p>单人位</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好，耐折牢度 (50000 次) 无裂纹、撕裂力$\geq 20\text{N}$、挥</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	1450	1450

		<p>发性有机物 (VOC) $\leq 50\text{mg/kg}$;</p> <p>(2) 海绵: 采用优质高弹海绵, 75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$, 拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$, 环保型;</p> <p>(3) 粘胶剂: 绿色环保胶水, 无毒、无异味、黏接力强, 不含对人体有害化学成分; 总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$; 游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架: 实木内架, 含水量严格控制在国家标准 14%以内, 南北温差变化率$\leq 2\%$, 需无卷翘、变形、开裂, 并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架: 高精度冷轧钢板, 壁厚 1.2mm, 圆形/方管焊打磨处理, 抗盐雾 10h 符合国家标准。</p>								
204	长茶几	<p>1200*600</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	个	600	2400

205	小茶几	<p>600*600</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求: 板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	500	500
206	茶水柜	<p>1200*400*800</p> <p>(1) 面材: 采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面, 甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材: 采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条: 封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$, 多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件: 优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级, 优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$, 三合一, 产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	个	1000	1000

		一，产品达到国家性能检验标准。 (5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。								
207	茶水柜	800*400*800 (1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 (2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$ 。 (3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，多溴二苯醚 $\leq 100\text{mg/kg}$ 、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4) 五金配件：优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。 (5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	个	800	2400
208	办公桌	1400*700*750 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.30\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，甲醛释放量及重金属未检出。 4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物 $\leq 250\ (\text{g/L})$	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	16	张	1400	22400

		<p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度\geq250N。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>								
209	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量\leq20mg/kg、耐干摩擦\geq3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形\leq8%、回弹力\geq20%，拉伸强度\geq100KPA，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度\geq10mm</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	16	把	350	5600
210	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，</p>	大康	湖州	大康控股集	否	8	组	1000	8000

		<p>甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>			团有限公司					
211	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	800	3200

212	档案柜	<p>850*390*1800</p> <p>(1) 架体材料：采用一级冷轧钢板，钢板喷涂厚度$\geq 1.1\text{mm}$，内含二块活动层板，经过酸洗磷化处理，长期使用不生锈，静电粉喷，耐磨防锈，防静电，颜色持久，耐腐蚀 10 小时无变化，经过精密模具冲压成型，稳固性好。</p> <p>(2) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 60000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(3) 喷塑：表面处理为热固性粉末静电喷塑，塑粉采用优质环保品牌。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	8	组	1000	8000
213	会议桌	<p>5200*1600*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	6000	6000

214	会议椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好，耐折牢度（50000 次）无裂纹、撕裂力$\geq 20N$、挥发性有机物（VOC）$\leq 50mg/kg$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100KPA$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100g/L$；游离甲醛$\leq 0.5g/kg$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准 14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚 1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾$\geq 10h$符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	14	把	500	7000
215	会议桌	<p>1400*600*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30mg/L$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10 \mu g/m^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1mm$，多溴二苯醚$\leq 100mg/kg$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于 7 级，</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	700	1400

		优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$ ，三合一，产品达到国家性能检验标准。								
216	会议椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端超纤皮，透气性好，耐折牢度（50000次）无裂纹、撕裂力$\geq 20\text{N}$、挥发性有机物（VOC）$\leq 50\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$；游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾$\geq 10\text{h}$符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	500	2000
217	医用示教桌	<p>1400*450*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质E0级环保实木颗粒板1h吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质PVC加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨25r后应无露底现象。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	42	张	800	33600

		(4)五金配件:优质三节导轨耐久性 ≥ 70000 次、耐腐蚀度40h乙酸盐雾试验(ASS)不低于7级,优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 35\text{N}$,三合一,产品达到国家性能检验标准。								
218	医用示教椅	<p>常规</p> <p>(1)面料:采用优质国内高端网布,甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$;</p> <p>(2)框架:优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3)海绵:采用优质高弹海绵,75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$,拉伸强度$\geq 90\text{KPA}$,环保型;</p> <p>(4)座板内衬板:胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5)扶手:黑色PP加纤固定扶手</p> <p>(6)底盘:三级锁定底盘、10H抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7)气压棒:优质三级汽杆,经耐高低温性能试验再经80000次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8)尼龙五星脚:320尼龙脚</p> <p>(9)尼龙轮:底座静载荷6000N,1分钟,2次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	84	把	300	25200
综合楼四层 病房区 (护士站+病房 15 间)										
219	护士站	<p>定制</p> <p>1、基材:采用优质中密度纤维板,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。优质木皮饰面,</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9.2	米	4000	36800

		<p>2、油漆：钢琴烤漆工艺，总铅含量$\leq 30\text{mg/kg}$、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）$\leq 20\text{mg/kg}$。甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量/（%）≤ 15，五底三面工艺。</p> <p>3、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>								
220	椅子	<p>常规</p> <p>（1）面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>（2）框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>（3）海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>（4）座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>（5）扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>（6）底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>（7）气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>（8）尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>（9）尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	350	1050

221	办公桌	<p>1400*700*750</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{ (g/L)}$</p> <p>5、五金：优质五金，符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 250\text{N}$。</p> <p>6、钢架：采用优质钢架，钢架表面静电喷涂工艺。</p> <p>7、抽屉说明：抽屉内框两侧板采用铝合金，抽面开隐藏式拉手。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	张	1400	5600
222	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤背架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	350	1400

		<p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>								
223	文件柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	组	1000	4000
224	茶水柜	<p>800*400*800</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	组	800	1600

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
225	医用环保 治疗柜 上柜	<p>L*350*600</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6.9	米	2000	13800

		柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。								
226	医用环保 治疗柜 下柜	<p>L*600*850</p> <p>(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作；</p> <p>(2)、台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。</p> <p>(3)、水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用 304 不锈钢，厚度 1.0mm</p> <p>(4)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁（推荐品牌：金固、望通、正鼎或同档次其他品牌）、走珠导轨</p> <p>(5)、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。</p> <p>(6)、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌 ABS 垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6.9	米	3000	20700

		垃圾收纳装置，配 ABS 抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。								
227	治疗柜	L*600*850 展示产品外观及工艺： 1、柜体、门板：采用优质电解钢板。钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度 ≥1.2cm，边缘加厚 40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠滑轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式，优质 ABS 翻板静音缓降。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3.4	米	3000	10200
228	储藏柜	1500*500*2000 (1) 架体材料：SPCC 冷轧钢板，立柱 60*80*壁厚 1.5mm，横梁 P 型管 80*50*壁厚 1.5mm，层板 0.7mm，下拉加强筋。外观处理：采用九工位磷化处理，静电粉末喷涂 (2) 功能：每层承重力大于等于 500kg	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	组	1000	1000
229	病案柜	850*390*1800 (1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	10	组	1000	10000

		末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； (2)、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨(4)、工艺：整体采用电阻焊接工艺， 门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为 2.5cm。								
230	衣柜	2300*500*2200 (1)面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。 (2)基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率≤10%、甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 、苯、甲苯、二甲苯≤10 μg/m ³ 。 (3)封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm，多溴二苯醚≤100mg/kg、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。 (4)五金配件：优质三节导轨耐久性≥70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量≤2.0mm、水平静载荷≥35N，三合一，产品达到国家性能检验标准。 (5)工艺要求：板材要求四周全封边处理。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	15	组	3000	45000
后勤楼一层										
231	诊疗桌	1400*1400*750 (1)面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，	大康	湖州	大康控股集	否	3	张	1600	4800

		<p>甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>			团有限公司					
232	诊疗椅	<p>扶手腕宽度 610</p> <p>靠背宽度 480</p> <p>靠背高 560</p> <p>五星脚宽度 700</p> <p>1. 框架：聚丙烯注塑成型座椅背框架，符合人体工程学靠背弧度设计，紧贴人体胸椎和腰椎，有助缓解背部肌肉的应力，分散身体的承重力，以帮助放松身体；</p> <p>2. 海绵：模塑高密度聚氨酯定型回弹海绵，能承受高承托力，久坐不变形；</p> <p>3. 扶手：方形固定扶手，结构稳定，扶手高度符合人体测量学，有助放松肩膀肌肉，减轻肩肌疲劳。</p> <p>4. 功能：中央倾仰机关，可调节倾仰力度、座椅高度和二档的倾仰角度锁定功能；任意调节腰枕</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	800	2400

		支撑系统，坐着即可调节，只需将双手往后旋转调节旋钮即可调节腰垫深（20mm）								
233	病患椅	<p>常规</p> <p>（1）饰面：采用 PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg/m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>（2）、脚架：采用刚强度冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	把	200	600
234	检查床	<p>1900*600*680</p> <p>（1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树脂高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；</p> <p>（2）床面：50mm 厚超纤皮软包垫（超纤皮厚度不低于 1.2mm），采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于 45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，靠背分档位调节，使用更加灵活、方便、舒适；</p> <p>（3）床腿：采用 50*50mm 优质冷扎钢管，管壁厚 1.5mm；</p> <p>（4）床架：采用 60*30*1.5mm 优质冷扎钢管；</p> <p>（5）床板：采用 E0 级多层板，板厚 18mm。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	2	张	1600	3200

235	等候椅	<p>三人位 1740*650*795</p> <p>①椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg\m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>②、内框架：采用厚度 12MM 冷轧钢板激光切割成型后焊接而成，所有焊接部分均为满焊，结实稳固。</p> <p>③、横梁：高强度 135*100*100 三角形冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p> <p>④、脚架：高强度冷轧方形钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距离边缘棱角 2mm 以内的不计）检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	6	位	1000	6000
236	分诊桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.30mg/L、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率≤10%、甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯≤10 μg/m³。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1400	1400

		<p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>								
237	椅子	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端网布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料未检出；</p> <p>(2) 框架：优质黑色尼龙加纤骨架。</p> <p>(3) 海绵：采用优质定型海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 20\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(4) 座板内衬板：胶合板厚度$\geq 10\text{mm}$</p> <p>(5) 扶手：黑色 PP 加纤固定扶手</p> <p>(6) 底盘：三级锁定底盘、10H 抗盐雾符合国家标准。</p> <p>(7) 气压棒：优质三级汽杆，经耐高低温性能试验再经 100000 次循环寿命试验符合国家标准。</p> <p>(8) 尼龙五星脚：320 尼龙脚</p> <p>(9) 尼龙轮：底座静载荷 6000N，1 分钟，2 次符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	把	350	350
后勤楼二层 活动室+餐厅 36 人										

238	隔断柜	<p>800*400*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000 次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	3	组	900	2700
239	休闲桌	<p>$\phi 800*750$</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.50\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{g/L}$；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性≥ 80000 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	1	张	1000	1000

		于6级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$ ，优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 。								
240	休闲椅	<p>常规</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端麻绒布，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 海绵：采用优质高弹海绵，75%压缩永久变形$\leq 8\%$、回弹力$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 100\text{KPA}$，环保型；</p> <p>(3) 粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分；总挥发性有机物$\leq 100\text{g/L}$；游离甲醛$\leq 0.5\text{g/kg}$。</p> <p>(4) 框架：实木内架，含水量严格控制在国家标准14%以内，南北温差变化率$\leq 2\%$，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理</p> <p>(5) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚1.2mm，圆形/方管焊打磨处理，抗盐雾10h符合国家标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	4	把	1200	4800
241	餐桌	<p>1400*700*750</p> <p>(1) 面材：周边斜角工艺；采用多层板合成，板25mm厚度，双面贴防火板，防水、阻燃，；桌面周边上油漆，国标E1级标准油漆</p> <p>(2) 五金配件：优质五金配件。抗盐雾10H锈点不3点，超过产品达到国家性能检测标准。</p> <p>(3) 钢架：高精度冷轧钢板，壁厚1.2mm，圆形/</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	张	1200	10800

		方管焊打磨处理，抗盐雾 10h 符合国家标准。								
242	餐椅	常规 1、椅板：多层板面压国产防火板。 2、椅架：19 管*足厚 1.05 不锈钢 201 亮光架，非标 1.2 足 0.9 厚。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	36	把	300	10800
后勤楼三层 职工宿舍（2 人间 8 个，单人间 1 个）										
243	床	1200*2000 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.50\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。 2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg/m}^3$ 、苯、甲苯、二甲苯 $\leq 20\ \mu\text{g/m}^3$ 。 3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚 $\geq 1\text{mm}$ ，甲醛释放量及重金属未检出。 4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物 $\leq 250\text{ (g/L)}$ ； 5、五金：优质三节导轨耐久性 ≥ 80000 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于 6 级，优质铰链下沉量 $\leq 2.0\text{mm}$ 、水平静载荷 $\geq 30\text{N}$ ，优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 240\text{N}$ 。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	张	800	13600
244	床头柜	450*450 1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量 $\leq 0.50\text{mg/L}$ 、表面耐划痕。	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	个	400	3600

		<p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\ (\text{g}/\text{L})$；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性$\geq 80000$次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，优质三合一，GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>								
245	床垫	<p>1200*2000</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端布艺，甲醛含量$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$、耐干摩擦$\geq 3$、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>(2) 内衬材料：内部填充物采用天然山棕垫环保型；产品天然抗菌防螨。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	个	600	10200
246	衣柜	<p>900*500*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	组	1000	17000

		<p>二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
247	书桌	<p>1400*500*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg/kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	张	800	7200
248	椅子	<p>详见材质说明</p> <p>(1) 规格：座板宽度 430mm、深度 420mm、椅子总高 900mm</p> <p>(2) 材质：椅子座板和靠背采用优质 pp 塑料，一次成型工艺，无污染、绿色环保，符合人体工学设计，久坐不累。支架为优质冷轧钢材。椅脚</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	把	750	12750

		<p>为：优质实木，原木色，上口直径 40mm、下口直径 30mm。</p> <p>(3) 其他：椅背可拆卸，更换。凳板有透气孔位 38 个，椅背为两片单独造型组成，尺寸最宽处 200mm±5mm*高度 380mm±5mm，压边工艺最厚为 7mm±1mm，单片有透气孔位 56 个。椅背后固定横杆尺寸为 278mm*30mm*15mm。靠背横杆链接座板支架为折弯方管尺寸为 15mm*15mm。</p>								
后勤楼四层 职工宿舍（2 人间 8 个，单人间 1 个）										
249	床	<p>1200*2000</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量≤0.50mg/L、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量≤0.10mg/m³、苯、甲苯、二甲苯≤20 μg/m³。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚≥1mm，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物≤250(g/L)；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性≥80000 次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量≤2.0mm、水平静载荷≥30N，优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	张	800	13600

250	床头柜	<p>450*450</p> <p>1、面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.50\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板甲醛释放量$\leq 0.10\text{mg/m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 20\ \mu\text{g/m}^3$。</p> <p>3、封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，甲醛释放量及重金属未检出。</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶，符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》总挥发性有机物$\leq 250\text{ (g/L)}$；</p> <p>5、五金：优质三节导轨耐久性≥ 80000次、金属电镀层-耐腐蚀度 240h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 6 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 30\text{N}$，优质三合一，GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》检验标准，力学性能三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	个	400	3600
251	床垫	<p>1200*2000</p> <p>(1) 面料：采用优质国内高端布艺，甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$、耐干摩擦≥ 3、可分解致癌芳香胺染料$\leq 5\text{mg/kg}$；</p> <p>(2) 内衬材料：内部填充物采用天然山棕垫环保型；产品天然抗菌防螨。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	个	600	10200
252	衣柜	<p>900*500*2000</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg/L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	组	1000	17000

		<p>水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p> <p>(5) 工艺要求：板材要求四周全封边处理。</p>								
253	书桌	<p>1400*500*750</p> <p>(1) 面材：采用优质环保型三聚氰胺装饰纸贴面，甲醛释放量$\leq 0.30\text{mg}/\text{L}$、表面耐划痕。</p> <p>(2) 基材：采用优质 E0 级环保实木颗粒板 1h 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯、甲苯、二甲苯$\leq 10\ \mu\text{g}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 封边条：封边条为优质 PVC 加厚$\geq 1\text{mm}$，多溴二苯醚$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、耐磨性磨 25r 后应无露底现象。</p> <p>(4) 五金配件：优质三节导轨耐久性≥ 70000次、耐腐蚀度 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 不低于 7 级，优质铰链下沉量$\leq 2.0\text{mm}$、水平静载荷$\geq 35\text{N}$，三合一，产品达到国家性能检验标准。</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	9	张	800	7200
254	椅子	<p>详见材质说明</p> <p>(1) 规格：座板宽度 430mm、深度 420mm、椅子总高 900mm</p>	大康	湖州	大康控股集团有限公司	否	17	把	750	12750

	<p>(2) 材质：椅子座板和靠背采用优质 pp 塑料，一次成型工艺，无污染、绿色环保，符合人体工学设计，久坐不累。支架为优质冷轧钢材。椅脚为：优质实木，原木色，上口直径 40mm、下口直径 30mm。</p> <p>(3) 其他：椅背可拆卸，更换。凳板有透气孔位 38 个，椅背为两片单独造型组成，尺寸最宽处 200mm±5mm*高度 380mm±5mm，压边工艺最厚为 7mm±1mm，单片有透气孔位 56 个。椅背后固定横杆尺寸为 278mm*30mm*15mm。靠背横杆链接座板支架为折弯方管尺寸为 15mm*15mm。</p>								
<p>汇总金额（人民币）</p>		<p>1850180 元整</p>							

日期：2024 年 12 月 19 日

- 注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入**投标总价**；
- 2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；
- 3、**报价明细表最终汇总金额应与开标一览表一致。**

3. 中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加湖州市吴兴区东林镇卫生院(单位名称)的湖州市吴兴区东林镇卫生院办公家具采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 挂号收费桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 单桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 体检中心引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 诊室登记桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 诊疗桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属

行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

14. 诊疗椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

15. 病患椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

16. 检查椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

17. 检查床(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

18. 操作桌/控制桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

19. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

20. 文件柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人

员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 病患椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 晕血椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

24. 采血副柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

25. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

26. 抽血窗口桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万

元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 单面试验台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

30. 试验台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

31. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

32. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

35. 药房登记桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

37. 西药发药台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

38. 双面西药柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

39. 单面西药柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 中药柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

41. 配药台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

42. 货架（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行

业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

43. 货架 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

44. 办公桌 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

45. 椅子 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

46. 文件柜 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

47. 茶水柜 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

48. 床 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

49. 床垫 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员

588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

50. 衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

51. 矮柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

52. 两慢门诊引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

53. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

54. 输液大厅引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

55. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

56. 输液椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818

万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

57. 等候沙发（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

58. 绿植箱（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

59. 等候沙发（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

60. 绿植箱（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

61. 诊疗桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

62. 诊疗椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

63. 病患椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

64. 检查床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

65. 检查椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

66. 操作桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

67. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

68. 诊室登记桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

69. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

70. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

71. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属

行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

72. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

73. 文件柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

74. 茶水柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

75. 肌注椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

76. 床(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

77. 床头柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

78. 床垫(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员

588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

79. 衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

80. 医用环保治疗柜上柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

81. 医用环保治疗柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

82. 处置柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

83. 医用环保清创柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

84. 引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

85. 分诊桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818

万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

86. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

87. 接种桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

88. 诊疗椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

89. 病患椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

90. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

91. 喂奶椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

92. 尿布台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

93. 婴儿床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

94. 沙发（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

95. 茶几（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

96. 儿科诊疗桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

97. 诊疗椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

98. 病患椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

99. 检查床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

100. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属

行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

101. 货架(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

102. 儿童圆桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

103. 儿童椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

104. 儿童餐桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

105. 办公桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

106. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

107. 文件柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人

员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

108. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

109. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

110. 诊疗桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

111. 诊疗椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

112. 病患椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

113. 检查床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

114. 检查椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为太康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818

万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

115. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

116. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

117. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

118. 边柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

119. 牙科医生椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

120. 检查桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

121. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

122. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

123. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

124. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

125. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

126. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

127. 中医候诊椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

128. 茶几（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

129. 登记桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属

行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

130. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

131. 博古架(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

132. 中医诊疗桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

133. 中医诊疗椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

134. 中医病患椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

135. 中医诊床(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

136. 文件柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人

员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

137. 等候沙发（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

138. 引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

139. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

140. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

141. 更衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

142. 换鞋凳（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

143. 医用环保治疗柜上柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为

45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

144. 医用环保治疗柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

145. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

146. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

147. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

148. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

149. 检查床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

150. 检查桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

151. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

152. 护士站（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

153. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

154. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

155. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

156. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

157. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

158. 医用环保治疗柜上柜（标的名称），属于制造业（采购文件

中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

159. 医用环保治疗柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

160. 处置柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

161. 储藏柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

162. 病案柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

163. 休闲桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

164. 休闲椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

165. 床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588

人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

166. 床头柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

167. 床垫（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

168. 衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

169. 书桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

170. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

171. 衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

172. 引导台（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818

万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

173. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

174. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

175. 更衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

176. 货架（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

177. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

178. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

179. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

180. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

181. 医用环保治疗柜上柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

182. 医用环保治疗柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

183. 主任办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

184. 边柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

185. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

186. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

187. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属

行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

188. 办公桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

189. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

190. 档案柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

191. 茶水柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

192. 讲台(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

193. 医用示教桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

194. 医用示教椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从

业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

195. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

196. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

197. 边柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

198. 办公椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

199. 办公椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

200. 接待椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

201. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818

万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

202. 沙发（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

203. 沙发（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

204. 长茶几（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

205. 小茶几（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

206. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

207. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

208. 办公桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

209. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

210. 文件柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

211. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

212. 档案柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

213. 会议桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

214. 会议椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

215. 会议桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

216. 会议椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属

行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

217. 医用示教桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

218. 医用示教椅(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

219. 护士站(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

220. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

221. 办公桌(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

222. 椅子(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人员 588人, 营业收入为 33128.469658万元, 资产总额为 45055.544818万元, 属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

223. 文件柜(标的名称), 属于制造业(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司(企业名称), 从业人

员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

224. 茶水柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

225. 医用环保治疗柜上柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

226. 医用环保治疗柜下柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

227. 治疗柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

228. 储藏柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

229. 病案柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

230. 衣柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万

元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

231. 诊疗桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

232. 诊疗椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

233. 病患椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

234. 检查床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

235. 等候椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

236. 分诊桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

237. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

238. 隔断柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

239. 休闲桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

240. 休闲椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

241. 餐桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

242. 餐椅（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

243. 床（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

244. 床头柜（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员588人，营业收入为33128.469658万元，资产总额为45055.544818万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

245. 床垫（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行

业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

246. 衣柜 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

247. 书桌 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

248. 椅子 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

249. 床 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

250. 床头柜 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

251. 床垫 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员 588 人, 营业收入为 33128.469658 万元, 资产总额为 45055.544818 万元, 属于中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

252. 衣柜 (标的名称), 属于制造业 (采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为大康控股集团有限公司 (企业名称), 从业人员

588人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

253. 书桌（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

254. 椅子（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为大康控股集团有限公司（企业名称），从业人员 588 人，营业收入为 33128.469658 万元，资产总额为 45055.544818 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：浙江匠新智能家具制造有限公司

日期：2024 年 12 月 19 日

填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件内容填写；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等 3 种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定；④《中小企业声明函》填写不清晰完整，被不予认可的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4. 残疾人福利性单位声明函

我公司不属于残疾人福利性单位。