

02 标：

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	品牌	规格型号	投标报价（元/吨）	数量（吨）	总价（元）	备注（如果有）
1	次氯酸钠	闰土		930	/	/	
投标报价（小写）				930 元/吨			
投标报价（大写）				玖佰叁拾元整			

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。



4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（公章）：杭州利邦化工有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年1月6日



章志

# (1) 开标一览表（报价表）

绍兴市人民医院、绍兴市嘉华项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：  
如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（绍兴市人民医院镜湖总院排污环保检测服务、次氯酸钠采购项目）【招标编号：（SXJHCG-2024-N0309）】的实施。

## 开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

01 标：

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	备注(如果有)
1	绍兴市人民医院镜湖总院排污环保检测服务项目	采购人的污水、废气等不同污染物样本，检测指标、检测频次归类整理	按招标文件要求执行	自合同签订之日起两年	按招标文件要求执行	4 人	
2	XX						
...							
投标报价（小写）				228000 元			
投标报价（大写）				贰拾贰万捌仟元整			

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加

条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



投标人：绍兴华悦检测技术有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：郑银华（签字或盖章）

郑银华

日期：2025年01月07日