## 一、开标一览表(报价表)

杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处、浙江佳诚工程咨询股份有限公司(采购人)、(采购代理机构):

按你方招标文件要求,我们,本投标文件签字方,谨此向你方发出要约如下:如你方接受本投标,我方承诺按照如下开标一览表(报价表)的价格完成\_萧山区南阳街道南阳兄弟商业街集装箱采购项目(项目名称)【招标编号: NY-ZJJC-20241220 (采购编号)】的实施。

开标一览表(报价表)(单位均为人民币元)

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注(如果有)
1	集装箱-1 (9000*3000*3 000)	按招标文 件要	按招标文 件要	29	30000.00	克·斯里 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	角件: ISO 标准集装箱角件 化学硬化砂型铸钢角件 表面富锌底漆处理 角柱: 3mm 壁厚 150*150mm 矩形方管 Q235B 钢材
2	集装箱-2 (6000*3000*3 000)	按招标文件要	按招标文件要	10	24000.65	240000.00	顶梁: 3mm 壁厚 120*60mm 矩形方管 Q235B 钢材 顶板: 1.4mm 厚镀锌顶板 八字冲压钢 Q235B 钢材 侧板: 1.4mm 厚镀锌侧板 八字冲压钢 Q235B 钢材
3	集装箱-3 (12000*3000* 3000)	按招标文件要	按招标文 件要	7	40000.00	280000.00	底主梁: 3mm 壁厚 160*80mm 矩形方管 Q235B 钢材 底次梁: 2mm 壁厚 100*50mm 矩形方管 Q235B 钢材 间距 400mm 排布

4	集装箱-4 (7000*3000*3 000)	按招标文件要	按招标文件要	16	26000.00	416000.00	端头需另外增加两根方管 围护结构侧板: 1.4mm 厚镀锌侧板 Q235B 钢材 基层板: 18mm 厚水泥纤维板 比重 1.8t/m³
5	集装箱-5 (4500*3000*3 000)	按握事文件要	按招标落	2	18000.00	36000.00	油漆部分: 前处理标准 Sa1: 轻度喷射或抛射除锈,表面无可见油 脂或污物,无附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等
6	集装箱-6 (8670*3000*3 000)	按招标文件要	按招标文件要	1	29000.00	29000.00	底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆
7	集装箱-7 (3000*3000*3 000)	按招标文件要	按招标文 件要	1	20000.00	20000.00	面漆: 40-50 µm 厚丙烯酸聚氨酯面漆 焊接工艺: 自动焊接工艺 集装箱侧板顶板自动焊接工艺,焊缝平整无漏点,箱体全部满焊。 挡水板: 所有集装箱均需考虑挡水措施。
8	金属雨棚	按招标文 件要	按招标文 件要	1	10000.00	10000.00	定制金属雨棚,≥2.5mm 平钢板与 30*30*2mm 镀锌方管 组合成定制造型,全包围工艺,喷涂丙烯酸面漆。
9	钢结构造型件 -1 (2780*2800*5	按招标文 件要	按招标文 件要	1	5000.00	5000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆

	00)	1 to	建。				面漆: 40-50 µm 厚丙烯酸聚氨酯面漆 全包围工艺,造型美观满足要求
10	钢结构造型件 -2 (2700*2380*2 00)	按招标文件要	及招 <b>太</b> 文 件要	1	4000.00	4000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求
11	钢结构造型件 -3 (1100*3020*1 100)	按招标文件要	按招标文件要	1	8000.00	8000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求
12	钢结构造型件 -4 (2800*2780*1 300)	按招标文 件要	按招标文 件要	1	9000.00	9000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求

13	钢结构造型件 -5 (2255*2970*2 544)	按招标文件要	接招标文件	1	16000.00	16000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求
14	钢结构造型件 -6 (2700*2681*3 00)	按招标文件要	按招标文件要	1	7000.00	7000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求
15	钢结构造型件 -7 (4850*2180*3 00)	按招标文件要	按招标文件要	1	10000.00	10000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求
16	钢结构造型件 -8 (1800*2844*3 00)	按招标文件要	按招标文件要	1	8000.00	8000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆

		7 H	建建工				全包围工艺,造型美观满足要求
17	金属挡水板	技招标及件要	按掃标文件要	1	4000.00	4000.00	定制金属挡水板, ≥1.5mm 平钢板,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求
18	钢结构 V 字支撑件-1	按招标文 件要	按招标文 件要	1	20000.00	20000.00	定制钢结构支撑件,≥3mm 壁厚 150*150mm 矩形方管 Q235,要求满足结构要求。
19	钢结构矩形支 撑件-2	按招标文件要	按招标文 件要	4	20000.00	80000.00	定制钢结构支撑件,≥3mm 壁厚 150*150mm 矩形方管 Q235,要求满足结构要求。
20	钢结构挑空板	按招标文 件要	按招标文 件要	1	3000.00	3000.00	2.5mm 平钢板折边件,50*50*2 方管骨架,底漆:油性漆 30μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量≥15%)中间漆: 40-50μm 厚环氧云铁中间漆面漆:40-50μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆全包围工艺,造型美观满足要求

21	固定窗	按招标文件要	按招标文	1	90000.00	90000.00	1.6-1.8mm 壁厚铝合金窗框+中空双层钢化玻璃 (5+9A+5) 固定窗
22	落地窗	按搭條文件要	按招标文件要	1	43000.00	43000.00	1.6-1.8mm 壁厚铝合金窗框+钢化夹胶玻璃(5+5) 落 地窗,国标五金件
23	固定/上悬组合	按招标文件要	按招标文 件要	1	25000.00	25000.00	1.6-1.8mm 壁厚铝合金窗框/65 系列铝合金外框+中空 双层钢化玻璃(5+9A+5)固定/上悬组合窗,国标五金 件
24	平开门	按招标文 件要	按招标文件要	1	52000.00	52000.00	2.0mm 壁厚铝合金外框+中空双层钢化玻璃(5+9A+5) 平开门,国标五金件
25	异型窗	按招标文 件要	按招标文件要	1	10000.00	10000.00	1.6-1.8mm 壁厚铝合金窗框+钢化夹胶玻璃(5+5) 异型窗,国标五金件
26	卷帘门	按招标文 件要	按招标文件要	1	2000.00	2000.00	定制铝合金卷帘门,铝合金门板双层厚度 0.6mm(手动) 轨道采用 1.2mm 镀锌钢板折弯
27	上悬折叠窗	按招标文件要	按招标文 件要	1	35000.00	35000.00	折叠窗 1.6-1.8mm 壁厚铝合金重型型材+钢化夹胶玻璃(5+5) 上悬折叠窗

28	上下移窗	按招标文件要	按招标文件要	1	25000.00	25000.00	80 系列铝合金外框+中空双层钢化玻璃(5+9A+5) 上 下移窗
29	标准集装箱门	安排承文件要	按招标登件要	1	8000.00	8000.00	定制集装箱门 (2700mm*2680mm) 门边边框: RHS 100*50*2 门板: 2.0 厚平钢板 标准集装箱铰链+锁杆+胶条等
30	PVC 折叠卷帘	按招标文件要	按招标文件要	1	6000.00	6000.00	PVC 折叠卷帘,包含导轨、滑轮等
31	上翻支撑窗带	按招标文 件要	按招标文件要	1	1500.00	1500.00	定制气动杆上翻支撑窗+铰链+辅材(1250mm*2850mm)
32	露台	按招标文 件要	按招标文 件要	1	300000.0	300000.00	钢结构底座+25mm 塑木平台,采用≥25mm 厚塑木地板, 镀锌方管组合主 120*60*3mm 次梁 50*100*1.2mm(次梁 间距 400mm)。
33	栏杆	按招标文件要	按招标文 件要	1	50000.00	50000.00	栏杆型材: 40*40*2mm 镀锌方管型材-主扶手 40*40*2mm 镀锌方管型材-主立柱 20*20*2mm 镀锌方管型材-结构表面 底漆:油性漆 30 μm 厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量

34	单跑楼梯	按招标》件要	按探标文件要	1	10000.00	10000.00	≥15%) 中间漆: 40-50μm厚环氧云铁中间漆 面漆: 40-50μm厚丙烯酸聚氨酯面漆 楼梯采用≥3mm花纹钢板踏步,16#主材钢梁,配套铁 艺栏杆,栏杆为竖向,满足国家规范 底漆:油性漆 30μm厚双组份环氧富锌底漆(富锌含量 ≥15%) 中间漆: 40-50μm厚环氧云铁中间漆 面漆: 40-50μm厚丙烯酸聚氨酯面漆
35	玻璃雨棚	按招标文件要	按招标文件要	1	100000.0	100000.00	雨棚采用钢结构 100*50*2 镀锌方管型材+夹胶玻璃组合,玻璃规格: 5+5mm 夹胶钢化清玻。
36	门头龙门架	按招标文 件要	按招标文 件要	1	100000.0	100000.00	门头龙门架 (尺寸: 9.7m*5.3m) 50*50*3 镀锌方管结构 底漆: 油性漆 30 μm 厚双组份环氧富锌底漆 (富锌含量 ≥15%) 中间漆: 40-50 μm 厚环氧云铁中间漆 面漆: 40-50 μm 厚丙烯酸聚氨酯面漆

37	精神堡垒	按招标文件要求	接招标文件	1	20000.00	20000.00	精神堡垒-主龙骨 100*100*5mm 热镀锌方管焊接+副龙骨 40*40*1.5mm 镀锌方管焊接骨架支撑,外包 1.2mm 镀锌板折弯焊接打磨烤漆造型,内圈 5个铁艺烤漆可更换内容元灯箱,底部预埋件焊接,高强度螺栓固定		
	投标报价(人写				2952500. 00 元				
	投标报价(大写)					贰	佰玖拾伍万贰仟伍佰元整		

## 注:

- 1、投标人需按本表格式填写,否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件,投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务,不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务;采购内容未包含在《开标一览表(报价表)》名称栏中,投标人不能作出合理解释的,视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的,投标无效。**
- 3、特别提示: 采购代理机构将对项目名称和项目编号,中标供应商名称、地址和中标金额,主要中标标的名称、品牌(如果有)、 规格型号、数量、单价等予以公示。
- 4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
  - 5、特别说明: ▲供应商报价低于项目预算 50%的,应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因,未做阐述

