

## 第二章、报价明细表

项目名称：多彩小芝博物馆建设项目—文化展陈（重新招标）

项目编号：TZLZ-202413-1

序号	标的名称	规格	效果图	品牌/型号 (如有)	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	20mm 不锈钢 烤漆字	1、镌字材料品种、颜色不锈钢雕刻字 2、字体规格：2cm 厚 3、高频激光切割一体成型，氩弧焊焊接，全手工抛光精磨，全进口 304 高韧性不锈无，尘钢琴烤漆工艺 4、4*0.18m		鞍钢；2cm 厚 304 不锈 钢	0.72	m	1500	1080
2	10mm 亚克力 烤漆字	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、镌字材料品种、颜色制作工艺：亚克力颗粒材质，高频点阵激光切割裁形，无尘车间钢琴烤漆，后期钻石漆面抛光。 3、字体规格：1cm 厚 4、规格尺寸：0.1*60+40*0.14m		鞍钢；1cm 厚度的亚克 力板材，表面 烤漆处理	11.6	m	120	1392
3	20mmPVC 雕 刻 UV 造型	20mmPVC 雕刻 UV 造型 高密 PVC 板，高频点阵激光切割裁形，无尘车间钢琴烤漆，后期钻石漆		亚通 Aton；	6.58	m <sup>2</sup>	120	790

		面抛光 (计算规则：最长*最宽) 2.2*1.78+1.2*1.22 m		2*1.78+1.2*1.22m 高 密 PVC 板				
4	20mm 厚木框包画	20mm 厚木框包画 0.87*0.37*6m 0.97*0.12*2m 1.5*1.02*2m 1.5*1.12m 2.4*0.95*2m		鹏鸿；20mm 厚木框包画	9.18	m2	350	3213
5	30mm 厚木框包画	30mm 厚木框包画 2*1.22*1m 0.5*0.72*5m		鹏鸿；30mm 厚木框包画	4.24	m2	400	1696
6	纱幔	纱幔 2*1*2m 1.3*2.7*5m		花蒂； 2*1*2m、 1.3*2.7*5m	21.55	m2	20	431



7	20mm 不锈钢 烤漆字	1、镏字材料品种、颜色不锈钢雕刻字 2、字体规格：2cm 厚 3、高频激光切割一体成型，氩弧焊接，全手工抛光精磨，全进口 304 高韧性不锈无，尘钢琴烤漆工艺 4、4*0.18m		鞍钢；2cm 厚 304 不锈 钢	0.72	M	1500	1080
8	20mm 亚克力 烤漆字	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、镏字材料品种、颜色制作工艺：亚克颗粒材质，高频点阵激光切割裁形，无尘车间钢琴烤漆，后期钻石漆面抛光。 3、字体规格：2cm 厚 4、字体尺寸：20*0.13m		鞍钢；2cm 厚度的亚克 力板材，表面 烤漆处理	2.6	M	180	468
9	10mm 亚克力 烤漆字	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、镏字材料品种、颜色制作工艺：亚克颗粒材质，高频点阵激光切割裁形，无尘车间钢琴烤漆，后期钻石漆面抛光。 3、字体规格：1cm 厚 4、字体尺寸：45*0.07+25*0.1m		鞍钢；1cm 厚度的亚克 力板材，表面 烤漆处理	6.55	M	120	786
10	10mm 亚克力 雕刻 UV 造 型	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、镏字材料品种、颜色制作工艺：		鞍钢；1cm	1.55	m2	120	186

		<p>亚克力颗粒材质，高频点阵激光切割裁形，无尘车间钢琴烤漆，后期钻石漆面抛光。</p> <p>3、规格：1cm厚</p> <p>4、字体尺寸：0.5*0.5*5+0.5*0.12*5m</p>		厚的亚克力 板材				
11	20mm厚木框包画	<p>20mm厚木框包画</p> <p>0.67*0.67m</p> <p>3*0.47*0.47m</p>		鹏鸿；20mm厚木框包画	1.11	m2	350	389
12	20mm不锈钢发光字	<p>1、镡字材料品种、颜色不锈钢雕刻字</p> <p>2、字体规格：2cm厚</p> <p>3、高频激光切割一体成型，氩弧焊接，全手工抛光精磨，全进口304高韧性不锈钢，无尘钢琴烤漆工艺</p> <p>4、4*0.18m</p>		鞍钢；2cm厚304不锈钢	0.72	m	1500	1080
13	不锈钢造型	<p>1、品种、颜色不锈钢雕刻造型</p> <p>2、高频激光切割一体成型，氩弧焊接，全手工抛光精磨，全进口304高韧性不锈钢，无尘钢琴烤漆工艺</p> <p>3、800*1600*50mm</p>		鞍钢；800*1600*50mm304不锈钢	1	件	650	650
14	不锈钢造型	<p>1、品种、颜色不锈钢雕刻造型</p> <p>2、高频激光切割一体成型，氩弧焊</p>		鞍钢；	8	件	540	4320

		焊接，全手工抛光精磨，全进口 304 高韧性不锈无，尘钢琴烤漆工艺 3、1170*790*100mm		1170*790* 100mm304 不 锈钢				
15	不锈钢造型	1、品种、颜色不锈钢雕刻造型 2、高频激光切割一体成型，氩弧焊焊接，全手工抛光精磨，全进口 304 高韧性不锈无，尘钢琴烤漆工艺 3、2200*850*70mm		鞍钢； 2200*850* 70mm304 不 锈钢	7	件	980	6860
16	灯箱	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、开模定制铝合型材线条，切割拼接， 3、画面采用珍珠内打面料配合 UV 光固化高清打印设备+LED 芯片发光体 4、规格尺寸：1.2*0.71m		欧普 OPPLE； 1.2*0.71m	0.85	m2	300	255
17	20mm 厚木框包画	20mm 厚木框包画 2*1.1*0.45m 3*0.7*0.65m 2*0.15*0.65m		鹏鸿； 20mm 厚木框包	2.55	m2	400	1020

				画				
18	30mm 厚木框包画	30mm 厚木框包画 2.1*0.89		鹏鸿；30mm 厚木框包画	1.87	m2	450	842
19	20mm 亚克力雕刻 UV 造型	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、镌字材料品种、颜色制作工艺：亚克力颗粒材质，高频点阵激光切割裁形，无尘车间钢琴烤漆 3、规格：20cm 厚 4、规格尺寸 280*280mm		鞍钢；20cm 厚的亚克力板材	12	件	120	1440
20	20mm 不锈钢发光字	1、镌字材料品种、颜色不锈钢雕刻字 2、字体规格：2cm 厚 3、高频激光切割一体成型，氩弧焊接，全手工抛光精磨，全进口 304 高韧性不锈钢，无尘钢琴烤漆工艺 4、0.18*4m		鞍钢；2cm 厚 304 不锈钢	0.72	M	1500	1080
21	灯箱	1、制作前，主创团队需要先对小芝当地文化的展示内容出小稿确认。 2、开模定制铝合型材线条，切割拼接，		欧普 OPPLE;	1.37	m2	320	439

		3、画面采用珍珠内打面料配合 UV 光固化高清打印设备+LED 芯片发光体 4、规格尺寸：2.1*0.65m		2.1*0.65m				
22	壁龛柜	壁龛柜 4.2*1.29+1.23*1.34+1.88*1.34m		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	9.21	m2	1200	11052
23	仿真麦穗	仿真麦穗 200 支/组		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	20	组	120	2400
24	遗迹复苏地面场景	遗迹复苏地面场景约 3.59m <sup>2</sup> ， 2.92*1.22m 制作前，主创专业考古专家与专业艺术家先出小稿确认，然后进入制作程序。 1. 绘制平面图，翻模成等高线；		艾美瑞；根据现场实际尺寸定	1	项	36000	36000

		2. 制作时采用复合材料分别制作地形，山形等； 3. 结合史材等比制作模型场景； 4. 细部修饰和整体修整； 5. 表面色彩处理，环境装饰物制作，接景处理； 6. 表面艺术处理		制				
25	茅草屋场景搭设	茅草屋场景搭设 3.97*2.98*1.36m 制作前，主创专业考古专家与专业艺术家先出小稿确认，然后进入制作程序。 1. 绘制平面图，翻模成等高线； 2. 制作时采用复合材料制作 3. 结合史材等比制作模型场景； 4. 细部修饰和整体修整； 5. 表面色彩处理，环境装饰物制作，接景处理； 6. 表面艺术处理		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	1	项	29000	29000
26	地面活动区场景	地面活动区场景复原约14m <sup>2</sup> ， 4.56*3.08m 含方管扶手。 本展项面积约为 14 平方米，尺寸为 4.56 米 × 3.08 米。该区域包含方管扶手，以确保儿童在体验考古挖掘过程中的安全。通过精心的场景还		艾美瑞；根据现场实际尺寸定	1	项	21000	21000

		原，与遗产挖掘现场相配合，营造出逼真的考古氛围。 展项内设有模拟的考古挖掘区域，可能包括模拟的土层、埋藏的“文物”（如仿制的陶瓷碎片、古钱币模型等），以及挖掘工具（如小铲子、小刷子等），让儿童能够亲身体验考古挖掘的乐趣和过程，了解考古工作的方法和意义。		制				
27	仓储之源场景	定制仿古原始人模型男、定制仿古原始人模型女、定制陶罐初胚模型、定制初胚石盘、定制原始人生活场景搭建。 制作前，主创专业艺术家先出小稿确认，然后进入制作程序。背后场景绘画采用丙烯和油画颜料艺术家混合绘制。人物雕塑真人等大。 1. 绘制平面图，翻模成等高线； 2. 制作时采用复合材料制作模型等； 3. 结合史料等比制作模型场景； 4. 细部修饰和整体修整； 5. 表面色彩处理，环境装饰物制作，接景处理； 6. 根据人物动态、情景、气质、面部等艺术展现形式，进行人物雕塑线稿制		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	1	项	26000	26000

		<p>作。</p> <p>7. 人物泥塑小稿制作：雕塑家手塑制作人物小稿，人物造型与细节处理；</p> <p>8. 真人等大泥稿制作与整理：艺术家制作等比例精细圆雕泥塑稿；工艺美术师辅助制作；内部支撑钢架、焊接；</p> <p>9. 等比例泥稿石膏外模</p> <p>10. 玻璃钢翻模</p> <p>11. 表面艺术处理</p>						
28	定制沙盘	<p>定制沙盘 4.45*3.07m</p> <p>模型建筑采用二毫米进口 ABS 制作，上素色哑光漆。主要道路底部满铺隐藏式高光 LED 灯条，采用 5MM 白色玻璃匀光处理，表面层铺 3DUV 打印出行车线、斑马线等。区域内水系采用 5M 进口导光玻璃背面打印水纹，多层叠起，下沉式处理，水系底部及两侧预埋 LED 灯条，底部与叠层新面发光模型空地采用上素色哑光漆，选用相应比例的模型树在景树、三体、地块之间进行点缀，素色处理。区域模型重要地名、标志性建筑等字牌采用双面发光字牌制作，灯光颜色统一。模型灯光采用遥控式或点动式控制，设置定时睡眠。</p>		艾美瑞：根据现场实际尺寸定制	13.63	m2	900	12267

29	定制沙盘底座	定制沙盘底座 4*4.64mm		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	18.56	m2	250	4640
30	小芝风物场景	实物展示：铁盆小芝泥鳅定制模型、果盘红心猕猴桃定制模型、晾晒架小芝细米面定制模型、铁杯小芝红茶定制模型、小芝炒麻糍定制模型、火盆小芝番薯烧定制、米缸、小芝大米定制模型、酒坛、定制仿古板车、定制仿古桌椅、小芝炒泥鳅定制模型、定制展品注解牌。		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	1	项	19000	19000
31	定制展示台	采用手工定制木饰面展示台 1135*715*220mm		艾美瑞；根据现场实际尺寸定制	1	件	15000	15000
32	定制木饰面悬挑展示台	采用手工定制木饰面悬挑展示台宽 930 悬挑长 1510mm 厚 200mm		艾美瑞；根	1	件	8000	8000

				据现场实际尺寸定制				
33	定制休息凳	大师设计,采用手工定制制作休息凳 1500*450*490mm		艾美瑞; 根据现场实际尺寸定制	3	件	7800	23400
34	定制休息凳	大师设计,手工定制制作休息凳 1800*350mm		艾美瑞; 根据现场实际尺寸定制	2	件	5000	10000
35	木质桌	桌子: 3500*1000mm 选用优质白蜡木制作厚 45mm, 经烘干、防虫防腐处理, 环保底漆、面漆五底三面油漆工艺;		艾美瑞; 根据现场实际尺寸定制	1	件	6500	6500

		桌脚是铁艺金属,经过酸洗磷化的工艺再上双层烤漆,整体漆面流光溢彩,耐磨防锈防腐蚀		际尺寸定制				
36	木质桌	桌子: 1000*1000mm 选用优质白蜡木制作厚 45mm, 经烘干、防虫防腐处理, 环保底漆、面漆五底三面油漆工艺; 桌脚是铁艺金属,经过酸洗磷化的工艺再上双层烤漆,整体漆面流光溢彩,耐磨防锈防腐蚀		艾美瑞; 根据现场实际尺寸定制	2	件	6000	12000
37	椅子	椅子 椅架: 选用优质橡木制作, 经烘干、防虫防腐处理, 含水低于 8-10%, 环保底漆、面漆五底三面油漆工艺; 面料: 选用优质专业家具绒布或西皮饰面, 耐磨防污, 透气性强; 海绵: 采用高密度海绵, 回弹力好, 不易变形		艾美瑞; 根据现场实际尺寸定制	14	件	900	12600
合计								278356.00

说明:

1、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写, 不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容, 但实际工作中发生的工作量与设施设备, 投标人均需在报价中充分考虑进去, 否则视为已综合考虑在总报价内。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：张翠凤

投标人（盖章）：杭州艾美瑞广告设计有限公司

日期：2024年11月5日

