

## 一、开标一览表（报价表）

杭州市西溪医院、浙江方圆工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们（无锡新菲兰工程技术有限公司），本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市西溪医院二期中心实验室采购项目【招标编号：FY002-XXYY[2024]-002-1】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	项目编码	项目名称	规格	品牌	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注(如有)
		墙体部分							
1	10401004001	多孔砖墙	MU10	国产优质	m3	167.3	700	117110	
2	10503004001	圈梁	C20	国产优质	m3	0.55	1000	550	
3	11201001001	墙面一般抹灰	15厚	新菲兰	m2	682.6	40	27304	
4	10903002001	墙面涂膜防水	2mm	东方雨虹	m2	33.7	40	1348	
5	11210002001	金属隔断	厚度 91mm	国产优质	m2	106.7	150	16005	
6	11210005001	成品隔断	50mm厚	华翱	m2	1224	210	257040	
7	11207001001	墙面装饰板	6mm厚	上海优珏	m2	318.5	140	44590	
8	11407001001	抗菌无机涂料	国标	立邦	m2	466.5	40	18660	
9	11204003001	块料墙面	300*600*10	诺贝尔	m2	145.9	205	29909.5	
		吊顶部分							
10	11302001001	吊顶反支撑（吊	国标	国产优质	m2	864	60	51840	



		杆长度超过 1.5 米且小于 3 米)							
11	11302001002	过道反支撑	国标	国产优质	m2	141.4	60	8484	
12	11302001003	吊顶天棚	50mm 厚	华翔	m2	364	210	76440	
13	11302001004	吊顶天棚	600*600*0.8	友邦	m2	567.9	210	119259	
14	11302001005	吊顶天棚	300*300*0.6	友邦	m2	52	200	10400	
15	11302001006	吊顶天棚	450x450mm	新菲兰	个	1	100	100	
16	11302001007	吊顶天棚	500*500mm	新菲兰	个	1	150	150	
17	11407002001	天棚喷刷涂料	国标	立邦	m2	41.96	40	1678.4	
		地面部分							
18	11101003001	细石混凝土楼地面	50mm 厚	国产优质	m2	683	45	30735	
19	10904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5mm 厚	东方雨虹	m2	43.2	40	1728	
20	11103001001	医用 PVC 地板	2mm 厚	丽杰 Rikett (丽欣系列)	m2	683	210	143430	
21	11102003001	湿区防滑地砖	300*300	诺贝尔	m2	43.2	200	8640	
22	11102003002	耐磨砖地面	600*600	诺贝尔	m2	204.3	210	42903	
23	11104004001	防静电活动地板	600*600	国产优质	m2	12	350	4200	
24	11104003001	压花铝板地面	3mm 厚	国产优质	m2	42.4	390	16536	
25	11105004001	PVC 卷材踢脚线	高度: 100mm	丽杰 Rikett (丽欣系列)	m	720.6	25	18015	
26	11105006001	铝合金踢脚线	高度: 100mm	国产优质	m	172.8	50	8640	
27	11108001001	石材过门石	20mm	国产优质	m2	3.6	600	2160	

		门窗部分							
28	10802003001	甲级单开防火门	1000*2200mm	汤臣瑞	樘	4	2200	8800	
29	10802003002	甲级双开防火门	1300*2200mm	汤臣瑞	樘	1	2860	2860	
30	10802003003	甲级双开防火门	1500*2200mm	汤臣瑞	樘	4	3300	13200	
31	10802003004	乙级双开防火门	1500*2200mm	汤臣瑞	樘	2	3135	6270	
32	10802004001	成品钢制单开门	1000*2200mm	汤臣瑞	樘	12	1980	23760	
33	10802004002	成品钢制双开门	1500*2200mm	汤臣瑞	樘	5	2970	14850	
34	10802004003	钢质洁净气密门	1000*2200mm	欧尼克	樘	22	2310	50820	
35	01B001	钢板门安装支架及包边处理	/	新菲兰	樘	51	500	25500	
36	10802004004	防爆门	1000*2200	国产优质	樘	1	4400	4400	
37	10802001001	下压式安全玻璃门	900*2200	汤臣瑞	樘	1	1782	1782	
38	10807001001	双层固定观察	双层中空 6mm 厚	国产优质	m2	23.4	700	16380	
39	10807001002	双层固定观察 (乙级)	双层中空 6mm 厚	国产优质	m2	17	900	15300	
40	10807001003	单层固定防火观察窗 (乙级)	8mm 厚	国产优质	m2	2.4	1050	2520	
41	10807001004	单层固定防火观察窗 (甲级)	8mm 厚	国产优质	m2	18.8	1100	20680	
42	01B002	传递窗	600*600*600	豪辉	个	19	3000	57000	
43	01B003	单人双吹风淋室	宽 1700*深 1000*高 2180	国产优质	个	1	30000	30000	
		其他部分							
44	01B004	砌筑厕所蹲位	M5	新菲兰	个	4	800	3200	

45	11210005002	成品隔断	18mm	国产优质	m2	11.4	500	5700	
46	01B005	卫生间设备坑检修口盖板	/	国产优质	个	1	500	500	
47	01B006	零星开孔, 含加固	根据实际需求	新菲兰	个	1	35	35	
48	01B007	轻钢龙骨隔墙门洞钢架加固	50*70*2	国产优质	m	22.6	60	1356	
49	11208001001	管道包柱	国标	国产优质	m2	1	200	200	
50	10507007001	混凝土设备基础	/	国产优质	m3	4.6	1200	5520	
		脚手架							
1	11701006001	满堂脚手架	3.6m~5.2m	新菲兰	m2	1138	10	11380	
		暖通							
		关键设备部分							
1	30108003001	轴流通风机	MDS050FR5-AB	麦克维尔	台	1	33500	33500	
2	30108003002	直膨式新风处理机组	MDS080FR5-FB	麦克维尔	台	1	52250	52250	
3	30108003003	直膨式新风处理机组	MDS100FR5-FB	麦克维尔	台	1	66500	66500	
4	30108003004	直膨式新风处理机组	MDS120FR5-FB	麦克维尔	台	1	76000	76000	
5	30108003005	直膨式新风处理机组	MDS100FR5-FB	麦克维尔	台	1	57000	57000	
6	30108003006	直膨式新风处理机组	MDS120FR5-FB	麦克维尔	台	1	133000	133000	
7	30108003007	直膨式新风处理机组	MDS120FR5-FB	麦克维尔	台	1	152000	152000	
8	30108003008	轴流式排气扇	风量: 210m3/h	绿岛风	台	4	600	2400	

9	30108001001	离心式排风机	风量: 1800m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	2160	2160	
10	30108001002	离心式排风机	风量: 1400m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	1680	1680	
11	30108001003	离心式排风机	风量: 1900m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	2	2280	4560	
12	30108001004	离心式排风机	风量: 2300m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	2760	2760	
13	30108001005	离心式排风机	风量: 500m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	900	900	
14	30108001006	离心式排风机	风量: 2000m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	2400	2400	
15	30108001007	离心式排风机	风量: 1000m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	1200	1200	
16	30108001008	离心式排风机	风量: 1100m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	1320	1320	
17	30108001009	离心式排风机	处理风量: 4200m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	5040	5040	
18	30108001010	离心式排风机	设备参数: 1500m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	1800	1800	
19	30108001011	离心式排风机	风量: 1500m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	2	1800	3600	
20	30108001012	离心式排风机	风量: 1200m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	1440	1440	
21	30108001013	离心式排风机	风量: 2300m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	2760	2760	
22	30108001014	离心式排风机	风量: 800m <sup>3</sup> /h	亿利达	台	1	1440	1440	
23	30703007001	高效送风口 (H14)	额定风量 500m <sup>3</sup> /h	中志	个	13	2037	26481	
24	30703007002	高效送风口 (H14)	额定风量 1000m <sup>3</sup> /h	中志	个	9	2565	23085	
25	30703007003	高效送风口 (H14)	额定风量 1500m <sup>3</sup> /h	中志	个	6	2838	17028	
26	30703007004	高效送风口 (H14)	额定风量 500m <sup>3</sup> /h	中志	个	2	2037	4074	
27	30703007005	高效送风口 (H14)	额定风量 1000m <sup>3</sup> /h	中志	个	4	2565	10260	

28	30701003001	精密空调机组	VCP018SF-O 220V~ 50Hz R410A	英威腾	组	1	35000	35000	
		通风系统							
29	30702001001	碳钢通风管道	厚度 0.5mm-1.0mm	宝钢	m <sup>2</sup>	568	155	88040	
30	30702001002	碳钢通风管道	厚度 0.5mm-1.0mm	宝钢	m <sup>2</sup>	1054	155	163370	
31	31208003001	通风管道绝热	30mm 厚	华美	m <sup>3</sup>	29.82	2450	73059	
32	30702008001	柔性软风管	L=20cm	国产优质	m <sup>2</sup>	3.6	160	576	
33	30703001001	手动调节风阀	200*200mm	上海显隆	个	34	145	4930	
34	30703001002	手动调节风阀	250*200mm	上海显隆	个	5	157	785	
35	30703001003	手动调节风阀	250*250mm	上海显隆	个	5	170	850	
36	30703001004	手动调节风阀	320*200mm	上海显隆	个	5	175	875	
37	30703001005	手动调节风阀	320*250mm	上海显隆	个	11	188	2068	
38	30703001006	手动调节风阀	320*320mm	上海显隆	个	1	206	206	
39	30703001007	手动调节风阀	400*250mm	上海显隆	个	2	208	416	
40	30703001008	手动调节风阀	400*320mm	上海显隆	个	1	226	226	
41	30703001009	手动调节风阀	500*400mm	上海显隆	个	2	272	544	
42	30703001010	手动调节风阀	630*320mm	上海显隆	个	2	285	570	
43	30703001011	手动调节风阀	630*400mm	上海显隆	个	1	305	305	
44	30703001012	电动模拟量风阀	200*200mm	上海显隆	个	23	721	16583	
45	30703001013	电动模拟量风阀	250*200mm	上海显隆	个	3	733	2199	
46	30703001014	电动模拟量风阀	320*200mm	上海显隆	个	5	751	3755	
47	30703001015	电动模拟量风阀	320*250mm	上海显隆	个	10	763	7630	
48	30703001016	电动模拟量风阀	320*320mm	上海显隆	个	2	781	1562	

49	30703001017	电动模拟量风阀	400*250mm	上海显隆	个	3	783	2349	
50	30703001018	电动模拟量风阀	250*250mm	上海显隆	个	3	746	2238	
51	30703001019	电动模拟量风阀	500*500mm	上海显隆	个	3	872	2616	
52	30703001020	止回阀	200*200mm	上海显隆	个	4	134	536	
53	30703001021	止回阀	320*200mm	上海显隆	个	3	158	474	
54	30703001022	止回阀	320*250mm	上海显隆	个	11	169	1859	
55	30703001023	止回阀	320*320mm	上海显隆	个	1	184	184	
56	30703001024	止回阀	400*250mm	上海显隆	个	6	186	1116	
57	30703001025	止回阀	500*400mm	上海显隆	个	1	239	239	
58	30703020001	消声器	250*250mm L=1.0m	上海显隆	个	3	635	1905	
59	30703020002	消声器	320*200mm L=1.0m	上海显隆	个	1	643	643	
60	30703020003	消声器	320*320mm L=1.0m	上海显隆	个	1	705	705	
61	30703020004	消声器	400*250mm L=1.0m	上海显隆	个	1	709	709	
62	30703020005	消声器	500*400mm L=1.0m	上海显隆	个	2	847	1694	
63	30703020006	消声器	630*320mm L=1.0m	上海显隆	个	1	868	868	
64	30703020007	消声器	630*400mm L=1.0m	上海显隆	个	1	1088	1088	

65	30703020008	消声器	630*500mm L=1.0m	上海显隆	个	1	1150	1150	
66	30703001026	70℃常开防火阀	200*200mm	上海显隆	个	5	340	1700	
67	30703001027	70℃常开防火阀	250*200mm	上海显隆	个	6	355	2130	
68	30703001028	70℃常开防火阀	250*250mm	上海显隆	个	2	370	740	
69	30703001029	70℃常开防火阀	320*200mm	上海显隆	个	3	376	1128	
70	30703001030	70℃常开防火阀	320*250mm	上海显隆	个	6	391	2346	
71	30703001031	70℃常开防火阀	320*320mm	上海显隆	个	1	412	412	
72	30703001032	70℃常开防火阀	400*250mm	上海显隆	个	2	415	830	
73	30703001033	70℃常开防火阀	400*320mm	上海显隆	个	2	436	872	
74	30703001034	70℃常开防火阀	500*320mm	上海显隆	个	2	466	932	
75	30703001035	70℃常开防火阀	500*400mm	上海显隆	个	6	490	2940	
76	30703001036	70℃常开防火阀	630*320mm	上海显隆	个	4	505	2020	
77	30703001037	70℃常开防火阀	630*400mm	上海显隆	个	1	529	529	
78	30703001038	70℃常开防火阀	1000*630mm	上海显隆	个	1	709	709	
79	30703011001	单层防雨百叶	400*400mm	上海显隆	个	7	350	2450	
80	30703011002	双层百叶风口	200*200mm	上海显隆	个	4	80	320	
81	30703011003	双层百叶风口	300*300mm	上海显隆	个	4	100	400	
82	30703011004	单层百叶风口	200*200mm	上海显隆	个	5	80	400	
83	30703011005	单层百叶风口	300*300mm	上海显隆	个	1	100	100	
84	30703011006	单层百叶风口	400*200mm	上海显隆	个	11	100	1100	
85	30703011007	单层百叶风口	400*400mm	上海显隆	个	12	130	1560	
86	30704001001	通风工程检测、	/	新菲兰	系统	1	500	500	



		调试							
		空气处理系统							
87	03B001	中枢质控柱	FPAQS-CC	菲兰	个	3	170000	510000	
88	30501017001	远程监测报警与质控评价软件	新菲兰 V1.0	新菲兰	套	3	37000	111000	
89	30503006001	风压探头-C	2030-30	西门子	台	23	1750	40250	
90	30503006002	臭氧探头	OzoneXXX	菲兰	台	1	4850	4850	
91	30503006003	空气质量探头	VOCXXX	菲兰	台	1	1540	1540	
92	03B002	移动式气溶胶监测仪	WAEROM201	菲兰	个	2	12800	25600	
93	30404031001	无线中继器	WAP01	菲兰	个	1	750	750	
94	30503006004	风道温湿度传感器	QFM1660	西门子	台	6	1850	11100	
95	30503006005	温度传感器	ATAH01	西门子	台	7	1850	12950	
96	30503006006	过滤器压差传感器	QBM81-5	西门子	台	7	1280	8960	
97	30503006007	电子压差传感器	MS-221-LCD	德威尔	台	24	1680	40320	
98	03B003	动态离子衍生装置-D	ION-D10-53	菲兰	套	1	108500	108500	
99	03B004	远程均流布气终端	FA-FGD	菲兰	个	3	7860	23580	
100	03B005	垂直定向污气导吸装置(落地)	F-MUX-L	菲兰	个	8	11500	92000	
101	03B006	垂直定向污气导吸装置(桌面)	F-MUX	菲兰	个	3	10500	31500	
102	03B007	离子氧异味处理设备-A	D10	菲兰	台	1	60000	60000	

		多联机							
103	30701003002	空调器	MDV-400W/D2SN1-8U3(I)	美的	台	1	30000	30000	
104	30701003003	空调器	MDV-735W/D2SN1-8V3 (I)	美的	台	1	35000	35000	
105	30701004001	多联机内机(四面出风)	MDV-D28Q4/BP3N1-E	美的	台	6	3450	20700	
106	30701004002	多联机内机(四面出风)	MDV-D36Q4/BP3N1-E	美的	台	1	3584	3584	
107	30701004003	多联机内机(四面出风)	MDV-D45Q4/BP3N1-E	美的	台	7	3600	25200	
108	30701004004	多联机内机(四面出风)	MDV-D90Q4/BP3N1-E	美的	台	7	3800	26600	
109	03B008	四面出风内机面板	国标	美的	台	21	180	3780	
110	31001004001	铜管	Φ31.8×1.2mm	国产优质	m	19	251.3	4774.7	
111	31001004002	铜管	Φ28.6×1.2mm	国产优质	m	71	138.1	9805.1	
112	31001004003	铜管	Φ25.4×1.0mm	国产优质	m	47	126	5922	
113	31001004004	铜管	Φ22.2×1.0mm	国产优质	m	62	119.3	7396.6	
114	31001004005	铜管	Φ19.05×1.0mm	国产优质	m	149	93.6	13946.4	
115	31001004006	铜管	Φ12.7×1.0mm	国产优质	m	106	66.5	7049	
116	31001004007	铜管	Φ9.52×0.8mm	国产优质	m	116	35.1	4071.6	
117	30413001001	铁构件	国标	国产优质	kg	108	22	2376	

118	31201003001	金属结构刷油	/	新菲兰	kg	108	2	216	
119	03B009	分歧器	国标	国产优质	个	18	150	2700	
120	03B010	R410a 环保冷媒	R410a	国产优质	kg	86	60	5160	
121	31001006001	塑料管	DN25	中财	m	111.64	28.8	3215.232	
122	31001006002	塑料管	DN32	中财	m	82.5	34.2	2821.5	
123	31001006003	塑料管	DN40	中财	m	50	40.5	2025	
124	31001006004	塑料管	DN50	中财	m	9	54	486	
125	31208002001	管道绝热	厚度 15mm	华美	m3	6.66	2450	16317	
126	31002003001	套管	国标	国产优质	个	23	80	1840	
127	31002003002	套管	国标	国产优质	个	23	80	1840	
128	31009002001	空调水工程系统 调试	/	新菲兰	系统	1	500	500	
		电气							
		强电部分							
129	30404017001	双电源切换配电柜	B1SYAT	杭州杭开电气	台	1	13005	13005	
130	30404017002	双电源切换配电柜	4SYAPK	杭州杭开电气	台	1	7503	7503	
131	30404017003	动力配电柜	B1SYAP1	杭州杭开电气	台	1	3613	3613	
132	30404017004	动力配电柜	B1SYAP2	杭州杭开电气	台	1	4335	4335	
133	30404017005	照明插座配电箱	B1SYAL1	杭州杭开电气	台	1	3974	3974	
134	30404017006	照明插座配电箱	B1SYAL2	杭州杭开电气	台	1	4335	4335	
135	30404017007	照明插座配电箱	B1SYAL3	杭州杭开电气	台	1	4696	4696	
136	30404017008	照明插座配电箱	B1SYAL4	杭州杭开电气	台	1	4913	4913	

137	30404017009	照明插座配电箱	B1SYAL5	杭州杭开电气	台	1	3613	3613	
138	30404017010	照明插座配电箱	B1SYAL6	杭州杭开电气	台	1	3829	3829	
139	30404017011	照明插座配电箱	B1SYAL7	杭州杭开电气	台	1	3613	3613	
140	30404017012	照明插座配电箱	B1SYAL8	杭州杭开电气	台	1	4335	4335	
141	30404017013	风机动力配电箱	B1SYAP3	杭州杭开电气	台	1	10838	10838	
142	30404017014	风机动力配电箱	4SYAP1	杭州杭开电气	台	1	6503	6503	
143	30404017015	风机动力配电箱	4SYAP2	杭州杭开电气	台	1	7225	7225	
144	30404017016	风机动力配电箱	4SYAP3	杭州杭开电气	台	1	7948	7948	
145	30404017017	风机动力配电箱	4SYAP4	杭州杭开电气	台	1	6503	6503	
146	30404018001	插座箱	定制	国产优质	台	7	300	2100	
147	30412005001	装饰灯	300*600mm	欧普	套	45	240	10800	
148	30412005002	装饰灯	600*600mm	欧普	套	142	250	35500	
149	30412004001	装饰灯	7W	欧普	套	5	100	500	
150	30412006001	医疗专用灯	30W	铭普	套	66	80	5280	
151	30412006002	医疗专用灯	20W	铭普	套	66	70	4620	
152	30404034001	照明开关	10A	西门子	个	18	30	540	
153	30404034002	照明开关	10A	西门子	个	11	33	363	
154	30404034003	照明开关	10A	西门子	个	13	35	455	
155	30404034004	照明开关	10A	西门子	个	9	37	333	
156	30404034005	定时开关	10A	国产优质	个	22	100	2200	
157	30404035001	插座	10A	西门子	个	363	20	7260	
158	30404035002	插座	16A	西门子	个	64	30	1920	
159	30404035003	插座	16A	西门子	个	32	120	3840	

160	30404035004	插座	10A	西门子	个	2	20	40	
161	30411006001	接线盒	86 型	国产优质	个	900	3	2700	
162	30411004001	配线	WDZB1-BYJ-2.5	永通中策	m	8000	5	40000	
163	30411004002	配线	WDZB1-BYJ-4.0	永通中策	m	15000	6	90000	
164	30411004003	配线	RVV 8*0.75mm <sup>2</sup>	永通中策	m	150	10	1500	
165	30411004004	配线	WDZB-RYY-3*2.5	永通中策	m	60	15.63	937.8	
166	30408001001	电力电缆	WDZB-YJY-4*2.5m <sup>2</sup>	永通中策	m	250	20.31	5077.5	
167	30408001002	电力电缆	WDZB-YJY-4*4mm <sup>2</sup>	永通中策	m	50	25.45	1272.5	
168	30408001003	电力电缆	WDZB-YJY-4*6mm <sup>2</sup>	永通中策	m	10	34.75	347.5	
169	30408001004	电力电缆	WDZB-YJY-5*2.5m <sup>2</sup>	永通中策	m	120	25.55	3066	
170	30408001005	电力电缆	WDZB-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	永通中策	m	350	29.19	10216.5	
171	30408001006	电力电缆	WDZB-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	永通中策	m	80	45.96	3676.8	
172	30408001007	电力电缆	WDZB-YJY-5*10m <sup>2</sup>	永通中策	m	130	57.03	7413.9	
173	30408001008	电力电缆	WDZB-YJY-5*16m <sup>2</sup>	永通中策	m	150	82.62	12393	
174	30408001009	电力电缆	WDZB-YJY-4*25+1*	永通中策	m	275	116.34	31993.5	

			16mm2						
175	30408001010	电力电缆	WDZB-YJY-4*35+1*16mm2	永通中策	m	45	160.45	7220.25	
176	30408001011	电力电缆	WDZB-YJY-4*95+1*50mm2	永通中策	m	40	384.22	15368.8	
177	30408001012	电力电缆	WDZB-YJY-4*120+1*70mm2	永通中策	m	70	495.77	34703.9	
178	30408006001	电力电缆头	截面 35mm2 以下	国产优质	个	60	120	7200	
179	30408006002	电力电缆头	截面 120mm2 以下	国产优质	个	4	160	640	
180	30411001001	配管	JDG20	国产优质	m	1500	14	21000	
181	30411001002	配管	Φ20	国产优质	m	1000	5	5000	
182	30411003001	桥架	300*100mm	国产优质	m	100	112	11200	
183	30411003002	桥架	100*50mm	国产优质	m	15	72	1080	
184	30411003003	桥架	300*100mm	国产优质	m	80	120	9600	
185	30413001002	铁构件	国标	国产优质	kg	300	22	6600	
186	30404032001	端子箱	国标	国产优质	台	9	100	900	
187	30409002001	接地母线	40*4	国产优质	m	120	25	3000	
188	30411004005	接地配线	WDZ-BYJ 4.0mm2	永通中策	m	100	6	600	
189	30414011001	接地装置	/	新菲兰	系统	1	500	500	
190	03B011	电子互锁装置	国标	国产优质	套	13	2500	32500	
		弱电部分							
191	30411004006	配线	RVV3*0.5mm2	永通中策	m	500	4.7	2350	
192	30411004007	配线	RVV3*1.5mm2	永通中策	m	200	7.2	1440	

193	30411004008	配线	RVVP3*0.5mm2	永通中策	m	2000	5.76	11520	
194	30411004009	配线	RVVP4*0.5mm2	永通中策	m	1000	6.95	6950	
195	30411001003	配管	Φ20	国产优质	m	2000	5	10000	
196	30411003004	桥架	300*100mm	国产优质	m	100	112	11200	
197	30413001003	铁构件	国标	国产优质	kg	240	22	5280	
198	30411006002	接线盒	86 型	国产优质	个	200	3	600	
199	30507006001	门禁控制器双门	285MM(L)*237MM(W)*69MM(H)	大华	台	3	2500	7500	
200	30507007001	门禁电磁锁	500L*25W*45H (mm)	大华	台	3	800	2400	
201	30404034006	门禁开门开关	86x86	大华	个	3	180	540	
202	30507005001	门禁读卡器	62mm*132mm*44mm	大华	台	3	1400	4200	
203	30507008001	高清网络摄像头	300 万	大华	台	32	900	28800	
204	30502012001	单口外网信息插座	国标	爱谱华顿	个	28	40	1120	
205	30502012002	单口外网信息插座	国标	爱谱华顿	个	99	40	3960	
206	30502012003	双口信息插座	国标	爱谱华顿	个	4	60	240	
207	30502004001	电话信息插座	国标	爱谱华顿	个	3	60	180	
208	30502005001	双绞线缆	UPT-CAT6	爱谱华顿	m	8000	5.5	44000	
		给排水							
		给水部分							
209	31001003001	不锈钢管	DN15	国产优质	m	175	54	9450	

210	31001003002	不锈钢管	DN20	国产优质	m	66	66	4356	
211	31001003003	不锈钢管	DN25	国产优质	m	19	84	1596	
212	31001003004	不锈钢管	DN32	国产优质	m	34	96	3264	
213	31001003005	不锈钢管	DN40	国产优质	m	39	108	4212	
		排水部分							
214	31001006005	塑料管	DN50	国产优质	m	19	37.8	718.2	
215	31001006006	塑料管	DN65	国产优质	m	6	76.5	459	
216	31001006007	塑料管	DN75	国产优质	m	163	85.5	13936.5	
217	31001006008	塑料管	DN80	国产优质	m	27	103.5	2794.5	
218	31001006009	塑料管	DN100	国产优质	m	62	139.5	8649	
219	31003001001	全铜截止阀	DN15	埃美柯	个	3	84	252	
220	31003001002	全铜截止阀	DN25	埃美柯	个	2	120	240	
221	31003001003	全铜截止阀	DN40	埃美柯	个	2	200	400	
222	31003013001	水表	DN15	国产优质	个	3	186	558	
223	31003013002	水表	DN40	国产优质	个	1	500	500	
224	31003001004	止回阀	DN15	埃美柯	个	3	88	264	
225	31003001005	倒流防止器	DN25	埃美柯	个	1	150	150	
226	31004014001	高水封地漏	DN50	国产优质	个	15	80	1200	
227	31004014002	给、排水附(配)件	DN50	国产优质	个	1	30	30	
228	31004014003	给、排水附(配)件	DN75	国产优质	个	1	40	40	
229	31004014004	给、排水附(配)件	DN100	国产优质	个	6	55	330	



230	30817008001	套管制作安装	DN100	国产优质	个	1	400	400	
231	31208002002	管道绝热	B1	华美	m3	1.7	2450	4165	
232	31002001001	管道支架	国标	国产优质	Kg	74	22	1628	
233	31201003002	金属结构刷油	/	新菲兰	kg	74	2	148	
		卫生器具部分							
234	31004003001	洗脸盆	立式	箭牌	组	1	1000	1000	
235	31004003002	洗脸盆	600*500	箭牌	组	2	1500	3000	
236	31004006001	大便器	ALD515-1E	箭牌	组	4	800	3200	
		脚手架							
1	31301017001	脚手架搭拆	/	新菲兰	项	1	500	500	
2	31301017002	房间温湿度传感器	QFA2068	西门子	项	2	1850	3700	
3	31301017003	氧浓度传感器	工作环境温度 -10℃ -50℃	菲兰	项	2	4129	8258	
投标报价（小写）							4600690.18		
投标报价（大写）							肆佰陆拾万零陆佰玖拾元壹角捌分		

**注：**

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，

投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：无锡新菲兰工程技术有限公司

日期：2024年11月21日

