



一、报价一览表

杭州市上城区红十字会、浙江华耀建设咨询有限公司（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价一览表的价格完成生命之约—造血干细胞捐献主题文化公园建设及运维【项目编号：HSZH-ZJHY-20241125】的实施。

报价一览表(单位均为人民币元)

序号	内容	规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
公园入口							
1	主入口景观字	不锈钢斜面字（高 0.6 米） 1.5mm 不锈钢板，钢结构防锈处理， 表面汽车烤漆	个	11	969	10659	
		三维立体爱心宝贝 IP 形象（玻璃钢制作）1.2 米高，定制开模，含飘带	个	1	22610	22610	
		生命之约斜面组合字，不锈钢立体字 （高 0.9 米） 1.5mm 不锈钢板，钢结构防锈处理， 表面汽车烤漆	个	4	1615	6460	



		英文斜面字高 20cm, 1.2mm 不锈钢板, 钢结构防锈处理, 表面汽车烤漆	个	39	258	10062	
		混凝土基础 基础混凝土预埋安装 (确保结构安全), 含挖土方, 余土回填	项	1	3230	3230	
2	辅入口景观字 1	不锈钢立体字 (高 0.6 米) 1.5mm 不锈钢板, 钢结构防锈处理, 表面汽车烤漆	项	11	1615	17765	
		爱心宝贝 IP 形象, 玻璃钢制作定制开模, 高度 1.2m	项	1	22610	22610	
		底座, 不锈钢材质, 宽度 6m, 深度 40cm	项	1	6460	6460	
3	辅入口景观字 2	不锈钢立体字 (高 0.3 米) 1.5mm 不锈钢板, 钢结构防锈处理, 表面汽车烤漆 爱心宝贝形象造型	项	11	1292	14212	
		生命之约组合字, 不锈钢材质, 高度 0.6 米	项	5	1292	6460	
		底座, 不锈钢材质, 宽度 4.5m, 深度 40cm	项	1	9690	9690	



4	生命之树	生命之树（不锈钢发光字）2.5米，3mm亚克力面板，2mm304不锈钢烤漆，LED，折弯，细胞形象造型（高空安装，吊机，人工）	个	4	16150	64600	
		字底座热镀锌方管 40mm×40mm×3mm 焊接	个	4	1615	6460	
		四叶草（不锈钢发光字）（1.2-1.5米）3mm亚克力面板，1.5mm304不锈钢烤漆，LED，折弯每根柱子6个	个	24	1454	34896	
5	氛围布置牌	不锈钢烤漆（高2米）热镀锌方管 80mm×80mm×3mm 焊接，钢结构防锈处理，表面汽车烤漆	个	2	6460	12920	
		基础混凝土预埋安装（确保结构安全），含挖土方，余土回填	项	1	3230	3230	
草坪绿化区							
1	立体字装置	不锈钢立体字（高1.2米，厚度30厘米）1.5mm不锈钢板，钢结构防锈处理，表面汽车烤漆	个	8	1615	12920	



		三维立体爱心宝贝 IP 形象（玻璃钢制作），1.7 米高，定制开模	个	1	32300	32300	
		骨髓库 logo（高 1.2 米，厚度 30 厘米）1.5mm 不锈钢板，钢结构防锈处理，表面汽车烤漆	个	1	1615	1615	
		立体字底座	项	1	6460	6460	
		基础混凝土预埋安装（确保结构安全），含挖土方，余土回填	项	1	3230	3230	
中央水池区							
1	水池中央艺术装置	爱心宝贝，高 3 米，表面材料，304 不锈钢；2.0mm	个	1	41990	41990	
		蒲公英，直径 1 米，表面材料，304 不锈钢；2.0mm	个	1	9690	9690	
		主骨架，50mmX50mmX3mm 镀锌管	项	1	6460	6460	
		模型（图纸），图纸深化、1:1 泡沫模型制作	项	1	3230	3230	
		底部射灯	个	6	646	3876	



		辅料(工艺) 雕塑板材切割、雕塑骨架切割、磨片、 砂轮片、氩气、漆料、灯光、 切割、分块下料、喷漆、包板、锻造、 焊接、打磨	项	1	3230	3230	
		现场水下抽干做基础固定，现场施工 升泵清除，沉积新清淤，预制桩，基 础抗震，钢筋混凝土预埋	项	1	9690	9690	
广场休闲区							
1	广场草坪艺术装 置	爱心宝贝 IP 形象（玻璃钢定制制作） 1.7 米高	套	3	20995	62985	
2	阶梯布置	背发光字（230 个字+70 个音符） （激光焊接工艺、亮度高、发光均匀、 彩白彩双喷印）	项	1	48450	48450	




		<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 专业机架式机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力2. 配置有多个 USB 接口和 VGA 接口，方便扩展输入输出。3. 内置大容量固态硬盘，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。4. 处理器5. 内存6. 硬盘 固态硬盘7. 视频接口8. USB 前置：USB×2，后置：USB×49. 支持协议 组播10. 网络 RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能11. 电源输入宽压电源12. 工作温度、湿度 -10℃~50℃，≤90%RH（无结露）	项	1	19380	19380	
--	--	--	---	---	-------	-------	--



		<p>1. 独立的八路大功率电源输出，插座可满足多种三极的电源插座；</p> <p>2. 单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A；</p> <p>3. 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关闭通道，实现时序功能；</p> <p>4. 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；</p> <p>5. 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。</p> <p>6. 性能规格：</p> <p>7. 电源输出：8 路，万能插座</p> <p>8. 单路最大负荷：10A</p> <p>9. 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动</p> <p>10. 电源容量：总容量 220V，16A</p> <p>11. 输入电源：AC220/50Hz</p> <p>12. 时序间隔：0.4-0.5s</p>	项	1	6460	6460	
--	--	--	---	---	------	------	--



		<p>可寻址多模接收音柱，防水</p> <ol style="list-style-type: none">1. 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮；2. 支持多模通道，无线可寻址接收，高可靠性加密手段，保证广播安全及支持 IP 广播、4G/5G 云广播、WIFI 广播消息通道管控接收；3. 内置可吸收高电压强电流的气体防雷管，保护设备免遭雷电袭击，具备高可靠性；4. 数字接收单元，高音质输出；5. 支持上级主机远程定时开机及数字音量控制，解决机械式电位器时间长会失效的问题；6. 特殊控制协议，超高灵敏度接收，即使在微弱信号下仍可准确解调出控制信号；7. 客户可定制为固定频率接收或自动跟踪发射机频率接收，适应性超强；8. 内置高保真功放电路，保护功能齐全；9. 工作状态指示灯，方便设备故障判断；10. 预留通讯口，方便参数设置和升级维护；	个	6	1938	11628	
--	--	---	---	---	------	-------	--



		地转雕刻替换(一个 IP 形象对应一组文字), 50cm*15cm	组	12	969	11628	
		爱心宝贝 IP 形象(玻璃钢定制制作) 高度 1.6 米	个	12	29070	348840	
3	科普文化墙	不锈钢烤漆画面正反面 UV (5m*2.8m, 厚度 20cm) 背板(书本造型)	项	1	45220	45220	
		地面书本立体造型, 2mm304 不锈钢 (1.8m*0.35m, 厚度 30cm)	项	1	6460	6460	
		表面立体字 1.5mm 不锈钢, 反面印章需篆刻设计	项	1	3230	3230	
4	室内外连接通道	发光字, 不锈钢折弯烤漆高度 0.6 米 1.5mm304 不锈钢烤漆	个	14	969	13566	
		树上 DNA 螺旋 LED 发光装置	套	4	4845	19380	
儿童玩乐区							



1	电动力装置	发电单车 金属烤漆，成人版：高度 1.096 米圆 圈直径 0.8 米左右，功率 200w	个	2	9690	19380	
		发电单车 儿童版：高度 0.9 米 圆圈直径 0.6 米 左右，功率 200w	个	2	9690	19380	
		风车扇叶，材质：金属烤漆 直径 1.8 米（高度 4 米），功率 300w， 白色立杆 114mm 热镀锌管	个	1	19380	19380	
		风车扇叶，，材质：金属烤漆 直径 1.8 米（高度 3.55 米），功率 300w，白色立杆 114mm 热镀锌管	个	1	19380	19380	
		风车扇叶，，材质：金属烤漆 直径 1.5 米（高度 3.4 米），功率 300w，白色立杆 114mm 热镀锌管	个	1	19380	19380	
		风车扇叶，，材质：金属烤漆 直径 1.5 米（高度 2.95 米），功率 300w，白色立杆 114mm 热镀锌管	个	1	12920	12920	
		电机 300w	项	4	1292	5168	



		定制，发电系统+音乐系统+互动系统	项	4	1292	5168	
		音响设备，国优	项	4	3230	12920	
		灯珠灯光，国优	项	4	1615	6460	
		混凝土基础 基础混凝土预埋安装（确保结构安全），含挖土方，余土回填	项	1	6460	6460	
2	翻转牌	翻转牌装置创意翻牌，不锈钢材质（25cm*25cm）	块	9	646	5814	
		翻转牌装置框架，1.5mm304 不锈钢烤漆	项	1	6460	6460	
		混凝土基础 基础混凝土预埋安装（确保结构安全），含挖土方，余土回填	项	1	1615	1615	
3	户外电子屏	户外立式广告网络电子立体屏，75 寸	个	6	16150	96900	
		电脑，小机箱，国优	项	1	6460	6460	
		电子屏联网程序，云服务器	项	1	3230	3230	
空中跑道							



1	空中跑道	玻璃贴画单张手绘制作 (1.1m*1.2m)	套	7	1615	11305	
		空中跑道玻璃贴：1. 第1例—— 开启新章，点亮生命之火 2. 第100例—— 能匹配成功像中了1000万 3. 第200例—— 以青春之名，赴热血之约 4. 第400例—— 只为白血病患者不再在黑暗中等待 5. 第600例—— 退伍不褪色，守护生命之花 6. 第800例—— 刷新全省最年轻纪录 7. 第1000例—— 为生命续航	套	7	484	3388	
2	两侧高台	爱心宝贝 IP 形象（玻璃钢制作）≥2米高，屋顶焊接固定	个	2	16150	32300	
3	氛围布置	不锈钢烤漆（2m*1.3m *厚度 20cm）	套	1	4845	4845	
4	外墙立体字	外墙立体发光字（不锈钢发光字）0.6米，3mm亚克力面板，2mm304 不锈钢烤漆，LED，折弯（高空安装，吊机）	个	16	1453	23248	
室内长廊							



1	底部底板	原墙拆除 (26.4米*4.1米)	项	1	3230	3230	
		底板木结构框架 (26.4米*4.1米)	平方	108	258	27864	
		内部龙骨结构	平方	108	161	17388	
		表面画面 (高精度车贴、局部 uv)	平方	108	323	34884	
2	文化长廊 展示装置一	顶部发光灯带 (26.4米*3.5米), 展厅顶面施工	项	1	16150	16150	
		屏幕定制拼接, 326x105mm	项	1	48450	48450	
		电脑, I5/16G/480G/小机箱, 国优	个	1	6460	6460	
		HDMI 光纤线	根	1	646	646	
		对话装置, 定制改装, 挂墙式话筒, 内置传感器	套	1	1615	1615	
		交互程序, 定制装置兼具人机交互功能。屏幕上罗列造血干细胞捐献的相关问题, 参观者点击问题后可在听筒上听到答案, 进行沉浸式体验。	套	1	3230	3230	
3	展示装置二	与爱同行立体字、木质 (高 0.3 米, 厚度 10 厘米)	项	1	3230	3230	
		爱心宝贝 IP 形象 h: 1.3m , 木质	项	1	12920	12920	



		捐献流程(pvc亚克力)(2.5m*1.2m)	项	1	3230	3230	
4	展示装置三	定制 65 寸触摸一体机, 65 寸电容触摸一体机, x86 系统, 内置摄像头	台	1	16150	16150	
		HDMI 光纤线	根	1	323	323	
		定制触摸小屏, 21.5 寸左右的触摸小屏幕, 电容触摸	台	1	12920	12920	
		触摸小屏底座造型, 不锈钢烤漆, 弧形定制	台	1	6460	6460	
		交互程序, 定制 设置爱心宝贝运送细胞的场景游戏, 运送过程中爱心宝贝需经过重重关卡阻挠, 最终运送细胞至终点参观者通过地台上的控制按钮控制爱心宝贝前进、跳跃的运动状态, 完成互动游戏	套	1	6460	6460	
5	展示装置四	定制 75 寸触摸一体机, 75 寸电容触摸一体机, x86 系统	台	1	14535	14535	
		HDMI 光纤线	根	1	323	323	



		汇聚守护生命立体亚克力字 (0.2m*0.2m) 捐献造血干细胞 点亮生命新希望立体亚克力字 (8cm*8cm)、英文字母 (5cm*5cm)	项	1	1615	1615	
6	展示装置五	定制圆形一体机 (137cm*137cm), 系统	台	1	22610	22610	
		手势互动环, 定制	项	1	6460	6460	
		交互系统, 控制软件, 显示屏专用控制软件 参观者通过手势互动装置控制屏幕, 中间屏幕上呈现相应的画面和知识展示。	项	1	3230	3230	
		HDMI 光纤线	根	1	323	323	
7	展示装置六	文创展示板 (147cm*136cm), PVC 底板+亚克力画面 UV+边框	项	1	6460	6460	
8	展示装置七	定制 55 寸触摸一体机, 55 寸电容触摸一体机, x86 系统	台	1	8075	8075	
		HDMI 光纤线	根	1	323	323	



		传播爱·弘扬生命立体字 (0.2m*0.2m) 木质	项	1	3230	3230	
		屏幕包边立体雕刻	项	1	3230	3230	
9	展示装置九	四叶草造型, 4.1米*3.75米, 亚克力雕刻, 2000个单体贴照片	项	1	16150	16150	
		爱在“浙”里立体字、木质 (225cm*38cm)	项	1	3230	3230	
10	中控系统	平板电脑	台	1	6460	6460	
		控制界面(可控制公园内所有声光电, 含公园室内展厅、室外屏幕、网络、电源布线)局域网内容更新: 通过局域网(有线+无线)进行前端内容的实时更新; 后台模式设置: 自由浏览、带领模式、沉浸模式	项	1	64600	64600	
11	志愿服务站	底板木结构框架(5.8米*3米)	平方	17.4	970	16878	
		服务台(1.8m*0.8m)木质	项	1	4522	4522	
		背景橱窗(4m*1.2m)木质、单独悬挂	项	1	19380	19380	
		左侧装饰 pvc (1.8m*2m)	项	1	646	646	



		左侧爱心宝贝 IP 形象高：1m、木质	项	1	6460	6460	
		顶部立体字雕刻（60cm*60cm）	项	1	646	646	
12	打卡框	拍照场景框 2m，框架不锈钢烤漆	套	1	9690	9690	
	爱心宝贝 ip 形象	1.5m 高，玻璃钢材质	套	1	22610	22610	
13	廊柱氛围布置	IP 形象装饰高度 4.5 米，宽度 80cm，写真	项	6	646	3876	
磋商报价（大写）					人民币壹佰柒拾玖万贰仟玖佰柒拾伍元整		
磋商报价（小写）					1792975		

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签名）：南京龙合标识工程有限公司

日期：2025年1月13日

