

三、 投标报价明细表

项目名称：浙江工商大学图书馆及江韵阁中央空调节能减排更新改造项目（重新招标）

项目编号：HSZB-2024-971-1

标项：标项一

序号	货物名称	品牌	规格	型号	单位	数量	单价	金额
图书馆部分								
1	风冷模块冷水机组 (核心产品)	美的	1. 每台制热量 $\geq 140\text{KW}$ (工况:7℃环温, 45℃出水) 2. 每台制热总功率 $\leq 44\text{KW}$ 3. 每台制冷量 $\geq 130\text{KW}$ (工况:35℃环温, 7℃出水) 4. 变频一级能效	LSQWRFLE130M/VN8-H1	台	14	65800	921200
2	空调水管 (带保温)	国强	1. 无缝钢管二次镀锌 DN300 2. 壁厚 $\geq 6.0\text{mm}$ 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 $\geq 60\text{mm}$	DN300	项	1	67000	67000
3	室外及机房 管道铝皮 包装	齐瑞	铝皮厚度 $\geq 0.3\text{mm}$	H0.3	项	1	8000	8000
4	过滤器	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. DN80	JGD-16C DN80	个	14	537	7518
5	软接	天津罗福	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80	JGD-16C DN80	个	28	182	5096
6	蝶阀 1	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. DN80	D7A1X3P-16Q DN80	个	28	285	7980
7	蝶阀 2	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. DN125	D7A1X3P-16Q DN125	个	2	477	954
8	蝶阀 3	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. DN200	D37A1X3P-16Q DN200	个	2	886	1772
9	蝶阀 4	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. DN300	D37A1X3P-16Q DN300	个	2	1480	2960
10	分集水器 电动阀	天津罗福	DN200	D97A1X3P-16Q DN200	个	8	2360	18880

11	弹簧压力表	埃美柯	1. 黄铜接头 2. 指针显示	YN-100	个	28	29	812
12	双金属温度计	天川	1. 不锈钢探杆 2. 指针显示	WSS-411	个	28	45	1260
13	风冷模块冷水机组主机安装	/	/	/	台	14	1200	16800
14	风冷模块冷水机组主机钢制基础	源牌	1. $\geq 20\#$ 槽钢 2. 防锈处理	20#	台	14	800	11200
15	主机及末端远程控制系统	美的	实现主机及末端设备远程控制, 并支持 PC 端运行监测	KONG DDC	项	1	200000	200000
16	电缆 1	永通	WDZB-YJY-4 \times 185+1 \times 95	WDZB-YJY-4 \times 185+1 \times 95	项	1	250000	250000
17	电缆 2	永通	WDZB-YJY-4 \times 35+1 \times 16	WDZB-YJY-4 \times 35+1 \times 16	项	1	23800	23800
18	户外不锈钢配电柜	源牌	1800mm \times 700mm \times 400mm	YP1800	台	2	5600	11200
19	热镀锌桥架 1	圣宇	200mm \times 100mm	200mm \times 100mm	项	1	1600	1600
20	热镀锌桥架 2	圣宇	500mm \times 100mm	500mm \times 100mm	项	1	8000	8000
21	吊装费	/	/	/	项	1	3000	3000
22	空调系统安装调试	/	/	/	项	1	150000	150000
ABC 教学楼部分								
23	立式空气处理机组 1	美的	1. 风量 $\geq 4600\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 29.6\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 47.6\text{KW}$ 4. 变频	MKS05LH/DP 5	台	4	6160	24640
24	立式空气处理机组 2	美的	1. 风量 $\geq 6000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 42.4\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 71.2\text{KW}$ 4. 变频	MKS08LS/DP 4	台	8	7260	58080
25	立式空气处理机组 3	美的	1. 风量 $\geq 8000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 57.2\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 96.7\text{KW}$ 4. 变频	MKS10LS/DP 3	台	10	8150	81500
26	立式空气	美的	1. 风量 $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$	MKS15LS/DP	台	39	11682	455598

	处理机组 4		2. 额定制冷量 $\geq 74.2\text{KW}$ 3. 额定制热量 $\geq 120.1\text{KW}$ 4. 变频	3				
27	立式空气 处理机组 5	美的	1. 风量 $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 89.9\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 141.3\text{KW}$ 4. 变频	MKS15LH/DP 3	台	7	13863	97041
28	立式空气 处理机组 6	美的	1. 风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 136.4\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 214.2\text{KW}$ 4. 变频	MKS20LH/D	台	4	18139	72556
29	新风机	美的	1. 风量 $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 7.2\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 12\text{KW}$	MKS02DS/FP 6	台	2	2585	5170
30	卧式风机 盘管 1	美的	1. 风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 4.85\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 7.85\text{KW}$	FP-85WA- Z3-G30/BXH	台	43	635	27305
31	卧式风机 盘管 2	美的	1. 风量 $\geq 1360\text{m}^3/\text{h}$ 2. 制冷量 $\geq 7.92\text{KW}$ 3. 制热量 $\geq 12.79\text{KW}$	FP-136WA- Z3-G30/BXH	台	4	975	3900
32	空调水管 (带保 温) 1	华岐	1. 镀锌钢管 DN40 2. 壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 $\geq 30\text{mm}$	DN40	项	1	1650	1650
33	空调水管 (带保 温) 2	华岐	1. 镀锌钢管 DN50 2. 壁厚 $\geq 3.25\text{mm}$ 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 $\geq 30\text{mm}$	DN50	项	1	5900	5900
34	空调水管 (带保 温) 3	华岐	1. 镀锌钢管 DN70 2. 壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$ 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 $\geq 30\text{mm}$	DN70	项	1	11500	11500
35	空调水管 (带保 温) 4	华岐	1. 镀锌钢管 DN80 2. 壁厚 $\geq 3.75\text{mm}$ 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 $\geq 30\text{mm}$	DN80	项	1	13000	13000
36	空调水管 (带保 温) 5	华岐	1. 镀锌钢管 DN100, 2. 壁厚 $\geq 3.75\text{mm}$, 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 $\geq 30\text{mm}$	DN100	项	1	24000	24000
37	空调水管 (带保 温) 6	华岐	1. 镀锌钢管 DN125 2. 壁厚 $\geq 4.0\text{mm}$ 3. 保温材料: 橡塑, 厚度	DN125	项	1	18300	18300

			≥30mm					
38	空调水管 (带保温) 7	华岐	1. 镀锌钢管 DN150, 2. 壁厚≥5.0mm, 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 ≥60mm	DN150	项	1	62750	62750
39	空调水管 (带保温) 8	华岐	1. 镀锌钢管 DN200 2. 壁厚≥5.5mm 3. 保温材料: 橡塑, 厚度 ≥60mm	DN200	项	1	71200	71200
40	管道支架	鑫诚	材质: 型钢	U 型	项	1	8000	8000
41	管道配件	华岐	材质: 镀锌钢材质	Q235B	项	1	5000	5000
42	自动排气 阀	埃美 柯	DN25	DN25	个	108	32	3456
43	弹簧压力 表	埃美 柯	1. 黄铜接头 2. 指针显示	YN-100	个	144	29	4176
44	双金属温 度计	天川	1. 不锈钢探杆 2. 指针显示	WSS-411	个	144	45	6480
45	平衡阀 1	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN50	SRV-16P DN50	个	1	895	895
46	平衡阀 2	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN70	SRV-16P DN70	个	2	1648	3296
47	平衡阀 3	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN100	SRV-16P DN100	个	3	2161	6483
48	平衡阀 4	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN125	SRV-16P DN125	个	2	2836	5672
49	平衡阀 5	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN150	SRV-16P DN150	个	4	3976	15904
50	截止阀 1	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN50	J41W-16P DN50	个	1	930	930
51	截止阀 2	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN70	J41W-16P DN70	个	2	1763	3526
52	截止阀 3	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN100	J41W-16P DN100	个	3	2202	6606
53	截止阀 4	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN125	J41W-16P DN125	个	2	3663	7326
54	截止阀 5	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN150	J41W-16P DN150	个	4	4201	16804
55	球阀	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN20	Q11F-16P DN20	个	94	35	3290
56	软接 1	天津 罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN20	CDP-16P DN20	个	94	25	2350
57	软接 2	天津 罗福	1. 材质: 橡胶 2. 规格: DN80	JGD-16C DN80	个	148	155	22940

58	过滤器 1	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN20	GL11H-16P DN20	个	47	31	1457
59	过滤器 2	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN80	GL41H-16P DN80	个	74	463	34262
60	电动二通阀	搏力谋	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN20	Z220S-230	个	47	165	7755
61	蝶阀	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN80	D7A1X3P- 16Q DN80	个	148	285	42180
62	电动调节阀	天津罗福	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN80	D97A1X3P- 16Q DN80	个	74	1420	105080
63	安装辅材	/	/	/	项	1	8000	8000
64	打孔	/	/	/	项	1	3000	3000
65	风机盘管安装	/	/	/	台	47	300	14100
66	新风机安装	/	/	/	台	2	500	1000
67	空调箱安装	/	/	/	台	72	600	43200
68	空调箱风管改造	/	/	/	台	72	1800	129600
69	风机盘管拆除	/	/	/	台	49	100	4900
70	空调箱拆除	/	/	/	台	72	200	14400
71	室内装修修复	/	/	/	项	1	10000	10000
72	垃圾清运	/	/	/	项	1	3000	3000
73	消声器	天丰	材质: 镀锌板内贴消声棉	TFXS500*630	项	1	45000	45000
74	70℃防火调节阀	天丰	材质: 碳钢	TFFH300*320	项	1	29000	29000
75	多叶调节阀	天丰	材质: 碳钢	TFD300*320	项	1	18000	18000
76	散流器(带阀)	日鑫	材质: ABS 或者铝合金	RXL400X400	项	1	6300	6300
77	双层百叶风口(配调节阀)	日鑫	材质: ABS 或者铝合金	RXS630X150	项	1	48520	48520
78	门铰式百叶风口	日鑫	材质: ABS 或者铝合金	RXJ845× 170	项	1	4300	4300
79	单层百叶	日鑫	材质: ABS 或者铝合金	RXD845× 170	项	1	400	400

80	空调箱变频控制柜	源牌	柜体材质：碳钢	YP1600	项	1	250000	250000
81	空调系统安装调试	/	/	/	项	1	200000	200000
江韵阁部分								
82	室内风管机 1	美的	1. 制冷量 $\geq 6.3\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 7.1\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	MDV-D63T3/BP3N1-D2F	台	8	2027	16216
83	室内风管机 2	美的	1. 制冷量 $\geq 10\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 11.2\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	MDV-D100T3/BP3N1-EF	台	2	2806	5612
84	四面出风室内机 1	美的	1. 制冷量 $\geq 3.2\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 3.6\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	MDV-D32Q4/BP3N1-EF	台	1	1871	1871
85	四面出风室内机 2	美的	1. 制冷量 $\geq 12.5\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 14\text{kw}$ 3. 不需要电辅助加热 4. 配控制器	MDV-D125Q4/BP3N1-EF	台	20	2437	48740
86	多联机室外机 1	美的	1. 制冷量 $\geq 78.5\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 87.5\text{kw}$ 3. 功率 $\leq 22\text{kw}$	MDV-785(28)W/D2SN1-8X3	台	1	36581	36581
87	多联机室外机 2 (核心产品)	美的	1. 制冷量 $\geq 135\text{kw}$ 2. 制热量 $\geq 150\text{kw}$ 3. 功率 $\leq 37\text{kw}$	MDV-1350(48)W/D2SN1 (MDV-680(24)W/D2SN1-8V3 两台并联)	台	2	64735	129470
88	多联机空调外机拆除	/	/	/	台	3	400	1200
89	多联机空调内机拆除	/	/	/	台	31	150	4650
90	多联机设备安装及吊顶拆除、修复	/	/	/	项	31	3700	114700
91	吊装	/	/	/	项	1	2000	2000
投 标 总 价								4260750

注：

1. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2. 总价不能超过标项最高限价


3. 投标人须按本表格式填写，不得自行更改

4. 投标人须详细列明设备、辅材及控制系统的品牌、型号、规格等数据（如无法提供请写明原因）

5. 报价不能超过单项产品对应最高限价(如有)

投标人名称（电子签名或盖章）：杭州源牌科技股份有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）



日期：2024年11月27日

