

目录

一、开标一览表（报价表）.....	2
二、中小企业声明函.....	14



## 一、开标一览表（报价表）

浙江传媒学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 浙江传媒学院钱塘校区图书馆未来学习中心家具采购项目 【招标编号：ZJWS2024-GK-ZJCMXY008】 的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币/元）

序号	名称	具体型号/具体服务	数量	单价	总价	质保期/服务要求（年限）
1	直排卡座沙发	2400*450*180mm 1. 木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象。 软包填充：白鸭毛、40 高密度海绵 软包面料：科技布	7 张	2080	14560	质保期 13 年
2	葫芦灯	400X400X1570mm 不锈钢五金+白玉玻璃+LED 三色可遥控	4 个	1360	5440	质保期 13 年
3	中古风太空沙发	2200X920X860mm 木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象。 软包面料：科技布 软包填充：白鸭毛、聚酯纤维、40 高密度海绵。	1 张	3800	3800	质保期 13 年

		<p><b>样品需提供下列检测报告内容：</b> 符合 GB/T 35607-2017 标准，苯、甲苯、二甲苯及总挥发性有机化合物 (TVOC) 均未检出，家具涂层可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷) 未检出</p>				
4	包豪斯风林肯单人沙发	<p>640X690X710mm 木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象 软包面料：科技布 软包填充：高密度海绵 五金：不锈钢</p>		1710	3420	质保期 13 年
5	长虹玻璃茶几边几组合	<p>700X700X340mm 450X450X520mm 木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%长宽高尺寸误差±10mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象 台面：钢化玻璃 五金：304 不锈钢</p>	1 组	870	870	质保期 13 年
6	钢琴键移门实木展示柜	<p>1200X350X1100mm 木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象 <b>样品需提供下列检测报告内容：</b> 符合 GB/T3324-2017 标准，主要尺寸及其偏差合格，平整度 (面板、正视面板件) ≤0.2，表面划痕、表面压痕、色差、木工要求均合格，耐干热、耐湿热、耐污染性能均合</p>	2 个	2800	5600	质保期 13 年

		格, 隔板垂直加载稳定性及非固定柜加载稳定性均合格, 拉门猛关试验合格, 结构安全性合格。				
7	禅意沙发	<p>2000X950X890mm</p> <p>木材: 樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm. 翘曲度允许差值≤3mm. 平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度. 不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑, 纹理清晰干净, 边角整齐, 无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p> <p>软包面料: 科技布</p> <p>软包填充: 白鸭毛、聚酯纤维、40 高密度海绵。</p>	1 张	4200	4200	质保期 13 年
8	实木边几一体沙发	<p>2380X950X890mm</p> <p>木材: 樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm. 翘曲度允许差值≤3mm. 平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度. 不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑, 纹理清晰干净, 边角整齐, 无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p> <p>软包面料: 科技布</p> <p>软包填充: 白鸭毛、聚酯纤维、高密度海绵。</p>	1 张	5200	5200	质保期 13 年
9	实木茶几组合	<p>650X650X450</p> <p>450X450X410mm</p> <p>木材: 白蜡木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm. 翘曲度允许差值≤3mm. 平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度. 不平度</p>	1 组	2200	2200	质保期 13 年


		应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象。				
10	实木酋长椅	770X810X760mm 木材：白蜡木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm。翘曲度允许差值≤3mm。平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度。不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象 软包面料：超纤皮 软包填充：40 高密度海绵	2 张	2980	5960	质保期 13 年
11	中古风沙发带左边几	2850X1020X620mm 软包面料：接触面头层牛皮 软包填充：羽绒、丝棉、40 高密度海绵 木材：松木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差±10mm。翘曲度允许差值≤3mm。平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度。不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象	1 张	5360	5360	质保期 13 年
12	中古风沙发带右边几	2550X1020X620mm 软包面料：接触面头层牛皮 软包填充：羽绒、丝棉、40 高密度海绵 木材：松木	1 张	6900	6900	质保期 13 年
13	云朵实木茶几	800X800X370mm 木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋	1 个	2200	2200	质保期 13 年

		<p>季节含水率控制在 8—9%.长宽高尺寸误差±10mm.翘曲度允许差值≤3mm.平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度.不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑,纹理清晰干净,边角整齐,无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p> <p>腿部五金: 不锈钢</p>				
14	狩猎实木皮椅	<p>690X550X740mm</p> <p>木材: 橡胶木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%.长宽高尺寸误差±10mm.翘曲度允许差值≤3mm.平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度.不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑,纹理清晰干净,边角整齐,无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p> <p>软包面料: 头层油蜡皮</p> <p>软包填充: 高密度海绵</p>	1 个	2100	2100	质保期 13 年
15	中古风三角边柜	<p>490X490X1640mm</p> <p>木材: 樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%.宽度方向误差在± 2mm,宽度在 1100mm 以上的产品,宽度方向误差在±3mm;深度在 450mm 以下的产品,深度方向误差在±1mm,深度在 450mm 以上的产品,深度方向误差在± 2mm.翘曲度允许差值≤3mm.平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度.不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑,纹理清晰干净,边角整齐,无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p> <p>样品需提供下列检测报告内容:</p>	1 个	2100	2100	质保期 13 年



		符合 GB/T3324-2017 标准, 木工要求检测合格, 漆膜外观要求检测合格, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。				
16	同心圆圆桌	1100X1100X750mm 木材: 樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%。宽度方向误差在 $\pm 2\text{mm}$ , 宽度在 1100mm 以上的产品, 宽度方向误差在 $\pm 3\text{mm}$ ; 深度在 450mm 以下的产品, 深度方向误差在 $\pm 1\text{mm}$ , 深度在 450mm 以上的产品, 深度方向误差在 $\pm 2\text{mm}$ 。翘曲度允许差值 $\leq 3\text{mm}$ 。平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度。不平度应 $\leq 0.2\text{mm}$ 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑, 纹理清晰干净, 边角整齐, 无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象 五金: 铁艺配重底座	2 张	2200	4400	质保期 13 年
17	伊姆斯弯曲软包实木椅	620X580X810mm 木材: 白蜡木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%。长宽高尺寸误差 $\pm 10\text{mm}$ 。翘曲度允许差值 $\leq 3\text{mm}$ 。平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度。不平度应 $\leq 0.2\text{mm}$ 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑, 纹理清晰干净, 边角整齐, 无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象 软包面料: 超纤皮 软包填充: 高密度海绵	10 张	1000	10000	质保期 13 年
18	实木吧台桌	2100X800X750mm 木材: 樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2, 春秋季节含水率控制在 8—9%。宽度方向误差在 $\pm 2\text{mm}$ , 宽度在 1100mm 以上的产品, 宽度方向误差在 $\pm 3\text{mm}$ ; 深度在 450mm 以下的产品, 深度方向误差在 $\pm 1\text{mm}$ , 深度	2 张	4160	8320	质保期 13 年

喜江  
印运





		在 450mm 以上的产品，深度方向误差在± 2mm. 翘曲度允许差值≤3mm. 平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度. 不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象				
19	巧克力吧台椅	<p>390X390X800mm</p> <p>木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。宽度方向误差在± 2mm，宽度在 1100mm 以上的产品，宽度方向误差在±3mm；深度在 450mm 以下的产品，深度方向误差在±1mm，深度在 450mm 以上的产品，深度方向误差在± 2mm。翘曲度允许差值≤3mm. 平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度. 不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p> <p>五金：铁艺支撑杆</p>	8 张	560	3360	质保期 13 年
20	蝴蝶实木长凳	<p>1800X320X420mm</p> <p>材料：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。宽度方向误差在± 2mm，宽度在 1100mm 以上的产品，宽度方向误差在±3mm；深度在 450mm 以下的产品，深度方向误差在±1mm，深度在 450mm 以上的产品，深度方向误差在± 2mm。翘曲度允许差值≤3mm. 平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度. 不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p>	2 张	1970	3940	质保期 13 年




21	实木大板桌	<p>2350X900X750mm</p> <p>木材：樱桃木实木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。宽度方向误差在± 2mm，宽度在 1100mm 以上的产品，宽度方向误差在±3mm；深度在 450mm 以下的产品，深度方向误差在±1mm，深度在 450mm 以上的产品，深度方向误差在± 2mm。翘曲度允许差值≤3mm。平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度。不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象</p>	5 张	4530	22650	质保期 13 年
22	昌迪加尔书椅	<p>520X560X770mm</p> <p>木材：白蜡木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节含水率控制在 8—9%。宽度方向误差在± 2mm，宽度在 1100mm 以上的产品，宽度方向误差在±3mm；深度在 450mm 以下的产品，深度方向误差在±1mm，深度在 450mm 以上的产品，深度方向误差在± 2mm。翘曲度允许差值≤3mm。平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度。不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑，纹理清晰干净，边角整齐，无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象。</p> <p>靠背：印尼进口天然藤编</p>	40 张	790	31600	质保期 13 年
23	妈妈的怀抱创意沙发	<p>900X1050X920mm</p> <p>冰丝面料 一体成型 全定型海绵</p>	2 张	1800	3600	质保期 13 年
24	几何风实木茶几	<p>500X500X500mm</p> <p>木材：白蜡木全部榫卯结构机加工厚度 2.2，春秋季节</p>	1 个	1050	1050	质保期 13 年

		含水率控制在8—9%.宽度方向误差在± 2mm,宽度在1100mm 以上的产品,宽度方向误差在±3mm;深度在450mm 以下的产品,深度方向误差在±1mm,深度在450mm 以上的产品,深度方向误差在± 2mm.翘曲度允许差值≤3mm.平整度表面在 0~150mm 范围内的局部的平整程度.不平度应≤0.2mm 邻边垂直度最大不得大于 5mm。木蜡油质量要求漆面结实光滑,纹理清晰干净,边角整齐,无流油、破油、气泡、粗纹、伤痕、发白、桔皮等现象。				
25	整体文化墙	2700*3500*240mm 原木格栅镶嵌墙体,实木隔板,吊灯,迷你发光字轻钢龙骨石膏板双面隔墙	1个	10800	10800	质保期 13 年
26	可移动书柜	1100*300*1400mm 一、材质: 基材:采用国家标准E1级环保颗粒板,甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ,符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 饰面:采用优质三聚氰胺防火板贴面,具有色泽鲜亮、色牢度高等特点,耐磨耐刻划,符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。 封边:采用2mm PVC封边,封边严密、平整,与整块板材严丝合缝,不允许脱胶、表面有胶渍;甲醛释放量≤1.5mg/L;符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 结构:中立板厚度不少于30mm,层板厚度不少于30mm,背板不少于12mm,每块中立板间隔不大于880mm。 五金配件:采用优质五金配件,符合国家强制性标准《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》的要求。 二、工艺:	80平方	680	54400	质保期 13 年

		立板采用双斜边内凹槽挂片工艺，内凹槽尺寸 5*5MM，凹槽内设计层板挂片调节孔，方便放置不同尺寸书籍，保持不同尺寸书籍外沿在同一面上。 灯架：每节书架灯顶板前后面配 LED 节能感应灯，色温控制在 2800K-4000K；灯壳尺寸：超出立板侧板边 40mm，灯架厚 15mm（采用 ≥0.9mm 冷轧钢板制作），灯具安装于书架灯壳外边沿顶部底面。控制系统应具备人体自动感应功能，即“人来灯亮，人走灯灭”功能。				
27	地台	高 300mm 基材：采用国家标准 E1 级环保木饰面，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m <sup>3</sup> ，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 结构：中立阻燃板厚度不少于 30mm，层板厚度不少于 30mm，背板不少于 12mm，每块中立板间隔不大于 880mm 五金配件：采用优质五金配件，符合国家强制性标准《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》的要求 嵌硬灯条。	150 平方	310	46500	质保期 13 年
28	地板+踢脚线	2000*120*1200mm 基材：采用国家标准 E1 级环保，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m <sup>3</sup> ，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要	580 平方米	80	46400	质保期 13 年
29	互动墙	3000*2500*1500mm 一、材质： 基材：采用国家标准 E1 级环保颗粒板，甲醛释放量 ≤ 0.124mg/m <sup>3</sup> ，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 饰面：采用优质三聚氰胺防火板贴面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨耐刻划，符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。	1 个	4000	4000	质保期 13 年

		封边：采用 2 mm PVC 封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。实木格子，亚克力板				
30	手动梦幻帘	1000*1000mm 聚酯纤维，遮光率 85%，235g/m <sup>2</sup> ，独立式帘片，防水防油防阻燃抗静电防变形不脱丝，铝合金轨道，铝安装方式两端装，其他，墙装，明轨，内装，外装，顶装，侧装 开合方式拉珠循环采用国家标准 E1 级环保颗粒板，甲醛释放量 $\leq 20\text{mg/kg}$ （A 类标准），	192m <sup>2</sup>	125	24000	质保期 13 年
31	香格里拉手动柔纱帘	1000*1000mm 上轨罩壳材质 铝合金品名香格里拉帘 下杆材质 铝合金面料材质 涤纶 拉珠/拉绳材质 POM 拉珠遮光工艺 三层面料自由控光 宽度 0.3m 布克重 360g/m $\pm 5\%$ 最大制作宽度 2.5m 帘布厚度 0.6mm $\pm 5\%$ 最小制作高度 0.5m 每平重量 1000g 最打孔/免打孔甲醛未检出窗洞安装需要墙装 10cm 顶装侧装 5cm 上轨材质铝合金	150m <sup>2</sup>	130	19500	质保期 13 年
32	整体吧台	5500*750*1000mm 基材：采用国家标准 E1 级环保颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ，符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 结构：中立板厚度不少于 30mm，层板厚度不少于 30mm，背板不少于 12mm，每块中立板间隔不大于 880mm。 0 五金配件：采用优质五金配件，符合国家强制性标准《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》的要求。大	1 个	6000	6000	质保期 13 年

		理石台面内嵌灯带，定制放光灯箱				
33	半遮光卷帘	2200*2300mm 膨胀式免打孔，拉珠控制升降，半遮光，带 LOGO，遮光率 50%，油画布面料，厚度 0.22-0.25mm。	21 幅	280	5880	质保期 13 年
34	双面 6 层主架	1000*450*2000mm 冷轧钢板，加厚，可折叠，可移动，拆装，单层承重 180kg（以现场测量为准），卡扣可调节设计，环保喷灰白色粉，防腐耐磨，易清洁	16 个	705	11280	质保期 13 年
35	双面 6 层副架	90*45*2000mm 冷轧钢板，加厚，可折叠，可移动，拆装，单层承重 180kg（以现场测量为准），卡扣可调节设计，环保喷灰白色粉，防腐耐磨，易清洁	108	625	67500	质保期 13 年
投标报价（小写）					453870 元	
投标报价（大写）					肆拾伍万叁仟捌佰柒拾圆整	



注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。
- 4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 二、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加浙江传媒学院的浙江传媒学院钱塘校区图书馆未来学习中心家具采购项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 直排卡座沙发,属于工业行业;制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司,从业人员39人,营业收入为1490.303391万元,资产总额为2118.729304万元,属于小型企业;
2. 葫芦灯,属于工业行业;制造商为广东煜明昕智能科技有限公司,从业人员10人,营业收入为960.93748万元,资产总额为121.57213万元,属于小型企业;
3. 中古风太空沙发,属于工业行业;制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司,从业人员39人,营业收入为1490.303391万元,资产总额为2118.729304万元,属于小型企业;
4. 包豪斯风林肯单人沙发,属于工业行业;制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司,从业人员39人,营业收入为1490.303391万元,资产总额为2118.729304万元,属于小型企业;
5. 长虹玻璃茶几边几组合,属于工业行业;制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司,从业人员39人,营业收入为1490.303391万元,资产总额为2118.729304万元,属于小型企业;
6. 钢琴键移门实木展示柜,属于工业行业;制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司,从业人员39人,营业收入为1490.303391万元,资产总额为2118.729304万元,属于小型企业;
7. 禅意沙发,属于工业行业;制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司,从业人员39人,营业收入为1490.303391万元,资产总额为2118.729304万元,属于小型企业;



8. 实木边几一体沙发，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
9. 实木茶几组合，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
10. 实木酋长椅，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
11. 中古风沙发带左边几，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
12. 中古风沙发带右边几，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
13. 云朵实木茶几，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
14. 狩猎实木皮椅，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
15. 中古风三角边柜，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
16. 同心圆圆桌，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
17. 伊姆斯弯曲软包实木椅，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从

业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

18. 实木吧台桌，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

19. 巧克力吧台椅，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

20. 蝴蝶实木长凳，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

21. 实木大板桌，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

22. 昌迪加尔书椅，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

23. 妈妈的怀抱创意沙发，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

24. 几何风实木茶几，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

25. 整体文化墙，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

26. 可移动书柜，属于 工业 行业；制造商为 浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员 39 人，营业收入为 1490.303391 万元，资产总额为 2118.729304 万元，属于 小型企业；

27. 地台，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
28. 地板+踢脚线，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
29. 互动墙，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
30. 手动梦幻帘，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
31. 香格里拉手动柔纱帘，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
32. 整体吧台，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
33. 半遮光卷帘，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
34. 双面6层主架，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业；
35. 双面6层副架，属于工业行业；制造商为浙江致隆伟邦实业有限公司，从业人员39人，营业收入为1490.303391万元，资产总额为2118.729304万元，属于小型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名): 浙江致隆伟邦实业有限公司

日期: 2025年1月24日



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。