

城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

俞舒茂

印云

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

城西公安分局食堂、一楼大厅 工程
及大门改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)



造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封—1

城西公安分局食堂、一楼大厅 工程
及大门改造项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

城西公安分局食堂、一
楼大厅及大门改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

第 1 页 共 1 页

工程名称：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

- 一、工程概况
- 1.1、工程名称：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目
- 1.2、工程地点：西宁市
- 二、本工程招标编制范围：图纸以及方案内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。
- 三、编制依据：
- 3.1. 清单依据中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 3.2. 定额依据：《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省安装工程计价定额（2020）》、《青海省房屋修缮工程计价定额（2020）》等；
- 3.3. 青海省住房和城乡建设厅关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价》《青海省施工仪器仪表台班费用单价》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知；
- 3.4. 青建工[2016]140 号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；
- 3.5. 青建工（2019）116 号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 3.6. 青建工（2023）133 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》；
- 3.7. 青建工[2022]222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
- 三、材料费：按《青海工程造价管理信息》当期造价管理信息，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照现行市场价；
- 四、清单项目特征描述：分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位及类型:原有砖墙拆除 2. 垃圾外运: 15km	m2	54.72			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位及类型:原有地砖地面铲除 2. 垃圾外运: 15km	m2	107.12			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位及类型:原有吊顶拆除 2. 垃圾外运: 15km	m2	107.12			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位及类型:墙面抹灰层拆除 2. 垃圾外运: 15km	m2	93.98			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位及类型:墙面砖拆除 2. 垃圾外运: 15km	m2	155.52			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km	m3	52.14			
		分部小计						
		新建工程						
		砌筑工程						
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖 2. 墙体类型:内墙200mm厚以内 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	0.68			
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥3砂蒙打底扫毛	m2	56.73			
9	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂蒙打底扫毛 图集: 青19J2-130-内40	m2	56.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面工程						
10	011102003001	块料楼地面	部位：餐厅 1. 铺800*800*8mm地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚	m2	53.72			
11	011104002001	竹、木（复合）地板	部位：餐厅包间 1. 8厚企口强化复合木地板 2. 3`5厚泡沫塑料衬垫 3. 15厚松木毛底板(满刷防腐剂)45° 稀铺水泥钉固定	m2	17.17			
12	011102003002	块料楼地面	部位：厨房、卫生间 1. 铺400*400*8mm厚地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	40.54			
		分部小计						
		天棚工程						
13	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、钢筋混凝土结构楼板或压型钢板上浇混凝土结构楼板内预留Φ10钢筋品环(吊钩)，双向中距≤1200 2、10厚聚合物水泥防水灰浆 3、Φ8 钢筋吊杆,双向	m2	51.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(吊钩)固定 4、主龙骨:C型38轻钢龙骨,次龙骨:T型24X32轻钢龙骨 5、吊顶板:300x600 穿孔铝合金条板吊顶与配套专用龙骨固定					
14	011302001002	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板白色乳胶漆吊顶 1、钢筋混凝土结构楼板或压型钢板上浇混凝土结构楼板内预留Φ10钢筋品环(吊钩),双向中距≤1200 2、Φ8 钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(吊钩)固定 3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨(高45)中距≤1200,次龙骨(高19)中距≤1200 4、双层(9+9)厚防潮石膏板,表面批嵌,填平刷专用防潮涂料 5、乳胶漆二遍	m2	70.95			
		分部小计						
		墙、柱面工程						
15	011201001001	墙面一般抹灰	1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥一道(内掺建筑胶) 4.墙基层处理	m2	93.98			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道	m2	93.98			
17	011207001001	墙面装饰板	木饰面墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2热镀锌方钢龙骨	m2	45.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 基层材料种类、规格：12mm厚防火板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木纹色木饰面板					
18	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	155.52			
		分部小计						
		门窗工程						
19	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计 2. 门框或扇外围尺寸：成品复合实木门，含五金及闭门器	樘	2			
20	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计 2. 门框或扇外围尺寸：断桥铝合金节能门 含五金及闭门器	m2	8.63			
21	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计 2. 框、扇材质：70系列断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度：LOW-E6+12+6中空玻璃	m2	28.15			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
22	011701003001	里脚手架		m2	132.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程一房屋建筑与装饰工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 清真餐厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：清真餐厅改造工程一房屋建筑与装饰工程
标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 清真餐厅改造工程一房屋建筑与装饰工程
标段: 城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 清真餐厅改造工程一房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：清真餐厅改造工程一房屋建筑与装饰工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清真餐厅改造工程—电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除	套	26			
2	011613001002	灯具拆除	1. 开关拆除	套	6			
3	011613001003	灯具拆除	1. 插座拆除	套	26			
		分部小计						
		新建工程						
4	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC25 4. 配置形式: 沿墙或楼板内暗敷	m	256.36			
5	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm2	m	196.46			
6	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm2	m	59.9			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称: 定制平板灯 2. 型号: LED	套	2			
8	030412004002	装饰灯	1. 名称: 定制吊灯 2. 型号: LED	套	2			
9	030412004003	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 型号: LED	套	6			
10	030412004004	装饰灯	1. 名称: 嵌入式平板灯 2. 型号: LED	套	15			
11	030404034001	照明开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 250V 10A	个	6			
12	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 250V 10A	个	25			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 清真餐厅改造工程—电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 清真餐厅改造工程—电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:清真餐厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:清真餐厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 清真餐厅改造工程—电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 清真餐厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 清真餐厅改造工程—电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 清真餐厅改造工程—电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 清真餐厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后厨改造工程--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位及类型:原有地砖地面铲除 2. 垃圾外运: 15km	m2	49.73			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位及类型:原有吊顶拆除 2. 垃圾外运: 15km	m2	49.73			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位及类型:墙面砖拆除 2. 垃圾外运: 15km	m2	92.31			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km	m3	19.18			
		分部小计						
		新建工程						
		楼地面工程						
5	011102003002	块料楼地面	部位: 厨房 1. 铺400*400*8mm厚地砖,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	49.73			
		分部小计						
		天棚工程						
6	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、钢筋混凝土结构楼板或压型钢板上浇混凝土结构楼板内预留Φ10钢筋品环(吊钩),双向中距≤1200 2、10厚聚合物水泥防水灰浆 3、Φ8 钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与	m2	49.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：后厨改造工程--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板底预留吊环(吊钩)固定 4、主龙骨:C型38轻钢龙骨,次龙骨:T型24X32轻钢龙骨 5、吊顶板:300x600 穿孔铝合金条板吊顶与配套专用龙骨固定					
		分部小计						
		墙、柱面工程						
7	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	92.31			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计 2. 门框或扇外围尺寸:成品复合实木门,含五金及闭门器	樘	1			
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计 2. 门框或扇外围尺寸:断桥铝合金节能门 含五金及闭门器	m2	5.68			
10	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计 2. 框、扇材质:70系列断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:LOW-E6+12+6中空玻璃	m2	12.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 后厨改造工程--房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：后厨改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后厨改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后厨改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：后厨改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：后厨改造工程—房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：后厨改造工程—房屋建筑与装饰工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 后厨改造工程--房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 后厨改造工程--房屋建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：后厨改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位及类型：原有砖墙拆除 2. 垃圾外运：15km	m2	18			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位及类型：原有地砖地面铲除 2. 垃圾外运：15km	m2	410.78			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位及类型：原有吊顶拆除 2. 垃圾外运：15km	m2	410.78			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位及类型：墙面砖拆除 2. 垃圾外运：15km	m2	665.66			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：15km	m3	166.72			
		分部小计						
		新建工程						
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结砖 2. 墙体类型：内墙200mm厚以内 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	3.5			
7	011201001003	墙面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥3砂蒙打底扫毛	m2	159.62			
8	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂蒙打底扫毛 图集：青19J2-130-内40	m2	159.62			
		分部小计						
		楼地面工程						
9	011102003001	块料楼地	部位：餐厅	m	323.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面	1. 铺800*800*8mm地砖,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚	2	1			
10	011104002001	竹、木（复合）地板	部位：餐厅包间 1. 8厚企口强化复合木地板 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 15厚松木毛底板(满刷防腐剂)45° 稀铺水泥钉固定	m2	64.59			
11	011102003002	块料楼地面	部位：厨房、卫生间 1. 铺400*400*8mm厚地砖,干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏一次抹平	m2	22.48			
		分部小计						
		天棚工程						
12	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、钢筋混凝土结构楼板或压型钢板上浇混凝土结构楼板内预留Φ10钢筋品环(吊钩)，双向中距≤1200 2、10厚聚合物水泥防水灰浆 3、Φ8 钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(吊钩)固定	m2	22.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程一房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、主龙骨:C型38轻钢龙骨,次龙骨:T型24X32轻钢龙骨 5、吊顶板:300x600 穿孔铝合金条板吊顶与配套专用龙骨固定					
13	011302001002	吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板白色乳胶漆吊顶 1、钢筋混凝土结构楼板或压型钢板上浇混凝土结构楼板内预留Φ10钢筋品环(吊钩),双向中距≤1200 2、Φ8 钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(吊钩)固定 3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨(高45)中距≤1200,次龙骨(高19)中距≤1200 4、双层(9+9)厚防潮石膏板,表面批嵌,填平刷专用防潮涂料 5、乳胶漆二遍	m2	388.3			
		分部小计						
		墙、柱面工程						
14	011201001001	墙面一般抹灰	1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.刷素水泥一道(内掺建筑胶) 4.墙基层处理	m2	441.88			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道	m2	441.88			
16	011207001001	墙面装饰板	木饰面墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2热镀锌方钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚防火板 3.面层材料品种、规格	m2	137.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色:木纹色木饰面板					
17	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m ²	86.62			
		分部小计						
		室外台阶						
18	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地砖台阶面 2. 找平层: 20厚水泥砂浆找平	m ²	66.99			
		分部小计						
		门窗工程						
19	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计 2. 门框或扇外围尺寸: 成品复合实木门, 含五金及闭门器	樘	3			
20	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计 2. 门框或扇外围尺寸: 断桥铝合金节能门 含五金及闭门器	m ²	5.68			
21	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计 2. 框、扇材质: 70系列断桥隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: LOW-E6+12+6中空玻璃	m ²	55.18			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 汉餐餐厅、大厅改造工程--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程一房屋建筑与装饰工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

暂列金额明细表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程-房屋建筑与装饰工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋
建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 汉餐餐厅、大厅改造工程--房屋
建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋
建筑与装饰工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋建筑与装饰工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除	套	62			
2	011613001002	灯具拆除	1. 开关拆除	套	9			
3	011613001003	灯具拆除	1. 插座拆除	套	48			
		分部小计						
		新建工程						
4	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC25 4. 配置形式: 沿墙或楼板内暗敷	m	3247.47			
5	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: 铜芯塑料绝缘线 BV-4mm2	m	1328.33			
6	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: 铜芯塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	1918.64			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称: 定制吊灯 2. 型号: LED	套	1			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称: 嵌入式平板灯 2. 型号: LED	套	62			
9	030404034001	照明开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 250V 10A	个	9			
10	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 250V 10A	个	48			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程--电气
工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 汉餐餐厅、大厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—电气
工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—电气工程 标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：汉餐餐厅、大厅改造工程—电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼
大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 汉餐餐厅、大厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

注：1.此表由招标人填写，投标人不得更改内容；投标人应在投标文件中明确投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 汉餐餐厅、大厅改造工程--电气工程

标段：城西公安分局食堂、一楼大厅及大门改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。