

玛多县公安局标准化枪弹库建 工程
设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

玛多县公安局标准化枪
弹库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	人工挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按设计要求	m3	110.57			
2	010103001001	人工回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:素土回填	m3	65.36			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	45.21			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块墙 2. 砂浆强度等级:Ma5.0 专用砂浆	m3	1.71			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.59			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.36			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.36			
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.77			
9	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.52			
10	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	6.62			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ≤25	t	10.034			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
12	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 甲 1021	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门框、扇材质:钢质防火门					
13	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制防盗门	樘	1			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
14	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:0.00以下基础与土接触部位 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两边, 沥青胶泥涂层, 厚度大于300um	m2	176.95			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	37.36			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆	m2	103.29			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
17	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆	m2	37.36			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷内墙涂料	m2	103.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料	m2	37.36			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
20	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:原有地面砖拆除至基层 2. 垃圾外运:自行考虑	m2	47.71			
		分部小计						
		补充分部						
21	01B001	新旧基础连接处凿毛处理	1. 新旧基础连接处凿毛处理 2. 凿毛深度不小于4mm	m2	7.04			
22	01B002	植筋	1. 植入长度 $\geq 16d$, 植筋采用A级胶, 钻孔孔径 $d+4$, 不得采用水钻, 钻孔过程中不得损害原有结构钢筋	个	296			
23	01B003	办公桌	1. 成品办公桌采购	张	4			
24	01B004	椅子	1. 成品椅子采购	把	4			
25	01B006	电脑	1. 成套电脑采购	台	5			
26	01B007	打印机	1. 打印机采购	台	5			
27	01B005	单人床	1. 成品单人床采购	张	1			
		分部小计						
		措施项目						
28	011702001001	垫层		m2	5.76			
29	011702001002	基础		m2	29.59			
30	011702011001	直形墙		m2	231.42			
31	011702006001	矩形梁		m2	3.25			
32	011702016001	平板		m2	37.36			
33	011701006001	满堂脚手架		m2	37.36			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 枪弹库—土建工程

标段：玛多县公安局标准化枪弹库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 枪弹库--土建工程

标段：玛多县公安局标准化枪弹库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 型号、规格:DC36V,5W,LED光源,自带蓄电池供电时间大于90min 3. 安装形式:距地2.4米安装	套	3			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	27.6			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 备注:含开槽	m	9.2			
		分部小计						
		强电						
4	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ALZ 2. 规格:450x250x120 3. 安装方式:底边距地1.5米挂墙暗装	台	1			
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:普通荧光灯 2. 型号、规格:LED,5W 3. 安装形式:吸顶安装,装高度在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器	套	4			
6	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:AC220V 18W LED 3. 安装形式:吸顶	套	1			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控翘板开关 2. 安装方式:距地1.3m安装	个	3			
8	030404035001	插座	1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:250V,10A,安全型 3. 安装方式:距地0.3米安装	个	7			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4.0	m	61.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 枪弹库--电气工程

标段：玛多县公安局标准化枪弹库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 枪弹库--电气工程

标段：玛多县公安局标准化枪弹库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安防报警及管理配套设备						
1	03B006	智能枪弹库房门	1. 名称:智能枪弹库房门 2. 配置:库门尺寸: 根据客户现场尺寸订做。 1、智能库室控制器: 1、15寸显示屏。 2、库门开启: 具有双人人脸识别、指纹验证开启方式。 3、可通过现场验证、网络授权、短信授权方式验证权限进行库门开启操作。 4、备用开启: 特殊情况下, 可使用双机械钥匙开启库门。 5、库室内预留一键开门按钮开关。 6、具有语音提示和报警音播报功能。 7、通讯: 可与集成库室控制器进行通讯, 将集成库室控制器外设相关信息上传管理平台并进行管理。 8、联网要求功能: 应具备远程联网功能: 智能枪(弹)库门运行时, 应能上传运行信息(包括操作信息、异常信息等), 以实现运行信息的集中存储和状态信息的实施监控。 9、断网续传功能: 当网络断开后, 智能枪(弹)库门以将记录等文件储存至本地, 当网络恢复后, 再记录上传。 10、抗电强度要求: 交流220V供电的智能枪(弹)库门电源插头或电源引入电子与外壳裸露金属部件之间, 应能承受	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			受有效值为1.5KV实验电压，持续1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 11、智能枪（弹）库门的泄露电压应小于或等于5mA(AC、峰值) 12、报警要求：下列情况发生时，智能枪（弹）库门应能及时报警；非正常开启库门、库门超时未锁闭、智能枪（弹）库门受到机械振动；验证信息录入错误次数超过3次；显示屏破损。					
2	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 配置:8口千兆POE交换机	套	1			
3	030507014001	报警主机	1. 名称:报警主机 2. 配置:分线式网络报警主机（支持新国标GB 12663-2019）； 16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区（扩展防区可以为R2系列无线防区） 4路继电器输出（最大可扩展至48路） 支持通过网络、电话线、4G传输报警数据（搭配CMK-4G模块） 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持事件带日期功能，支持远程搜索查询事件日志 支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持定时布撤防（日常	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计划、优先计划） 防拆：支持本地8个基础防区和无线防区探测器防拆报警 配置方式：键盘编程和4200配置 协议：SDK、NAL2300 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 电源：AC220V；功耗：≤40W；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90% 安装方式：壁挂 包含LCD报警键盘					
4	030507013001	录像设备	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 配置:硬件规格: 支持9个硬盘位（已内置8块4TB硬盘，总计32TB存储空间） 使用高性能ATX电源 提供2个HDMI接口和2个VGA接口，支持异源输出，最大可支持8K分辨率输出 包含2个10/100/1000Mbps网口以及2个USB2.0接口和2个USB3.0接口 还有一个eSATA接口 配备有16路报警输入和4路报警输出 支持多种RAID模式，包括RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，并且支持全局热备盘功能，但仅限监控级AI盘或企业级硬盘启用的RAID配置	台	1			
5	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 配置:400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测，	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测 最低照度：彩色：0.005 Lux @ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30m 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121 × 92mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：550 g 带包装重量：800					
6	030904005001	红外微波双鉴报警器	1. 名称:红外微波双鉴报警器 2. 配置:有线室内双鉴探测器; 探测方式:被动红外+微波 探测范围:12m / 90°; 全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围:0.2~3m/s 灵敏度:自动;30Kg防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿;光学密封,下视窗保护 支持下视窗保护;支持数字温度补偿;支持智能算法; 微波频段:24GHz (24.15~24.25GHz)	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ~ 2.4m 工作温度：-10 °C ~ 55 °C；储存温度：-20 °C ~ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；重量：99g 安装方式：壁装 使用场景：室内					
7	030904001001	震动探测器	1. 名称:震动探测器 2. 备注:小型振动探测器；采用不同的报警算法，将振动波分为较轻、中等和较重三级能量，能够有效探测探测瞬间爆炸、敲击和电钻或冲击钻的破坏；探测范围：最高灵敏度7米；最低灵敏度2米，混凝土介质：参考范围3米（实测为准）；灵敏度：连续可调, 敲击计数3-5次可调；报警持续时间：>2秒；防拆方式：单方向防拆；抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能； 尺寸：87mm(宽)*33mm(高)*20mm(深) 外壳材质：塑料	个	5			
8	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:系列警号是一款适用于安防系统的有线声光报警器，外观精美，适用于室内场景和室外场景。支持8-12V	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			直流供电，内置水平仪，易于安装使用，且支持声光报警模式切换，是一款适用于各类方案的通用型有线警号产品。 n 报警音量：105dB at 30cm n 防护等级：IP54，室外防水 n 内置水平仪，便于辅助安装 n 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换					
9	030501012002	交换机	1. 名称:以太网交换机 2. 配置:1、端口数量:16口; 2、传输速率:1000Mbps;	台	1			
10	030904001002	烟雾探测报警器	1. 名称:烟雾探测报警器 2. 配置:独特光学迷宫设计,360°感知;采用红外散射原理,灵敏度高; 置声光报警器,烟雾不散,声光不消; 无极性宽电压工作DC9~30V; 支持外壳防拆; 继电器常闭、常开输出; 使用场景:适用于住宅、厂房、商场、宾馆、办公楼、教学楼、银行、图书馆、仓库等场所,安装位置建议选择屋顶中央,原理死角、通风口等可能影响探测效果的区域。	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：枪弹库--安防报警及管理配套设备

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工作湿度：10% ~ 90% 工作温度：-10 ~ 50° C 重量：120g 安装方式：吸顶安装 尺寸(宽x高x深)：Φ102*43mm 认证等级：CCCF					
11	030502001001	机柜、机架	1. 名称:网络机柜 2. 配置:1. 尺寸:≥高600mm×≥宽600mm×≥深600mm; 2、支持放置报警主机、交换机等设备。	台	1			
12	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS不间断电源 2. 配置:1. 配置3kVA/2. 4kW。 2. 输入制式: L+N+PE。 3. 电压: 标机72Vdc, 长机96Vdc。 4. 输出插座: 4插座（10A）。 5. 额定输出电压: 220/230/240Vac±1%	台	1			
13	030412002001	防爆灯	1. 名称:防爆灯 2. 配置:1. 壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。 2. 钢化玻璃灯罩,反光罩采用镀铬及喷塑工艺。 3. LED具备耗电低,发热少,寿命长等优点。 4. 优良的结构设计和新的表面处理工艺,防水,防尘,确保灯具在各种恶劣环境中可靠工作。	台	4			
14	03B007	监控配件及安装费用	1. 名称:监控配件及安装费用 2. 型号、规格:包含线材、管材、网线以及枪弹柜线路施工及日常用电设施铺设并包含安防设备安装费用	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 枪弹库—安防报警及管理配套设备

标段：玛多县公安局标准化枪弹库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 枪弹库—安防报警及管理配套设备

标段：玛多县公安局标准化枪弹库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：