

同仁市第三完小室外运动场维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

同仁市第三完小室外运动场维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制清单说明

一、工程概况

工程名称：同仁市第三完小室外运动场维修改造项目。

工程地点：同仁市。

建设内容：同仁市第三完小室外运动场足球场及配套设施拆除及新建。

二、编制依据

1. 同仁市第三完小室外运动场维修改造项目施工图纸。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3. 定额套用 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与计价》、2020 年《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》、2020 年《青海省市政工程消耗量定额与基价》。

4. 营改增按照：青建工〔2019〕116 号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知；

5. 青建工〔2023〕133 号——关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知。

6. 青建工〔2022〕222 号——关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知。

7. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、其他说明

1. 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

四、其他有关说明：

1. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，
应充分考虑编制施工方案，并作出报价；

2. 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场--土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		运动场						
1	040203009001	运动场地	1. 13mm厚改性TPU混合型塑胶 2. 70mm厚C25混凝土垫层	m2	2715.06			
2	010507003001	排水沟	1. 名称：排水沟 2. 沟截面净空尺寸：净空500*600mm，240厚砖砌壁池 3. 内壁20厚1:2.5防水砂浆面层 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 200厚中粗砂防冻胀层 6. 预制钢筋混凝土排水沟盖板，详图详国标08J933-1-Y4-B 7. 含土方开挖及回填、钢筋、模板、沉砂井等所有附件	m	127.5			
		分部小计						
		人工草坪						
3	040203009002	人工草坪	1. 50mmU形单丝人造草 2. 10mm厚合成材料吸震垫 3. 70mm厚C25混凝土	m2	1085.02			
4	01B002	足球门架	1. 足球门架：长3120mm，高2560mm，宽1000mm 2. 足球门柱插穴基础详设计图	个	2			
		分部小计						
		大门						
5	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：2米以内 3. 人工挖土	m3	7.68			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求：不小于0.97 2. 填方材料品种：配砂石	m3	2			
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20粉煤灰实心砖	m3	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场--土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆					
8	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20粉煤灰实心砖 2. 柱类型:500*500mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	1.35			
9	011205002001	块料柱面	1. 干挂石材 2. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 5厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	10.8			
10	010802001001	铁艺大门	1. 名称: 铁艺大门 2. 尺寸: 7000*2400mm 3. 含铁艺花饰	樘	1			
		分部小计						
		文化墙						
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	16			
12	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	6			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	10			
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C15混凝土	m3	0.75			
15	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	3			
16	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	1.33			
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.16			
18	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	1.78			
19	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:外墙	m2	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场--土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:文化石贴面					
20	01B001	文化墙	1. 名称:文化墙 2. 材质:40x40方管 δ =2mm 3. 古铜色	m2	10.8			
		分部小计						
		围墙						
21	010401003002	铁艺围墙	1. 墙体类型:铁艺围墙,高3米 2. 围墙砌体:400mmMU10煤矸石多孔砖M7.5混合砂浆,240厚砖墙 3. 基础: MU20水泥砖, M10.0水泥砂浆 4. 垫层: 300mm条形基础垫层, 砼强度等级为C25 5. 砖柱: 每6m设砖柱, 砖柱尺寸700*500 (mm) 6. 地面以上400mm为砖墙, 砖墙以上铁艺围墙(2.0米) 7. 围墙砌体部分采用文化石贴面 8. 条形基础基底下500mm, 基础边外扩500mm, 范围内用素土分层压实回填500mm, 压实系数不小于0.96。 9. 含土方、钢筋、模板等全套工序, 施工单位参照图纸统一报价, 结算时不予调整	m	128			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

