

湟源县申中乡韭菜沟村2025年
美丽宜居村庄整治提升以工代
赈财政项目一期

招标工程量清单

招 标 人：湟源县新农村建设服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2025年2月5日

湟源县申中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025 年 2 月 5 日

复 核 时 间：

2025 年 2 月 5 日

总 说 明

工程名称：湟源县申中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

项目名称：湟源县申中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期
建设内容：湟源县申中乡韭菜沟村建设排水检查井255座，DN200排水管网3.85公里，DN150入户支管1公里，DN400顶管50米，40立方米化粪池1座，混凝土道路4250平方米及配套附属设施。
建设地点：湟源县申中乡韭菜沟村

- 编制依据：
- 1. 工程量清单项目计量规范(2013-青海)
 - 2. 青海省市政工程计价定额(2020)
 - 3. 《湟源县申中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期》施工图
 - 4. 各项费率执行青海省现行相关标准
 - 5. 地区人工调整，地区人工、机械降效执行青海省西宁市湟源县地区标准
 - 6. 人工费调增执行青海省2024-388号文
 - 7. 材料费执行2024年第六期材料指导价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡韭菜沟村一期-市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	D.1	土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方（DN200管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	8778			
2	040101002002	挖沟槽土方（DN150管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	1500			
3	040103001001	回填方（DN200管）	1. 部位:管沟回填 2. 管沟回填见:04S531/3-5 3. 密实度要求:详设计要求 4. 填方材料品种:详设计要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	6930			
4	040103001002	回填方（DN150管）	1. 部位:管沟回填 2. 管沟回填见:04S531/3-5 3. 密实度要求:详设计要求 4. 填方材料品种:详设计要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	1100			
5	040103002001	余方弃置（DN200管）	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1848			
6	040103002002	余方弃置（DN150管）	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡韭菜沟村一期-市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
7	040203007001	水泥混凝土	1. 20厘米C30混凝土路面 2. 20厘米天然砂砾 3. 压实土基 4. 拓宽路基与已建车行道连接处理：搭接时先将已建车行道挖成台阶状，台阶宽度为1.0米，然后在各连接层搭接处铺设自粘式土工格栅。 5. 在新建路面面层台阶上铺设一层自粘式玻璃纤维土工格栅。格栅搭接纵向宽度不小于20cm，横向不小于15cm。	m ²	4250			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
8	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度：选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层300mm厚，见 04S531-1/3-5、16 2. 材质及规格：DN200橡胶圈承插连接SN≥8KN/m ² 3. 连接形式：橡胶圈接口承插连接	m	3850			
9	040501004003	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度：选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层300mm厚，见 04S531-1/3-5、16 2. 材质及规格：DN150橡胶圈承插连接SN≥8KN/m ² 3. 连接形式：橡胶圈接口承插连接	m	1000			
10	040501012001	过路顶管	1. 管道材质及规格：	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中中乡韭菜沟村一期-市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN400 II 级钢筋混凝土管					
11	040504002001	混凝土污水检查井	1. $\Phi=1000$ 混凝土检查井:检查井选用 04S531-5/14,检查井采用钢筋混凝土检查井,若无现浇条件,可按照图集做法预制 2. 盖板材质、规格:井盖、井圈采用重型球墨铸铁防盗型并与当地管理部门取得联系,污水检查井在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置,检查井井盖等级为 d400 级,承重 500 公斤。 3. 检查井防坠网: $\Phi 600$ 聚酰胺复丝绳索,具体要求详设计图	座	255			
12	040504008001	化粪池	1. 材质:成品砼 2. 型号、规格:40m3	座	1			
		分部小计						
	D. 10	拆除工程						
13	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20厘米 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	4250			
		分部小计						
		补充分部						
14	04B001	水平支撑支护	1. 分段支护,材料可重复利用 2. 挡土板:选用采用钢板,钢板材质 Q235 或 Q345,厚度 6 - 10 毫米,表面做防锈蚀处理。 3. 支撑材料:采用工具式支撑 4. 连接件:挡土板间采用企口连接或螺栓连接,保证拼接严密;挡	m2	9625			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 申中乡韭菜沟村一期-市政工程

标段：湟源县中中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：申中乡韭菜沟村一期-市政工程

标段：湟源县中中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 申中乡韭菜沟村一期-市政工程

标段：淅源县中中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):