

多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



扫描全能王 创建

多贡麻乡多贡麻村牛肉
干加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

扎西

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

赵阳

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日



多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工 工程
项目

招标控制价

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



年 月 日

封-2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



扫描全能王 创建

多贡麻乡多贡麻村牛肉
干加工项目工程

招标控制价


招标控制价 (小写): 472968.4

(大写): 肆拾柒万贰仟玖佰陆拾捌元肆角


招 标 人:



造价咨询人:



法定代理人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日



总 说 明

工程名称：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况 1、项目名称：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目 2、建设地点：果洛州班玛县多贡麻乡易地搬迁文化综合服务中心院内 3、建设内容：对原有内容（果洛州班玛县多贡麻乡易地搬迁文化综合服务中心）局部的功能性改造； 4、建筑性质：改造、产业项目 二、工程量编制依据 1、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； 2、2020年《青海省建筑工程计价定额》（房屋建筑与装饰工程、通用安装定额）； 3、人工取费（2024-388号文）、税金及人工调价按照现行文件执行； 4、材料差价执行果洛州2025年第一期指导价
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	地面拆除	1. 拆除的基层类型:室内原地面 2. 饰面材料种类:混凝土地面 3. 原地面破损、开裂部位拆除, 进行修补、混凝土找平 4. 含拆除后垃圾清理及外运, 外运运距投标人自行考虑	m2	239.93			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:室内墙面 2. 含拆除后垃圾清理及外运, 外运运距投标人自行考虑	m2	729.05			
3	011606003001	吊顶拆除	1. 铲除部位名称:拆除天棚吊顶 2. 含拆除后垃圾清理及外运, 外运运距投标人自行考虑	m2	232.99			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 原入户门拆除 2. 室内高度3.7m 3. 铝合金窗, 门窗洞口尺寸:C1533, C1233, C1221, 1200*2400 4. 含拆除后垃圾清理及外运, 外运运距投标人自行考虑	樘	5			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除 2. 室内高度:3.7m 3. 门窗洞口尺寸:M1021 4. 含拆除后垃圾清理及外运, 外运运距投标人自行考虑	樘	4			
6	011605002001	踢脚线拆除	1. 拆除类型:原踢脚线拆除 2. 材料种类:瓷砖踢脚线 3. 含拆除后垃圾清理及外运, 外运运距投标人自行考虑	m2	142.8			
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除300mm厚混凝土	m3	2.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 拆除工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1524 1500*2400 2. 钢制乙级防火门，配闭门器	樘	2			
2	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1230，1200*3000 2. 成品防盗门 3. 包含五金，门锁及拆除后修复及聚氨酯泡沫胶嵌缝等	樘	3			
3	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1524 1500*2400 2. 成品防盗门 3. 包含五金，门锁及拆除后修复及聚氨酯泡沫胶嵌缝等	樘	2			
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 800*2100 2. 实木装饰门，配木门套 3. 包含五金，门锁及拆除后修复及聚氨酯泡沫胶嵌缝等	樘	2			
5	010801001001	原木门拆、装	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 2. 原门拆、安装	樘	1			
6	010801001002	原木门拆、装	1. 门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2. 原门拆、安装	樘	2			
7	010801001003	原木门拆、装	1. 门代号及洞口尺寸：M1221 1200*2100 2. 原门拆、安装	樘	1			
8	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1230 1200*3000 2. 实木装饰门，配木门套 3. 包含五金，门锁及拆除后修复及聚氨酯泡沫胶嵌缝等	樘	1			
9	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1224 1200*2400 2. 实木装饰门，配木门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			套 3. 包含五金，门锁及拆除后修复及聚氨酯泡沫胶嵌缝等					
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
10	011105003001	块料踢脚线	1. 图集:青19J2-111-踢 20 铺地砖踢脚 2. 踢脚线高度:H=150 3. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿) 4. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层 6. 6-10厚铺地砖踢脚. 稀水泥浆(或彩色水泥浆) 擦缝	m2	26.69			
11	011102003001	块料楼地面	1. 自流平环氧砂浆地面(有防水) 图集:青19J2-47-地12 2. 4-5厚自流平环氧砂浆 3. 环氧橡胶料一道 4. 50厚C30细石混凝土随捣随抹强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高 6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚坡向地漏一次抹平 7. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 8. 60厚混凝土垫层 9. 素土夯实	m2	186.1			
12	040201022001	排水沟、截水沟	1. 做法详见07J306-P2-4	m	9.2			
		分部小计						
		墙面装饰工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 图集:无机涂料内墙	m2	605.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面参（青19J2-127-内29）白色乳胶漆墙面 2. 墙体类型及位置：砖墙，室内墙面 3. 无机涂料两道 4. 5厚1：0.3：2.5水泥石膏砂浆抹面压实抹光 5. 6厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛 6. 6厚1：0.5：4水泥石膏砂浆打底扫毛 7. 界面层处理剂一道					
14	011210006001	其他隔断	1. 墙体厚度：100mm 2. 轻钢龙骨水泥板隔墙	m2	94.16			
15	011204003001	块料墙面	1. 釉面砖墙面，做法青19J2-145-内81 2. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 3. 釉面砖 4. 8厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘接层 5. 素水泥砂浆打底压实抹平 6. 厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆打底压实抹平 7. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 8. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙 9. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	131.88			
		分部小计						
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1. 图集：青19J2-194-棚46 铝合金方板板吊顶 2. 0.5-0.8厚铝合金方板 3. K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600 4. K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600 5. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2，中距≤1200，找平后与钢筋吊	m2	32.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			杆固定 6. $\Phi 6$ 钢筋品杆，双向 中距 ≤ 1200 与钢筋吊环 固定 7. 现浇混凝土板底预埋 $\Phi 10$ 钢筋品环，双向中 距 ≤ 1200 （预制板可在 板缝内预埋吊环）					
17	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚饰面做法青19J2-182-棚19 2. 刷无光油漆面层 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆抹面找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛 5. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 底板用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平	m ²	200.3			
		分部小计						
		室外工程						
18	010507001001	室外坡道	1. 细石混凝土面层，做法青19J2-9-坡4 2. 50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土 5. 素土夯实	m ²	23.34			
19	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶，做法详见青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 4. 素土夯实	m ²	16.19			
20	010607003001	成品雨篷	1. 玻璃钢钢架雨篷，由具有资质的厂家制作安装	m ²	18.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称：自带蓄电池组LED洁净灯，32W，应急时间为30分钟	套	11			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯，32W，	套	4			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称：紫外线杀菌灯，链吊安装. 32W	套	5			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称：LED单管吸顶灯，32W	套	8			
5	030412001005	普通灯具	1. 名称：LED单管吸顶灯，32W	套	2			
6	030701003001	换气扇	1. 洗浴间换气扇，带风暖	台	2			
7	030404019001	控制开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V/10A 3. 安装方式：距地1.3米暗装	个	10			
8	030404019002	控制开关	1. 名称：双联双控开关 2. 规格：250V/10A 3. 安装方式：距地1.3米暗装	个	9			
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 详见15D502P13-17	台	1			
10	030404017001	配电箱	1. 名称：DAL1配电箱Pjs=25.5KW, Pe=30KW, KX=0.85, Ljs=43.05A 2. 距地1.5米安装	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 名称：DALZ配电箱Pjs=40KW, Pe=50KW, KX=0.8, Ljs=67.53A 2. 距地1.5米安装	台	1			
12	030404017003	配电箱	1. 名称：DAL2配电箱Pjs=17KW, Pe=20KW, KX=0.85, Ljs=28.7A 2. 距地1.5米安装	台	1			
13	030404035001	插座	1. 名称：单项二三孔插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：距地0.3米安装	个	17			
14	030411004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZBYJ3*4mm ²	m	373.4			
15	030411004002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：	m	485.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			WDZNB-YJ3*2.5mm ²					
16	030408001001	电力电缆	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：YJV22-4*35-FC	m	50			
17	030408001002	电力电缆	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-YJ(F)E-5*10-SC40-WC CC	m	25.6			
18	030408001003	电力电缆	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-YJ(F)E-5*16-SC50-WC CC	m	20.8			
19	030411001001	配管	1. 材质：SC 2. 规格：40	m	22			
20	030411001002	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50	m	18			
21	030411001003	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：25	m	281			
22	030411001004	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：20	m	470.8			
23	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	29			
		分部小计						
		弱电系统						
24	031103009001	电缆	1. 名称：射频同轴电缆 2. 规格：SYV-75-5	m	19.3			
25	030507008001	监控摄像设备	1. 全球带云台彩色摄像机	台	1			
		分部小计						
		弱电-消防电系统						
26	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 型号：WDZN-BYJ-2*2.5	m	146.38			
27	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：暗配 3. 型号：WDZN-RYJS-2*1.5	m	213.25			
28	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	204			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25	m	117			
30	030904008001	模块(模块箱)	1. 感烟探测器，型号 JTY-GDE1N10	个	11			
31	030904008002	模块(模块箱)	1. 手动火灾报警装置，型号 J-SAP-E16021	个	3			
32	030904008003	模块(模块箱)	1. 手动火灾报警装置，型号 J-E16085	个	1			
33	030904008004	模块(模块箱)	1. 区域型火灾报警控制器	个	1			
34	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号A型 3. 规格：DC 36V 1W 4. 巡检、常亮、频闪 5. 安装形式：门上0.2m	套	2			
35	030412004001	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号A型 3. 规格：DC 36V 6W 4. 巡检、常亮、频闪 5. 安装形式：距地2.5m	套	2			
		分部小计						
		消防工程						
36	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	组	10			
		分部小计						
		给排水工程						
37	01B001	污水处理设备	1. 埋地式一体化污水处理设备，日处理量2m3，由专业厂家二次深化设计安装	个	1			
38	031001007001	双壁波纹管	1. HDPE双壁波纹管，DN300	m	40			
39	031001007002	双壁波纹管	1. HDPE双壁波纹管，DN150	m	5			
40	031001006001	塑料管	1. UPVC管，DN50	m	15.3			
41	031001006002	塑料管	1. UPVC管，DN75	m	18.7			
42	031001006003	塑料管	1. UPVC管，DN100	m	9.2			
43	031001006004	塑料管	1. UPVC管，DN150	m	15.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：多贡麻乡多贡麻村牛肉干加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。