

同德县2023年国有林管护能力提升项目（防火物资储备库）工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位盖章)

年 月 日

同德县2023年国有林管
护能力提升项目(防火
物资储备库) 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

一、工程概况：

项目名称：同德县 2023 年国有林管护能力提升项目（防火物资储备库）

二、建设内容：

1. 居布林场新建 120m² 防火物资储备库一座，不含保温
2. 河北林场新建 80m² 防火物资储备库一座，不含保温
3. 江群林场新建 80m² 防火物资储备库一座

三、编制依据：

- (1) 施工图纸；
- (2) 国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；
- (3) 青海省建筑装饰工程计价定额[2020 版]；
- (4) 青海省市政工程计价定额[2020 版]；
- (5) 青海省通用安装工程计价定额[2020 版]；
- (6) 青建工〔2024〕388 号《《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》；
- (7) 青海省住房和城乡建设厅《关于调整安全文明施工费的通知》（青建工〔2022〕222 号）
- (8) 青建工〔2019〕116 号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- (9) 青建工〔2020〕255 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

(10) 青建工〔2019〕361号《关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知》。

四、图纸中未标注的做法按常规计算，投标人需综合考虑安全生产责任费用，措施费等；工程量清单描述不详尽之处详见施工图纸并在综合单价中综合考虑相关费用。

五、材料差价执行2024年《青海工程造价管理信息》同德县6期材料指导价及市场价。

六、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库—建筑装饰

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	120			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: -3m 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 含工作面及放坡	m ³	518.56			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 素土	m ³	491.31			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	27.25			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m ³	3.9			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	18.03			
7	010401003003	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m ³	0.71			
8	010401003004	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	3.99			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	刚性地	1. 混凝土种类: 商砼	m	14.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库—建筑装饰

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		坪	2. 混凝土强度等级:C25	3	3			
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.05			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.24			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.72			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.71			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	20.78			
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	11.37			
16	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.84			
17	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.44			
18	010507001001	散水	1. 详见图纸及图集：青19J2-12-散2 2. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子 3. 150厚3:7灰土（比面层宽出100） 4. 素土夯实，向外找坡5%	m ²	48.96			
19	010507001002	坡道	1. 详见图纸及图集：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100（150）厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土碾压	m ²	3.06			
20	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含灌缝、安装	m ³	0.23			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋	t	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库--建筑装饰

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			HPB300(直径mm) ≤10					
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	3.476			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.155			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.343			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.11			
26	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	96			
27	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	16			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
28	010602001001	钢屋架	1. 详见图纸 2. 屋面设钢爬梯 3. 含除锈刷防锈防火涂料	t	0.153			
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 详见图纸 2. 墙体砌块与混凝土梁柱墙交界处抹灰前应加铺宽度300的钢丝网并绷紧钉牢。	m2	14.88			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
30	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1822, 1800*2200 2. 门框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 含门五金等	樘	1			
31	010807001001	60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515, 1500*1500 2. 玻璃品种、厚度:60	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库—建筑装饰

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃 3. 含窗五金等					
32	010807001002	60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815, 1800*1500 2. 玻璃品种、厚度:60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃 3. 含窗五金等	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 详见图纸及图集：青19J2-224-屋12 2. 1.2mm厚合成高分子防水卷材（织物内增强型）一道 3. 泛水做法详见青19J3-36-4	m ²	133.52			
34	010902001002	雨篷卷材防水	1. 详见图纸 2. 一道4厚SBS防水卷材	m ²	3.36			
35	010902003001	屋面刚性层	1. 详见图纸及图集：青19J2-224-屋12 2. 40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6的Ⅰ级钢筋，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水层（另计） 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	110.22			
36	010902004001	屋面排水管	1. 详见图纸 2. DN100塑料排水管 3. 下设雨水簸箕共计2个	m	6.3			
37	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 详见图纸 2. -0.06m处做防潮层20厚防水砂浆掺5%防水剂	m ²	14.1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
38	011102003001	块料楼地面	1. 详见图纸及图集：青19J2-52-地29	m ²	105.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库--建筑装饰

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 铺6-10厚地砖，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层					
39	011105003001	块料踢脚线	1. 详见图纸及图集：青19J2-111-踢19 2. 6-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 水泥浆一道甩毛	m	45.04			
40	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 详见图纸及图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两次夯实，宽出面层100 5. 素土碾压	m ²	9.9			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-130-内38 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	116.67			
42	011201001002	墙面一般抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-27-外19 2. 10mm聚合物水泥防水砂浆一道	m ²	205.79			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
43	011301001001	天棚抹灰	1. 详见图纸及图集：青	m ²	130.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库—建筑装饰

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			19J2-181-棚15 2.3厚1:0.5:2.5水泥 石灰膏砂浆找平 3.5厚1:0.3:3水泥石灰 膏砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道（内 掺建筑胶） 5.含楼梯板底					
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
44	011406001001	抹灰面油漆	1.详见图纸及图集：青 19J2-130-内38 2.乳胶漆两道 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部腻子找平	m ²	116.67			
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1.详见图纸及图集：青 19J2-28-外19 2.外墙面、雨篷及女儿 墙内外侧刷高级防水涂 料	m ²	205.79			
46	011407002001	天棚喷刷涂料	1.详见图纸及图集：青 19J2-181-棚15 2.乳胶漆饰面两道（每 道间隔2h） 3.封底漆一道	m ²	130.46			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
47	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1.详见图纸 2.坡道不锈钢栏杆	m	3.6			
		分部小计						
		措施项目						
48	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式：一层 砌体结构 2.檐口高度：3.15m	m ²	120			
49	011702001001	基础垫层	1.垫层模板	m ²	5.12			
50	011702001002	独立基础	1.独立基础模板	m ²	21.12			
51	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板	m ²	60.28			
52	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m ²	25.45			
53	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板	m ²	156.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:450*600*120mm 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装 4. 含配电箱内电子元器件	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	6			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:双光源LED灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶节能灯（自带声控开关） 2. 规格:1*32W 3. 类型:吸顶安装	套	1			
6	030405002001	太阳能电池	1. 名称:太阳能光伏板 2. 型号:50-100W 3. 规格:832*550mm 4. 安装方式:屋面支架安装	组	1			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒（插座盒） 2. 规格:86型	个	7			
8	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	7			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设 5. 电压等级(kV):1KV 6. 由室外市政供电电网接入	m	16.6			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	16.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库—电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 敷设方式:架空敷设					
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	6.7			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(10mm ² 以内) 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	5.7			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	31.4			
15	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	40.4			
16	030411004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ(F)-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	121.2			
17	030411004002	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BYF-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	9			
18	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ(F)-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	100.2			
19	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	59.85			
20	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
21	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：居布林场防火物资储备库—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			统调试 2. 型号:综合 3. 电压等级(kV):1KV						
22	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1				
		分部小计							
		应急照明							
23	030404017002	应急照明集中电源箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:0.5KVA 3. 功能描述:AC220供电,为应急照明分配电装置提供DC36V电源 4. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1				
24	030412001002	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:15W DC36V 3. 安装形式:壁装/吸顶	套	3				
25	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:底边距门框上方0.2m壁装	套	1				
26	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	4				
27	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	8				
28	030411004004	配线	1. 名称:应急照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BYF-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	156.8				
29	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	76.4				
		分部小计							
		措施项目							
30	031301017001	脚手架搭拆			1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库—建筑装饰

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	80			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: -3m 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 含工作面及放坡	m ³	556.91			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 素土	m ³	264.35			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	292.56			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: 不小于0.97	m ³	185.62			
6	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比: 素土 2. 压实系数: 不小于0.97	m ³	86.9			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
7	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m ³	2.05			
8	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	9.09			
9	010401003007	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚	m ³	1.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库—建筑装饰

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆					
10	010401003008	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	7.98			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001003	刚性地坪	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.83			
12	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.67			
13	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.26			
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.74			
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.94			
16	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.45			
17	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.48			
18	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.14			
19	010505008002	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.44			
20	010507001003	散水	1. 详见图纸及图集：青19J2-12-散2 2. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子 3. 150厚3:7灰土（比面层宽出100） 4. 素土夯实，向外找坡5%	m2	34.22			
21	010507001004	坡道	1. 详见图纸及图集：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库--建筑装饰

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.100（150）厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6.素土碾压					
22	010510003002	过梁	1.混凝土强度等级:C30 2.含灌缝、安装	m3	0.16			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.102			
24	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	2.297			
25	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	2.108			
26	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.237			
27	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.084			
28	010516003003	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	72			
29	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	16			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
30	010602001002	钢屋架	1.详见图纸 2.屋面设钢爬梯 3.含除锈刷防锈防火涂料	t	0.153			
31	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.详见图纸 2.墙体砌块与混凝土梁柱墙的交界处抹灰前应	m2	11.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库--建筑装饰

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			加铺宽度300的钢丝网并绷紧钉牢。					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
32	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1822, 1800*2200 2. 门框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 含门五金等	樘	1			
33	010807001003	60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1515, 1500*1500 2. 玻璃品种、厚度:60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃 3. 含窗五金等	樘	2			
34	010807001004	60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1815, 1800*1500 2. 玻璃品种、厚度:60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃 3. 含窗五金等	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010902001003	屋面卷材防水	1. 详见图纸及图集：青19J2-224-屋12 2. 1. 2mm厚合成高分子防水卷材（织物内增强型）一道 3. 泛水做法详见青19J3-36-4	m ²	90.2			
36	010902001004	雨篷卷材防水	1. 详见图纸 2. 一道4厚SBS防水卷材	m ²	3.36			
37	010902003002	屋面刚性层	1. 详见图纸及图集：青19J2-224-屋12 2. 40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6的Ⅰ级钢筋，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水层（另计） 5. 20厚1:3水泥砂浆找	m ²	72.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库--建筑装饰

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			平层 6. 保温层（另计）					
38	010902004002	屋面排水管	1. 详见图纸 2. DN100塑料排水管 3. 下设雨水簸箕共计2个	m	6.3			
39	010902008001	屋面变形缝	1. 详见图纸 2. 屋面伸缩缝 3. 含填料及伸缩缝盖板	m	14			
40	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 详见图纸 2. -0.06m处做防潮层20厚防水砂浆掺5%防水剂	m ²	10.68			
41	010903004001	墙面变形缝	1. 详见图纸 2. 墙面伸缩缝 3. 含填料及伸缩缝盖板	m	12.6			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
42	011102003002	块料楼地面	1. 详见图纸及图集：青19J2-52-地29 2. 铺6-10厚地砖，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层	m ²	69.43			
43	011105003002	块料踢脚线	1. 详见图纸及图集：青19J2-111-踢19 2. 6-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 水泥浆一道甩毛	m	33.24			
44	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 详见图纸及图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层	m ²	9.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库—建筑装饰

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			分两次夯实，宽出面层 100 5.素土碾压					
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001003	墙面一般抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-130-内38 2. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m ²	88.17			
46	011201001004	墙面一般抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-27-外19 2. 10mm聚合物水泥防水砂浆一道	m ²	161.94			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
47	011301001002	天棚抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-181-棚15 2. 3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 含楼梯板底	m ²	83.93			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
48	011406001002	抹灰面油漆	1. 详见图纸及图集：青19J2-130-内38 2. 乳胶漆两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	88.17			
49	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 详见图纸及图集：青19J2-28-外19 2. 外墙面、雨篷及女儿墙内外侧刷高级防水涂料	m ²	161.94			
50	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 详见图纸及图集：青19J2-181-棚15	m ²	83.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱1AL 2. 规格:450*600*120mm 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装 4. 含配电箱内电子元器件	台	1			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
3	030404034003	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
4	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	6			
5	030412005002	荧光灯	1. 名称:双光源LED灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶节能灯 2. 规格:1*32W 3. 类型:吸顶安装	套	1			
7	030405002002	太阳能电池	1. 名称:太阳能光伏板 2. 型号:50-100W 3. 规格:832*550mm 4. 安装方式:屋面支架安装	组	1			
8	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒（插座盒） 2. 规格:86型	个	8			
9	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	5			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 电压等级 (kV) : 1KV 6. 由室外市政供电电网接入					
11	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 敷设方式: 架空敷设	m	10			
12	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 电压等级 (kV) : 1KV	m	6.7			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 电缆截面 (10mm ² 以内) 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
14	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	5.7			
15	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	34.2			
16	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	29.6			
17	030411004005	配线	1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDJ-BYJ (F)-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	88.8			
18	030411004006	配线	1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BYF-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	9			
19	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDJ-BYJ (F)-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	108.6			
20	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线	m	47.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河北林场防火物资储备库—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4					
21	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
22	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:综合 3. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
23	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
24	030404017004	应急照明集中电源箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:0.5KVA 3. 功能描述:AC220供电,为应急照明分配电装置提供DC36V电源 4. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
25	030412001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:15W DC36V 3. 安装形式:壁装/吸顶	套	3			
26	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:底边距门框上方0.2m壁装	套	1			
27	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	3			
28	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	7			
29	030411004008	配线	1. 名称:应急照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BYF-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	109			
30	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	52.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库—建筑装饰

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	80			
2	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见图纸 2. 挖土深度: -3m 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 含工作面及放坡	m ³	556.91			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 素土	m ³	264.35			
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 自行考虑	m ³	292.56			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
5	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比: 3:7灰土 2. 压实系数: 不小于0.97	m ³	185.62			
6	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比: 素土 2. 压实系数: 不小于0.97	m ³	86.9			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
7	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m ³	2.76			
8	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆	m ³	13.08			
9	010401003011	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 300厚	m ³	0.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库—建筑装饰

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆					
10	010401003012	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型:300厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	3.99			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001005	刚性地坪	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.83			
12	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.67			
13	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.26			
14	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.74			
15	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.94			
16	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.45			
17	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.48			
18	010505006003	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.14			
19	010505008003	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.44			
20	010507001005	散水	1. 详见图纸及图集：青19J2-12-散2 2. 50厚C20细石混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子 3. 150厚3:7灰土（比面层宽出100） 4. 素土夯实，向外找坡5%	m2	34.22			
21	010507001006	坡道	1. 详见图纸及图集：青19J2-9-坡1 2. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库--建筑装饰

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.100（150）厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6.素土碾压					
22	010510003003	过梁	1.混凝土强度等级:C30 2.含灌缝、安装	m3	0.16			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.102			
24	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	2.297			
25	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	2.108			
26	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.237			
27	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.084			
28	010516003005	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	72			
29	010516003006	机械连接	1.连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	16			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
30	010602001003	钢屋架	1.详见图纸 2.屋面设钢爬梯 3.含除锈刷防锈防火涂料	t	0.153			
31	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.详见图纸 2.墙体砌块与混凝土梁柱墙的交界处抹灰前应	m2	11.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库--建筑装饰

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			加铺宽度300的钢丝网并绷紧钉牢。					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
32	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1822, 1800*2200 2. 门框、扇材质:成品钢制防盗门 3. 含门五金等	樘	1			
33	010807001005	60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1515, 1500*1500 2. 玻璃品种、厚度:60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃 3. 含窗五金等	樘	2			
34	010807001006	60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1815, 1800*1500 2. 玻璃品种、厚度:60系列玻纤增强聚氨酯单框双玻中空玻璃 3. 含窗五金等	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010902001005	屋面卷材防水	1. 详见图纸及图集：青19J2-224-屋12 2. 1. 2mm厚合成高分子防水卷材（织物内增强型）一道 3. 泛水做法详见青19J3-36-4	m ²	90.2			
36	010902001006	雨篷卷材防水	1. 详见图纸 2. 一道4厚SBS防水卷材	m ²	3.36			
37	010902003003	屋面刚性层	1. 详见图纸及图集：青19J2-224-屋12 2. 40厚C20细石混凝土保护层，配Φ6的Ⅰ级钢筋，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水层（另计） 5. 20厚1:3水泥砂浆找	m ²	72.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库--建筑装饰

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			平层 6. 保温层（另计）					
38	010902004003	屋面排水管	1. 详见图纸 2. DN100塑料排水管 3. 下设雨水簸箕共计2个	m	6.3			
39	010902008002	屋面变形缝	1. 详见图纸 2. 屋面伸缩缝 3. 含填料及伸缩缝盖板	m	7			
40	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 详见图纸 2. -0.06m处做防潮层20厚防水砂浆掺5%防水剂	m ²	10.68			
41	010903004002	墙面变形缝	1. 详见图纸 2. 墙面伸缩缝 3. 含填料及伸缩缝盖板	m	6.3			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
42	011001001001	保温隔热屋面	1. 详见图纸及图集：青19J2-233-屋34 2. 100厚石墨聚苯板	m ²	54.7			
43	011001001002	保温隔热屋面	1. 详见图纸 2. 屋面500mm宽A级泡沫玻璃防火隔离带	m ²	17.9			
44	011001001003	保温隔热雨篷	1. 详见图纸 2. 30厚石墨聚苯板	m ²	7			
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 详见图纸 2. 外墙面做100厚石墨聚苯板 3. 含外墙面及女儿墙外侧 4. 女儿墙顶内外侧及檐口处均做100厚石墨聚苯板装饰线条，高100mm	m ²	95.32			
46	011001003002	保温隔热墙面	1. 详见图纸 2. 女儿墙顶及门、窗口保温处做30厚石墨聚苯板	m ²	5.76			
47	011001003003	保温隔热墙面	1. 详见图纸 2. 墙面300mm宽B1级泡沫玻璃防火隔离带	m ²	8.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库—建筑装饰

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
48	011102003003	块料楼地面	1. 详见图纸及图集：青19J2-52-地29 2. 铺6-10厚地砖，干水泥擦缝 3. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层	m ²	69.43			
49	011105003003	块料踢脚线	1. 详见图纸及图集：青19J2-111-踢19 2. 6-10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 3. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 水泥浆一道甩毛	m	33.24			
50	011107004003	水泥砂浆台阶面	1. 详见图纸及图集：青19J2-7-台1 2. 60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 3. 300厚3:7灰土垫层分两次夯实，宽出面层100 5. 素土碾压	m ²	9.9			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001005	墙面一般抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-130-内38 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	88.17			
52	011201001006	墙面一般抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-27-外19 2. 10mm聚合物水泥防水砂浆一道	m ²	161.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库--建筑装饰

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
53	011301001003	天棚抹灰	1. 详见图纸及图集：青19J2-181-棚15 2. 3厚1:0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 3. 5厚1:0.3；3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 含楼梯板底	m ²	83.93				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
54	011406001003	抹灰面油漆	1. 详见图纸及图集：青19J2-130-内38 2. 乳胶漆两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平	m ²	88.17				
55	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 详见图纸及图集：青19J2-28-外19 2. 外墙面、雨篷及女儿墙内外侧刷高级防水涂料	m ²	161.94				
56	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 详见图纸及图集：青19J2-181-棚15 2. 乳胶漆饰面两道（每道间隔2h） 3. 封底漆一道	m ²	83.93				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
57	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 详见图纸 2. 坡道不锈钢栏杆	m	3.6				
		分部小计							
		措施项目							
58	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式：一层砌体结构 2. 檐口高度：3.15m	m ²	80				
59	011702001005	基础垫层	1. 垫层模板	m ²	4				
60	011702001006	独立基础	1. 独立基础模板	m ²	16.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:照明配电箱1AL 2. 规格:450*600*120mm 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装 4. 含配电箱内电子元器件	台	1			
2	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
3	030404034005	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
4	030404035003	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	6			
5	030412005003	荧光灯	1. 名称:双光源LED灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
6	030412001005	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶节能灯 2. 规格:1*32W 3. 类型:吸顶安装	套	1			
7	030405002003	太阳能电池	1. 名称:太阳能光伏板 2. 型号:50-100W 3. 规格:832*550mm 4. 安装方式:屋面支架安装	组	1			
8	030411006007	接线盒	1. 名称:开关盒（插座盒） 2. 规格:86型	个	8			
9	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	5			
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋敷设	m	14.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 电压等级 (kV) : 1KV 6. 由室外市政供电电网接入					
11	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 敷设方式: 架空敷设	m	14.7			
12	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 电压等级 (kV) : 1KV	m	6.7			
13	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 电缆截面 (10mm ² 以内) 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
14	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	5.7			
15	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	34.2			
16	030411001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	29.6			
17	030411004009	配线	1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDJ-BYJ (F)-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	88.8			
18	030411004010	配线	1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BYF-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	9			
19	030411004011	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDJ-BYJ (F)-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	108.6			
20	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线	m	47.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江群林场防火物资储备库—电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4					
21	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
22	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:综合 3. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
23	030414011003	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
24	030404017006	应急照明集中电源箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:0.5KVA 3. 功能描述:AC220供电,为应急照明分配电装置提供DC36V电源 4. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
25	030412001006	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:15W DC36V 3. 安装形式:壁装/吸顶	套	3			
26	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:底边距门框上方0.2m壁装	套	1			
27	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	3			
28	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	7			
29	030411004012	配线	1. 名称:应急照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BYF-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	109			
30	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	52.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

