

附件12：分项报价表

分项报价表

供应商名称：青海国杰商贸有限公司

包号：包一

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
|------------------------------|-------------------|----|------|----------------|---------|------|-------|-----|
| 一、官亭 200 亩基地水肥一体化灌溉材料 | | | | | | | | |
| 田间灌溉系统 | | | | | | | | |
| 1 | PE110 输水管(热熔) | 尚禹 | Φ110 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 700米 | 18.5 | 12950 | 1年 |
| 2 | PE75 输水带(壁厚1.5mm) | 昊雨 | Φ75 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 1000米 | 3 | 3000 | 1年 |
| 3 | PE90 输水带(壁厚1.5mm) | 昊雨 | Φ90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 1600米 | 4 | 6400 | 1年 |
| 4 | PE16 滴灌带(0.2mm) | 昊雨 | Φ16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 130000米 | 0.15 | 19500 | 1年 |
| 5 | 16 自锁弯通 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 1600个 | 0.55 | 880 | 1年 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|------------------|----------------|-------|------|------|----|
| 6 | 16 自锁三通 | 昊禹 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 2000个 | 0.7 | 1400 | 1年 |
| 7 | 16 直接 | 昊禹 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 600个 | 0.85 | 510 | 1年 |
| 8 | PE90 外牙直通(承插) | 昊禹 | Φ90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 20个 | 4.2 | 84 | 1年 |
| 9 | PE110 法兰头+法兰片 | 昊禹 | Φ110 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 4套 | 19 | 76 | 1年 |
| 10 | PE110*90 三通(对接) | 昊禹 | Φ110*90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 10个 | 15 | 150 | 1年 |
| 11 | PE90 三通(对接) | 昊禹 | Φ90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 30个 | 13 | 390 | 1年 |
| 12 | PE75 直通(承插) | 昊禹 | Φ75 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 10个 | 3.6 | 36 | 1年 |
| 13 | PE110 弯头 90 ° (对接) | 昊禹 | Φ 110 弯头 90 ° | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 4个 | 14.4 | 57.6 | 1年 |
| 14 | PE90 弯头 90 ° (对接) | 昊禹 | Φ 90 弯头 90 ° | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 30个 | 9.5 | 285 | 1年 |



| | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----|------------|
| 15 | PE75 弯头 90 ° (承插) 吴丽 | Φ 75 弯头 90 ° | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 10个 | 3 | 30 | 1年 |
| 16 | PE90*75 直通(承插) | 吴丽 | Φ 90*75 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 9个 | 6.5 | 38.5 1年 |
| 17 | PE90 直通(承插) | 吴丽 | Φ 90 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 21个 | 6.5 | 136.5 1年 |
| 18 | PE75 球阀(大口径) | 吴丽 | Φ 75 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 15个 | 27 | 405 1年 |
| 19 | PE90 球阀 (普通) | 吴丽 | Φ 90 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 20个 | 18 | 360 1年 |
| 20 | 管沟开挖回填 | 圆杰 | Φ 37.5 | 青海圆杰商贸有限公司 | 537.5米 | 53 | 28487.5 1年 |
| 21 | 管道卡箍 | 吴丽 | Φ 110 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 80套 | 3.5 | 280 1年 |
| 22 | 鞍座 90*2 尺 | 吴丽 | Φ 90*2 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 15个 | 50 | 750 1年 |
| 23 | 16 打孔器 | 吴丽 | 16 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 3套 | 50 | 150 1年 |



| 24 | 部件 | 昊雨 | 垫片,橡胶密封圈 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司1套 | 泵房材料 | | |
|----|--------------|------|------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 7000 | 70000 |
| 1 | 11KW 立式多级增压泵 | 佰斯特 | 11KW (根据 实际需求提河北佰斯特泵业有限公司 供) | 2套 | 6500 | 13000 | 1年 |
| 2 | 深井泵 | 佰斯特 | (根据实际需 求提供) 河北佰斯特泵业有限公司 | 2台 | 4500 | 90000 | 1年 |
| 3 | 动力控制柜 | 佰斯特 | 11KW 河北佰斯特泵业有限公司 | 2套 | 17800 | 35600 | 1年 |
| 4 | 叠片过滤器 | 正博智造 | #100-50-0.4-120 山东正博智造自动化科技有限公司 | 2套 | 8100 | 16200 | 1年 |
| 5 | 水肥一体机带3个施肥桶 | 金叶 | JY-SF-P03 山东金叶智能设备有限公司 | 2套 | 25600 | 51200 | 1年 |
| 6 | 3寸法兰蝶阀 | 昊雨 | 3寸 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 6套 | 128 | 768 | 1年 |
| 7 | PVC90 止回阀 | 昊雨 | PVC90 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 2个 | 95 | 190 | 1年 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----|---|---------------|-------|-------|-------|----|
| 8 | 泵房耗材(电线、线管等) | 泰峰 | 3相4线 | 明峰线缆有限公司 | 2项 | 8500 | 17000 | 1年 |
| 9 | 泵房(厚 8 厘米彩钢板及配件) | 博雅 | 8 厘米(按甲方要求定制) | 佛山市博雅洁净科技有限公司 | 1套 | 10000 | 10000 | 1年 |
| 镀锌帆布水池 | | | | | | | | |
| 1 | | | 规格： 直径 10米，高度 1.45 米，厚度： 1.0 毫米，镀锌层： 潍坊宝源塑料制品有限公司 275 克 / 平方米，帆布： 750 克 / 平方米 | | | | | |
| | | | | | 2套 | 17000 | 34000 | 1年 |
| 二、总重量 300 吨基地化肥液体灌装材料 | | | | | | | | |
| 田间灌溉系统 | | | | | | | | |
| 1 | PE110 输水管(热熔) | 尚国 | Φ110 | 宁夏尚国节水科技有限公司 | 1300米 | 18.5 | 24050 | 1年 |



| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---------|----------------|--------|------|----------|----|
| 2 | PE75 胶水带(壁厚1.5mm) | 吴丽 | Φ75 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 1500米 | 3 | 4500 | 1年 |
| 3 | PE90 胶水带(壁厚1.5mm) | 吴丽 | Φ90 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 2000米 | 4 | 8000 | 1年 |
| 4 | PE16 滴灌带(0.2mm) | 吴丽 | Φ16 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 20000米 | 0.15 | 30000 | 1年 |
| 5 | 16 自锁旁通 | 吴丽 | 16 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 2001个 | 0.55 | 1100, 55 | 1年 |
| 6 | 16 自锁三通 | 吴丽 | 16 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 2600个 | 0.7 | 1820 | 1年 |
| 7 | 16 自锁直接 | 吴丽 | 16 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 600个 | 0.85 | 510 | 1年 |
| 8 | PE90 外牙直通(承插) | 吴丽 | Φ90 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 20个 | 4.2 | 84 | 1年 |
| 9 | PE110 法兰头+法兰片 | 吴丽 | Φ110 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 4套 | 19 | 76 | 1年 |
| 10 | PE110*90 三通(对接) | 吴丽 | Φ110*90 | 山东吴雨永丰节水器材有限公司 | 21个 | 15 | 315 | 1年 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|------------------|--------------|-----|------|-------|----|
| 11 | PE90 三通(对接) | 吴雨 | Φ90 | 山东吴雨节水器材有限公司 | 30个 | 13 | 390 | 1年 |
| 12 | PE75 直通(承插) | 吴雨 | Φ75 | 山东吴雨节水器材有限公司 | 10个 | 3.6 | 36 | 1年 |
| 13 | PE110 弯头 90 ° (对接) | 吴雨 | Φ 110 弯头 90 ° | 山东吴雨节水器材有限公司 | 4个 | 14.4 | 57.6 | 1年 |
| 14 | PE90 弯头 90 ° (对接) | 吴雨 | Φ 90 弯头 90 ° | 山东吴雨节水器材有限公司 | 21个 | 9.5 | 199.5 | 1年 |
| 15 | PE75 弯头 90 ° (承插) | 吴雨 | Φ 75 弯头 90 ° | 山东吴雨节水器材有限公司 | 10个 | 3 | 30 | 1年 |
| 16 | PE90*75 直通(承插) | 吴雨 | Φ 90*75 | 山东吴雨节水器材有限公司 | 8个 | 6.5 | 52 | 1年 |
| 17 | PE90 直通(承插) | 吴雨 | Φ 90 | 山东吴雨节水器材有限公司 | 21个 | 6.5 | 136.5 | 1年 |
| 18 | PE75 球阀(大口径) | 吴雨 | Φ 75 | 山东吴雨节水器材有限公司 | 15个 | 27 | 405 | 1年 |
| 19 | PE90 球阀 (普通) | 吴雨 | Φ 90 | 山东吴雨节水器材有限公司 | 42个 | 18 | 756 | 1年 |



| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|---------------------------|--------------|-------|------|-------|----|
| 20 | 90 出水柱 | 昊雨 | 90 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 42个 | 90 | 3780 | 1年 |
| 21 | 90 管(热熔) | 昊雨 | 90 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 300米 | 15 | 4500 | 1年 |
| 22 | 管道卡箍 | 昊雨 | Φ110 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 150套 | 3.5 | 525 | 1年 |
| 23 | 鞍座 90*2 尺寸 | 昊雨 | 90*2 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 15个 | 50 | 750 | 1年 |
| 24 | 16 打孔器 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 3套 | 50 | 150 | 1年 |
| 25 | 管沟开挖回填 | 圆杰 | 1600 | 青海圆杰商贸有限公司 | 1600米 | 53 | 84800 | 1年 |
| 26 | 附件 | 昊雨 | 垫片+橡胶密封圈 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 1套 | 7000 | 7000 | 1年 |
| 昊雨节水器材有限公司 | | | | | | | | |
| 1 | 15KW 增压泵 | 佰斯特 | 15KW (根据 实际需求定) (制) | 河北佰斯特泵业有限公司 | 3套 | 6300 | 18900 | 1年 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------|------------------------------------|-----------------|----|-------|-------|----|
| 2 | 动力控制柜 | 佰斯特 | 15KW | 河北佰斯特泵业有限公司 | 1套 | 17800 | 17800 | 1年 |
| 3 | 组合过滤器 | 正牌智造 | ω100-50-0.4-120 | 山东正博智造自动化科技有限公司 | 1套 | 9800 | 9800 | 1年 |
| 4 | 水肥一体机带3个施肥桶 | 金叶 | JY-SF-P03 | 山东金叶智能设备有限公司 | 2套 | 25600 | 51200 | 1年 |
| 5 | 4寸法兰蝶阀 | 吴丽 | 4寸 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 6套 | 135 | 810 | 1年 |
| 6 | PVC90 止回阀 | 吴丽 | PVC90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 2个 | 95 | 190 | 1年 |
| 7 | 泵房耗材(电线、线管等) | 泰峰 | 3相4线 | 明峰线缆有限公司 | 2项 | 8500 | 17000 | 1年 |
| 8 | 泵房(厚8厘米彩钢板)及配件 | 博雅 | 8厘米(按甲方要求定制) | 佛山市博雅净化科技有限公司 | 1套 | 10000 | 10000 | 1年 |
| 9 | 镀锌帆布水池 | 宝源 | 规格：直径10米，高度潍坊宝源塑料制品有限公司 1.45米，厚 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----|---|--------------|---------|------|----------|
| | | | 度：1.0 米，镀锌层： 275 克 / 平 方米，帆布： 750 克 / 平方 米 | | | | |
| 三、隆治 200 亩基地水肥一体化滴灌材料分项报价表 | | | | | | | |
| 田间灌溉系统 | | | | | | | |
| 1 | PE110 输水管(热熔) | 尚禹 | Φ110 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 800米 | 18.5 | 14800 1年 |
| 2 | PE75 输水管(壁厚1.5mm) | 昊禹 | Φ75 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 1000米 | 3 | 3000 1年 |
| 3 | PE90 输水管(壁厚1.5mm) | 昊禹 | Φ90 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 1600米 | 4 | 6400 1年 |
| 4 | PE16 滴灌带(0.2mm) | 昊禹 | Φ16 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 180000米 | 0.15 | 27000 1年 |
| 5 | 16 白铁弯通 | 昊禹 | 16 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 3000个 | 0.55 | 1650 1年 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------|----------------|-------|------|------|----|
| 6 | 16 自锁三通 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 2000个 | 0.7 | 1400 | 1年 |
| 7 | 16 自锁直接 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 600个 | 0.85 | 510 | 1年 |
| 8 | PE90 外牙直通(承插) | 昊雨 | Φ90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 20个 | 4.2 | 84 | 1年 |
| 9 | PE110 法兰头+法兰片 | 昊雨 | Φ110 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 4套 | 19 | 76 | 1年 |
| 10 | PE110*90 三通(对接) | 昊雨 | Φ110*90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 10个 | 15 | 150 | 1年 |
| 11 | PE90 三通(对接) | 昊雨 | Φ90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 30个 | 13 | 390 | 1年 |
| 12 | PE75 直通(承插) | 昊雨 | Φ75 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 50个 | 3.6 | 180 | 1年 |
| 13 | PE110 弯头 90° (对接) | 昊雨 | Φ 110 弯头 90° | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 4个 | 14.4 | 57.6 | 1年 |
| 14 | PE90 弯头 90° (对接) | 昊雨 | Φ 90 弯头 90° | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 30个 | 9.5 | 285 | 1年 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|------|--------------------|-----------------|------|------|-------|----|
| 15 | PE75 弯头 90 ° (承插) | 吴丽 | Φ 75 弯头 90 ° | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 10个 | 3 | 30 | 1年 |
| 16 | PE90*75 直通(承插) | 吴丽 | Φ 90*75 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 9个 | 6.5 | 58.5 | 1年 |
| 17 | PE90 直通(承插) | 吴丽 | Φ 90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 121个 | 6.5 | 786.5 | 1年 |
| 18 | PE75 球阀(大口径) | 吴丽 | Φ 75 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 15个 | 27 | 405 | 1年 |
| 19 | PE90 球阀(普通) | 吴丽 | Φ 90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 20个 | 18 | 360 | 1年 |
| 20 | 管道卡箍 | 吴丽 | Φ 110 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 80套 | 3.5 | 280 | 1年 |
| 21 | 鞍座 90*2 寸 | 吴丽 | 90*2 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 15个 | 50 | 750 | 1年 |
| 22 | 16 打孔器 | 吴丽 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 3套 | 50 | 150 | 1年 |
| | | | | 聚房材料 | | | | |
| 1 | 过滤器 | 正博智造 | Φ100-50-0 4-120 | 山东正博智造自动化科技有限公司 | 2套 | 8100 | 16200 | 1年 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----|--|---------------|-----|-------|-------|----|
| 2 | 热熔管件 | 吴丽 | Φ90 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 30套 | 220 | 6600 | 1年 |
| 3 | 水肥一体机带 3 个施肥桶 | 金叶 | JY-SF-P03 | 山东金叶智能设备有限公司 | 2套 | 25600 | 51200 | 1年 |
| 4 | 泵房耗材(电线，线管等) | 秦峰 | 3相4线 | 明峰线缆有限公司 | 2项 | 8500 | 17000 | 1年 |
| 5 | 泵房(厚 8 厘米彩钢板) | 博雅 | 8 厘米(按甲方要求定制) | 佛山市博雅洁净科技有限公司 | 2套 | 10000 | 20000 | 1年 |
| 6 | 附件 | 吴丽 | 垫片,橡胶密封圈 | 山东昊雨节水器材有限公司 | 1套 | 7000 | 7000 | 1年 |
| 镀锌帆布水池 | | | | | | | | |
| 1 | | | 规格：直径 10 米，高度 1.45 米，厚 度：1.0 毫 米，镀锌层： 275 克/平方 米 帆布：750 克/平方米 | 潍坊宝源塑料制品有限公司 | 2套 | 17000 | 34000 | 1年 |

四、隆治300 亩基地水肥一体化灌溉材料

田间灌溉系统

| 1 | PE110 输水管(热熔) | 尚禹 | Φ 110 | 宁夏尚西节水科技有限公司 | 1000米 | 18.5 | 18500 | 1年 |
|---|-------------------|----|-------|----------------|---------|------|-------|----|
| 2 | PE75 输水带(壁厚1.5mm) | 昊雨 | Φ 75 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 3000米 | 3 | 9000 | 1年 |
| 3 | PE90 输水带(壁厚1.5mm) | 昊雨 | Φ 90 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 3000米 | 4 | 12000 | 1年 |
| 4 | PE16 滴灌带(0.2mm) | 昊雨 | Φ 16 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 220000米 | 0.15 | 33000 | 1年 |
| 5 | 16 自锁旁通 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 2000个 | 0.55 | 1100 | 1年 |
| 6 | 16 自锁三通 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 2600个 | 0.7 | 1820 | 1年 |
| 7 | 16 自锁直接 | 昊雨 | 16 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 600个 | 0.85 | 510 | 1年 |
| 8 | PE90 外牙直通(承插) | 昊雨 | Φ 90 | 山东昊雨水丰节水器材有限公司 | 20个 | 4.2 | 84 | 1年 |



| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|----------------|-----------------|-----|-------|----|
| 9 | PE110 法兰头+法兰片 | 昊雨 | Φ110 | 山东昊雨节水器材有限公司4套 | 19 | 76 | 1年 |
| 10 | PE110*90 三通(对接) | 昊雨 | Φ110*90 | 山东昊雨节水器材有限公司21个 | 15 | 315 | 1年 |
| 11 | PE90 三通(对接) | 昊雨 | Φ90 | 山东昊雨节水器材有限公司10个 | 13 | 130 | 1年 |
| 12 | PE75 直通(承插) | 昊雨 | Φ75 | 山东昊雨节水器材有限公司10个 | 3.6 | 36 | 1年 |
| 13 | PE110 弯头 90° (对接) | 昊雨 | Φ110 弯头 90° | 山东昊雨节水器材有限公司4个 | 14 | 56 | 1年 |
| 14 | PE90 弯头 90° (对接) | 昊雨 | Φ 90 弯头 90° | 山东昊雨节水器材有限公司21个 | 9.5 | 199.5 | 1年 |
| 15 | PE75 弯头 90° (承插) | 昊雨 | Φ 75 弯头 90° | 山东昊雨节水器材有限公司10个 | 3 | 30 | 1年 |
| 16 | PE90*75 直通(承插) | 昊雨 | Φ90*75 | 山东昊雨节水器材有限公司18个 | 6.5 | 117 | 1年 |
| 17 | PE90 直通(承插) | 昊雨 | Φ90 | 山东昊雨节水器材有限公司25个 | 6.5 | 162.5 | 1年 |



| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|----------|----------------|------|------|-------|----|
| 18 | PE75 球阀 (大口径) | 吴丽 | Φ75 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 15个 | 27 | 405 | 1年 |
| 19 | PE90 球阀 (普通) | 吴丽 | Φ90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 42个 | 18 | 756 | 1年 |
| 20 | 90 出水柱 | 吴丽 | 90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 42个 | 90 | 3780 | 1年 |
| 21 | 90 管(热熔) | 吴丽 | 90 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 200米 | 15 | 30000 | 1年 |
| 22 | 管沟开挖回填 | 顾杰 | 500 | 青海圆杰商贸有限公司 | 500米 | 53 | 26500 | 1年 |
| 23 | 管道卡箍 | 吴丽 | Φ110 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 150套 | 3.5 | 525 | 1年 |
| 24 | 鞍座 90*2寸 | 吴丽 | 90*2 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 15个 | 50 | 750 | 1年 |
| 25 | 16 打孔器 | 吴丽 | 16 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 5套 | 50 | 250 | 1年 |
| 26 | 附件 | 吴丽 | 垫片,橡胶密封圈 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 1套 | 7000 | 7000 | 1年 |
| | | | | | 襄房材料 | | | |

(质保)

| | | | | | | | |
|---|----------------------|------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|----|
| 1 | 15KW 增压泵 | 佰斯特 | 15KW (根据 实际需求定河北佰斯特泵业有限公司 制) | 2套 | 6300 | 12600 | 1年 |
| 2 | 动力控制柜 | 佰斯特 | 15KW | 河北佰斯特泵业有限公司 1套 | 17800 | 17800 | 1年 |
| 3 | 组合过滤器 | 正博智造 | 4寸 | 山东正博智造自动化科技有限公司 2套 | 9800 | 19600 | 1年 |
| 4 | 水肥一体机带 3 个施肥 桶 | 金叶 | JY-SF-P03 | 山东金叶智能设备有限公司 2套 | 25600 | 51200 | 1年 |
| 5 | 4 寸法兰蝶阀 | 尚禹 | 4 寸 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 6套 | 135 | 810 | 1年 |
| 6 | PVC90 止回阀 | 尚禹 | PVC90 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 2个 | 95 | 190 | 1年 |
| 7 | 泵房耗材(电线, 线管等) | 泰峰 | 3相4线 | 明峰线缆有限公司 2项 | 8500 | 17000 | 1年 |
| 8 | 泵房(厚 8 厘米彩钢板 及配件) | 博雅 | 8 厘米(按甲 方要求定制) | 佛山市博雅洁净科技有限公司 1套 | 10000 | 10000 | 1年 |
| | | | | 镀锌帆布水池 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|----|--|--------------------|-------|-------|----|
| 1 | 镀锌帆布水池 | 宝源 | 规格：直径 10米，高度 1.45米，厚度： 1.0毫米，镀锌层： 275克/平方米，帆布： 750克/平方米 | 潍坊宝源塑料制品有限公司 3套 | 17000 | 51000 | 1年 |
| <p>磅每首次总报价</p> <p>大写：壹佰零玖万捌仟壹佰陆拾壹元捌角伍分 小写：1098161.85</p> | | | | | | | |
| <p>注：本表应依照“第六部分（二）项目内容及技术要求”中的印接机架及项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理</p> <p>供应商：青岛圆杰商贸有限公司（公章） 法定代表人或委托代理人： 2025年01月03日</p> | | | | | | | |