

且尔甫村马铃薯储藏窖
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

韩冰磊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:根据图纸设计要求	m ³	2846.84			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:根据图纸设计要求 2. 填方材料品种:素土回填	m ³	758.45			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:2:8水泥石 2. 压实系数:不小于0.97	m ³	1811.63			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:500厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m ³	83.63			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:穹顶 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m ³	125.87			
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2. 墙体类型:风道 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m ³	7.38			
7	010401014001	砖地沟、明沟	1. 详见设计图纸 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 上设铁篦子	m	162.98			
8	010401014002	集水沟	1. 详见设计图纸 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 上设铁篦子	m	25.26			
9	010404001001	防冻胀措施	1. 地梁下部及两侧填炉	m ³	34.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			渣或粗砂厚度不小于200mm					
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	30.93			
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	80.34			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	69.15			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	33.76			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	10.37			
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	64.93			
16	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	42.92			
17	010504001002	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	38.48			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.88			
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.27			
20	010507001001	散水	1. 混凝土散水 2. 青19J2-12-散1, 散水宽1.2m	m ²	97.79			
21	010507001002	坡道	1、40厚1:2水泥砂浆抹面 2、200厚C30钢筋混凝土 3、素土夯实,压实系数≥0.97	m ²	6			
22	010507002001	刚性地坪	1. 地坪厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C30	m ²	381.83			
23	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.23			
24	010512001001	平板	1. 60厚c20混凝土预制板,板底内配Φ6@200双向钢筋	m ³	9.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.585			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	11.708			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	29.76			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	15.978			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.156			
30	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M24	t	2.611			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
31	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管	t	7.165			
32	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管	t	2.808			
33	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ20 2. 构件类型:水平支撑	t	0.192			
34	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12 2. 构件类型:屋面拉条、屋面斜拉条	t	0.097			
35	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ12+Φ32*2.5 2. 构件类型:屋面拉条、屋面斜拉条	t	0.125			
36	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L50*4 2. 构件类型:屋面隅撑	t	0.147			
37	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C280*70*20*3.0 2. 构件类型:屋面檩条	t	4.29			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2400 3. 门框、扇材质:保温三防门,成品采购,样式由甲方选定	樘	3			
39	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3636 2. 门材质:成品电动卷帘门(保温),成品采购,样式由甲方选定	樘	2			
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1020 2. 框、扇材质:70铝塑断桥复合单框双玻中空玻璃推拉窗	樘	2			
41	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 2. 框、扇材质:70铝塑断桥复合单框双玻中空玻璃平开窗	樘	2			
42	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台面	m ²	2.09			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
43	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:红色水泥瓦檐口	m ²	161.05			
44	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚彩钢夹芯板面板	m ²	481.76			
45	010902001001	屋面卷材防水	1. 2道2+2mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 10厚低强度砂浆隔离层 3. 2厚高聚物改性沥青防水涂膜防水层 4. 25厚1:2水泥砂浆找平层 5. 炉渣找坡(最薄处100厚) 6. 穹顶覆土层(最薄处600)	m ²	602.57			
46	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:	m	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Φ300雨水管					
47	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：Φ80钢管 2. 吐水管长度：钢制水舌外伸100	个	3			
48	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水砂浆防潮层 2. 青19J7-24-潮1	m ²	30.74			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
49	011001001001	保温隔热屋面	青19J2-226-屋17 1. 防水层：2道2+2mm厚SBS改性沥青防水卷材，2厚高聚物改性沥青防水涂膜 2. 保温层：150厚G型热固复合聚苯板	m ²	43.21			
50	011001003001	保温隔热墙面	1. 钢筋混凝土自防水外墙 2. 20厚1:2水泥砂浆找平 3. 1.5厚PAS反应粘结型高分子湿铺防水卷材（双面粘） 4. 70厚BS-A级防火保温板	m ²	136.84			
51	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100厚保温层（G型热固复合聚苯板050级）	m ²	667.98			
52	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：仿青砖（G型热固复合聚苯板050级）装饰一体板	m ²	83.56			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
53	011102003001	块料楼地面	图集号：青19J2-地29-52页名称：铺地砖地面 厚度：241~2451. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝2.5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）	m ²	15.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)5. 60厚C20混凝土6. 150厚3:7灰土7. 素土夯实					
54	011105003001	块料踢脚线	图集号:青19J2-111-踢19名称:铺地砖踢脚(砖墙、混凝土墙)厚度:19~231.6~10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝2.5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道4.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序	m	16.56			
55	011107002001	块料台阶面	1.防滑地砖面层台阶 2.青19J2-7-台3	m ²	20.03			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	做法图集:青19J2-121-内5名称:水泥砂浆涂料墙面(加气混凝土等轻型墙)厚度:161.刷(喷)内墙涂料2.5厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实赶光3.5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆扫毛4.6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛5.刷(抹)加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m ²	90.13			
57	011207001001	墙面装饰板	1.外贴加厚胶片板(20厚)	m ²	99			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
58	011302001001	吊顶天棚	1.纸面石膏板吊顶 2.青19J2-187-棚32	m ²	14.65			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-1KV-4*10 3. 敷设方式、部位: 穿电缆保护管 4. 电压等级(kV): 1KV	m	50			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 敷设方式: 直埋	m	50			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: YJV22-1KV-4*25	个	2			
4	030404017001	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 250*200*90 3. 安装方式: 底边距地1.8m暗装	台	1			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 型号: 70W 3. 安装形式: 距地3.0米吊装	套	14			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: T5 1*35W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	2			
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V/10A 3. 安装方式: 底距地1.3m安装	个	2			
8	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220V/10A 3. 安装方式: 底距地1.3m安装	个	1			
9	030404035001	插座	1. 名称: 两孔加三孔安全插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 底距地0.3m安装	个	2			
10	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	24			
11	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管	m	125			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

