

贵德县河东乡西北村美早樱桃 工程
种植加工建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年3月10日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

贵德县河东乡西北村美
早樱桃种植加工建设项
目工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025 年 3 月 10 日

复 核 时 间: 2025 年 3 月 10 日

编制说明

一、工程概况：

本工程为贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目；

二、编制依据

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准
建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。

2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

3. 根据乾盛工程设计有限公司设计的施工图纸。

4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(即青建工[2021]168号文)；安全文明施工费执行青建工[2022]222号文关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

5. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工〔2024〕388号文)。

6. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

三、其他

1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别	m2	495			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别 2. 挖土深度:2.55m, 具体详见施工图	m3	1651.12			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1522.99			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标方自行考虑	m3	128.13			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 部位: 外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 3. 墙体类型:200厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	31.5			
6	010402001002	砌块墙	1. 部位: 内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气混凝土砌块 3. 墙体类型:200厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	22.17			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费	m3	6.88			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 含泵送费					
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	17.2			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费	m3	7.91			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	24.12			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	31.78			
13	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	52.7			
14	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	3.34			
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	2.06			
16	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费	m3	3.05			
17	010507005001	钢筋混凝土窗框	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费	m3	0.76			
18	010510003001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 预制混凝土过梁 2. 制作、安装:含制作安装	m3	1.15			
19	010507001001	散水	1. 选用及参照图集:青19J2-12-散1, 宽1500 2. 60厚C20混凝土随打	m2	106.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			随抹，上撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 4. 素土碾压，向外坡3%~5% 5. 散水每6米设伸缩缝，用沥青油膏嵌缝。 6. 散水防冻胀措施:底部填300厚粗砂，宽出面层不小于100。					
20	010507001002	坡道	1. 细石混凝土麻面面层坡道，详青19J2-9-坡4 2. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100(150)厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 素土碾压(坡度按工程设计)	m2	56.4			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	2.355			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤10	t	8.231			
23	010515001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤18	t	7.923			
24	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋HRB400以内（直径mm）≤25	t	7.766			
25	010515001005	砌体加固筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.324			
26	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10mm以内	t	0.103			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 电渣压力焊接 ≤18	个	168			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 电渣压力焊接 ≤20	个	32			
29	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格: Φ16					
30	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ20	个	52			
31	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ22	个	58			
32	010516003006	机械连接	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格: Φ25	个	48			
		分部小计						
	A. 15	金属结构工程						
33	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢爬梯竖向间距300 2. 检修爬梯做法参见青19J9-112 3. 钢筋转弯处冷弯制做。 4. 各节点连接均为焊接。 5. 铁件一律刷防锈漆一道 油漆两道 油漆品种。颜色由设计人定。	t	0.09			
34	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:不同材料墙体粉刷前,应在交接处铺钉金属网,并绷紧牢固。饰面材料层较薄时应采用粘贴网格布。金属网及网格布与两边墙体的搭接宽度不小于100mm。	m2	247.3			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
35	010802003001	钢质防火门	1. 名称:成品三防保温门 2. 门代号及洞口尺寸:M1530 1500*3000 3. 门框、五金配件:含五金配件、门框等全部内容	樘	3			
36	010802003002	钢质防火门	1. 名称:成品三防保温门	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门代号及洞口尺寸:M4036 4000*3600 3. 门框、五金配件:含五金配件、门框等全部内容 4. 其他:外设成品钢卷帘门, 含开启装置					
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 1800*2100 2. 框、扇材质:70系列单框双玻断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:玻璃及间隔层厚度为(6+12A+6) 4. 外窗开启扇窗口距楼地面高度大于1.4m时, 设置手动开窗机;	樘	12			
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗（消防救援窗）	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821Y 1800*2100 2. 框、扇材质:70系列单框双玻断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:玻璃及间隔层厚度为(6+12A+6) 4. 外窗开启扇窗口距楼地面高度大于1.4m时, 设置手动开窗机; 5. 设置可在室内和室外识别的永久性明显标志; 易于从室内和室外打开或破拆, 采用玻璃窗时, 应选用安全玻璃; 消防救援口净高度和净宽度均不应小于1.0m; 当利用门时, 净宽度不应小于0.8m; 窗口距楼地面高度不大于1.2m;	樘	2			
39	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821, 外窗外侧加成品不锈钢可开启防盗网, 详11J930-L24 2. 框外围尺寸:1800*2100	樘	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.9	屋面及防水工程						
40	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面, 详见不上人屋面详青19J2-221-屋2及设计说明 2. 防水层数:3道 3. 防水层做法:1道1.5mm厚合成高分子防水涂料+2道1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材。 4. 防水等级:一级 5. 泛水做法参见图集:青19J3-15-3	m2	540.76			
41	010902002001	雨篷板顶防水	1. 雨篷板顶防水（同屋面防水做法），雨篷做法参见青19J3-12-1a 2. 防水层数:3道 3. 防水层做法:1道1.5mm厚合成高分子防水涂料+2道1.2mm厚非橡胶类合成高分子防水卷材。 4. 防水等级:一级	m2	24.88			
42	010514002001	水簸箕	1. 名称:混凝土水簸箕 2. 选用及参照图集:水簸箕做法参见青19J3-43-C	套	4			
43	010902004001	屋面排水管	1. 选用及参照图集:水斗及雨水管参见青19J3-45 2. 雨水斗: 4个	m	16.8			
44	010902006001	泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格:雨落水管DN50, 钢管 2. 吐水管长度:栏板外伸出50	根	2			
45	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位: 外墙面 2. 防水做法:1道15mm厚聚合物水泥防水砂浆将基层处理平整,1道1.5mm厚合成高分子防水涂料, 具体详见建筑设计说明	m2	423.98			
46	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位: 内墙面（墙裙）	m2	86.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 防水做法:1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	屋面做法参青19J2-221-屋2: 1. 390×390×40预制块保护层，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水卷材或涂膜层（防水单独列项） 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 保温层：100厚石墨聚苯板 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	451.11			
48	011001001002	保温隔热屋面（雨蓬）	屋面做法参青19J2-221-屋2: 1. 390×390×40预制块保护层，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水卷材或涂膜层（防水单独列项） 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 保温层：100厚石墨聚苯板 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	12.92			
49	011001001003	保温隔热屋面（隔离带）	屋面做法参青19J2-221-屋2: 1. 390×390×40预制块保护层，缝宽10，干石	m2	44.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 防水卷材或涂膜层（防水单独列项） 5. 20厚1：3水泥砂浆找平层 6. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7. 保温层：100厚G型050级热固复合聚苯乙烯泡沫保温板防火隔离带 8. 钢筋混凝土屋面板					
50	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙（含挑檐、雨篷） 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80厚石墨聚苯板保温装饰一体板（面层为硅酸钙板面层） 3. 勒脚做法参见图集：勒脚 详12J101-H-1	m2	445.09			
51	011001003002	保温隔热墙面（隔离带）	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80厚G型050级热固复合聚苯乙烯泡沫保温装饰一体板（面层为硅酸钙板面层） 3. 防火隔离带：外墙保温系统在门窗洞口上部设置不小于300mm宽防火隔离带，且防火隔离带下边缘距洞口上沿不应超过 500mm。 4. 勒脚做法参见图集：勒脚 详12J101-H-1	m2	26.52			
52	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：栏板内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：30mm石墨聚苯板	m2	61.09			
53	011002001001	防腐混凝土面层	1. 部位：地梁	m2	283.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 防腐材料种类、厚度：涂环氧沥青厚度大于等于300微米，					
54	011002001002	防腐混凝土面层	1. 部位：基础及框架柱 2. 防腐材料种类、厚度：涂沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度大于等于300微米	m2	144.48			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
55	011101005001	自流坪楼地面	部位：分拣车间 1. 名称：环氧树脂平涂面层地面 2. 选用及参照图集：参见青19J2-46-地11 3. 4`5厚自流平环氧砂浆 4. 环氧稀胶料一道 5. 50厚C30细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨 6. 界面剂一道 5、200厚C30细石混凝土刚性地坪，配双向A10@200钢筋网 6、80厚C20混凝土垫层 7、150厚3:7灰土，压实系数0.9 8、素土夯实，压实系数0.9	m2	357.28			
56	011102003001	块料楼地面	1. 部位：管理办公室、值班、监控室 2. 选用及参照图集：参见青19J2-52-地29 3. 面层：10厚防滑地砖 4. 粘接层：5厚水泥砂浆粘接层 5. 结合层：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、200厚C30细石混凝土刚性地坪，配双向	m2	104.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			A10@200钢筋网 8、80厚C20混凝土垫层 9、150厚3:7灰土,压实系数0.9 10、素土夯实,压实系数0.9					
57	011105001001	环氧涂层踢脚	1.名称：环氧涂层踢脚 2.选用及参照图集:青19J2-107-踢7、踢8 3.1厚环氧涂层 4.2厚环氧腻子刮平 5.5厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 6.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工序	m	72.2			
58	011105003001	块料踢脚线	1.铺地砖踢脚(高150mm),青19J2-111-踢22 2.2.4厚彩色石英塑料板踢脚,专用胶粘剂粘贴,彩色水泥浆擦缝 3.5厚1:2.5水泥浆木抹子抹平 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	69.12			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆墙面 青19J2-123-内13 1.墙体类型:内墙 2.2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为1:0.42)罩面压光 3.10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 4.墙面先用水湿润,除	m2	309.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			去浮灰杂物 5. 墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面剂					
60	011201001002	墙面一般抹灰	水泥砂浆墙面 1. 墙体类型: 栏板内侧 5. 墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	61.09			
61	011207001001	墙面装饰板	1. 名称: 防火塑料装饰板墙裙 2. 选用及参照图集: 19J2-169-裙27 3. 部位: 分栋车间 4. 墙裙高度: 1.5m 5. 面层: 建筑胶粘结剂粘贴0.8~1.0厚防火塑料装饰板面层 6. 粘接层: 12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘结剂, 用胀管螺栓与墙体固定 7. 防潮层: 1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层(单独列项) 8. 抹灰: 8厚1:3水泥砂浆找平层木抹子抹平	m2	89.15			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
62	011301001001	天棚抹灰	1. 5厚1: 0.5: 3水泥石灰膏砂浆 2. 3厚1: 0.5: 1水泥石灰膏砂浆打底 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	551.89			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
63	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子要求: 满刮腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数: 刷(喷)内墙涂料(或	m2	309.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			其它做法) 3. 采用A级防火材料， 青19J2-123-内13，抹 灰单独列项					
64	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:栏板 内侧 2. 腻子要求: 满刮腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数 :刷外墙防水涂料 3. 抹灰单独列项	m2	61.09			
65	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称:板底刮腻子喷 涂顶棚 2. 选用及参照图集:青1 9J2-177-棚4 3. 喷刷涂料部位:天棚 4. 喷（刷、辊）面浆饰 面（也可不做，由工程 设计定） 5. 满刮2厚面层耐水腻 子找平 6. 满刮3~5厚底基防裂 腻子分遍找平 7. 抹灰单独列项	m2	551.89			
		分部小计						
		措施项目						
66	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢筋 混凝土框架结构 2. 檐口高度:22.1	m2	495			
67	011701002001	安全网	1. 安全网搭设	m2	384.54			
68	011702001001	垫层	1. 基础垫层模板及支撑	m2	13.2			
69	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板及支撑	m2	58.08			
70	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板及支撑	m2	128.7			
71	011702002002	矩形柱超高模板	1. 支撑高度:4.2m	m2	15.42			
72	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板及支撑	m2	97.35			
73	011702003002	构造柱超高模板	1. 支撑高度:4.2m	m2	3.56			
74	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板及支撑	m2	190.06			
75	011702006001	矩形梁模板	1. 矩形梁模板及支撑	m2	267.52			
76	011702006002	矩形梁超高模板	1. 支撑高度:4.2m	m2	255.08			
77	011702009001	过梁	1. 预制过梁模板及支撑	m2	4.45			
78	011702014001	平板超高模板	1. 支撑高度:4.2m	m2	430.66			
79	011702016001	平板模板	1. 平板模板及支撑	m2	430.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-土建工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
标段: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-土建工程

标段：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:XLF型配电箱 3. 规格:Pn=5.75kw, Pc=4.60kW 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 箱内含所有元气配件,符合本次设计要求,详见图纸设计。	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALDL 2. 型号:XLF型配电箱 3. 规格:Pn=340.00kw, Pc=270kW 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 箱内含所有元气配件,符合本次设计要求,详见图纸设计。	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-1KV-4*16mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1Kv	m	9.3			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:XYJV22-4X185mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1Kv	m	15.2			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-1KV 3. 规格:4*16mm2 4. 电压等级(kV):1kv	个	2			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-1KV 3. 规格:4*185mm2 4. 电压等级(kV):1kv	个	2			
7	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:当地梁内钢筋埋深大于-1.00米以下,利用地梁内不小	m	92.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于Φ10钢筋可靠焊接形成接地网格，当地梁内钢筋埋深小于-1.00米以下或无地梁钢筋，利用40X4不锈钢扁钢埋至-1.00米以下与基础内钢筋可靠焊接 形成接地网格					
8	030409003001	避雷引下线	1. 名称:自然引下线 2. 安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根大于等于Φ16钢筋作为防雷引下线	m	39.6			
9	030409003002	避雷引下线	1. 名称:专设引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:沿外墙暗敷	m	19.8			
10	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40X4 4. 安装形式:明敷，详见避雷带安装示意图	m	89.45			
11	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面避雷网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40X4 4. 安装形式:暗敷，详见避雷带安装示意图	m	44.71			
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位连接端子箱MEB	台	2			
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	7.5			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150	m	14.6			
15	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号、规格:BV-4mm2	m	178.5			
16	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号、规格:BV-2.5mm2	m	437.7			
17	030411001003	配管	1. 名称:配管	m	59.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:钢管 3. 规格:SC25					
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	145.9			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:YZ40RL2, 220V 3. 规格:2X36W 4. 安装形式:链装, 底边距地2.7米	套	9			
20	030412002001	工厂灯	1. 名称:气体放电灯 2. 型号:NFC9100-J100 220V 3. 规格:100W 4. 安装形式:杆装, 4.0米	套	20			
21	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:距地1.4m	个	3			
22	030404035001	插座	1. 名称:二、三极电源插座(安全型) 2. 规格:F210ZS 250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	个	9			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具、开关、插座接线盒	个	41			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		应急电源						
25	030404017003	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:Pn=0.40kW, Pc=0.40kW 3. 安装方式:1.5m暗装	台	1			
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:大型安全出口应急灯 2. 规格:HJD909-1X12W 36V, 应急时间60min 3. 安装形式:距地2.3m 壁装	套	2			
27	030412004002	装饰灯	1. 名称:大型疏散指示灯 2. 规格:HJD707-1X12W	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			36V 应急时间60min 3. 安装形式:底距地0.6m壁装					
28	030412004003	装饰灯	1. 名称:大型安全应急灯 2. 规格:HJD901-2X5W 36V, 应急时间60min 3. 安装形式:壁装, 距地2.7米	套	7			
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZN-YJV-3x4mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级 (kV) :1Kv	m	6.5			
30	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号、规格:ZN-BV-2.5mm ²	m	318.18			
31	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	6.2			
32	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15	m	159.09			
		分部小计						
		综合布线						
33	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电箱 2. 规格:根据系统配置及业主需要订做 3. 安装方式:底边距地0.8m	台	1			
34	030502010001	楼层配线架	1. 名称:楼层配线架 2. 规格:甲方自选 3. 安装方式:距地0.8m安装	个	1			
35	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	m	27.6			
36	030502012001	信息插座	1. 名称:通话、信息双孔插座 2. 类别:86系列	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:底边距地0.3m					
37	030502007001	光缆	1. 规格:室内多模光纤 2. 线缆对数: 6芯 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	2.6			
38	030502006001	大对数电缆	1. 线缆对数:20对大对数电缆 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	2.6			
39	030502005001	双绞线缆	1. 规格:cat6 UTP 2. 线缆对数:六类八芯四对 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	48.5			
40	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	48.5			
		分部小计						
		监控						
41	030507008001	监控设备	1. 名称:监控设备 2. 设备:监控设备含:主机、打印、备用电源、主键盘等,具体详见施工图	台	1			
42	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机	台	2			
43	030502005002	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:cat6 UTP 3. 线缆对数:六类八芯四对 4. 敷设方式:穿管暗敷	m	58.9			
44	030411004004	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:RVVP 3. 规格:2X1.0 4. 配线部位:穿管沿墙或顶棚暗敷	m	58.9			
45	030411004005	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:RVS 3. 规格:2x1.5 4. 配线部位:穿管沿墙或顶棚暗敷	m	58.9			
46	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配	m	117.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-电气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
标段: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-电气工程	标段: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目
----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
标段: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-灭火器 标段：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-室外电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方、井						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工图	m3	39.44			
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	34.06			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	5.38			
4	010401011001	电缆井	1. 名称:电缆人孔井 2. 尺寸:长1.8x宽1.8x高1.5米 3. 做法参见图集07SD101-8	座	2			
5	010401011002	电缆手孔井	1. 名称:弱电手孔井 2. 尺寸:900*900*900mm 3. 做法详见图纸	座	1			
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺沙盖保护板或砖 2. 规格:3根	m	22.5			
7	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺沙盖保护板或砖 2. 规格:4根	m	19.68			
		分部小计						
		强电						
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJY22-1KV-4*16mm2 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1Kv	m	22.5			
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:XYJV22-4X185mm2 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设 4. 电压等级(kV):1Kv	m	45			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地	m	22.5			
11	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管	m	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-室外电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN150 4. 敷设方式:埋地					
		分部小计						
		弱电						
12	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	m	78.72			
13	030502007002	光缆	1. 规格:6芯单模光纤 2. 线缆对数:6芯 3. 敷设方式:穿管埋地暗敷	m	78.72			
		分部小计						
		高压						
14	03B001	高压接入线	1. 高压线YJV-10KV-3*25mm ² , 10KV市政“T”接点, 红线外距离约1500米 2. 含电线杆敷设及相关杆上附件, 满足建设单位要求 3. 因图纸无具体设计, 工程竣工后按实际发生数量及相关资料结算	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设
项目-室外电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目-室外电气工程	标段: 贵德县河东乡西北村美早樱桃种植加工建设项目
------------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：