

西宁市湟中区第一人民医院实 工程
施体检科改造建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____



造价咨询人： _____



2020年5月27日

西宁市湟中区第一人民医院 实施体检科改造建 设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

成 清


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

军柳
印发

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2020年5月26日

复 核 时 间: 2020年5月27日

总 说 明

- 一、工程名称：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目；
- 二、工程概况：湟中区第一人民医院实施体检科改造及其他零星项目。
- 三、招标范围：由招标人提供的湟中区第一人民医院实施体检科改造工程量清单全部内容；
- 四、工程量清单编制依据：
 1. 国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；
 2. 人工费按照：青建工（2023）133 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。
 3. 税率按照：青建工（2019）116 号文《青海省住房和城乡建设厅关于建重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。
- 五、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。
- 六、本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
- 七、安全文明施工费按照青建工（2020）255 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。
- 八、规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
- 九、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。
- 十、投标单位在投标过程中根据现场实际情况详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

十一、材料等各种运距及运输问题有施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价，如工程量清单与实际不符时，以现场实际为准；

十三、由于该项目为维修改造及零星维修项目，施工实施中难免发生不可预见、外墙修复、消防改造等其他零星及增加施工内容等，故该项目列入暂列金 50000.00 元，最终以实际发生工程量结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	3.01			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	9.99			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 二次灌浆 混凝土	m3	0.92			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
4	010603001001	钢柱	1. 柱类型:GZ 2. 钢材品种、规格:□100*3焊接钢管 3. 油漆、防火要求:底漆为环氧富锌漆,中漆为环氧橡胶,面漆为氧化橡胶丙烯酸磁漆,无机富氧底漆二遍,中间漆二遍,脂肪族聚氨酯面漆二遍,匹配与Sa2 4. 建筑防火分类及耐火等级为二类二级,钢柱2.0h; 钢梁1.5h; 吊顶0.5h。	t	0.21			
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL 2. 钢材品种、规格:Q235B □80*3焊接钢管 3. 油漆、防火要求:底漆为环氧富锌漆,中漆为环氧橡胶,面漆为氧化橡胶丙烯酸磁漆,无机富氧底漆二遍,中	t	2.319			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			间漆二遍，脂肪族聚氨酯面漆二遍，匹配与Sa 2 4. 建筑防火分类及耐火等级为二类二级，钢柱2.0h；钢梁1.5h；吊顶0.5h。					
6	010605002001	钢板(连接板)	1. 柱类型:LJB 2. 钢材品种、规格:Q235B -20*320 3. 油漆、防火要求:底漆为环氧富锌漆，中漆为环氧橡胶，面漆为氧化橡胶丙烯酸磁漆，无机富氧底漆二遍，中间漆二遍，脂肪族聚氨酯面漆二遍，匹配与Sa 2 4. 建筑防火分类及耐火等级为二类二级，钢柱2.0h；钢梁1.5h；吊顶0.5h。 5. 连接板必须与框架柱基层可靠连接，不得在抹灰层安装，施工前连接板安装位置必须剔除抹灰层后安装（考虑该费用） 6. 连接钢板安装时遇与框架柱相连墙体时，必须凿除墙体材料后安装连接钢板，凿除范围不宜过大，连接件安装完成后该部分墙体用C25细石混凝土浇筑养护（考虑该费用）	t	1.61			
7	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢材材质为Q235B 2. 油漆、防火要求:底漆为环氧富锌漆，中漆为环氧橡胶，面漆为氧化橡胶丙烯酸磁漆，无机富氧底漆二遍，中间漆二遍，脂肪族聚氨酯面漆二遍，匹配与Sa 2	t	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 建筑防火分类及耐火等级为二类二级, 钢柱2.0h; 钢梁1.5h; 吊顶0.5h。					
8	010606013001	零星钢构件	1. 油漆、防火要求: 底漆为环氧富锌漆, 中漆为环氧化橡胶, 面漆为氧化橡胶丙烯酸磁漆, 无机富氧底漆二遍, 中间漆二遍, 脂肪族聚氨酯面漆二遍, 匹配与Sa2 2. 建筑防火分类及耐火等级为二类二级, 钢柱2.0h; 钢梁1.5h; 吊顶0.5h。	t	0.23			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M0821 800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 米白色成品实木门 (带套) 3. 含原有门拆除及清运	樘	2			
10	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 米白色成品实木门 (带套) 3. 含原有门拆除及清运	樘	2			
11	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1121 1100*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 米白色成品实木门 (带套) 3. 含原有门拆除及清运	樘	7			
12	010802002001	DR室专用门	1. 门代号及洞口尺寸: M1524 1500*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: DR室专用门钢制 (铅防护处理) 3. 含原有门拆除及清运	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2400mm 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金门 4. 含原有门拆除及清运	樘	1			
14	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 2. 门框或扇外围尺寸:3000*3300mm 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金门 4. 含原有门拆除及清运	樘	1			
15	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 4. 含原有门拆除及清运	樘	2			
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC2621 2. 框、扇材质:2600*2100mm 3. 玻璃品种、厚度:门连窗 4. 含原有门拆除及清运	樘	1			
17	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC4324 2. 框、扇材质:4250*2400mm 3. 玻璃品种、厚度:门连窗 4. 含原有门拆除及清运	樘	1			
18	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1618 2. 框、扇材质:1600*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:DR室专用窗(铅防护处理) 4. 含原有门拆除及清运	樘	1			
19	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1800*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:70系列断桥铝合金节能平开窗 4. 含原有门拆除及清运					
20	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2015 2. 框、扇材质:1950*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:70系列断桥铝合金节能平开窗 4. 含原有门拆除及清运	樘	2			
21	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2418 2. 框、扇材质:2400*1800mm 3. 玻璃品种、厚度:70系列断桥铝合金节能平开窗 4. 含原有门拆除及清运	樘	2			
22	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 2. 框、扇材质:1200*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:70系列断桥铝合金节能推拉窗 4. 含原有门拆除及清运	樘	1			
23	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防护栏杆	m2	22.92			
24	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品木质窗套	m2	24.06			
25	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 2. 做法详青19J1-4-18-2	m2	4.4			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
26	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:青19J2-53-地30 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺地砖地面	m2	22.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 250厚C20钢筋混凝土垫层					
27	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:青19J2-52-地29 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺地砖地面 3. 250厚C20钢筋混凝土垫层	m2	16.41			
28	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:青19J2-85-楼40 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺地砖地面	m2	10.5			
29	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:青19J2-90-楼55 2. 面层材料品种、规格、颜色:卷装塑料板（铅防护处理）	m2	17.05			
30	011103001002	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:青19J2-90-楼55 2. 面层材料品种、规格、颜色:卷装塑料板	m2	261.13			
31	011104002001	50mm厚松木板	1. 楼面基层铺装50mm厚松木板，木材强度等级不低于TC15，板材垂直钢次梁方向铺装，板材不得有树节、空洞、腐烂等缺陷。（含钢梯） 2. 板材安装完成后根据面层安装对基层平整度的要求进行表面处理，面层施工前木材面进行防火、防腐、防潮处理	m2	173.57			
32	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:青19J1-111-踢20 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺地砖楼面	m2	6.35			
33	011105004001	塑料板踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:青19J1-114-踢34 2. 面层材料品种、规格、颜色:卷装塑料板踢脚	m2	35.25			
		分部小计						
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块砌体 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	150.07			
35	011204003001	块料墙面	1. 卫生间墙砖 2. 青19J1-145-内81	m2	97.56			
36	011210002001	隔墙	100厚轻质隔墙 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 双排 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双层 3. 嵌缝、塞口材料品种:内填吸音棉	m2	182.7			
37	011210004001	塑料隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:卫生间隔断	m2	10.05			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
38	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间铝扣板（轻钢龙骨） 2. 新做轻钢龙骨铝扣板吊顶	m2	22.47			
39	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:青19J2-187-棚32 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板吊顶 3. 含涂料	m2	305.59			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
40	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料墙面（做铅防护处理） 4. 含成品保护及保洁 5. 青19J2-123-内12、内13	m2	45.3			
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料墙面 4. 含成品保护及保洁	m2	686.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 青19J2-123-内12、内13					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
42	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：栏杆做法：青19J9-48，栏杆水平推力≥1.5KN/m 杆间间距≤110mm，高度1000mm。	m	8.5			
43	011505001001	洗漱台		m ²	0.9			
44	011505001002	洗漱台	1. 成品洗漱台（含洗手盆）	个	7			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
45	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌体 2. 含垃圾人工搬运及清理 3. 垃圾外运运距：自行考虑	m ³	20.6			
46	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖及基层 2. 垃圾外运运距：自行考虑 3. 含人工搬运、清理、运输等全部内容（局部拆除）	m ²	40			
47	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 垃圾外运运距：自行考虑 3. 含人工搬运、清理、垂直运输等全部内容	m ²	332.4			
		分部小计						
	D. 9	钢筋工程						
48	040901010001	螺栓	1. 材料种类：螺杆（双螺母） 2. 材料规格：M20*960	t	0.128			
		分部小计						
		补充分部						
49	01B001	导诊台	1. 导诊台	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 详见设计图纸					
		分部小计						
		措施项目						
50	011701001001	综合脚手架		m2	364.2			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段: 西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		50000		—

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
2	暂列金额	元	50000	不可预见、外墙修复、消防改造等其他零星
合 计			50000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:一层	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:二层	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:DR配电箱	台	1			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:-4X35+16 4. 敷设方式、部位:管内穿线	m	30			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50	m	30			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-1KV 3. 规格:-4X35+16	个	2			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*16 4. 敷设方式、部位:管内穿线	m	17			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40	m	17			
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-1KV 3. 规格:-5*16	个	2			
11	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20	m	399.99			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	362.7			
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV 4. 规格:4.0	m	837.27			
14	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m,暗装					
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底距地1.3m,暗装	个	10			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K21-10 250V/10A 3. 安装方式:底距地1.3m,暗装	个	6			
17	030412005001	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘(自带蓄电池,备用时间180min) 2. 型号:250V,9W LED光源 带防护罩 3. 安装形式:嵌入吊顶	套	11			
18	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 型号:250V,1X23W LED光源 带防护罩 3. 安装形式:吸顶安装	套	15			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防潮灯 2. 型号:250V,1X18W LED光源 浴室为IP65 3. 类型:嵌入吊顶	套	4			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:250V,1X18W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	1			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒	个	16			
22	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	31			
23	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
24	030411005001	接线箱	1. 名称:综合布线箱	个	1			
25	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50	m	34.2			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:光纤 2. 规格:4芯多模光纤	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式:管内穿线					
27	030502005002	大对数电缆	1. 名称:HYV-10(2×0.5) 2. 敷设方式:管内穿线	m	10			
28	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:40	m	20			
29	030502005003	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:3x6类4对UTP MR JDG32 +2x6类4对UTP 3. 敷设方式:管内穿线	m	168.2			
30	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN25	m	109.41			
31	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:86型 3. 规格:RJ45 4. 安装方式:底距地0.3m	个	22			
32	030502012002	信息插座	1. 名称:语音插座 2. 类别:86型 3. 规格:RJ45 4. 安装方式:底距地0.3m	个	11			
33	030507006001	门禁系统	1. 门禁控制器 2. 门禁系统接口 3. 含门禁读卡器、门磁开关、门禁控制器、出门按钮、接线、调试等全部工作内容	项	1			
		分部小计						
		应急照明						
34	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明控制器(新增) 自带蓄电池,备用时间3h 2. 型号:JZDY	台	1			
35	030503003001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 功能:详见系统图(厂家配套)	套	1			
3	030408001003	电力电	1. 名称:电力电缆	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		缆	2. 型号:BYJ 3. 规格:-3*4 4. 敷设方式、部位:管内穿线		7			
37	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	m	17			
38	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BYJ 4. 规格:-2x2.5m	m	93.63			
39	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:RYJS 4. 规格:-2x1.5m	m	93.63			
40	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:DC36V系列 3. 规格:LED-6W(A型灯具) 4. 安装高度:距地2.5M壁装	套	11			
41	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:(DC36V) 3. 规格:LED-1W(A型灯具) 4. 距地0.5米壁装	套	5			
42	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:(DC36V) 3. 规格:LED-1W(A型灯具) 4. 距地2.5米吊装	套	1			
43	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合指示灯(安全出口) 2. 型号:DC36V系列 3. 规格:LED-1W(A型灯具) 4. 安装高度:门洞顶0.1米	套	4			
44	080904007001	显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 规格:(DC36V) 3. 类型:距地2.3米	台	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防自动报警系统						
45	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 规格:GST-JX100 3. 类型:距地0.5米	个	1			
46	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线 3. 类型:吸顶安装	个	19			
47	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:距地2.5m	个	3			
48	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式火警扬声器 阻燃型 3W 2. 安装方式:吸顶(带有阻燃护罩)	个	4			
49	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 J-SAM-GST9122 2. 规格:距地1.4m	个	3			
50	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓起泵、报警按钮 2. 规格:距地1.4米安装	个	3			
51	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 输出形式:总线制	个	4			
52	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:配套安装	个	3			
53	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 输出形式:配套安装	个	2			
54	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 输出形式:h=1.4M	个	1			
55	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	36			
56	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	190.64			
57	030411004005	配线	1. 名称:穿线 2. 规格:-2X2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	190.64			
58	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:消防自动报警系统调试64点内 2. 线制:总线制	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
59	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检
科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段: 西宁市湟中区第一人民医院实施体
检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压	m	19.74			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压	m	6.5			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压	m	17.42			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:内衬塑复合钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压	m	15			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
7	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应水嘴洗脸盆 2. 规格、类型:冷水管安装高度0.350; 热水	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管安装高度0.450（配20V插座） 3. 组装形式：详见图集09S304-53					
8	031004006001	大便器	1. 材质：感应冲洗蹲便器 2. 规格、类型：给水管安装高度0.800 3. 组装形式：09S304-91	组	2			
9	031004007001	小便器	1. 材质：感应冲洗小便器 2. 规格、类型：给水管安装高度1.100 3. 组装形式：04S301-113	组	1			
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：拖布池 2. 规格、类型：给水管安装高度0.800 3. 组装形式：09S304-20（甲）	组	1			
11	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：40mm（做法见国标图集16S401）	m ³	0.23			
		分部小计						
		分部小计						
		排水						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
12	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管 DN75 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求进行冲洗、试压	m	29.08			
13	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁排水管 DN50	m	32.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求进行冲洗、试压					
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:伸顶式通气帽 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:09S302-21、30	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科
改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%、全国建筑工程装饰奖1.5%、江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	41.16			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	24.85			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	90.49			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验	m	28.8			
5	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m ²	9.8			
6	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:刷防锈底漆两遍,耐热色漆两遍,色漆颜色一般与室内墙壁一致。 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道 4. 对应管道:不保温管道	m ²	11.93			
7	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm	m ³	1.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 管道外径:40以内					
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮保护层	m ²	30.32			
9	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	46.5			
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆,银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	46.5			
11	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 40 4. 预留孔洞	个	2			
12	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:介质管道公称直径(mm以内) 20 4. 预留孔洞	个	2			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	11			
15	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:自力式两通温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
16	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:手动高阻黄铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
17	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
18	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:散热器	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			选用钢制椭柱散热器 25片 2. SCGGZT2-1.0/6-1.0 型(管70*30),散热器进 出水方式:同侧进出, 3. 散热器高度665mm,中 心距600mm,工作压力1. 0MPa,实际工况 $\Delta T=44.$ 5°C 时散热量88.31W/片 ; $\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$ 时散热量9 3.08W/片。 4. 散热器底距地150mm 高处挂装					
19	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:散热器 选用钢制椭柱散热器 20片 2. SCGGZT2-1.0/6-1.0 型(管70*30),散热器进 出水方式:同侧进出, 3. 散热器高度665mm,中 心距600mm,工作压力1. 0MPa,实际工况 $\Delta T=44.$ 5°C 时散热量88.31W/片 ; $\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$ 时散热量9 3.08W/片。 4. 散热器底距地150mm 高处挂装	组	3			
20	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:散热器 选用钢制椭柱散热器 16片 2. SCGGZT2-1.0/6-1.0 型(管70*30),散热器进 出水方式:同侧进出, 3. 散热器高度665mm,中 心距600mm,工作压力1. 0MPa,实际工况 $\Delta T=44.$ 5°C 时散热量88.31W/片 ; $\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$ 时散热量9 3.08W/片。 4. 散热器底距地150mm 高处挂装	组	7			
21	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:散热器 选用钢制椭柱散热器 8片 2. SCGGZT2-1.0/6-1.0 型(管70*30),散热器进	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			出水方式:同侧进出, 3. 散热器高度665mm,中心距600mm,工作压力1.0MPa,实际工况 $\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$ 时散热量88.31W/片; $\Delta T=46.5^{\circ}\text{C}$ 时散热量93.08W/片。 4. 散热器底距地150mm高处挂装					
22	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
2		通风						
23	030108006001	通风器	1. 名称: BPT型吸顶式排气扇 2. 型号: PF-01 3. 规格: BPT12-24A 风量: $210\text{m}^3/\text{h}$, 功率: 32W, 静压: 190 Pa	台	1			
24	030108006002	通风器	1. 名称: BPT型吸顶式排气扇 2. 型号: PF-02 3. 规格: BPT12-44A 风量: $400\text{m}^3/\text{h}$, 功率: 44W, 静压: 265 Pa	台	12			
25	031005005001	空气幕	1. 名称: 贯流式热水空气幕 2. 型号、规格: KM-S-1512 热量: $2100\text{m}^3/\text{h}$, 功率: 180W, 电压: 220V, 热量: 12KW 3. 含软管、接管、阀门等其他配件	台	2			
26	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板(含支架) 3. 形状: 矩形 4. 规格: 120*120	m ²	1.66			
27	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板(含支架)	m ²	6.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 形状:矩形 4. 规格:160*120					
28	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板(含支架) 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250	m2	16.64			
29	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板(含支架) 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200	m2	20.34			
30	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板(含支架) 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250	m2	3			
31	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板(含支架) 3. 形状:矩形 4. 规格: 400*250	m2	4.55			
32	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板(含支架) 3. 形状:矩形 4. 规格: 630*250	m2	7.92			
33	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:120*120	个	2			
34	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:250*200	个	5			
35	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:160*120	个	1			
36	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:120*120	个	2			
37	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:250*200	个	5			
38	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:160*120	个	1			
39	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶,进口处装设防蚊虫罩 2. 型号:160*120	个	2			
40	030703007002	碳钢风口、散流	1. 名称:单层防雨百叶,	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		器、百叶窗	进口处装设防蚊虫罩 2. 型号:250*200						
41	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶, 进口处装设防蚊虫罩 2. 型号:630*250	个	1				
42	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
43	031301017003	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖、通风工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设
 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖、通风工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖、通风工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖、通风工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体
检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	77.35			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	8			
3	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	22.08			
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	3.55			
5	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	2.45			
6	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	9.8			
7	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:管道工作压力2.0MPa	m	40.7			
8	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌	m	66.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 管道工作压力2.0MPa					
9	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓 2. 安装方式: 详见15S20 2-61 3. 型号、规格: 型号: SN65型 4. 消火栓箱: 乙型单栓 带灭火器箱组合式消防 柜(铜-铝合金) 5. 消防软管卷盘型号: JPS1.0-19, 长度30.00 米	套	4			
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: DN25	个	44			
11	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式干粉灭 火器 2. 规格、型号: MF/ABC5 *2	具	8			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN1 50	个	8			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN8 0	个	2			
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN1 00	个	4			
15	031002003004	套管	1. 名称、类型: 柔性防 水套管 2. 规格: 被保护管管径 DN150	个	5			
16	031002001002	管道支架	1. 材质: 钢支架 除锈 后外刷防锈漆两道, 再 外刷灰色调和漆两道	kg	160.46			
17	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两道	m ²	61.43			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检
科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：西宁市湟中区第一人民医院实施体检科改造建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 消防工程

标段: 西宁市湟中区第一人民医院实施体
检科改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):