


十二、分项报价表


投标人名称：青海大舞台演艺服饰有限公司

包号：包一


序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	合计(元)	免费质保期
1	男式藏族服装1 (提供样品)	大舞台	藏袍：仿羊皮面料或高档藏缎挂里子； 衬衣：色丁面料衬衣配藏料双包边领、襟；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 灯笼裤：色丁灯笼裤配图案；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：软腰带配腰饰； 头饰：黑红丝绒配加拉线藏饰装饰。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保一年
2	男式藏族服装2	大舞台	堆腰裙：黑料前袍后裙配藏缎氍毹边； 衬衣：藏缎马甲式水袖衬衣配双缎边领襟；（面料：藏缎：真丝贡缎，桑蚕丝含量100%，织物克重162g/m²。） 灯笼裤：仿真丝灯笼裤配图案；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：软腰带； 头饰：黑红丝绒配加拉线藏饰装饰。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	580	580	验收合格后免费质保一年
3	女式藏族服装1 (提供样品)	大舞台	藏袍：仿羊皮面料或高档藏缎挂里子配藏缎、毛绒边； 衬衣：仿真丝面料平袖衬衣配双缎边领、襟；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：藏缎配仿真银碗加腰饰、藏饰装饰； 头饰：藏缎大背式装饰仿真银碗。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保一年
4	女式藏族服装2	大舞台	藏袍：仿羊皮面料或真丝织锦缎配装饰花边； 衬衣：真丝织锦缎配装饰花边；（面料：桑蚕丝含量93.7%，氨纶6.3%；织物克	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保




			重163g/m ² ；) 腰带：藏缎腰带配藏饰装饰； 头饰：藏饰装饰。					一年
5	男式蒙古族服装 1 (提供样品)	大舞台	蒙袍：真丝织锦缎配民族图案；（面料：桑蚕丝含量93.7%，氨纶6.3%；织物克重163g/m ² 。） 灯笼裤：色丁面料灯笼裤；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出） 头饰：高档织锦缎尖顶帽配毛边； 腰带：高档织锦缎腰带配装饰。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保一年
6	男式蒙古族服装 2	大舞台	上衣：涤纶上衣配民族装饰；（面料：聚酯纤维含量81.4%，氨纶18.6%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.0，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 灯笼裤：色丁裤配民族图案；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 头饰：色丁配装饰； 腰带：珠饰配装饰边。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	580	580	验收合格后免费质保一年
7	女式蒙古族服装 1 (提供样品)	大舞台	蒙袍：人造丝织锦缎配图案；（面料：聚酯纤维含量94%，氨纶6%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值5.9，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。提供第三方检测报告。） 头饰：人造丝织锦缎配图案民族装饰； 腰带：人造丝织锦缎配民族装饰。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	860	860	验收合格后免费质保一年
8	女式蒙古族服装 2	大舞台	长裙：闪光缎连衣长裙配民族图案； 腰带：闪光缎腰带配装饰； 头饰：高档织锦缎尖帽配民族装饰。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保一年
9	男式报幕服装 1	大舞台	西服上衣：金丝绒西装上；前胸装饰； 西服裤：金丝绒西裤。	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	380	380	验收合格后免费质保一年
10	男式报幕服装 2	大舞台	上衣：真丝面料，中式服装；前胸绣花；（面料：桑蚕丝95.3%，氨纶4.7%；织物克重163g/m ² 。） 裤子：真丝中式裤。（面料：桑蚕丝95.3%，氨纶4.7%；织物克重163g/m ² 。）	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	480	480	验收合格后免费质保一年
11	女式报幕服装 1	大舞台	真丝绣花拖尾裙；绣花装饰（面料：桑蚕丝95.3%，氨纶4.7%；织物克重163g/m ² 。）	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	480	480	验收合格后免费质保



								一年
12	女式报幕服装 2	大舞台	双层纱长裙。（聚酯纤维100%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.4，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	340	340	验收合 格后免 费质保 一年
13	男式新疆服装 1	大舞台	马甲：色丁长马甲配民族装饰边； 上衣：仿真丝上衣配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：仿真丝裤子；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：高档丝绒腰带配装饰； 头饰：高档丝绒四角帽配装饰。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	320	320	验收合 格后免 费质保 一年
14	男式新疆服装 2	大舞台	连衣短裙：仿真丝连衣短裙配民族图案；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：仿真丝裤子配民族图案；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：银料腰带配民族装饰； 头饰：高档丝绒四角帽配民族装饰。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	340	340	验收合 格后免 费质保 一年
15	女式新疆服装 1	大舞台	上衣：高档丝绒上衣配民族装饰； 裙：仿真丝裙配民族装饰；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：仿真丝裤子；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	360	360	验收合 格后免 费质保 一年




			头饰：四角帽彩珠装饰。					
16	女式新疆服装 2	大舞台	<p>连衣裙：仿真丝连衣裙配民族图案；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>马甲：闪光缎马甲配民族图案；</p> <p>裤子：仿真丝裤子；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>头饰：四角帽配装饰毛条。</p>	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	380	380	验收合格 后免费 质保一 年
17	男式回族服装 1 (提供样品)	大舞台	<p>长马甲：仿真丝长马甲配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>上衣：仿真丝上衣配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>裤子：仿真丝裤子配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>腰带：金料腰带；</p> <p>头饰：高档织锦缎帽。</p>	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	340	340	验收合格 后免费 质保一 年
18	男式回族服装 2	大舞台	<p>短马甲：面料高档丝绒、挂里子、装饰图案；聚酯纤维100%</p> <p>上衣：仿真丝配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>裤子：仿真丝配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>腰带：色丁配绣边装饰；</p>	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	340	340	验收合格 后免费 质保一 年



			头饰：顶帽加花边。					
19	女式回族服装 1 (提供样品)	大舞台	长衫：仿真丝；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 马甲：绣花网纱； 裤子：仿真丝裤子配民族装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 头饰：色丁帽配装饰加长纱。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	360	360	验收合格 后免费 质保一 年
20	女式回族服装 2	大舞台	连衣裙：仿真丝连衣裙配民族图案；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：仿真丝裤子配装饰边；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 头饰：色丁帽配民族图案加长纱。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	420	420	验收合格 后免费 质保一 年
21	男式撒拉族服装 1	大舞台	长马甲：面料为丝绒，款式为长马甲配民族图案； 上衣：仿真丝长衣配民族图案配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：仿真丝裤子配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：丝绒配装饰边； 头饰：织锦缎帽配装饰边。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	400	400	验收合格 后免费 质保一 年
22	男式撒拉族服装 2	大舞台	短马甲：面料为丝绒，款式为马甲配装饰图案； 上衣：仿真丝上衣配民族装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	380	380	验收合格 后免费 质保一 年



			<p>PH值6.1, 耐水色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.)</p> <p>裤子: 仿真丝裤子配民族装饰边; (面料: 仿真丝面料, 聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH值6.1, 耐水色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.)</p> <p>腰带: 丝绒配装饰边;</p> <p>头饰: 织锦缎帽配装饰边。</p>					
23	女式撒拉族服装 1	大舞台	<p>连衣裙: 仿真丝连衣裙配图案民族装饰边; (面料: 仿真丝面料, 聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH值6.1, 耐水色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.)</p> <p>裤子: 仿真丝裤配装饰边; (面料: 仿真丝面料, 聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH值6.1, 耐水色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.)</p> <p>腰带: 色丁腰带配装饰边;</p> <p>头饰: 色丁帽配装饰加长纱。</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	380	380	验收合格后免费质保一年
24	女式撒拉族服装 2	大舞台	<p>连衣裙: 仿真丝连衣裙配装饰边; (面料: 仿真丝面料, 聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH值6.1, 耐水色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.)</p> <p>马甲: 亮片绣花网纱;</p> <p>裤子: 仿真丝裤配装饰边; (面料: 仿真丝面料, 聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH值6.1, 耐水色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色4-5、沾色4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.)</p> <p>头饰: 金料帽配民族装饰加长纱。</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	400	400	验收合格后免费质保一年
25	男式土族服装 1 (提供样品)	大舞台	<p>上衣: 真丝锦缎配民族图案及绣花; (面料: 桑蚕丝含量 93.7%, 氨纶 6.3%; 织物克重 163g/m²。)</p> <p>裤子: 色丁裤子配装饰边; (面料: 色丁面料: 聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH值 6.2, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5 级, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg)</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	400	400	验收合格后免费质保一年



			未检出。) 腰带：色丁腰带配绣花片； 头饰：色丁帽配民族花边。					
26	男式土族服装 2	大舞台	上衣：色丁上衣配装饰图案；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5 级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：色丁裤子配装饰边；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5 级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：色丁腰带配绣花片； 头饰：色丁帽配装饰边。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	400	400	验收合格 后免费 质保一 年
27	女式土族服装 1 (提供样品)	大舞台	连衣旗袍裙：涤纶旗袍裙配装饰图案及民族花边；（面料：聚酯纤维含量 81.4%，氨纶 18.6%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.0，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：仿真丝裤子配装饰边；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量 91.1%、氨纶 8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.1，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：色丁配绣花片； 头饰：色丁帽配绣花片及装饰边。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	400	400	验收合格 后免费 质保一 年
28	女式土族服装 2	大舞台	上衣：涤纶面料配民族花边；（面料：聚酯纤维含量 81.4%，氨纶 18.6%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.0，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：涤纶面料配民族花边；（面料：聚酯纤维含量 81.4%，氨纶 18.6%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.0，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 腰带：氨纶面料配民族绣片及民族花边； 头饰：氨纶面料帽配民族绣片及民族花边。	青海大舞台 演艺服饰有 限公司	1套	400	400	验收合格 后免费 质保一 年
29	印度服装	大舞台	上衣：仿真丝上衣配装饰；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量 91.1%、氨纶	青海大舞台 演艺服饰有	1套	320	320	验收合



			<p>8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>裤子：仿真丝裤子配装饰；（面料：仿真丝面料，聚酯纤维含量91.1%、氨纶8.9%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.1，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>头饰：纱料配装饰边。</p>	有限公司					格后免费质保一年
30	锣鼓服（绣龙）	大舞台	<p>上衣：色丁上衣绣龙配装饰边；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>裤子：色丁裤子；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>腰带：色丁腰带配装饰边；</p> <p>头饰：色丁头饰配装饰边。</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	120	120		验收合格后免费质保一年
31	锣鼓服（不绣龙）	大舞台	<p>上衣：色丁上衣配图案、装饰边；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>裤子：色丁裤子；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>腰带：色丁腰带配装饰边；</p> <p>头饰：色丁头饰配装饰边。</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	120	120		验收合格后免费质保一年
32	腰鼓服	大舞台	<p>上衣：色丁上衣配图案、装饰边；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH值6.2，耐水色牢度：变色4-5、沾色4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色4-5、沾色4-5级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。）</p> <p>裤子：色丁裤子；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量88.2%、氨纶11.8%，甲</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	120	120		验收合格后免费质保一年



			醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.2, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5 级, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.) 腰带: 色丁腰带配装饰边; 头饰: 色丁头饰配装饰边。					
33	男、女民族靴	大舞台	皮革, 贴花装饰	青海大舞台演艺服饰有限公司	1双	180	180	验收合格后免费质保一年
34	男、女民族靴	大舞台	全羊皮	青海大舞台演艺服饰有限公司	1双	260	260	验收合格后免费质保一年
35	手巾花	大舞台	金丝绒	青海大舞台演艺服饰有限公司	1个	10	10	验收合格后免费质保一年
36	龙服	大舞台	上衣: 色丁上衣绣龙配装饰边 (面料: 色丁面料: 聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.2, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5 级, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.) 裤子: 色丁裤子 (面料: 色丁面料: 聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.2, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5 级, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.) 腰带: 色丁腰带配装饰边 头饰: 色丁头饰配装饰边	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	120	120	验收合格后免费质保一年
37	灯官服	大舞台	真丝配绣花	青海大舞台演艺服饰有限公司	1件	240	240	验收合格后免费质保一年
38	傻公子服	大舞台	真丝配绣花	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	320	320	验收合格后免费质保一年
39	扇子舞服	大舞台	上衣: 雪纺或仿真丝面料上衣 (面料: 雪纺面料: 聚酯纤维含量 92.5%、氨纶 7.5%; 仿真丝面料, 聚酯纤维含量 91.1%、氨纶 8.9%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.1, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出.) 裤子: 雪纺或仿真丝裤子 头饰: 镂空图珠边头饰	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	280	280	验收合格后免费质保一年



40	龙	大舞台	9 人龙, 材料: 竹子及聚脂纤维	青海大舞台演艺服饰有限公司	1条	950	950	验收合格后免费质保一年
41	狮子	大舞台	2 人狮, 材料: 聚脂纤维	青海大舞台演艺服饰有限公司	1只	700	700	验收合格后免费质保一年
42	旱船	大舞台	木制, 聚脂纤维	青海大舞台演艺服饰有限公司	1只	460	460	验收合格后免费质保一年
43	扇子	大舞台	1.2 尺扇骨, 仿真丝过渡料	青海大舞台演艺服饰有限公司	1把	20	20	验收合格后免费质保一年
44	旋转手帕	大舞台	金丝绒	青海大舞台演艺服饰有限公司	1个	10	10	验收合格后免费质保一年
45	格萨尔王服饰	大舞台	衬衣: 加厚涤纶面料配藏缎包边(面料: 聚酯纤维 89%, 氨纶 11%; 藏缎: 桑蚕丝 100%, 织物克重 162g/m ² 。甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.3, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出。) 裤子: 加厚涤纶灯笼裤面料: 聚酯纤维 89%, 氨纶 11%; 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.1, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出。) 藏袍: 藏缎料长袍配缎边装饰 (面料: 藏缎: 桑蚕丝 100%, 织物克重 162g/m ² 。) 盔甲: 藏缎配皮制鳞片、护心镜及仿真藏饰等 腰饰: 藏缎大腰饰及仿真藏饰装饰 头盔: 将军头盔 大将旗: 旗纺及旗杆 披风: 金丝绒面料披风	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	1100	1100	验收合格后免费质保一年
46	格萨尔大将道具	大舞台	具有藏族特色的木制弯刀及长剑	青海大舞台演艺服饰有限公司	1把	180	180	验收合格后免费质保一年
47	格萨尔士兵服	大舞台	衬衣: 加厚涤纶面料配藏饰衬衣(面料: 聚酯纤维 89%, 氨纶 11%; 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.1, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	1100	1100	验收合格后免费质保一年



			<p>胺染料 (mg/kg) 未检出。)</p> <p>裤子: 加厚涤纶面料灯笼裤面料: 聚酯纤维 89%, 氨纶 11%; 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.1, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出。)</p> <p>盔甲: 藏缎配皮制鳞片、护心镜及藏族装饰品等</p> <p>腰饰: 藏缎腰饰及仿真藏饰装饰</p> <p>头盔: 士兵头盔</p> <p>大将旗: 旗杆及旗杆</p> <p>披风: 金丝绒面料披风</p>					
48	蒙古王室服装女	大舞台	<p>长裙: 加厚四面弹长裙配蒙古特色缎边及花边 (聚酯纤维 94.2%, 氨纶 5.8%, 织物克重 118g/m²; 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.2, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出。)</p> <p>马甲: 织锦缎马甲配蒙饰长扣及蒙饰花边</p> <p>头饰: 具有蒙古族王室特点头饰</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	980	980	验收合格后免费质保一年
49	蒙古王室服装男	大舞台	<p>长袍: 高档织锦缎配蒙古花边长袍</p> <p>马甲: 高档织锦缎云肩马甲配蒙饰装饰边</p> <p>腰带: 皮制腰带配仿银装饰</p> <p>头饰: 具有蒙古王室特点蒙古帽</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	980	980	验收合格后免费质保一年
50	蒙古丞相服	大舞台	<p>长袍: 高档织锦缎配蒙古花边长袍</p> <p>腰带: 腰带配仿银或仿玉装饰</p> <p>头饰: 具有蒙古族朝代特点官帽</p> <p>裤子: 加厚四面弹面料灯笼裤</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	780	780	验收合格后免费质保一年
51	蒙古士兵服装	大舞台	<p>短袍: 加厚四面弹短袍配蒙古装饰 (面料: 聚酯纤维 94.2%, 氨纶 5.8%, 织物克重 118g/m²; 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.2, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出。)</p> <p>盔甲: 皮制鳞片盔甲</p> <p>头饰: 蒙古士兵头盔</p> <p>裤子: 加厚四面弹面料灯笼裤</p> <p>腰带: 皮制宽护腰腰带配装饰</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	520	520	验收合格后免费质保一年
52	男女舞蹈训练服	大舞台	<p>上衣: 莫代尔弹力练功上衣 (面料: 莫代尔 93.6%, 氨纶 6.4%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 6.3, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐干摩擦色牢度: 4-5, 无异味, 可分解芳香胺染料 (mg/kg) 未检出。)</p> <p>裤子: 棉氨纶弹力练功裤 (面料: 棉含量 92.8%, 氨纶 7.2%, 甲醛含量 (mg/kg) 未检出, PH 值 5.8, 耐水色牢度: 变色 4-5、沾色 4-5, 耐酸、耐碱汗渍</p>	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	100	100	验收合格后免费质保一年



			色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 鞋子：帆布抽带练功鞋					
53	热巴舞服装（男）	大舞台	衬衣：加厚四面弹面料配藏缎装饰边（面料：聚酯纤维 94.2%，氨纶 5.8%，织物克重 118g/m ² ；甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：加厚四面弹面料灯笼裤配民族花（面料：聚酯纤维 94.2%，氨纶 5.8%，织物克重 118g/m ² ；甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 藏袍：呢子面料或加厚卡丹皇面料挂里子配藏饰边及图案（面料：卡丹皇：聚酯纤维 100%；甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 5.9，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出） 头饰：黑红丝绒配仿真藏饰 腰饰：藏饰腰带配仿真藏饰	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保一年
54	热巴舞服装（女）	大舞台	衬衣：加厚四面弹面料配藏缎装饰边（面料：聚酯纤维 94.2%，氨纶 5.8%，织物克重 118g/m ² ；甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 藏袍：呢子面料或加厚卡丹皇面料挂里子配藏饰边（面料：卡丹皇：聚酯纤维 100%；甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 5.9，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 头饰：藏族辫套配仿真藏饰 腰饰：藏族女款腰带配仿真藏饰	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	680	680	验收合格后免费质保一年
55	秧歌服	大舞台	上衣：色丁上衣配图案、装饰边；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐水色牢度：变色 4-5、沾色 4-5，耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5、沾色 4-5 级，耐干摩擦色牢度：4-5，无异味，可分解芳香胺染料（mg/kg）未检出。） 裤子：色丁裤子；（面料：色丁面料：聚酯纤维含量 88.2%、氨纶 11.8%，甲醛含量（mg/kg）未检出，PH 值 6.2，耐	青海大舞台演艺服饰有限公司	1套	180	180	验收合格后免费质保一年



12. 分项报价表

分项报价表

投标人名称： 湖南湘安纺织服饰有限公司

包号： 包二

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价 (元)	合计 (元)	免费质 保期
1	女式广场舞服饰 1 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	150	150	3年
2	女式广场舞服饰 2 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	140	140	3年
3	女式广场舞服饰 3 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	120	120	3年
4	女式广场舞服饰 4 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	120	120	3年
5	女式广场舞服饰 5	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	100	100	3年
6	女式广场舞服饰 6	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
7	女式广场舞服饰 7 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	140	140	3年
8	女式广场舞服饰 8	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	120	120	3年
9	女式广场舞服饰 9	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	100	100	3年
10	女式广场舞服饰 10	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
11	女式广场舞服饰 11	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	100	100	3年
12	女式广场舞服饰 12	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
13	女式广场舞服饰 13	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
14	女式广场舞服饰 14	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	100	100	3年
15	女式广场舞服饰 15	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	100	100	3年
16	女式广场舞服饰 16	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
17	女式广场舞服饰 17 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	120	120	3年
18	女式广场舞服饰 18 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	140	140	3年
19	女式广场舞服饰 19 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	280	280	3年

20	女式广场舞服饰 20 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	260	260	3年
21	女式广场舞服饰 21	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
22	女式广场舞服饰 22	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	80	80	3年
23	民族风广场舞服 饰 1	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	140	140	3年
24	民族风广场舞服 饰 2	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	120	120	3年
25	民族风广场舞服 饰 3	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	100	100	3年
26	民族风广场舞服 饰 4	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	80	80	3年
27	民族风广场舞服 饰 5	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	80	80	3年
28	民族风广场舞服 饰 6	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	90	90	3年
29	民族风广场舞服 饰 7	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	80	80	3年
30	古风广场舞服饰 1	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	130	130	3年
31	古风广场舞服饰 2	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	115	115	3年
32	古风广场舞服饰 3	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	95	95	3年
33	古风广场舞服饰 4	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	80	80	3年
34	运动广场舞服饰 1 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	195	195	3年
35	运动广场舞服饰 2 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	145	145	3年
36	主持人服饰 1 (女)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	230	230	3年
37	主持人服饰 2 (女)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	300	300	3年
38	主持人服饰 3 (女)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1条	230	230	3年
39	主持人服饰 4 (男)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	230	230	3年
40	主持人服饰 5 (男)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	200	200	3年
41	主持人服饰 6 (男)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	300	300	3年
42	女士合唱礼服 1 (提供样品)	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	400	400	3年
43	女士合唱礼服 2	郎誉	量体 定制	湖南湘安纺织服饰 有限公司	1套	280	280	3年

44	红军服(男女款)	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	100	100	3年
45	太极练功服	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	100	100	3年
46	男式藏族服装 1 (提供样品)	郎誉	选样定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	580	580	3年
47	男式藏族服装 2	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	450	450	3年
48	女式藏族服装 1 (提供样品)	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	630	630	3年
49	女式藏族服装 2	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	400	400	3年
50	男式蒙古族服装 (提供样品)	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	620	620	3年
51	女式蒙古族服装	郎誉	量体定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1套	450	450	3年
52	舞扇	郎誉	选样定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1把	8	8	3年
53	舞扇	郎誉	选样定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1把	10	10	3年
54	舞扇	郎誉	选样定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1把	12	12	3年
55	舞扇	郎誉	选样定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1把	20	20	3年
56	舞扇	郎誉	选样定制	湖南湘安纺织服饰有限公司	1把	30	30	3年
投标总价		大写：人民币玖仟陆佰捌拾元整 小写：¥9680.00元						

注：1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：湖南湘安纺织服饰有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人：袁浩 (签字或盖章)

2024年8月19日