

门源县国家现代农业产业园-饲 工程
草料种植加工基地建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2024年5月2日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21901；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-21001；ZHGL-2023-23001

招标工程量清单

1954年10月10日

2017年12月

（签字或盖章）

中华人民共和国注册造价工程师
王少
A 237900013379
四川省工程造价管理咨询有限公司
有效期至:2025年06月16日

复核时间: 2020年5月10日

总 说 明

工程名称：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、项目名称：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目
- 2、建设地点：门源县泉口镇后沟村、门源县麻莲乡中麻莲村
- 3、建设内容包括：1. 新建饲草展示厅 60.00 m²，青贮窖挡墙加高305.08m³，青贮窖地面硬化3213.76m²。


二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
 3. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
 4. 《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)》；
 5. 《青海省通用安装工程计价定额(2020)》；
 6. 《青海省市政工程计价定额(2020)》；
 7. 《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（青建工〔2020〕332号）；
 8. 《关于印发〈青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则〉的通知》（青建工〔2021〕168号）；
 9. 《关于发布〈青海省通用安装工程计价定额〉》《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020）；
- 地区人工调整系数按门源县系数执行；
10. 建设工程材料执行《青海工程造价管理信息》2024年第1期当地地区指导价；
 11. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工〔2023〕133号）；
 12. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工〔2019〕116号）；
 13. 《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工【2020】255号）；
 14. 项目施工图纸及编制答疑；
 15. 其他相关资料及规范性文件。

总 说 明

工程名称：门源县国家现代农业产业
园-饲草料种植加工基地建设项目

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:1.5m内(详见图纸) 3.其他:详见图纸	m3	7.48			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:1.0m内(详见图纸) 3.其他:详见图纸	m3	36.31			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 压实系数>0.95 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填 4.其他:详见图纸	m3	18.17			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑	m3	25.62			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1.名称:独立基础垫层 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:c20 4.其他:含泵送	m3	0.78			
6	010501001002	垫层	1.名称:基础梁垫层 2.材料种类:粗砂	m3	12.39			
7	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:地梁防冻胀立砖 2.其他:详见图纸	m3	2.51			
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.抗渗等级:p6 4.其他:含泵送	m3	2.3			
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.抗渗等级:p6 4.其他:含泵送	m3	6.51			
10	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.其他:含泵送	m3	6.51			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.地下部分抗渗等级:p6 4.其他:含泵送	m3	0.49			
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.其他:含泵送	m3	2.92			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25 3. 其他:含泵送	m3	1.33			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25 3. 其他:含泵送、钢筋、模板	m3	0.39			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 其他:含泵送	m3	5.73			
16	010505006001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25 3. 其他:含泵送	m3	1.48			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ10 一级钢	t	0.14			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ18 一级钢	t	0.133			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:≤Φ10 二级钢	t	1.293			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ18 二级钢	t	1.291			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20~Φ25 二级钢	t	0.467			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 名称:砌体加固钢筋	t	0.078			
23	010515002001	预制构件钢筋	1. 连接方式:绑扎连接 2. 规格:Φ10以内 一级钢 3. 其他:详见图纸	t	0.013			
24	010515002002	预制构件钢筋	1. 连接方式:绑扎连接 2. 规格:Φ12-Φ18 一级钢 3. 其他:详见图纸	t	0.048			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:Φ25以内 3. 其他:详见图纸	个	2			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18以内 3. 其他:详见图纸	个	12			
27	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ32以内 3. 其他:详见图纸	个	20			
28	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:Φ16以内 3. 其他:详见图纸	个	10			
29	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接	个	4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草展示厅-建筑装饰工程

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格: Φ25以内 3. 其他: 详见图纸					
		分部小计						
		砌筑工程						
30	010401008001	外墙	1. 砖品种、规格、强度等级:A3.5级加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 填充材料种类及厚度: 200厚 4. 砂浆强度等级、配合比: Ma7.5混合砂浆 5. 其他: 详见图纸	m3	11.68			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010802001001	金属(塑钢)-门联窗	1. 门代号及洞口尺寸: 门联窗 M3324 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2400 3. 门框、扇材质: 断桥铝合金节能保温地弹门 4. 其他: 详见图纸	m2	7.92			
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C2118 2. 框、扇材质: 70系列铝塑节能平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光Low-E+12空气+6透明 4. 其他: 详见图纸	m2	11.34			
33	010808002001	窗套	1. 名称: 窗套 2. 其他: 详见图纸	m	27.4			
		分部小计						
		装饰装修工程						
34	011102001001	石材楼地面	1. 铺10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚c20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 详见图集: 青19J2-5 2-地29	m2	54.04			
35	011407001001	内墙面	1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h)	m2	64.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草展示厅-建筑装饰工程

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1: 2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 8. 详见图集：青19J2-1 30-内39					
36	011407001002	外墙面	1. 白色外墙高级防水涂料二遍 2. 外墙外贴80厚岩棉保温一体板 性能符合国际10J121外墙外保温建筑构造图集 3. 8厚聚合物防水砂浆 4. 界面剂一道 5. 外墙外保温勒脚节点做法参见：青2007J101-1-11-1 6. 外墙保温系统墙角做法参见：青2007J101-1-9-2, 4 7. 其他详见图纸	m ²	101.38			
37	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 6厚1: 2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层 3. 6厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿） 5. 详见图集：青19J2-1 11-踢20	m	27.78			
38	011302001001	吊顶天棚	1. 9厚装饰石膏板面层 596*596 用自攻螺丝固定 中距≤200 2. 50厚超细玻璃棉吸声层 玻璃丝布袋装 随安装石膏板随填于龙骨间（仅孔板有此工序） 3. T型轻钢小龙骨 上22*22 中距600 4. T型轻钢小龙骨 上35*22 中距600 5. U型轻钢大龙骨 [45*15*1.2 中距≤1200 6. Φ8螺栓吊杆 双向中距≤1200 与钢筋吊环固定 7. 现浇混凝土底板预埋Φ10钢筋吊环 双向中距≤1200 8. 详见图集：青	m ²	53.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草展示厅-建筑装饰工程

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			19J2-187-棚33					
39	011003001001	隔离层	1. 名称:防腐隔离层 2. 防腐做法:沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300\mu\text{m}$ 聚合物水泥砂浆两遍 3. 其他:详见图纸	m2	73.81			
		分部小计						
		附属工程						
40	010507001001	散水	1. 防冻胀层加铺300厚中砂 2. 素土夯实（比面层宽出300），向外坡5% 3. 150厚3：7灰土（比面层宽出300） 4. 60厚c20混凝土 5. 1：1水泥砂浆压实抹光 6. 详见图集：青19J5-1-45-3	m2	12.04			
41	010507001002	坡道	1. 素土夯实（坡度详见图纸） 2. 300厚3：7灰土 3. 100厚c25混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：3干性水泥砂浆找平层 6. 素水泥浆结合层一道 7. 30厚火烧板面层 8. 详见图集青19J5-1-44-4	m2	25.65			
42	010507004001	台阶	1. 1：2水泥砂浆勾缝 2. 30厚板料面层 3. 1：3水泥砂浆砌板料 4. 钢筋混凝土板	m2	7.77			
		分部小计						
		金属结构工程						
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:300宽金属网 2. 加固部位:不同材料交接处 3. 其他:详见图纸	m2	28.52			
44	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:坡道栏杆扶手 2. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢 3. 固定配件种类:包含各类预埋件 4. 参考图集:青19J8-16-4 5. 其他:详见图纸	m	40.22			
45	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:台阶栏杆扶手 2. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢	m	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 固定配件种类: 包含 各类预埋件 4. 参考图集: 青19J8-16 -4 5. 其他: 详见图纸					
		分部小计						
		屋面工程						
46	011001001001	保温隔热屋面	1. 40厚C20细石混凝土 保护层, 配中6的1级钢 筋, 双向@150钢筋网片绑 扎或点焊(设分格缝)2. 10厚低强度等级砂浆隔 离层 3. 防水卷材或涂膜层 4. 20厚1:3水泥砂浆找 平层 5. 保温层 6. 最薄30厚LC5.0轻集 料混凝土2%找坡层 7. 隔汽层 8. 20厚1:3水泥砂浆找 平层 9. 钢筋混凝土屋面板 10. 其他详见图纸	m2	43.24			
47	011001001002	保温隔热屋面-防火 隔离带	1. 40厚C20细石混凝土 保护层, 配中6的1级钢 筋, 双向@150钢筋网片绑 扎或点焊(设分格缝)2. 10厚低强度等级砂浆隔 离层 3. 防水卷材或涂膜层 4. 20厚1:3水泥砂浆找 平层 5. 保温层 6. 最薄30厚LC5.0轻集 料混凝土2%找坡层 7. 隔汽层 8. 20厚1:3水泥砂浆找 平层 9. 钢筋混凝土屋面板 10. 其他详见图纸	m2	14.3			
48	01B001	水簸箕	1. 名称: 水簸箕 2. 材质: c15细石混凝土 3. 其他: 详见图纸	个	2			
49	010902006001	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 参考图集: 参考图集 青19J3-46 3. 其他: 详见图纸	个	2			
50	010902004001	屋面排水管	1. 名称: 屋面排水管 2. 排水管品种、规格: UPVC管 DN100 3. 参考图集: 参考图集 青19J3-46 4. 其他: 详见图纸	m	7.2			
51	01B002	檐口拆除	1. 部位: 原有檐口拆除 2. 含垃圾外运	m	8.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

第 11 页 共 46 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 12 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 13 页 共 46 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 14 页 共 46 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草展示厅-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 15 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-给排水工程

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加强承压型PP聚丙烯静音排水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见设计图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 7. 警示带形式:详见设计图纸	m	7.2			
2	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 填料材质:详设计说明	个	1			
3	030901013001	灭火器 MF/ABC4	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-给排水工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 17 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲草展示厅-给排水工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 18 页 共 16 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草展示厅-给排水工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 20 页 共 16 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-采暖工程

第 21 页 共 46 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-采暖工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 22 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲草展示厅-采暖工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 23 页 共 46 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草展示厅-采暖工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 25 页 共 46 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-电气工程

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL 4. 基础形式、材质、规格: 详设计	台	1			
2	030404017002	智能逆变一体控制器 AC	1. 名称: 智能逆变一体控制器 2. 型号: AC 4. 基础形式、材质、规格: 详设计	台	1			
3	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 详见设计图纸 5. 接地要求: 详见设计图纸 6. 钢索材质、规格: 详见设计图纸	m	18.69			
4	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 详见设计图纸 5. 接地要求: 详见设计图纸 6. 钢索材质、规格: 详见设计图纸	m	43.28			
5	030411004001	配线	1. 名称: 配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位: 室内	m	59.39			
6	030411004002	配线	1. 名称: 配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 室内	m	143.05			
7	030411004003	配线	1. 名称: 配线 3. 型号: ZRRVS-6 3. 配线部位: 室内	m	6			
8	030412005001	单管荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 32W	套	6			
9	030412001001	壁灯	1. 名称: 壁灯	套	1			
10	030404034001	四联开关	1. 名称: 四联开关 2. 材质: 塑料	个	1			
11	030404035001	带保护接点暗装插座	1. 名称: 带保护接点暗装插座 2. 规格: 10A	个	5			
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料	个	13			
		分部小计						
		防雷接地						
13	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 详见设计	m	5.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-电气工程

第 27 页 共 46 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 饲草展示厅-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 28 页 共 46 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 饲草展示厅-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 29 页 共 46 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 饲草展示厅-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 30 页 共 46 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 饲草展示厅-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 31 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

第 32 页 共 46 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 34 页 共 46 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 35 页 共 46 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 36 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-建筑装饰工程

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		手孔井						
1	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 部位: 室外小型手孔井 2. 井底混凝土强度等级: C20 3. 侧墙: 采用MU10混凝土模块, Mb10混凝土模块专用砂浆砌筑, 灌芯混凝土强度等级为Cb25 4. 盖板: 采用C30混凝土, HRB335钢筋, 钢筋保护层20mm 5. 井盖: 铸铁井盖 6. 井壁抹灰: 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 7. 参考图集: 详见07SD101-8 8. 其他: 含钢筋、模板等措施项	个	2			
		分部小计						
		直埋土方						
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 自行考虑 2. 挖土深度: 1.5m内 (详见图纸) 3. 其他: 详见图纸	m3	33.75			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方材料品种: 砂 3. 其他: 详见图纸	m3	13.5			
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见图纸	m3	20.25			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑	m3	13.5			
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称: 铺砂、盖保护板(砖) 2. 其他: 详见图纸	m	45			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 38 页 共 16 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 39 页 共 16 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 40 页 共 16 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-建筑装饰工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料
种植加工基地建设项目

第 41 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-电气工程

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030111001005	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:详见设计图纸 5.接地要求:详见设计图纸 6.钢索材质、规格:详见设计图纸	m	45.6			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY22 3.规格:4x6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.地形:详设计	m	45.6			
3	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:详见设计图纸 5.接地要求:详见设计图纸 6.钢索材质、规格:详见设计图纸	m	33.7			
4	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:4芯光纤	m	33.7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 43 页 共 46 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 44 页 共 46 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 45 页 共 46 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-电气工程

标段：门源县国家现代农业产业园-饲草料种植加工基地建设项目

第 46 页 共 46 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：