

2024年交通沿线美化绿化亮化工程

招标工程量清单

招标人: 杂多县住房和城乡建设局

(单位盖章)



造价咨询人:

(单位盖章)



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号: TJDE-2020-21001; AZDE-2020-21001; SZDE-2020-21001; YLDE-2020-21001; SZGS-2022-22001; SZGS-2023-23001; ZHGL-2023-23001; FAGS-2024-24001


2024年交通沿线美化绿
化亮化工程

招标工程量清单

招 标 人:




法定代表人
或其授权人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编制说明

一、工程名称

2024年交通沿线美化绿化亮化工程

二、工程地点

本项目建设地点位于杂多县S309沿线

三、工程概况

本项目建设内容和规模：

- (1) K76处：换土种草面积1225平方米。
- (2) K78+900处：停车场占地面积825平方米。
- (3) K83+900处：换土种草，面积1970平方米。
- (4) K84+100处：设置一座凉亭，停车场占地面积1879平方米，植草砖217平方米，换土种草，面积2194平方米。砖墙长 126米，高1米。
- (5) K90+900至K92处：换土种草面积900平方米。
- (6) K92+700处：停车场占地面积906平方米。
- (7) K101处：停车场占地面积200平方米；厕所外立面粉刷。
- (8) K112+600处：停车场占地面积172平方米；厕所外立面粉刷。
- (9) K119+200处：换土种草，面积1200平方米。
- (10) K125+700处：换土种草，面积2741平方米。
- (11) K127+900处：停车场占地面积3234平方米，护栏340米。
- (12) K134+700处：停车场占地200平方米；厕所外立面粉刷。

四、编制方法

- 1、根据建设单位提供设计施工图及其他相关资料。
- 2、工程量清单计量依据：中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及施工图纸编制；
- 3、定额依据：《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）、《青海省市政工程计价定额》（2020）《青海省园林绿化计价工程定额》（2020）

4、材料价格：材料价执行《青海工程造价管理信息》2024年第4期玉树藏族自治州材料指导价。

5、取费标准：执行青海省建设厅(2023) 133 号文颁发的“青海省园林绿化工程初步设计概(估)算编制规定中”规定的标准结合青建工{2016}179号文《关于调整建筑业实施营业税改征增值税计价依据的通知》计算费用。

6、人工工资：根据青海省建设厅(2023)133号文颁发的“《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》”中规定的标准计算。

7、机械台班费：按青建工(2020)332号文颁发的《青海省施工机械台班费用单价》计算。

8、税率：青海省住房和城乡建设厅关于《建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据》的通知（青建[2016]140号）。

9、规费：青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知》青建工 [2019]361 号。

10、青海省住房和城乡建设厅关于《重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率》的通知（青建工[2019]116号）。

11、青海省住房和城乡建设厅关于《调整建设工程安全文明施工费》的通知（青建工【2020】255 号）

五、投标相关说明

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明（含答复）

等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。

投标人投标时，应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，提供相应的表格。

清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前7日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

六、暂列金、暂估价执行标准

- 1、无暂列金计入；
- 2、无材料暂估价计入。

七、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准；
- 2、规格品种必须满足图纸要求。

八、其他有关说明

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
- 2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；
- 3、其他未尽事项详见招标文件及国家相关规范规定。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第一处：K76处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：第一处：K76处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第二处: K78+900处

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第二处: K78+900处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第三处: K83+900处

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第三处: K83+900处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第三处：K83+900处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第三处: K83+900处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第四处：K84+100处

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		第四处：K84+100处						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘报告	m2	2100			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 分层夯实厚度≤300mm, 压实系数≥0.94, 回填土夯实应避免强夯	m3	900			
3	050101009003	种植土回（换）填	1、种植土回（换）填	m3	140.4			
4	050102012003	铺种草皮	1. 草（灌木）籽种类: 高原耐寒草籽披碱草 2. 养护期: 3年	m2	1755			
5	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位: 路基	m2	1879			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 商品混凝土浇筑浇筑厚度20cm	m2	1879			
7	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道处	m2	217			
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 人行道块料铺设	m2	217			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20.16			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240砖墙	m3	31.5			
11	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 仿木砖	m2	158			
12	040205011001	凉亭	1. 类型: 凉亭	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
13	011702001001	基础	1. 基础类型: 条形基础	m2	100.8			
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第四处：K84+100处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第四处：K84+100处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：第四处：K84+100处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第五处: K90+900至K92处

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第五处: K90+900至K92处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第五处：K90+900至K92处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第五处: K90+900至K92处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第六处：K92+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第六处: K92+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第七处: K101处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 第七处: K101处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第七处: K101处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第八处：K112+600处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第八处: K112+600处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第九处: K119+200处

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第九处: K119+200处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第九处: K119+200处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 第十处: K125+700处

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第十处: K125+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第十处：K125+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：第十处：K125+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第十一处：K127+900处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 第十一处: K127+900处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：第十二处：K134+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：第十二处：K134+700处

标段：2024年交通沿线美化绿化亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：