


喀什地区动物疾病控制与诊断中心实验室四层墙体尺寸放线图 1:100

图例及说明

M1022	净化专用气密门, 1000×2200, 手动门, 平开门, 单开门, 门体镀锌钢板喷塑, 上设观察窗, 含五金配件
M1222	净化专用气密门, 1200×2200, 手动门, 平开门, 双开门, 门体镀锌钢板喷塑, 上设观察窗, 含五金配件
C3012	观察窗, 3000×1200, 距地900安装, 10mm钢化玻璃, 0.8mm厚304不锈钢包边
C2712	观察窗, 2700×1200, 距地900安装, 10mm钢化玻璃, 0.8mm厚304不锈钢包边



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO.,LTD

证书编号: A114013266 (甲级)
A214013263 (乙级)

建筑行业 (建筑工程) 甲级
农林行业 (农业综合开发生态工程) 专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项 (水污染防治工程) 甲级
市政行业乙级
建筑行业 (人防工程) 乙级
农林行业 (农业工程) 乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业乙级
煤炭行业 (选煤厂、矿井) 专业乙级
建材行业乙级
机械行业乙级

建设单位:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

工程名称:

喀什地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

子项名称:

室内装修

图 名:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心
实验室四层墙体尺寸放线图

	姓 名	签 名
项目负责人	杨旭	杨旭
专业负责人	杨旭	杨旭
审核	张亚军	张亚军
校对	刘斌	刘斌
设计	闫堃	闫堃

工程编号 ZKSH-2024-031

设计阶段 施工图

专业 建筑 图号 26

比例 1:100 日期 2024.10