


喀什地区动物疾病控制与诊断中心实验室四层墙体材料图 1:100

代号	说明
F	土建墙体+2遍腻子+2遍无机涂料，饰面高度3000mm
E	75型轻钢龙骨+9.5mm石膏板+2遍无机涂料，高度3000mm
C	50系列净化专用彩钢板，高度2800mm
D	土建墙体+50mm高1.5mm聚氨酯防水+300×600优质墙砖，高度2800mm



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO.,LTD
证书编号: A114013266 (甲级)
A214013263 (乙级)

建筑行业 (建筑工程) 甲级
农林行业 (农业综合开发生态工程) 专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项 (水污染防治工程) 甲级
市政行业乙级
建筑行业 (人防工程) 乙级
农林行业 (农业工程) 乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业乙级
煤炭行业 (选煤厂、矿井) 专业乙级
建材行业乙级
机械行业乙级

建设单位:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

工程名称:

喀什地区陆生动物疫病病原学
监测区域中心建设项目

子项名称:

室内装修

图 名:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心
实验室四层墙体材料图

	姓 名	签 名
项目负责人	杨旭	杨旭
专业负责人	杨旭	杨旭
审核	张亚军	张亚军
校对	刘斌	刘斌
设计	闫堃	闫堃

工程编号 ZKSH-2024-031

设计阶段 施工图

专业 建筑 图号 28

比例 1:100 日期 2024.10