

施工图审查专用章
克拉玛依市图审咨询有限公司
克设施审2024-247
2024年08月29日

女厕
男厕
办公室
仪器分析实训室
仪器分析实训室一
仪器分析实训室二
仪器分析实训室三
新建单孔数据出线盒，RJ45（余同）
新建1L
新建2L+1R
通信金属桥架 150x100
通信金属桥架 100x80
96000
96900
4000
8000
450
400
5000
2700
10400
5400
H
G
F
K
L
1L
2L
3L
1R
TP
J

## 局部二层电信平面图 1:100

▨ 注：阴影部分弱电系统利旧，不做改造设计。

### 图　例

| 序号 | | 图例 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 语音模块　设于通信机柜内 | |
| 2 | □ | 通信机柜 | 落地安装 |
| 3 | | 地面弹出式单孔数据出线盒 | 地面嵌装 |
| 4 | | 单孔数据出线盒　RJ45 | 装高0.3m |
| 5 | TP | 电话出线盒　RJ11 | 装高0.3m |
| 6 | | 音柱　15W | 装高3.5m |
| 7 | | 音箱　5W | 装高2.5m |
| 8 | ◪ | 讲台电控箱 | 落地安装，位置为示意 |
| 9 | | 投影仪 | 吊装距地3.0，位置为示意 |
| 10 | ☒ | 电信专用接地端子 | 装高0.5m |
| 11 | R | 电话线穿阻燃塑料管暗敷 | |
| 12 | L | 计算机网络线穿阻燃塑料管暗敷 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：
1、本图尺寸以图上标注为准，不得以比例尺度量。
2、建设单位具备完整有效的规划、立项及相关批复手续后，本图方可用于施工，在此之前，本图仅适用于方案报批。
3、图纸加盖相应阶段出图章后有效，未经正规施工图审查机构审查，本图不得直接用于施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
4、使用本图时，应同时参照其它有关图纸及国家相关规范与标准图集，如发现有任何不明之处，应及时通知我公司。
5、本图之版权属中水华创国际工程设计顾问有限公司所有，未经本公司授权不得随意转交第三方，或以任何形式复制。

说明

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：李　卉
注册号：6113644-002
有效期：至2025年10月

出图专用章

陕西省建设工程设计出图专用章
中水华创国际工程设计顾问有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程、人防工程）专业乙级；市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程、热力工程、城镇燃气工程）专业乙级
资质证书编号：A261136449 有效期至：2025年12月31日

注册盖章

施工图审查章

设计证书编号
本图须加盖本公司出图签章　否则一律无效

设计单位
中水华创
ZSHC
中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

| | | |
|---|---|---|
| 审定人/日期 | 崔延渊 | |
| 审核人/日期 | 李新乐 | 李新乐 |
| 设计总负责人 日期 | 李　卉 | 李卉 |
| 专业负责人/日期 | 李新乐 | 李新乐 |
| 校对人/日期 | 王世凯 | 王世凯 |
| 设计人/日期 | 孙其俭 | 孙其俭 |
| 制图人/日期 | 孙其俭 | 孙其俭 |

建设单位
克拉玛依职业技术学院

项目名称
克拉玛依职业技术学院
克拉玛依校区G20厂房改造设计

子项名称

图名
局部二层电信平面图

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程编号 | 2024-007 | 阶段 | 施工图设计 |
| 比例 | 1:150 | 专业 | 电气 |
| 日期 | 2024.07 | 图号 | 电施-17 |

档案号

会签
电气
给排水
暖通
建筑
结构