

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日
光温室提质增效项目（二标段 工程
）

招标控制价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效
项目（二标段）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：3086497.86
（大写）：叁佰零捌万陆仟肆佰玖拾柒元捌角陆分

招 标 人：（单位盖章）
造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：（签字或盖章）
法定代理人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）
复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：年 月 日
复 核 时 间：年 月 日

总 说 明

工程名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇
日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

项目名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

建设地点：伊拉湖镇

二、编制范围：

建筑概况：主要建设内容包括修缮改造伊拉湖镇56座日光温室，其中四大队12座、五大队10座、六大队20座、七大队14座等；具体详见招标工程量清单。

三、编制方法：清单计价

四、编制依据：

1、《中华人民共和国国家标准GB50500-2013<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>》；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

2、自治区贯彻实施2013版《新疆维吾尔自治区建筑安装工程工程量计算规范》补充规定（新建表【2014】9号文）；

3、根据现场踏勘；

4、拟定的招标文件、招标工程量清单及有关计价的要求及答疑；

5、本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

7、其他有关文件、资料；

8、按照托克逊县2024年12月份建设工程综合价格信息及现行工程造价行业有关规定及原则进行编制。

9、本工程依据《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》中的取费标准。

10、自治区住房和城乡建设厅[2016]2号《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》，结合新疆工程造价管理总站发布的<新建造函字[2018]10号>文件及并结合执行中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布的“建办标函〔2019〕193号”、自治区住房和城乡建设厅发布的“新建标〔2019〕4号”文件。

11、主要材料预算价格按照托克逊县2024年12月建设工程综合价格信息中的价格计入；信息价中没有的材料价格按当地的市场中等水平价计入。

五、计价依据

1、定额采用《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、《全统安装工程消耗量定额》、《新疆市政工程消耗量定额》。

2、估价表采用《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表(2022)》、《全统安装工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表(2022)》、《新疆市政工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表(2022)》。

3、定额内人工工资单价的调整：各专业工程定额人工单价调整执行吐鲁番地区2024年12月份人工调整办法执行；其中一类人工103.51元/工日；二类人工132.23元/工日；三类人工151.12元/工日。

4、税金调整按增值税9%计入。

5、本工程未考虑材料风险。

6、本工程未计入暂列金。

六、其他说明

无。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	403930.36	
1.1	1号棚	36708.17	
1.2	2号棚	33360.89	
1.3	3号棚	38276.72	
1.4	4号棚	39336.18	
1.5	5号棚	32918.84	
1.6	6号棚	33573.85	
1.7	7号棚	45130.35	
1.8	8号棚	23610.02	
1.9	9号棚	22337.23	
1.10	10号棚	30609.55	
1.11	11号棚	32260.33	
1.12	12号棚	35808.23	
二	措施项目费	10535.17	
2.1	单价措施项目费	5153.88	
2.2	总价措施项目费	5381.29	
2.21	其中：安全文明施工费	4775.75	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	8214.75	—
五	税前工程造价	422680.28	
六	税金	38041.23	—
招标控制价合计=一+二+三+四+六		460,721.51	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号棚						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1081.6	1.71	1849.54	
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	42.98	10.85	466.33	
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	42.98	11.18	480.52	
4	01B001	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	28	410	11480	
本页小计							14276.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	01B002	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301000001	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	85.7	22.7	1945.39	
7	080301000002	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	85.7	6.7	574.19	
8	01B003	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	520	5.26	2735.2	
9	01B004	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	166.4	0.43	71.55	
10	01B005	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	83.2	0.43	35.78	
1	01B006	挂	[项目特征]	个	69	3.3	227.7	
本页小计							6459.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		钩	1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B007	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
13	01B008	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	28	8.2	229.6	
14	010101000001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	39.94	4.41	176.14	
15	010103000001	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	39.94	11	439.34	
16	010902000001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	99.84	10.66	1064.29	
本页小计							1991.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207000001	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	99.84	35.21	3515.37	
18	011301000001	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	99.84	18.13	1810.1	
19	010101000002	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
20	010802000001	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001001	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	64	18.13	1160.32	
本页小计							7389.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
22	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	28.5	77.51	2209.04	
23	010401000001	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101000003	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	5.7	4.41	25.14	
25	010101000004	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3142.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
26	011101000001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B009	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.84	599.62	2902.16	
29	010401001002	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3448	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					36708.17	
		2号棚						
1	010101001002	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	950.3	1.71	1625.01	
2	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 3号、4号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	26.97	10.85	292.62	
3	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 名称:3号、4号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自	m3	26.97	11.18	301.52	
本页小计							2219.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B010	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	25	410	10250	
5	01B011	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002001	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	75.6	22.7	1716.12	
7	080301002002	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	75.6	6.7	506.52	
8	01B012	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳	m	456.88	5.26	2403.19	
本页小计							15745.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 国标					
9	01B013	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	146.2	0.43	62.87	
10	01B014	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	73.1	0.43	31.43	
11	01B015	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	61	3.3	201.3	
12	01B016	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B017	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	25	8.2	205	
14	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	35.09	4.41	154.75	
15	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据	m3	35.09	11	385.99	
本页小计							1123.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			施工现场实际情况施工方自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
16	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	87.72	10.66	935.1	
17	011207001001	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	87.72	35.21	3088.62	
18	011301001002	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	87.72	18.13	1590.36	
19	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6537.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001003	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	33.3	77.51	2581.08	
23	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4345.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010101002003	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	6.66	4.41	29.37	
25	010101002004	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.2	4.41	40.57	
26	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B018	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	8	25.88	207.04	
28	01B019	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001003	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台	m3	4.22	599.48	2529.81	
本页小计							3227.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001004	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					33360.89	
		3号棚						
1	010101001003	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m 范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	873.4	1.71	1493.51	
2	01B020	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	27	410	11070	
本页小计							12725.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	01B021	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002003	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	81.9	22.7	1859.13	
5	080301002004	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	81.9	6.7	548.73	
6	01B022	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	496.25	5.26	2610.28	
7	01B023	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	158.8	0.43	68.28	
8	01B024	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	79.4	0.43	34.14	
9	01B025	挂	[项目特征]	个	66	3.3	217.8	
本页小计							6208.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钩	1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
10	01B026	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
11	01B027	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	27	8.2	221.4	
12	010101003003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	38.11	4.41	168.07	
13	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.11	11	419.21	
14	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	95.28	10.66	1015.68	
本页小计							1906.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
15	011207001002	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	95.28	35.21	3354.81	
16	011301001004	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	95.28	18.13	1727.43	
17	010101003004	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001005	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	48	18.13	870.24	
本页小计							6856.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
20	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	27.16	77.51	2105.17	
21	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101003005	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	5.43	4.41	23.95	
23	010101003006	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3037.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
24	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B028	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	9	25.88	232.92	
26	010401001005	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	5.06	599.68	3034.38	
27	010401001006	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.3m 4.位置:棚进门内南北地台	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3502.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
28	050101000001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	122	34.44	4201.68	
		分部小计					38276.72	
		4号棚						
1	010101001004	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	873.4	1.71	1493.51	
2	01B029	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	27	410	11070	
3	01B030	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002005	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽）	m	81.9	22.7	1859.13	
本页小计							19494.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材料品种:PE膜, 13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002006	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜(2米宽) 2. 材料品种:PE膜, 13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	81.9	6.7	548.73	
6	01B031	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	496.25	5.26	2610.28	
7	01B032	细铁丝(棚膜边用)	[项目特征] 1. 细铁丝(9米宽棚膜边用) 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	158.8	0.43	68.28	
8	01B033	细铁丝(棚膜边用)	[项目特征] 1. 细铁丝(2米宽棚膜边用) 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	79.4	0.43	34.14	
9	01B034	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	66	3.3	217.8	
10	01B035	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规	个	10	8.2	82	
本页小计							3561.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:直径不低于50mm,长3米					
11	01B036	竹条	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:竹条 2.棚上后侧通长竹竿 3.支架、配件品种、规格:直径不低于50mm,长3米	个	27	8.2	221.4	
12	010101003007	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	38.11	4.41	168.07	
13	010103001005	回填方	[项目特征] 1.部位:后墙上方压棉被土方回填 2.填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3.填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	38.11	11	419.21	
14	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	95.28	10.66	1015.68	
15	011207001003	木板	[项目特征] 1.板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2.木材品种:防腐木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装	m2	95.28	35.21	3354.81	
本页小计							5179.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
16	011301001006	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	95.28	18.13	1727.43	
17	010101003008	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004003	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001007	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
2	011201001004	墙面一般抹	[项目特征]	m	34.41	77.51	2667.12	
本页小计							6168.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
21	010401004003	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101003009	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	6.88	4.41	30.34	
23	010101003010	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006003	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1012.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
25	01B037	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	16	25.88	414.08	
26	010401001007	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.06	599.68	3034.38	
27	010401001008	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
28	050101000002	砍伐乔木	[项目特征]	株	131	34.44	4511.64	
本页小计							8121.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理					
		分部小计					39336.18	
		5号棚						
1	010101001005	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m 范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建 筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	977.6	1.71	1671.7	
2	01B038	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽 ） 2. 保温棉被上下黑色，加 一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	25	410	10250	
3	01B039	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽 ） 2. 保温棉被上下黑色，加 一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002007	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个 丝 3. 管径、长度:满足甲方 需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.7	22.7	1763.79	
本页小计							14555.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	080301002008	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.7	6.7	520.59	
6	01B040	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	470	5.26	2472.2	
7	01B041	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	150.4	0.43	64.67	
8	01B042	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	75.2	0.43	32.34	
9	01B043	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	63	3.3	207.9	
10	01B044	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B045	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	25	8.2	205	
12	010101003011	挖一般土方	[项目特征]	m3	36.1	4.41	159.2	
本页小计							3743.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
13	010103001006	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	36.1	11	397.1	
14	010902001004	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	90.24	10.66	961.96	
15	011207001004	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	90.24	35.21	3177.35	
16	011301001008	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理	m2	90.24	18.13	1636.05	
本页小计							6172.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层抹灰 3. 抹面层					
17	010101003012	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004004	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001009	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
20	011201001005	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	29.96	77.51	2322.2	
本页小计							4096.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
21	010401004004	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101003013	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别：大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.99	4.41	26.42	
23	010101003014	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006004	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
2	01B046	龙骨架加	[项目特征]	处	17	25.88	439.96	
本页小计							1448.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5		固	1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求					
26	010401001009	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.57	599.62	2740.26	
27	010401001010	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					32918.84	
		6号棚						
1	010101001006	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等	m2	1001	1.71	1711.71	
本页小计							4613.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 31 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输					
2	01B047	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	26	410	10660	
3	01B048	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002009	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	79.5	22.7	1804.65	
5	080301002010	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	79.5	6.7	532.65	
6	01B049	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳	m	481.25	5.26	2531.38	
本页小计							16398.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 32 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 国标					
7	01B050	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	154	0.43	66.22	
8	01B051	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	77	0.43	33.11	
9	01B052	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	64	3.3	211.2	
10	01B053	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B054	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	26	8.2	213.2	
12	010101003015	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	36.96	4.41	162.99	
13	010103001007	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据	m3	36.96	11	406.56	
本页小计							1175.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			施工现场实际情况施工方自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
14	010902001005	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	92.4	10.66	984.98	
15	011207001005	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	92.4	35.21	3253.4	
16	011301001010	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	92.4	18.13	1675.21	
17	010101003016	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004005	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6817.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
19	011301001011	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
20	011201001006	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	28.86	77.51	2236.94	
21	010401004005	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4001.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010101003017	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.77	4.41	25.45	
23	010101003018	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006005	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B055	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	15	25.88	388.2	
26	010401001011	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆	m3	4.68	599.54	2805.85	
本页小计							3307.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
27	010401001012	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					33573.85	
		7号棚						
1	010101001007	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1277.9	1.71	2185.21	
2	010101003019	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 3、4、5、6、7号大棚 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容]	m3	146.69	10.85	1591.59	
本页小计							3938.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001008	回填方	[项目特征] 1. 名称:3、4、5、6、7号 大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	146.69	11.18	1639.99	
4	01B056	棉被	[项目特征] 1. 棉被(11米长、3米宽) 2. 保温棉被上下黑色,加一层泡沫,每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	34	410	13940	
5	01B057	棉被	[项目特征] 1. 棉被(11米长、2米宽) 2. 保温棉被上下黑色,加一层泡沫,每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002011	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜(9米宽) 2. 材料品种:PE膜,13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	100.8	22.7	2288.16	
7	080301002012	棚	[项目特征]	m	100.8	6.7	675.36	
本页小计							19413.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 38 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		膜	1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B058	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	614.38	5.26	3231.64	
9	01B059	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	196.6	0.43	84.54	
10	01B060	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	98.3	0.43	42.27	
11	01B061	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	82	3.3	270.6	
12	01B062	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B063	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	33	8.2	270.6	
14	010101003020	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土	m3	47.18	4.41	208.06	
本页小计							4189.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
15	010103001009	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	47.18	11	518.98	
16	010902001006	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	117.96	10.66	1257.45	
17	011207001006	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	117.96	35.21	4153.37	
18	011301001012	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	117.96	18.13	2138.61	
本页小计							8068.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 40 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101003021	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
20	010802004006	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001013	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001007	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	35.09	77.51	2719.83	
本页小计							4493.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010401004006	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101003022	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.02	4.41	30.96	
25	010101003023	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006006	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B064	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工	处	17	25.88	439.96	
本页小计							1453.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求					
28	010401001013	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.96	599.5	3573.02	
29	010401001014	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					45130.35	
		8号棚						
1	010101001008	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填	m2	611	1.71	1044.81	
本页小计							4779.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 场地找平 3. 运输					
2	01B065	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	15	410	6150	
3	01B066	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002013	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	49.5	22.7	1123.65	
5	080301002014	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	49.5	6.7	331.65	
6	01B067	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	293.75	5.26	1545.13	
7	01B068	细铁丝（棚膜边	[项目特征]	m	94	0.43	40.42	
本页小计							10060.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		用)	1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标					
8	01B069	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	47	0.43	20.21	
9	01B070	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	39	3.3	128.7	
10	01B071	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B072	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	16	8.2	131.2	
12	010101003024	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	22.56	4.41	99.49	
13	010103001010	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑	m3	22.56	11	248.16	
本页小计							709.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
14	010902001007	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 牛毛毡 2. 防水层数: 一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	56.4	10.66	601.22	
15	011207001007	木板	[项目特征] 1. 板厚度: 1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种: 防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	56.4	35.21	1985.84	
16	011301001014	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类: 5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	56.4	18.13	1022.53	
17	010101003025	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004007	防盗门	[项目特征] 1. 名称: 钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸: 900mm*2000mm 3. 门框、扇材质: 钢制 4. 五金安装: L型执手插锁	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							4513.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
19	011301001015	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
20	011201001008	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	36.89	77.51	2859.34	
21	010401004007	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101003026	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理	m3	7.38	4.41	32.55	
本页小计							4656.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
23	010101003027	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006007	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B073	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	32	25.88	828.16	
26	010401001015	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输	m3	2.58	599.54	1546.81	
本页小计							2462.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
27	010401001016	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					23610.02	
		9号棚						
1	010101001009	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	609.7	1.71	1042.59	
2	01B074	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	15	410	6150	
3	01B075	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装	张	3	290	870	
本页小计							8224.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 49 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足甲方需求					
4	080301002015	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	49.4	22.7	1121.38	
5	080301002016	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	49.4	6.7	330.98	
6	01B076	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	293.13	5.26	1541.86	
7	01B077	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	93.8	0.43	40.33	
8	01B078	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	46.9	0.43	20.17	
9	01B079	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	39	3.3	128.7	
10	01B080	竹条	[项目特征]	个	10	8.2	82	
本页小计							3265.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米					
11	01B081	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	16	8.2	131.2	
12	010101003028	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	22.51	4.41	99.27	
13	010103001011	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.51	11	247.61	
14	010902001008	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	56.28	10.66	599.94	
15	011207001008	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板	m2	56.28	35.21	1981.62	
本页小计							3059.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
16	011301001016	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	56.28	18.13	1020.36	
17	010101003029	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004008	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001017	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理	m2	48	18.13	870.24	
本页小计							2794.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层抹灰 3. 抹面层					
20	011201001009	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌 砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比 :50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	27.81	77.51	2155.55	
21	010401004008	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通 道 2. 砖品种、规格、强度等 级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101003030	拆除土墙及重新 上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需 求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.45	4.41	24.03	
23	010101003031	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地 面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3088.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
24	011101006008	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B082	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	11	25.88	284.68	
26	010401001017	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	2.58	599.54	1546.81	
27	010401001018	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容]	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							2066.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					22337.23	
		10号棚						
1	010101001010	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	834.6	1.71	1427.17	
2	010101003032	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 8/9/10号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	90.8	10.85	985.18	
3	010103001012	回填方	[项目特征] 1. 名称:8/9/10号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	90.8	11.18	1015.14	
4	01B083	棉	[项目特征]	张	21	410	8610	
本页小计							12037.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		被	1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
5	01B084	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002017	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	66.7	22.7	1514.09	
7	080301002018	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	66.7	6.7	446.89	
8	01B085	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	401.25	5.26	2110.58	
9	01B086	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	128.4	0.43	55.21	
本页小计							4996.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B087	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	64.2	0.43	27.61	
11	01B088	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	54	3.3	178.2	
12	01B089	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B090	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	22	8.2	180.4	
14	010101003033	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	30.82	4.41	135.92	
15	010103001013	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	30.82	11	339.02	
本页小计							943.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 57 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010902001009	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	77.04	10.66	821.25	
17	011207001009	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	77.04	35.21	2712.58	
18	011301001018	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类：5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	77.04	18.13	1396.74	
19	010101003034	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
20	010802004009	防盗门	[项目特征] 1. 名称：钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：900mm*2000mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 五金安装：L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							5834.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001019	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001010	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	27.81	77.51	2155.55	
23	010401004009	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101003035	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容]	m3	5.56	4.41	24.52	
本页小计							3944.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
25	010101003036	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006009	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B091	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	10	25.88	258.8	
28	010401001019	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.91	599.63	2344.55	
2	010401001020	砖基	[项目特征]	m	0.27	599.54	161.88	
本页小计							2852.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		础	1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	3				
		分部小计					30609.55	
		11号棚						
1	010101001011	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	951.6	1.71	1627.24	
2	01B092	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
3	01B093	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002019	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个	m	75.7	22.7	1718.39	
本页小计							14055.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 61 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002020	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	75.7	6.7	507.19	
6	01B094	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	457.5	5.26	2406.45	
7	01B095	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	146.4	0.43	62.95	
8	01B096	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	73.2	0.43	31.48	
9	01B097	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	61	3.3	201.3	
10	01B098	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3	个	10	8.2	82	
本页小计							3291.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
11	01B099	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	25	8.2	205	
12	010101003037	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	35.14	4.41	154.97	
13	010103001014	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.14	11	386.54	
14	010902001010	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	87.84	10.66	936.37	
15	011207001010	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装	m2	87.84	35.21	3092.85	
本页小计							4775.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 63 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
16	011301001020	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	87.84	18.13	1592.54	
17	010101003038	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
18	010802004010	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001021	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
2	011201001011	墙面一般抹	[项目特征]	m	35.1	77.51	2720.6	
本页小计							6087.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
21	010401004010	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101003039	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.02	4.41	30.96	
23	010101003040	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006010	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1013.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 65 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
25	01B100	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	8	25.88	207.04	
26	010401001021	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.45	599.62	2668.31	
27	010401001022	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					32260.33	
本页小计							3037.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		12号棚						
1	010101001012	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1008.8	1.71	1725.05	
2	010101003041	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 11/12号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	78.98	10.85	856.93	
3	010103001015	回填方	[项目特征] 1. 名称:11/12号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填充材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填充来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	78.98	11.18	883	
4	01B101	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方2.5公斤	张	26	410	10660	
本页小计							14124.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
5	01B102	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方2.5公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002021	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	80.1	22.7	1818.27	
7	080301002022	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	80.1	6.7	536.67	
8	01B103	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	485	5.26	2551.1	
9	01B104	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	155.2	0.43	66.74	
10	01B105	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用）	m	77.6	0.43	33.37	
本页小计							5876.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用) 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标					
11	01B106	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右	个	65	3. 3	214. 5	
12	01B107	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	10	8. 2	82	
13	01B108	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	26	8. 2	213. 2	
14	010101003042	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37. 25	4. 41	164. 27	
15	010103001016	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37. 25	11	409. 75	
16	010902001011	屋面卷材防水	[项目特征]	m2	93. 12	10. 66	992. 66	
本页小计							2076. 38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001011	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	93.12	35.21	3278.76	
18	011301001022	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类：5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	93.12	18.13	1688.27	
19	010101003043	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4	4.41	17.64	
20	010802004011	防盗门	[项目特征] 1. 名称：钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：900mm*2000mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 五金安装：L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容]	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							5870.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 70 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001023	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18. 13	870. 24	
22	011201001012	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	36. 48	77. 51	2827. 56	
23	010401004011	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2. 09	428. 04	894. 6	
24	010101003044	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水	m3	7. 3	4. 41	32. 19	
本页小计							4624. 59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 71 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
25	010101003045	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006011	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B109	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	13	25.88	336.44	
28	010401001023	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.42	599.4	2649.35	
29	010401001024	砖基础	[项目特征]	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3235.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					35808.23	
		分部小计					403930.36	
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧费、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1	5153.88	5153.88	
		分部小计					5153.88	
本页小计							5153.88	
合计							409084.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			4775.75			
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	3199.07			
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	1576.68			
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	79.98			
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	91.4			
10	X011707010001	检验试验费			125.68			
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	125.68			
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质
增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	308.48			
合 计					5381.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	8214.75		8214.75
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费	7140.78		7140.78
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	114252.52	4.31	4924.28
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	114252.52	0.38	434.16
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	114252.52	1.37	1565.26
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	114252.52	0.19	217.08
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	114252.52	0.94	1073.97
2	税金	税前工程造价	422680.28	9	38041.23
合计					46255.98

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	163500.53	
1.1	1号棚	16267.66	
1.2	2号棚	12781.49	
1.3	3号棚	17053.99	
1.4	4号棚	13093.94	
1.5	5号棚	11902.97	
1.6	6号棚	12821.33	
1.7	7号棚	22396.52	
1.8	8号棚	9937.26	
1.9	9号棚	9657.07	
1.10	10号棚	11363.78	
1.11	11号棚	12690.14	
1.12	12号棚	13534.38	
二	措施项目费	523.18	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	523.18	
2.21	其中：安全文明施工费	343.8	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	2184.53	—
五	税前工程造价	166208.24	
六	税金	14958.74	—
招标控制价合计=一+二+三+四+六		181,166.98	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号棚						
1	030410004001	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	92.87	41.63	3866.18	
4	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003001	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安	套	1	1000	1000	
本页小计							6370.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
6	030113009001	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
7	030113009002	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	83.2	50.19	4175.81	
9	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标	m	14	61.73	864.22	
本页小计							9590.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
10	010605001001	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011001	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003001	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					16267.66	
		2号棚						
1	030410004002	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线	台	1	1011.4	1011.4	
本页小计							1318.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
2	030408003002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	60.94	41.63	2536.93	
4	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003002	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制，温度、湿度控制， 手机远程控制（配套安装 ） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009003	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑	台	1	1650	1650	
本页小计							5680.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	030113009004	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	73.1	50.19	3668.89	
9	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001002	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5791.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
11	031003011002	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003002	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12781.49	
		3号棚						
1	030410004003	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003003	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	116.34	41.63	4843.23	
本页小计							6572.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003003	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体验试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009005	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
7	030113009006	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							5624.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
8	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	79.4	50.19	3985.09	
9	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001003	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011003	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4918.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
12	031003003003	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					17053.99	
		4号棚						
1	030408003004	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	45.51	41.63	1894.58	
3	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003004	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装)	套	1	1000	1000	
本页小计							3625.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009007	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
6	030113009008	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	79.4	50.19	3985.09	
8	031001002008	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容]	m	14	61.73	864.22	
本页小计							9399.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001004	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011004	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003004	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13093.94	
		5号棚						
1	030408003005	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	61.6	41.63	2564.41	
本页小计							3290.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
3	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003005	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009009	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009010	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	031001002009	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	75.2	50.19	3774.29	
8	031001002010	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001005	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011005	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4708.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
11	031003003005	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11902.97	
		6号棚						
1	030408003006	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 （镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	81.49	41.63	3392.43	
3	030408001012	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003006	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制，温度、湿度控制， 手机远程控制（配套安装 ）	套	1	1000	1000	
本页小计							5122.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009011	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009012	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002011	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	77	50.19	3864.63	
8	031001002012	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容]	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7628.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001006	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011006	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003006	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12821.33	
		7号棚						
1	030410004004	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
本页小计							1318.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030408003007	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	12.5	38.09	476.13	
3	030408001013	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	126.64	41.63	5272.02	
4	030408001014	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	16	9.27	148.32	
5	030503003007	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009013	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	3	1650	4950	
本页小计							11846.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	030113009014	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1250	2500	
8	031001002013	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	98.3	50.19	4933.68	
9	031001002014	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	28	61.73	1728.44	
10	010605001007	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要 求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.26	62.49	16.25	
本页小计							9178.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
11	031003011007	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	2	61.5	123	
12	031003003007	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					22396.52	
		8号棚						
1	030408003008	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001015	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	48.38	41.63	2014.06	
3	030408001016	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容]	m	8	9.27	74.16	
本页小计							2867.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003008	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009015	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009016	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002015	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装	m	47	50.19	2358.93	
本页小计							6258.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002016	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001008	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分, 宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011008	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003008	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					9937.26	
		9号棚						
1	030408003009	电缆保护管	[项目特征]	m	11	38.09	418.99	
本页小计							1590.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: MPP ϕ 50 4. 敷设方式: 沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍) 等 [工作内容] 1. 保护管敷设					
2	030408001017	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质: 国标铝芯 4. 敷设方式、部位: 配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	41.77	41.63	1738.89	
3	030408001018	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RVV-2*1.5mm ² 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003009	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称: 智能控制系统 2. 功能: 卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009017	自动放风机	[项目特征] 1. 名称: 自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1650	1650	
本页小计							4463.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009018	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002017	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	46.9	50.19	2353.91	
8	031001002018	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001009	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							4476.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011009	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003009	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					9657.07	
		10号棚						
1	030408003010	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001019	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	61.91	41.63	2577.31	
3	030408001020	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容]	m	8	9.27	74.16	
本页小计							3369.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003010	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009019	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009020	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002019	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装	m	64.2	50.19	3222.2	
本页小计							7122.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002020	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001010	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011010	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003010	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11363.78	
		11号棚						
1	030408003011	电缆保护管	[项目特征]	m	11	38.09	418.99	
本页小计							1590.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: MPP ϕ 50 4. 敷设方式: 沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍) 等 [工作内容] 1. 保护管敷设					
2	030408001021	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质: 国标铝芯 4. 敷设方式、部位: 配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖) 盖板	m	82.92	41.63	3451.96	
3	030408001022	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RVV-2*1.5mm ² 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖) 盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003011	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称: 智能控制系统 2. 功能: 卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009021	自动放风机	[项目特征] 1. 名称: 自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1650	1650	
本页小计							6176.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009022	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002021	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	73.2	50.19	3673.91	
8	031001002022	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001011	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要 求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5796.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011011	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003011	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12690.14	
		12号棚						
1	030410004005	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003012	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001023	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯	m	73.6	41.63	3063.97	
本页小计							4793.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030408001024	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003012	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009023	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009024	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001002023	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机（棉被） 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN50 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	77.6	50.19	3894.74	
9	031001002024	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001012	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011012	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003012	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110	个	1	237.28	237.28	
本页小计							5065.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			343.8			
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	343.8			
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	14.95			
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	57.66			
10	X031302010001	检验试验费			38.44			
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	38.44			
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32	68.33			
合 计					523.18			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：五大队

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	356127. 47		3632. 42	6248. 12
2	安装工程	141232. 39		271. 79	1726. 93
合计		497359. 86		3904. 21	7975. 05

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	311227.46	
1.1	1号棚	30992.29	
1.2	2号棚	28838.77	
1.3	3号棚	28101.88	
1.4	4号棚	28901.35	
1.5	5号棚	28583.78	
1.6	6号棚	34253.17	
1.7	7号棚	36715.56	
1.8	8号棚	34795.79	
1.9	9号棚	31951.47	
1.10	10号棚	28093.4	
二	措施项目费	9246.87	
2.1	单价措施项目费	5153.88	
2.2	总价措施项目费	4092.99	
2.21	其中：安全文明施工费	3632.42	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	6248.12	—
五	税前工程造价	326722.45	
六	税金	29405.02	—
招标控制价合计=一+二+三+四+六		356,127.47	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号棚						
1	010101001013	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	873.6	1.71	1493.86	
2	010101003046	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	23.92	10.85	259.53	
3	010103001017	回填方	[项目特征] 1. 名称:大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	23.92	11.18	267.43	
4	01B110	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装	张	23	410	9430	
本页小计							11450.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足甲方需求					
5	01B111	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002023	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	69.7	22.7	1582.19	
7	080301002024	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	69.7	6.7	466.99	
8	01B112	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	420	5.26	2209.2	
9	01B113	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	134.4	0.43	57.79	
10	01B114	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝	m	67.2	0.43	28.9	
本页小计							5215.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 国标					
11	01B115	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 : 挂钩 2. 支架、配件品种、规格 : 1. 长度在30-35公分左右	个	56	3. 3	184. 8	
12	01B116	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 : 竹条 2. 支架、配件品种、规格 : 直径不低于50mm，长3米	个	10	8. 2	82	
13	01B117	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 : 竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 : 直径不低于50mm，长3米	个	25	8. 2	205	
14	010101002005	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	32. 26	4. 41	142. 27	
15	010103001018	回填方	[项目特征] 1. 部位: 后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种: 原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距: 根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32. 26	11	354. 86	
16	010902001012	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 : 牛毛毡	m2	80. 64	10. 66	859. 62	
本页小计							1828. 55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001012	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	80.64	35.21	2839.33	
18	011301001024	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	80.64	18.13	1462	
19	010101002006	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.24	4.41	40.75	
20	010802004012	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
2	011301001025	大棚两侧外墙顶	[项目特征]	m	52.8	18.13	957.26	
本页小计							6185.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		抹泥巴	1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	2				
22	011201001013	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	28.56	77.51	2213.69	
23	010401004012	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002007	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.71	4.41	25.18	
本页小计							3133.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010101002008	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.2	4.41	40.57	
26	011101006012	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B118	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	10	25.88	258.8	
28	01B119	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001025	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.83	599.72	2296.93	
30	010401001026	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3178.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					30992.29	
		2号棚						
1	010101001014	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	780	1.71	1333.8	
2	010101003047	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	26.62	10.85	288.83	
3	010103001019	回填方	[项目特征] 1. 名称:大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及	m3	26.62	11.18	297.61	
本页小计							1920.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B120	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	20	410	8200	
5	01B121	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002025	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	62.5	22.7	1418.75	
7	080301002026	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	62.5	6.7	418.75	
本页小计							10907.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B122	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	375	5.26	1972.5	
9	01B123	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	120	0.43	51.6	
10	01B124	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	60	0.43	25.8	
11	01B125	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	50	3.3	165	
12	01B126	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B127	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	20	8.2	164	
14	010101002009	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	28.8	4.41	127.01	
15	010103001020	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填	m3	28.8	11	316.8	
本页小计							2904.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
16	010902001013	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	72	10.66	767.52	
17	011207001013	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	72	35.21	2535.12	
18	011301001026	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	72	18.13	1305.36	
19	010101002010	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.24	4.41	40.75	
2	010802004013	防盗	[项目特征]	m	1.89	468.93	886.28	
本页小计							5535.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		门	1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	2				
21	011301001027	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	52.8	18.13	957.26	
22	011201001014	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	35.38	77.51	2742.3	
23	010401004013	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4594.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002011	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.08	4.41	31.22	
25	010101002012	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006013	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B128	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	01B129	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001027	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m	m3	3.4	599.64	2038.78	
本页小计							2815.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001028	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					28838.77	
		3号棚						
1	010101001015	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	780	1.71	1333.8	
2	010101003048	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	20.47	10.85	222.1	
本页小计							1717.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001021	回填方	[项目特征] 1. 名称:大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	20.47	11.18	228.85	
4	01B130	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	20	410	8200	
5	01B131	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002027	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	62.5	22.7	1418.75	
本页小计							10717.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002028	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	62.5	6.7	418.75	
8	01B132	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	375	5.26	1972.5	
9	01B133	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	120	0.43	51.6	
10	01B134	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	60	0.43	25.8	
11	01B135	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	50	3.3	165	
12	01B136	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B137	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规	个	20	8.2	164	
本页小计							2879.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:直径不低于50mm,长3米					
14	010101002013	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	28.8	4.41	127.01	
15	010103001022	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28.8	11	316.8	
16	010902001014	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	72	10.66	767.52	
17	011207001014	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	72	35.21	2535.12	
18	011301001028	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:	m2	72	18.13	1305.36	
本页小计							5051.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层					
19	010101002014	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.24	4.41	40.75	
20	010802004014	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001029	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001015	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容]	m2	29	77.51	2247.79	
本页小计							4045.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
23	010401004014	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002015	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.8	4.41	25.58	
25	010101002016	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006014	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1007.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	01B138	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	11	25.88	284.68	
28	01B139	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001029	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.42	599.54	2050.43	
30	010401001030	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					28101.88	
		4号棚						
本页小计							2844.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001016	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	780	1.71	1333.8	
2	010101003049	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	32.02	10.85	347.42	
3	010103001023	回填方	[项目特征] 1. 名称:大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32.02	11.18	357.98	
4	01B140	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	20	410	8200	
5	01B141	棉被	[项目特征]	张	3	290	870	
本页小计							11109.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
6	080301002029	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	62.5	22.7	1418.75	
7	080301002030	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	62.5	6.7	418.75	
8	01B142	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	375	5.26	1972.5	
9	01B143	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	120	0.43	51.6	
10	01B144	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	60	0.43	25.8	
11	01B145	挂钩	[项目特征]	个	50	3.3	165	
本页小计							4052.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B146	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
13	01B147	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	20	8.2	164	
14	010101002017	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	28.8	4.41	127.01	
15	010103001024	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28.8	11	316.8	
16	010902001015	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	72	10.66	767.52	
本页小计							1457.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001015	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	72	35.21	2535.12	
18	011301001030	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	72	18.13	1305.36	
19	010101002018	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004015	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001031	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	48	18.13	870.24	
本页小计							5634.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
22	011201001016	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	35.67	77.51	2764.78	
23	010401004015	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002019	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	7.13	4.41	31.44	
25	010101002020	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3704.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
26	011101006015	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B148	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	01B149	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1.安装大棚龙骨架 2.满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001031	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	3.42	599.54	2050.43	
30	010401001032	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							2943.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					28901.35	
		5号棚						
1	010101001017	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m 范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建 筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	796.9	1.71	1362.7	
2	010101003050	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根 据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根 据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	20.44	10.85	221.77	
3	010103001025	回填方	[项目特征] 1. 名称:大棚电缆沟土方 回填 2. 密实度要求:满足规范 要求 3. 填方材料品种:原土及	m3	20.44	11.18	228.52	
本页小计							1812.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B150	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	21	410	8610	
5	01B151	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002031	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	63.8	22.7	1448.26	
7	080301002032	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	63.8	6.7	427.46	
本页小计							11355.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B152	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	383.13	5.26	2015.26	
9	01B153	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	122.6	0.43	52.72	
10	01B154	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	61.3	0.43	26.36	
11	01B155	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	51	3.3	168.3	
12	01B156	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B157	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	21	8.2	172.2	
14	010101002021	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	29.42	4.41	129.74	
15	010103001026	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填	m3	29.42	11	323.62	
本页小计							2970.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
16	010902001016	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	73.56	10.66	784.15	
17	011207001016	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	73.56	35.21	2590.05	
18	011301001032	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	73.56	18.13	1333.64	
19	010101002022	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
2	010802004016	防盗	[项目特征]	m	1.89	468.93	886.28	
本页小计							5631.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		门	1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	2				
21	011301001033	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001017	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	26.4	77.51	2046.26	
23	010401004016	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							3811.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002023	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.28	4.41	23.28	
25	010101002024	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006016	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B158	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	11	25.88	284.68	
28	01B159	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	2	173.59	347.18	
29	010401001033	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m	m3	3.5	599.45	2098.08	
本页小计							2840.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001034	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					28583.78	
		6号棚						
1	010101001018	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	958.1	1.71	1638.35	
2	010101003051	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 6/10号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	65.12	10.85	706.55	
本页小计							2506.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 33 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001027	回填方	[项目特征] 1. 名称:6/10号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	65.12	11.18	728.04	
4	01B160	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	25	410	10250	
5	01B161	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002033	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	76.2	22.7	1729.74	
本页小计							13577.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002034	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	76.2	6.7	510.54	
8	01B162	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	460.63	5.26	2422.91	
9	01B163	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	147.4	0.43	63.38	
10	01B164	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	73.7	0.43	31.69	
11	01B165	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	62	3.3	204.6	
12	01B166	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B167	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规	个	25	8.2	205	
本页小计							3520.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:直径不低于50mm,长3米					
14	010101002025	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	35.38	4.41	156.03	
15	010103001028	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.38	11	389.18	
16	010902001017	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	88.44	10.66	942.77	
17	011207001017	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	88.44	35.21	3113.97	
18	011301001034	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:	m2	88.44	18.13	1603.42	
本页小计							6205.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层					
19	010101002026	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.68	4.41	38.28	
20	010802004017	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001035	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	49.6	18.13	899.25	
22	011201001018	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容]	m2	35.09	77.51	2719.83	
本页小计							4543.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
23	010401004017	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002027	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.02	4.41	30.96	
25	010101002028	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006017	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1013.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	01B168	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	010401001035	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.24	599.39	2541.41	
29	010401001036	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
30	050101000003	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1	34.44	34.44	
本页小计							3048.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					34253.17	
		7号棚						
1	010101001019	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1040	1.71	1778.4	
2	010101003052	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 7/9号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	67.28	10.85	729.99	
3	010103001029	回填方	[项目特征] 1. 名称:7/9号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	67.28	11.18	752.19	
4	01B169	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤	张	27	410	11070	
本页小计							14330.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
5	01B170	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002035	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	82.5	22.7	1872.75	
7	080301002036	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	82.5	6.7	552.75	
8	01B171	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	500	5.26	2630	
9	01B172	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	160	0.43	68.8	
10	01B173	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用）	m	80	0.43	34.4	
本页小计							6028.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 8#镀锌铁丝 3. 国标					
11	01B174	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 : 挂钩 2. 支架、配件品种、规格 : 1. 长度在30-35公分左右	个	67	3. 3	221. 1	
12	01B175	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 : 竹条 2. 支架、配件品种、规格 : 直径不低于50mm，长3米	个	10	8. 2	82	
13	01B176	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 : 竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 : 直径不低于50mm，长3米	个	27	8. 2	221. 4	
14	010101002029	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	38. 4	4. 41	169. 34	
15	010103001030	回填方	[项目特征] 1. 部位: 后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种: 原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距: 根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38. 4	11	422. 4	
16	010902001018	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚	m2	96	10. 66	1023. 36	
本页小计							2139. 6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度:牛毛毡 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝					
17	011207001018	木板	[项目特征] 1.板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2.木材品种:防腐木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	96	35.21	3380.16	
18	011301001036	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1.棚顶板上抹泥巴 2.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	96	18.13	1740.48	
19	010101002030	挖一般土方	[项目特征] 1.开门洞 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	8.68	4.41	38.28	
20	010802004018	防盗门	[项目特征] 1.名称:钢制防盗门 2.门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3.门框、扇材质:钢制 4.五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6045.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011301001037	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	49.6	18.13	899.25	
22	011201001019	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	33.79	77.51	2619.06	
23	010401004018	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002031	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探	m3	6.76	4.41	29.81	
本页小计							4442.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 运输					
25	010101002032	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006018	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B177	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
28	01B178	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001037	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.62	599.54	2769.87	
30	010401001038	砖基础	[项目特征]	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3728.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					36715.56	
		8号棚						
1	010101001020	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1040	1.71	1778.4	
2	010101003053	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	30.4	10.85	329.84	
3	010103001031	回填方	[项目特征] 1. 名称:大棚电缆沟土方回填	m3	30.4	11.18	339.87	
本页小计							2448.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B179	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	27	410	11070	
5	01B180	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002037	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	82.5	22.7	1872.75	
7	080301002038	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	82.5	6.7	552.75	
本页小计							14365.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B181	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	500	5.26	2630	
9	01B182	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	160	0.43	68.8	
10	01B183	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	80	0.43	34.4	
11	01B184	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	67	3.3	221.1	
12	01B185	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B186	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	27	8.2	221.4	
14	010101002033	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	38.4	4.41	169.34	
本页小计							3427.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001032	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.4	11	422.4	
16	010902001019	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	96	10.66	1023.36	
17	011207001019	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	96	35.21	3380.16	
18	011301001038	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	96	18.13	1740.48	
19	010101002034	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	8.4	4.41	37.04	
本页小计							6603.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 基底钎探 5. 运输					
20	010802004019	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001039	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001020	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	25.8	77.51	1999.76	
23	010401004019	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4650.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002035	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别: 大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.16	4.41	22.76	
25	010101002036	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006019	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B187	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称: 龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求	处	10	25.88	258.8	
28	010401001039	砖基础	[项目特征] 1. 名称: 棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖	m3	4.62	599.54	2769.87	
本页小计							3138.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
29	010401001040	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					34795.79	
		9号棚						
1	010101001021	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	936	1.71	1600.56	
2	01B188	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽）	张	24	410	9840	
本页小计							11602.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
3	01B189	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002039	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	74.5	22.7	1691.15	
5	080301002040	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	74.5	6.7	499.15	
6	01B190	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	450	5.26	2367	
7	01B191	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	144	0.43	61.92	
8	01B192	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征]	m	72	0.43	30.96	
本页小计							5520.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		用)	1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标					
9	01B193	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	60	3.3	198	
10	01B194	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B195	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
12	010101002037	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.56	4.41	152.41	
13	010103001033	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.56	11	380.16	
本页小计							1009.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010902001020	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	86.4	10.66	921.02	
15	011207001020	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	86.4	35.21	3042.14	
16	011301001040	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类：5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	86.4	18.13	1566.43	
17	010101002038	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.12	4.41	35.81	
18	010802004020	防盗门	[项目特征] 1. 名称：钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：900mm*2000mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 五金安装：L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6451.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
19	011301001041	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	46.4	18.13	841.23	
20	011201001021	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	31.61	77.51	2450.09	
21	010401004020	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002039	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容]	m3	3.16	4.41	13.94	
本页小计							4199.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
23	010101002040	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006020	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B196	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
26	010401001041	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.62	599.54	2769.87	
2	010401001042	砖基	[项目特征]	m	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3329.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		础	1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	3				
		分部小计					31951.47	
		10号棚						
1	010101001022	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	780	1.71	1333.8	
2	01B197	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	20	410	8200	
3	01B198	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002041	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个	m	62.5	22.7	1418.75	
本页小计							11822.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002042	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	62.5	6.7	418.75	
6	01B199	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	375	5.26	1972.5	
7	01B200	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	120	0.43	51.6	
8	01B201	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	60	0.43	25.8	
9	01B202	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	50	3.3	165	
10	01B203	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3	个	10	8.2	82	
本页小计							2715.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
11	01B204	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	20	8.2	164	
12	010101002041	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	28.8	4.41	127.01	
13	010103001034	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28.8	11	316.8	
14	010902001021	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	72	10.66	767.52	
15	011207001021	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装	m2	72	35.21	2535.12	
本页小计							3910.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
16	011301001042	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	72	18. 13	1305. 36	
17	010101002042	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8. 4	4. 41	37. 04	
18	010802004021	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1. 89	468. 93	886. 28	
19	011301001043	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	46. 4	18. 13	841. 23	
2	011201001022	墙面一般抹	[项目特征]	m	33. 6	77. 51	2604. 34	
本页小计							5674. 25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
21	010401004021	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002043	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.36	4.41	14.82	
23	010101002044	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006021	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							996.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
25	01B205	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	16	25.88	414.08	
26	01B206	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	2	173.59	347.18	
27	010401001043	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.42	599.54	2050.43	
28	010401001044	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							2973.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					28093.4	
		分部小计					311227.46	
		措施项目						
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧费、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台次	1	5153.88	5153.88	
		分部小计					5153.88	
本页小计							5153.88	
合计							316381.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工			3632.42			
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	2433.2			
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	1199.22			
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	60.83			
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	69.52			
10	X011707010004	检验试验费			95.59			
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	95.59			
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质
增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	127430.47	
1.1	1号棚	12244.33	
1.2	2号棚	10743.34	
1.3	3号棚	11609.87	
1.4	4号棚	11170.05	
1.5	5号棚	11672.62	
1.6	6号棚	11684.89	
1.7	7号棚	14784.05	
1.8	8号棚	13696.05	
1.9	9号棚	15975.5	
1.10	10号棚	13849.77	
二	措施项目费	413.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	413.6	
2.21	其中：安全文明施工费	271.79	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	1726.93	—
五	税前工程造价	129571	
六	税金	11661.39	—
招标控制价合计=一+二+三+四+六		141,232.39	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号棚						
1	030410004006	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003013	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001025	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	55.15	41.63	2295.89	
4	030408001026	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003013	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安	套	1	1000	1000	
本页小计							4800.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
6	030113009025	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009026	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002025	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	67.2	50.19	3372.77	
9	031001002026	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7136.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
10	010605001013	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011013	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003013	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12244.33	
		2号棚						
1	030408003014	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001027	电力电缆	[项目特征]	m	52.07	41.63	2167.67	
本页小计							2893.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
3	030408001028	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003014	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009027	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009028	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	031001002027	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	60	50.19	3011.4	
8	031001002028	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001014	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011014	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							3945.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
11	031003003014	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					10743.34	
		3号棚						
1	030410004007	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003015	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001029	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	48.59	41.63	2022.8	
4	030408001030	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ²	m	8	9.27	74.16	
本页小计							3764.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
5	030503003015	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009029	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009030	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002029	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接	m	60	50.19	3011.4	
本页小计							6911.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	031001002030	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001015	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011015	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003015	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11609.87	
		4号棚						
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408003016	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001031	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	62.32	41.63	2594.38	
3	030408001032	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003016	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009031	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1650	1650	
本页小计							5737.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009032	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002031	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	60	50.19	3011.4	
8	031001002032	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001016	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5133.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011016	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003016	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11170.05	
		5号棚						
1	030410004008	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003017	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001033	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯	m	48.53	41.63	2020.3	
本页小计							3749.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030408001034	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003017	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009033	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009034	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001002033	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机（棉被） 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN50 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	61.3	50.19	3076.65	
9	031001002034	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001017	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011017	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003017	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110	个	1	237.28	237.28	
本页小计							4247.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
		分部小计					11672.62	
		6号棚						
1	030408003018	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001035	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	58.17	41.63	2421.62	
3	030408001036	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003018	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装	套	1	1000	1000	
本页小计							3914.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009035	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009036	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002035	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	73.7	50.19	3699	
8	031001002036	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7463.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010605001018	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011018	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003018	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11684.89	
		7号棚						
1	030410004009	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003019	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设	m	11	38.09	418.99	
本页小计							1737.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设					
3	030408001037	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	61.09	41.63	2543.18	
4	030408001038	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003019	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009037	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
7	030113009038	自动卷帘机	[项目特征]	台	1	1250	1250	
本页小计							8167.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
8	031001002037	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	80	50.19	4015.2	
9	031001002038	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001019	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011019	法兰	[项目特征]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4949.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装					
12	031003003019	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					14784.05	
		8号棚						
1	030408003020	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001039	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	59.25	41.63	2466.58	
3	030408001040	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003020	采购并安装智能	[项目特征]	套	1	1000	1000	
本页小计							4197.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制系统	1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009039	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
6	030113009040	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002039	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	80	50.19	4015.2	
8	031001002040	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆	m	14	61.73	864.22	
本页小计							9429.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001020	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011020	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003020	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13696.05	
		9号棚						
1	030410004010	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1011.4	1011.4	
本页小计							1318.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
2	030408003021	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001041	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	138.99	41.63	5786.15	
4	030408001042	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003021	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制，温度、湿度控制， 手机远程控制（配套安装 ） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009041	自动放风	[项目特征]	台	1	1650	1650	
本页小计							8929.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机	1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	030113009042	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002041	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	72	50.19	3613.68	
9	031001002042	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001021	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5736.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
11	031003011021	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003021	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					15975.5	
		10号棚						
1	030408003022	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: MPP Φ 50 4. 敷设方式: 沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001043	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质: 国标铝芯 4. 敷设方式、部位: 配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	126.69	41.63	5274.1	
本页小计							5991.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030408001044	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003022	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009043	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009044	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002043	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标	m	60	50.19	3011.4	
本页小计							6985.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002044	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001022	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011022	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003022	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工			271.79			
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	271.79			
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	11.82			
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	45.58			
10	X031302010004	检验试验费			30.39			
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	30.39			
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	54.02			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质
增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	713430.48	
1.1	1号棚	29952.59	
1.2	2号棚	33486.03	
1.3	3号棚	35279.81	
1.4	4号棚	38058.57	
1.5	5号棚	38842.84	
1.6	6号棚	32355.34	
1.7	7号棚	37433.11	
1.8	8号棚	41478.61	
1.9	9号棚	33903.53	
1.10	10号棚	33855.48	
1.11	11号棚	27996.55	
1.12	12号棚	27835.19	
1.13	13号棚	38748.14	
1.14	14号棚	44207.02	
1.15	15号棚	44951.56	
1.16	16号棚	40093.11	
1.17	17号棚	36105.86	
1.18	18号棚	34066.1	
1.19	19号棚	32280.37	
1.20	20号棚	32500.67	
二	措施项目费	14347.11	
2.1	单价措施项目费	5153.88	
2.2	总价措施项目费	9193.23	
2.21	其中：安全文明施工费	8158.75	
三	其他项目费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	14033.81	—
五	税前工程造价	741811.4	
六	税金	66763.03	—
招标控制价合计=一+二+三+四+六		808,574.43	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号棚						
1	010101001023	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	802.1	1.71	1371.59	
2	010101003054	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	78.81	10.85	855.09	
3	010103001035	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	78.81	11.18	881.1	
4	01B207	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	21	410	8610	
本页小计							11717.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	01B208	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002043	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	64.2	22.7	1457.34	
7	080301002044	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	64.2	6.7	430.14	
8	01B209	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	385.63	5.26	2028.41	
9	01B210	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	123.4	0.43	53.06	
10	01B211	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	61.7	0.43	26.53	
1	01B212	挂	[项目特征]	个	52	3.3	171.6	
本页小计							5037.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		钩	1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B213	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
13	01B214	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	21	8.2	172.2	
14	010101002045	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	29.62	4.41	130.62	
15	010103001036	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	29.62	11	325.82	
16	010902001022	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	74.04	10.66	789.27	
本页小计							1499.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001022	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	74.04	35.21	2606.95	
18	011301001044	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	74.04	18.13	1342.35	
19	010101002046	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004022	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001045	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	48	18.13	870.24	
本页小计							5742.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
22	011201001023	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	23.92	77.51	1854.04	
23	010401004022	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002047	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	23.92	4.41	105.49	
25	010101002048	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	6.4	4.41	28.22	
本页小计							2882.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
26	011101006022	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B215	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	01B216	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1.安装大棚龙骨架 2.满足甲方需求	处	3	115.72	347.16	
29	010401001045	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	3.52	599.64	2110.73	
30	010401001046	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3003.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
31	050101000004	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2	34.44	68.88	
		分部小计					29952.59	
		2号棚						
1	010101001024	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	936	1.71	1600.56	
2	010101003055	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	87.43	10.85	948.62	
3	010103001037	回填	[项目特征]	m	87.43	11.18	977.47	
本页小计							3595.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 8 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		方	1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	3				
4	01B217	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
5	01B218	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002045	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	74.5	22.7	1691.15	
7	080301002046	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容]	m	74.5	6.7	499.15	
本页小计							12900.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B219	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	450	5.26	2367	
9	01B220	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	144	0.43	61.92	
10	01B221	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	72	0.43	30.96	
11	01B222	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	60	3.3	198	
12	01B223	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B224	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002049	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	34.56	4.41	152.41	
本页小计							3089.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
15	010103001038	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.56	11	380.16	
16	010902001023	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	86.4	10.66	921.02	
17	011207001023	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	86.4	35.21	3042.14	
18	011301001046	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5 cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	86.4	18.13	1566.43	
19	010101002050	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需 求	m3	7.56	4.41	33.34	
本页小计							5943.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
20	010802004023	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001047	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	43.2	18.13	783.22	
22	011201001024	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	23.92	77.51	1854.04	
23	010401004023	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4418.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002051	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别：大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	47.84	4.41	210.97	
25	010101002052	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006023	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B225	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称：龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他：满足甲方需求	处	11	25.88	284.68	
2	01B226	安装大棚龙骨	[项目特征]	处	2	173.59	347.18	
本页小计							930.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8		架	1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求					
29	010401001047	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.14	599.54	2482.1	
30	010401001048	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
31	050101000005	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1	34.44	34.44	
		分部小计					33486.03	
		3号棚						
1	010101001025	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m	m2	978.9	1.71	1673.92	
本页小计							4352.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输					
2	010101003056	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 3/4号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	76.65	10.85	831.65	
3	010103001039	回填方	[项目特征] 1. 名称:3/4号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	76.65	11.18	856.95	
4	01B227	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	25	410	10250	
5	01B228	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽）	张	3	290	870	
本页小计							12808.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
6	080301002047	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.8	22.7	1766.06	
7	080301002048	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.8	6.7	521.26	
8	01B229	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	470.63	5.26	2475.51	
9	01B230	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	150.6	0.43	64.76	
10	01B231	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	75.3	0.43	32.38	
11	01B232	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩	个	63	3.3	207.9	
本页小计							5067.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 16 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B233	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B234	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	25	8.2	205	
14	010101002053	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	36.14	4.41	159.38	
15	010103001040	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	36.14	11	397.54	
16	010902001024	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	90.36	10.66	963.24	
本页小计							1807.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011207001024	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	90.36	35.21	3181.58	
18	011301001048	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	90.36	18.13	1638.23	
19	010101002054	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.56	4.41	33.34	
20	010802004024	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001049	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴	m2	24	18.13	435.12	
本页小计							6174.55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 18 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层					
22	011201001025	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比: 50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	23.92	77.51	1854.04	
23	010401004024	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级: 普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4.18	428.04	1789.21	
24	010101002055	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别: 大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	47.84	4.41	210.97	
25	010101002056	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 进门口挖地面土方 [工作内容]	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3868.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
26	011101006024	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B235	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	11	25.88	284.68	
28	010401001049	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.34	599.48	2601.74	
29	010401001050	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3121.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	050101000006	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	22	34.44	757.68	
		分部小计					35279.81	
		4号棚						
1	010101001026	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1162.2	1.71	1987.36	
2	01B236	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	30	410	12300	
3	01B237	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002049	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方	m	91.9	22.7	2086.13	
本页小计							18001.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002050	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个 丝 3. 管径、长度:满足甲方 需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	91.9	6.7	615.73	
6	01B238	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	558.75	5.26	2939.03	
7	01B239	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	178.8	0.43	76.88	
8	01B240	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	89.4	0.43	38.44	
9	01B241	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	75	3.3	247.5	
10	01B242	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B243	竹条	[项目特征]	个	30	8.2	246	
本页小计							4245.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 22 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1.材料品种、规格、颜色：竹条 2.棚上后侧通长竹竿 3.支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米					
12	010101002057	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	42.91	4.41	189.23	
13	010103001041	回填方	[项目特征] 1.部位:后墙上方压棉被土方回填 2.填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3.填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	42.91	11	472.01	
14	010902001025	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	107.28	10.66	1143.6	
15	011207001025	木板	[项目特征] 1.板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2.木材品种:防腐木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	107.28	35.21	3777.33	
本页小计							5582.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 23 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011301001050	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	107.28	18.13	1944.99	
17	010101002058	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	16.8	4.41	74.09	
18	010802004025	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001051	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
20	011201001026	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合	m2	29.1	77.51	2255.54	
本页小计							6031.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
21	010401004025	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002059	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	27.16	4.41	119.78	
23	010101002060	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006025	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1101.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
25	01B244	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
26	010401001051	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.18	599.68	3106.34	
27	010401001052	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
28	050101000007	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容]	株	8	34.44	275.52	
本页小计							3854.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理					
		分部小计					38058.57	
		5号棚						
1	010101001027	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1089.4	1.71	1862.87	
2	010101003057	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 5/6号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	71.77	10.85	778.7	
3	010103001042	回填方	[项目特征] 1. 名称:5/6号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	71.77	11.18	802.39	
4	01B245	棉被	[项目特征]	张	28	410	11480	
本页小计							14923.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
5	01B246	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002051	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	86.3	22.7	1959.01	
7	080301002052	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	86.3	6.7	578.21	
8	01B247	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	523.75	5.26	2754.93	
9	01B248	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	167.6	0.43	72.07	
本页小计							6234.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B249	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	83.8	0.43	36.03	
11	01B250	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	70	3.3	231	
12	01B251	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B252	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	28	8.2	229.6	
14	010101002061	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	40.22	4.41	177.37	
15	010103001043	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40.22	11	442.42	
本页小计							1198.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010902001026	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	100.56	10.66	1071.97	
17	011207001026	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	100.56	35.21	3540.72	
18	011301001052	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类：5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	100.56	18.13	1823.15	
19	010101002062	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	16.8	4.41	74.09	
20	010802004026	防盗门	[项目特征] 1. 名称：钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：900mm*2000mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 五金安装：L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							7396.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001053	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18. 13	870. 24	
22	011201001027	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比: 50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	23. 52	77. 51	1823. 04	
23	010401004026	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级: 普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4. 18	428. 04	1789. 21	
24	010101002063	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别: 大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度: 满足甲方需求 [工作内容]	m3	47. 04	4. 41	207. 45	
本页小计							4689. 94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 31 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
25	010101002064	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006026	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B253	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	01B254	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
29	010401001053	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	4.85	599.48	2907.48	
本页小计							3652.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 32 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001054	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
31	050101000008	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	17	34.44	585.48	
		分部小计					38842.84	
		6号棚						
1	010101001028	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	969.8	1.71	1658.36	
2	01B255	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	25	410	10250	
本页小计							12655.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 33 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	01B256	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002053	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.1	22.7	1750.17	
5	080301002054	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.1	6.7	516.57	
6	01B257	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	466.25	5.26	2452.48	
7	01B258	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	149.2	0.43	64.16	
8	01B259	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	74.6	0.43	32.08	
9	01B260	挂	[项目特征]	个	62	3.3	204.6	
本页小计							5890.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 34 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钩	1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
10	01B261	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
11	01B262	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	25	8.2	205	
12	010101002065	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	35.81	4.41	157.92	
13	010103001044	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.81	11	393.91	
14	010902001027	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	89.52	10.66	954.28	
本页小计							1793.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 35 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
15	011207001027	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	89.52	35.21	3152	
16	011301001054	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	89.52	18.13	1623	
17	010101002066	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
18	010802004027	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001055	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	24	18.13	435.12	
本页小计							6133.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 36 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
20	011201001028	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	23.52	77.51	1823.04	
21	010401004027	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002067	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	23.52	4.41	103.72	
23	010101002068	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							2835.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 37 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
24	011101006027	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B263	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
26	010401001055	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	4.3	599.39	2577.38	
27	010401001056	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.3m 4.位置:棚进门内南北地台	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3174.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 38 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
28	050101000009	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	18	34.44	619.92	
		分部小计					32355.34	
		7号棚						
1	010101001029	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1027	1.71	1756.17	
2	010101003058	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 7/8号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	83.08	10.85	901.42	
3	010103001045	回填方	[项目特征] 1. 名称:7/8号大棚电缆沟土方回填	m3	83.08	11.18	928.83	
本页小计							4206.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 39 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B264	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	26	410	10660	
5	01B265	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002055	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	81.5	22.7	1850.05	
7	080301002056	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	81.5	6.7	546.05	
本页小计							13926.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 40 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B266	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	493.75	5.26	2597.13	
9	01B267	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	158	0.43	67.94	
10	01B268	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	79	0.43	33.97	
11	01B269	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	66	3.3	217.8	
12	01B270	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B271	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	26	8.2	213.2	
14	010101002069	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37.92	4.41	167.23	
本页小计							3379.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 41 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001046	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.92	11	417.12	
16	010902001028	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	94.8	10.66	1010.57	
17	011207001028	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	94.8	35.21	3337.91	
18	011301001056	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5 cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	94.8	18.13	1718.72	
19	010101002070	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需 求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	16.8	4.41	74.09	
本页小计							6558.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 42 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 基底钎探 5. 运输					
20	010802004028	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001057	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001029	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	25.44	77.51	1971.85	
23	010401004028	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	4.18	428.04	1789.21	
本页小计							5517.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 43 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002071	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	50.88	4.41	224.38	
25	010101002072	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006028	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	010103001047	回填方	[项目特征] 1. 部位:门口土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输	m3	6	11	66	
本页小计							377.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 44 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 回填 3. 压实					
28	01B272	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
29	01B273	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
30	010401001057	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.56	599.54	2733.9	
31	010401001058	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
32	050101000010	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容]	株	14	34.44	482.16	
本页小计							4087.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 45 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理					
		分部小计					37433.11	
		8号棚						
1	010101001030	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1301.3	1.71	2225.22	
2	01B274	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	33	410	13530	
3	01B275	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002057	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	102.6	22.7	2329.02	
5	080301002058	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽）	m	102.6	6.7	687.42	
本页小计							19641.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 46 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材料品种:PE膜, 13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
6	01B276	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	625.63	5.26	3290.81	
7	01B277	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	200.2	0.43	86.09	
8	01B278	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	100.1	0.43	43.04	
9	01B279	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	84	3.3	277.2	
10	01B280	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
11	01B281	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm, 长3米	个	33	8.2	270.6	
12	010101002073	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压	m3	48.05	4.41	211.9	
本页小计							4261.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 47 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
13	010103001048	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	48.05	11	528.55	
14	010902001029	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	120.12	10.66	1280.48	
15	011207001029	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	120.12	35.21	4229.43	
16	011301001058	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5 cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	120.12	18.13	2177.78	
1	010101002074	挖一般土	[项目特征]	m	8.4	4.41	37.04	
本页小计							8253.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 48 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		方	1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	3				
18	010802004029	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001059	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	24	18.13	435.12	
20	011201001030	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	25.44	77.51	1971.85	
21	010401004029	多孔砖墙	[项目特征]	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4187.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 49 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
22	010101002075	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别：大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	25.44	4.41	112.19	
23	010101002076	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006029	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B282	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称：龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑	处	16	25.88	414.08	
本页小计							613.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 50 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求					
26	01B283	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
27	010401001059	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.83	599.44	3494.74	
28	010401001060	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
29	050101000011	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	15	34.44	516.6	
		分部小计					41478.61	
		9号棚						
本页小计							4520.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 51 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001031	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	947.7	1.71	1620.57	
2	010101003059	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37.45	10.85	406.33	
3	010103001049	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.45	11.18	418.69	
4	01B284	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
5	01B285	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米	张	3	290	870	
本页小计							13155.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 52 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			宽) 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
6	080301002059	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	75.4	22.7	1711.58	
7	080301002060	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	75.4	6.7	505.18	
8	01B286	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	455.63	5.26	2396.61	
9	01B287	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	145.8	0.43	62.69	
10	01B288	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	72.9	0.43	31.35	
11	01B289	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色	个	61	3.3	201.3	
本页小计							4908.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 53 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			:挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B290	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B291	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002077	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.99	4.41	154.31	
15	010103001050	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.99	11	384.89	
16	010902001030	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	87.48	10.66	932.54	
本页小计							1750.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 54 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001030	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	87.48	35.21	3080.17	
18	011301001060	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	87.48	18.13	1586.01	
19	010101002078	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.84	4.41	34.57	
20	010802004030	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001061	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	44.8	18.13	812.22	
本页小计							6399.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 55 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
22	011201001031	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	35.84	77.51	2777.96	
23	010401004030	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002079	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	71.68	4.41	316.11	
25	010101002080	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							4002.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 56 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
26	011101006030	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B292	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	3	25.88	77.64	
28	010401001061	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.19	599.7	2512.74	
29	010401001062	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							2825.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 57 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	050101000012	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	25	34.44	861	
		分部小计					33903.53	
		10号棚						
1	010101001032	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	947.7	1.71	1620.57	
2	010101003060	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	26.92	10.85	292.08	
3	010103001051	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范	m3	26.92	11.18	300.97	
本页小计							3074.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 58 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B293	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
5	01B294	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002061	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	75.4	22.7	1711.58	
7	080301002062	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	75.4	6.7	505.18	
本页小计							12926.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 59 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B295	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	455.63	5.26	2396.61	
9	01B296	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	145.8	0.43	62.69	
10	01B297	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	72.9	0.43	31.35	
11	01B298	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	61	3.3	201.3	
12	01B299	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B300	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002081	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.99	4.41	154.31	
本页小计							3125.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 60 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001052	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.99	11	384.89	
16	010902001031	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	87.48	10.66	932.54	
17	011207001031	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	87.48	35.21	3080.17	
18	011301001062	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	87.48	18.13	1586.01	
19	010101002082	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	7.84	4.41	34.57	
本页小计							6018.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 61 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 基底钎探 5. 运输					
20	010802004031	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001063	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	44.8	18.13	812.22	
22	011201001032	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	32.48	77.51	2517.52	
23	010401004031	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							5110.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 62 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002083	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	64.96	4.41	286.47	
25	010101002084	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006031	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B301	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	010401001063	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	4.19	599.7	2512.74	
本页小计							3197.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 63 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
29	010401001064	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
30	050101000013	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	32	34.44	1102.08	
		分部小计					33855.48	
		11号棚						
1	010101001033	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填	m2	709.8	1.71	1213.76	
本页小计							2477.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 64 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 场地找平 3. 运输					
2	010101003061	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 11/12号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	58.24	10.85	631.9	
3	010103001053	回填方	[项目特征] 1. 名称:11/12号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	58.24	11.18	651.12	
4	01B302	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	18	410	7380	
5	01B303	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002063	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个	m	57.1	22.7	1296.17	
本页小计							10829.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 65 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002064	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	57.1	6.7	382.57	
8	01B304	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	341.25	5.26	1794.98	
9	01B305	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	109.2	0.43	46.96	
10	01B306	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	54.6	0.43	23.48	
11	01B307	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	46	3.3	151.8	
12	01B308	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3	个	10	8.2	82	
本页小计							2481.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 66 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
13	01B309	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	18	8.2	147.6	
14	010101002085	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	26.21	4.41	115.59	
15	010103001054	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	26.21	11	288.31	
16	010902001032	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	65.52	10.66	698.44	
17	011207001032	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装	m2	65.52	35.21	2306.96	
本页小计							3556.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 67 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
18	011301001064	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	65.52	18.13	1187.88	
19	010101002086	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	15.68	4.41	69.15	
20	010802004032	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001065	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	44.8	18.13	812.22	
2	011201001033	墙面一般抹	[项目特征]	m	32.48	77.51	2517.52	
本页小计							5473.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 68 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
23	010401004032	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4.18	428.04	1789.21	
24	010101002087	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	64.96	4.41	286.47	
25	010101002088	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006032	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							2163.19	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 69 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	01B310	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	10	25.88	258.8	
28	010401001065	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.1	599.35	1857.99	
29	010401001066	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					27996.55	
本页小计							2278.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 70 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		12号棚						
1	010101001034	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	786.5	1.71	1344.92	
2	01B311	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	20	410	8200	
3	01B312	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002065	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	63	22.7	1430.1	
5	080301002066	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容]	m	63	6.7	422.1	
本页小计							12267.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 71 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
6	01B313	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	378.13	5.26	1988.96	
7	01B314	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	121	0.43	52.03	
8	01B315	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	60.5	0.43	26.02	
9	01B316	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	51	3.3	168.3	
10	01B317	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B318	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	20	8.2	164	
12	010101002089	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	29.04	4.41	128.07	
本页小计							2609.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 72 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
13	010103001055	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	29.04	11	319.44	
14	010902001033	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	72.6	10.66	773.92	
15	011207001033	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	72.6	35.21	2556.25	
16	011301001066	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	72.6	18.13	1316.24	
17	010101002090	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求	m3	7.84	4.41	34.57	
本页小计							5000.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 73 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
18	010802004033	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001067	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	22.4	18.13	406.11	
20	011201001034	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	32.48	77.51	2517.52	
21	010401004033	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							4704.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 74 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
22	010101002091	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	32.48	4.41	143.24	
23	010101002092	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006033	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B319	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
2	010401001067	砖基	[项目特征]	m	3.45	599.54	2068.41	
本页小计							2609.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 75 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		础	1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	3				
27	010401001068	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
28	050101000014	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	14	34.44	482.16	
		分部小计					27835.19	
		13号棚						
1	010101001035	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等	m2	1170	1.71	2000.7	
本页小计							2644.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 76 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输					
2	010101003062	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	38.12	10.85	413.6	
3	010103001056	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.12	11.18	426.18	
4	01B320	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	30	410	12300	
5	01B321	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002067	棚	[项目特征]	m	92.5	22.7	2099.75	
本页小计							16109.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 77 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		膜	1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002068	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	92.5	6.7	619.75	
8	01B322	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	562.5	5.26	2958.75	
9	01B323	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	180	0.43	77.4	
10	01B324	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	90	0.43	38.7	
11	01B325	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	75	3.3	247.5	
12	01B326	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条	个	10	8.2	82	
本页小计							4024.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 78 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米					
13	01B327	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	30	8.2	246	
14	010101002093	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	43.2	4.41	190.51	
15	010103001057	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	43.2	11	475.2	
16	010902001034	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	108	10.66	1151.28	
17	011207001034	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容]	m2	108	35.21	3802.68	
本页小计							5865.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 79 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
18	011301001068	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	108	18.13	1958.04	
19	010101002094	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.56	4.41	33.34	
20	010802004034	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001069	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理	m2	43.2	18.13	783.22	
本页小计							3660.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 80 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 底层抹灰 3. 抹面层					
22	011201001035	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌 砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比 :50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	27	77. 51	2092. 77	
23	010401004034	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通 道 2. 砖品种、规格、强度等 级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2. 09	428. 04	894. 6	
24	010101002095	拆除土墙及重新 上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需 求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	54	4. 41	238. 14	
25	010101002096	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地 面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	3. 2	4. 41	14. 11	
本页小计							3239. 62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 81 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
26	011101006034	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B328	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	010401001069	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.22	599.54	3129.6	
29	010401001070	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容]	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3675.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 82 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	050101000015	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	5	34.44	172.2	
		分部小计					38748.14	
		14号棚						
1	010101001036	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m 范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建 筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1367.6	1.71	2338.6	
2	010101003063	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根 据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根 据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	47.3	10.85	513.21	
3	010103001058	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范 要求 3. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标 单位根据现场实际情况自	m3	47.3	11.18	528.81	
本页小计							3552.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 83 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B329	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	35	410	14350	
5	01B330	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002069	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	107.7	22.7	2444.79	
7	080301002070	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	107.7	6.7	721.59	
8	01B331	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳	m	657.5	5.26	3458.45	
本页小计							21844.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 84 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 国标					
9	01B332	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	210.4	0.43	90.47	
10	01B333	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	105.2	0.43	45.24	
11	01B334	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	88	3.3	290.4	
12	01B335	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B336	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	35	8.2	287	
14	010101002097	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	50.5	4.41	222.71	
15	010103001059	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据	m3	50.5	11	555.5	
本页小计							1573.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 85 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			施工现场实际情况施工方自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
16	010902001035	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	126.24	10.66	1345.72	
17	011207001035	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	126.24	35.21	4444.91	
18	011301001070	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	126.24	18.13	2288.73	
19	010101002098	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.56	4.41	33.34	
20	010802004035	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							8998.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 86 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001071	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	43.2	18.13	783.22	
22	011201001036	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	21	77.51	1627.71	
23	010401004035	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							3305.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 87 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010101002099	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	42	4. 41	185. 22	
25	010101002100	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3. 2	4. 41	14. 11	
26	011101006035	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2. 5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18. 35	73. 4	
27	01B337	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	13	25. 88	336. 44	
28	01B338	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347. 18	347. 18	
29	010401001071	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0. 5m 4. 位置:棚内东西通长地台	m3	6. 13	599. 6	3675. 55	
本页小计							4631. 9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 88 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001072	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
31	050101000016	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	9	34.44	309.96	
		分部小计					44207.02	
		15号棚						
1	010101001037	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1339	1.71	2289.69	
2	010101003064	挖沟槽土	[项目特征]	m	77.33	10.85	839.03	
本页小计							3600.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 89 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		方	1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	3				
3	010103001060	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.33	11.18	864.55	
4	01B339	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	34	410	13940	
5	01B340	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002071	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求	m	105.5	22.7	2394.85	
本页小计							18069.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 90 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002072	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	105.5	6.7	706.85	
8	01B341	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	643.75	5.26	3386.13	
9	01B342	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	206	0.43	88.58	
10	01B343	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	103	0.43	44.29	
11	01B344	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	86	3.3	283.8	
12	01B345	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B346	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色	个	34	8.2	278.8	
本页小计							4870.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 91 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米					
14	010101002101	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	49.44	4.41	218.03	
15	010103001061	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	49.44	11	543.84	
16	010902001036	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	123.6	10.66	1317.58	
17	011207001036	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	123.6	35.21	4351.96	
1	011301001072	棚顶抹泥	[项目特征]	m	123.6	18.13	2240.87	
本页小计							8672.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 92 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8		巴	1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	2				
19	010101002102	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.84	4.41	34.57	
20	010802004036	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001073	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	44.8	18.13	812.22	
22	011201001037	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm	m2	32.5	77.51	2519.08	
本页小计							4252.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 93 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
23	010401004036	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002103	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别：大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	65	4.41	286.65	
25	010101002104	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006036	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 [工作内容]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1268.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 94 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	01B347	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	16	25.88	414.08	
28	010401001073	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	6	599.54	3597.24	
29	010401001074	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
30	050101000017	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输	株	15	34.44	516.6	
本页小计							4689.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 95 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 场地清理					
		分部小计					44951.56	
		16号棚						
1	010101001038	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1222	1.71	2089.62	
2	010101003065	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	28.35	10.85	307.6	
3	010103001062	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28.35	11.18	316.95	
4	01B348	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加	张	31	410	12710	
本页小计							15424.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 96 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
5	01B349	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002073	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	96.5	22.7	2190.55	
7	080301002074	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	96.5	6.7	646.55	
8	01B350	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	587.5	5.26	3090.25	
9	01B351	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	188	0.43	80.84	
10	01B352	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用）	m	94	0.43	40.42	
本页小计							6918.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 97 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用) 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标					
11	01B353	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右	个	78	3. 3	257. 4	
12	01B354	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	10	8. 2	82	
13	01B355	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	31	8. 2	254. 2	
14	010101002105	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	45. 12	4. 41	198. 98	
15	010103001063	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	45. 12	11	496. 32	
16	010902001037	屋面卷材防水	[项目特征]	m2	112. 8	10. 66	1202. 45	
本页小计							2491. 35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 98 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001037	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	112.8	35.21	3971.69	
18	011301001074	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类：5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	112.8	18.13	2045.06	
19	010101002106	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.56	4.41	33.34	
20	010802004037	防盗门	[项目特征] 1. 名称：钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：900mm*2000mm 3. 门框、扇材质：钢制 4. 五金安装：L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容]	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6936.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 99 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001075	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	43.2	18.13	783.22	
22	011201001038	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	23.32	77.51	1807.53	
23	010401004037	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002107	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水	m3	46.64	4.41	205.68	
本页小计							3691.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 100 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
25	010101002108	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006037	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B356	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	16	25.88	414.08	
28	01B357	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	3	115.72	347.16	
29	010401001075	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	5.58	599.54	3345.43	
本页小计							4194.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 101 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001076	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
31	050101000018	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	8	34.44	275.52	
		分部小计					40093.11	
		17号棚						
1	010101001039	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1089.4	1.71	1862.87	
2	010101003066	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	30.02	10.85	325.72	
本页小计							2625.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 102 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001064	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	30.02	11.18	335.62	
4	01B358	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	28	410	11480	
5	01B359	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002075	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	86.3	22.7	1959.01	
7	080301002076	棚	[项目特征]	m	86.3	6.7	578.21	
本页小计							15222.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 103 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		膜	1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B360	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	523.75	5.26	2754.93	
9	01B361	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	167.6	0.43	72.07	
10	01B362	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	83.8	0.43	36.03	
11	01B363	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	70	3.3	231	
12	01B364	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B365	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	28	8.2	229.6	
14	010101002109	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土	m3	40.22	4.41	177.37	
本页小计							3583	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 104 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
15	010103001065	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40.22	11	442.42	
16	010902001038	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	100.56	10.66	1071.97	
17	011207001038	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	100.56	35.21	3540.72	
18	011301001076	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	100.56	18.13	1823.15	
本页小计							6878.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 105 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101002110	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.84	4.41	34.57	
20	010802004038	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001077	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	44.8	18.13	812.22	
22	011201001039	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	19.58	77.51	1517.65	
本页小计							3250.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 106 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010401004038	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002111	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别：大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	39.16	4.41	172.7	
25	010101002112	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006038	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B366	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称：龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工	处	12	25.88	310.56	
本页小计							1465.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 107 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求					
28	010401001077	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.85	599.48	2907.48	
29	010401001078	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
30	050101000019	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	13	34.44	447.72	
		分部小计					36105.86	
		18号棚						
1	010101001040	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m	m2	969.8	1.71	1658.36	
本页小计							5175.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 108 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输					
2	010101003067	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 18/19号棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	43.2	10.85	468.72	
3	010103001066	回填方	[项目特征] 1. 名称:18/19号棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	43.2	11.18	482.98	
4	01B367	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	25	410	10250	
5	01B368	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽）	张	3	290	870	
本页小计							12071.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 109 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
6	080301002077	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.1	22.7	1750.17	
7	080301002078	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	77.1	6.7	516.57	
8	01B369	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	466.25	5.26	2452.48	
9	01B370	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	149.2	0.43	64.16	
10	01B371	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	74.6	0.43	32.08	
11	01B372	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩	个	62	3.3	204.6	
本页小计							5020.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 110 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B373	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B374	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	25	8.2	205	
14	010101002113	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	35.81	4.41	157.92	
15	010103001067	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.81	11	393.91	
16	010902001039	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	89.52	10.66	954.28	
本页小计							1793.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 111 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011207001039	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	89.52	35.21	3152	
18	011301001078	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	89.52	18.13	1623	
19	010101002114	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.12	4.41	35.81	
20	010802004039	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001079	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴	m2	46.4	18.13	841.23	
本页小计							6538.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 112 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层					
22	011201001040	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 大棚外墙砌 砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比 : 50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	27.55	77.51	2135.4	
23	010401004039	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通 道 2. 砖品种、规格、强度等 级: 普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比 : 水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002115	拆除土墙及重新 上土	[项目特征] 1. 土壤类别: 大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度: 满足甲方需 求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	55.1	4.41	242.99	
25	010101002116	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 进门口挖地 面土方 [工作内容]	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3287.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 113 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
26	011101006039	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B375	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
28	01B376	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	2	173.59	347.18	
29	010401001079	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.42	599.4	2649.35	
30	010401001080	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3594.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 114 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
31	050101000020	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3	34.44	103.32	
		分部小计					34066.1	
		19号棚						
1	010101001041	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	926.9	1.71	1585	
2	01B377	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
3	01B378	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002079	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽）	m	73.8	22.7	1675.26	
本页小计							14073.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 115 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材料品种:PE膜, 13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002080	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜(2米宽) 2. 材料品种:PE膜, 13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.8	6.7	494.46	
6	01B379	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	445.63	5.26	2344.01	
7	01B380	细铁丝(棚膜边用)	[项目特征] 1. 细铁丝(9米宽棚膜边用) 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	142.6	0.43	61.32	
8	01B381	细铁丝(棚膜边用)	[项目特征] 1. 细铁丝(2米宽棚膜边用) 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	71.3	0.43	30.66	
9	01B382	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	59	3.3	194.7	
10	01B383	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规	个	10	8.2	82	
本页小计							3207.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 116 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:直径不低于50mm,长3米					
11	01B384	竹条	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:竹条 2.棚上后侧通长竹竿 3.支架、配件品种、规格:直径不低于50mm,长3米	个	24	8.2	196.8	
12	010101002117	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	34.22	4.41	150.91	
13	010103001068	回填方	[项目特征] 1.部位:后墙上方压棉被土方回填 2.填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3.填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	34.22	11	376.42	
14	010902001040	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	85.56	10.66	912.07	
15	011207001040	木板	[项目特征] 1.板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2.木材品种:防腐木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装	m2	85.56	35.21	3012.57	
本页小计							4648.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 117 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
16	011301001080	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	85.56	18.13	1551.2	
17	010101002118	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.12	4.41	35.81	
18	010802004040	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001081	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	46.4	18.13	841.23	
2	011201001041	墙面一般抹	[项目特征]	m	29.87	77.51	2315.22	
本页小计							5629.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 118 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌 砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比 :50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
21	010401004040	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002119	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	59.74	4.41	263.45	
23	010101002120	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006040	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1245.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 119 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
25	01B385	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	13	25.88	336.44	
26	01B386	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	2	173.59	347.18	
27	010401001081	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.1	599.48	2457.87	
28	010401001082	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3303.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 120 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
29	050101000021	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	8	34.44	275.52	
		分部小计					32280.37	
		20号棚						
1	010101001042	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	926.9	1.71	1585	
2	010101003068	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	23.46	10.85	254.54	
3	010103001069	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	23.46	11.18	262.28	
本页小计							2377.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 121 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B387	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
5	01B388	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002081	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.8	22.7	1675.26	
7	080301002082	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.8	6.7	494.46	
8	01B389	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	445.63	5.26	2344.01	
本页小计							15223.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 122 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B390	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	142.6	0.43	61.32	
10	01B391	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	71.3	0.43	30.66	
11	01B392	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	59	3.3	194.7	
12	01B393	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B394	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002121	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.22	4.41	150.91	
15	010103001070	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方	m3	34.22	11	376.42	
本页小计							1092.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 123 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实					
16	010902001041	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	85.56	10.66	912.07	
17	011207001041	木板	[项目特征] 1.板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2.木材品种:防腐木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	85.56	35.21	3012.57	
18	011301001082	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1.棚顶板上抹泥巴 2.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	85.56	18.13	1551.2	
19	010101002122	挖一般土方	[项目特征] 1.开门洞 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	8.12	4.41	35.81	
20	010802004041	防盗门	[项目特征] 1.名称:钢制防盗门 2.门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6397.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段） 第 124 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
21	011301001083	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	46.4	18.13	841.23	
22	011201001042	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	28.13	77.51	2180.36	
23	010401004041	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002123	拆除土墙及重新	[项目特征]	m3	56.26	4.41	248.11	
本页小计							4164.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 125 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		上土	1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
25	010101002124	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006041	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B395	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
28	01B396	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	2	173.59	347.18	
29	010401001083	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂	m3	4.1	599.48	2457.87	
本页小计							3254.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 126 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001084	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
31	050101000022	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3	34.44	103.32	
		分部小计					32500.67	
		分部小计					713430.48	
		措施项目						
1	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧费、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工	台次	1	5153.88	5153.88	
本页小计							5419.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001009	安全文明施工			8158.75			
2	011707001010	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	5465.19			
3	011707001011	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	2693.56			
4	011707001012	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004003	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	136.63			
9	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	156.15			
10	X011707010007	检验试验费			214.7			
11	X011707010008	其中：自检试验费		0				
12	X011707010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	214.7			
13	X011707011003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质
增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金	14033.81		14033.81
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费	12199.07		12199.07
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	195185.22	4.31	8412.48
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	195185.22	0.38	741.7
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	195185.22	1.37	2674.04
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	195185.22	0.19	370.85
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费	195185.22	0.94	1834.74
2	税金	税前工程造价	741811.4	9	66763.03
合计					80796.84

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	305976.87	
1.1	1号棚	16305.71	
1.2	2号棚	17012.51	
1.3	3号棚	16881.32	
1.4	4号棚	14372.66	
1.5	5号棚	13809.62	
1.6	6号棚	15107.5	
1.7	7号棚	13753.68	
1.8	8号棚	22960.41	
1.9	9号棚	13599.06	
1.10	10号棚	12122.87	
1.11	11号棚	11086.77	
1.12	12号棚	13838.66	
1.13	13号棚	16096.9	
1.14	14号棚	20325.59	
1.15	15号棚	22587.66	
1.16	16号棚	15589.12	
1.17	17号棚	13856.79	
1.18	18号棚	14138.98	
1.19	19号棚	11470.35	
1.20	20号棚	11060.71	
二	措施项目费	983.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	983.59	
2.21	其中：安全文明施工费	646.36	
三	其他项目费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1号棚						
1	030410004011	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003023	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001045	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm2 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	159.34	41.63	6633.32	
4	030408001046	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003023	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安	套	1	1000	1000	
本页小计							9137.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
6	030113009045	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009046	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002045	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	61.7	50.19	3096.72	
9	031001002046	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标	m	14	61.73	864.22	
本页小计							6860.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
10	010605001023	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011023	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003023	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					16305.71	
		2号棚						
1	030410004012	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线	台	1	1011.4	1011.4	
本页小计							1318.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
2	030408003024	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001047	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	163.9	41.63	6823.16	
4	030408001048	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003024	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制，温度、湿度控制， 手机远程控制（配套安装 ） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009047	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑	台	1	1650	1650	
本页小计							9966.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	030113009048	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002047	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	72	50.19	3613.68	
9	031001002048	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001024	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5736.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
11	031003011024	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003024	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					17012.51	
		3号棚						
1	030410004013	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003025	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001049	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	156.77	41.63	6526.34	
本页小计							8255.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030408001050	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003025	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体验试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009049	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009050	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
8	031001002049	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	75.3	50.19	3779.31	
9	031001002050	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001025	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011025	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4713.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
12	031003003025	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					16881.32	
		4号棚						
1	030408003026	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 （镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001051	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	64.17	41.63	2671.4	
3	030408001052	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003026	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装）	套	1	1000	1000	
本页小计							4401.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009051	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
6	030113009052	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002051	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	89.4	50.19	4486.99	
8	031001002052	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容]	m	14	61.73	864.22	
本页小计							9901.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001026	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011026	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003026	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					14372.66	
		5号棚						
1	030408003027	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001053	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	58.12	41.63	2419.54	
本页小计							3145.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
3	030408001054	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003027	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体验试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009053	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
6	030113009054	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							5624.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	031001002053	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	83.2	50.19	4175.81	
8	031001002054	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001027	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011027	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							5109.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
11	031003003027	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13809.62	
		6号棚						
1	030408003028	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001055	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	139.3	41.63	5799.06	
3	030408001056	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003028	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装)	套	1	1000	1000	
本页小计							7529.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009055	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009056	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002055	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	74.6	50.19	3744.17	
8	031001002056	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容]	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7508.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001028	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011028	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003028	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					15107.5	
		7号棚						
1	030410004014	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
本页小计							1318.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030408003029	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001057	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	77.18	41.63	3213	
4	030408001058	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003029	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009057	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1650	1650	
本页小计							6356.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	030113009058	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002057	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	79	50.19	3965.01	
9	031001002058	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001029	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要 求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							6087.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
11	031003011029	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003029	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13753.68	
		8号棚						
1	030408003030	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	12.5	38.09	476.13	
2	030408001059	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	162.31	41.63	6756.97	
3	030408001060	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容]	m	16	9.27	148.32	
本页小计							7680.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003030	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009059	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	3	1650	4950	
6	030113009060	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1250	2500	
7	031001002059	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装	m	100.1	50.19	5024.02	
本页小计							13474.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002060	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	28	61.73	1728.44	
9	010605001030	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.26	62.49	16.25	
10	031003011030	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	2	61.5	123	
11	031003003030	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					22960.41	
		9号棚						
1	030410004015	杆上设备	[项目特征]	台	1	1011.4	1011.4	
本页小计							3116.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
2	030408003031	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001061	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	80.82	41.63	3364.54	
4	030408001062	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003031	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	套	1	1000	1000	
本页小计							4857.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
6	030113009061	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009062	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002061	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	72.9	50.19	3658.85	
9	031001002062	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7423.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 探伤 5. 补刷油漆					
10	010605001031	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011031	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003031	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13599.06	
		10号棚						
1	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:过路套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	m	11.9	59.56	708.76	
2	030408003032	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设	m	11	38.09	418.99	
本页小计							1434.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设					
3	030408001063	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质: 国标铝芯 4. 敷设方式、部位: 配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	52.63	41.63	2190.99	
4	030408001064	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RVV-2*1.5mm ² 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003032	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称: 智能控制系统 2. 功能: 卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009063	自动放风机	[项目特征] 1. 名称: 自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009064	自动卷帘机	[项目特征]	台	1	1250	1250	
本页小计							6165.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
8	031001002063	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	72.9	50.19	3658.85	
9	031001002064	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001032	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011032	法兰	[项目特征]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4592.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装					
12	031003003032	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12122.87	
		11号棚						
1	030408003033	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001065	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	66.83	41.63	2782.13	
3	030408001066	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003033	采购并安装智能	[项目特征]	套	1	1000	1000	
本页小计							4512.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制系统	1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009065	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009066	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002065	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	54.6	50.19	2740.37	
8	031001002066	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆	m	14	61.73	864.22	
本页小计							6504.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001033	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分,宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011033	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003033	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11086.77	
		12号棚						
1	030408003034	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设(镀锌U形抱箍)等	m	11	38.09	418.99	
本页小计							725.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 保护管敷设					
2	030408001067	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质: 国标铝芯 4. 敷设方式、部位: 配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	125.82	41.63	5237.89	
3	030408001068	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RVV-2*1.5mm ² 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003034	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称: 智能控制系统 2. 功能: 卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009067	自动放风机	[项目特征] 1. 名称: 自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009068	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称: 自动卷帘机（含限速器、配电箱）	台	1	1250	1250	
本页小计							9212.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	031001002067	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	60.5	50.19	3036.5	
8	031001002068	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001034	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011034	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套	副	1	61.5	61.5	
本页小计							3970.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装					
11	031003003034	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13838.66	
		13号棚						
1	030410004016	杆上设备	[项目特征] 1. 名称: 配电箱 2. 支撑架种类、规格: 国标抱箍 3. 其他: 满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003035	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: MPP Φ 50 4. 敷设方式: 沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001069	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质: 国标铝芯 4. 敷设方式、部位: 配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	80.57	41.63	3354.13	
本页小计							5021.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030408001070	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003035	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009069	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
7	030113009070	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002069	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标	m	90	50.19	4517.1	
本页小计							10141.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	031001002070	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001035	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011035	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003035	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					16096.9	
		14号棚						
1	030408003036	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	12.5	38.09	476.13	
2	030408001071	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm2 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	92.87	41.63	3866.18	
3	030408001072	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	16	9.27	148.32	
4	030503003036	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009071	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑	台	3	1650	4950	
本页小计							10440.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009072	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1250	2500	
7	031001002071	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	105.2	50.19	5279.99	
8	031001002072	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	28	61.73	1728.44	
9	010605001036	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要	m2	0.26	62.49	16.25	
本页小计							9524.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011036	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	2	61.5	123	
11	031003003036	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					20325.59	
		15号棚						
1	030408003037	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	12.5	38.09	476.13	
2	030408001073	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	149.86	41.63	6238.67	
3	030408001074	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	16	9.27	148.32	
本页小计							7223.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003037	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009073	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	3	1650	4950	
6	030113009074	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1250	2500	
7	031001002073	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容]	m	103	50.19	5169.57	
本页小计							13619.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002074	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	28	61.73	1728.44	
9	010605001037	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.26	62.49	16.25	
10	031003011037	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	2	61.5	123	
11	031003003037	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					22587.66	
本页小计							2104.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		16号棚						
1	030410004017	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003038	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001075	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	63.55	41.63	2645.59	
4	030408001076	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003038	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装）	套	1	1000	1000	
本页小计							5150.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
6	030113009075	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
7	030113009076	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002075	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	94	50.19	4717.86	
9	031001002076	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容]	m	14	61.73	864.22	
本页小计							10132.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
10	010605001038	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011038	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003038	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					15589.12	
		17号棚						
1	030408003039	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001077	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	58.53	41.63	2436.6	
本页小计							3162.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
3	030408001078	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003039	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009077	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
6	030113009078	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							5624.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	031001002077	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	83.8	50.19	4205.92	
8	031001002078	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001039	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011039	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							5139.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
11	031003003039	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					13856.79	
		18号棚						
1	030410004018	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003040	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001079	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	91.74	41.63	3819.14	
4	030408001080	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ²	m	8	9.27	74.16	
本页小计							5560.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
5	030503003040	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009079	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009080	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002079	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接	m	74.6	50.19	3744.17	
本页小计							7644.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	031001002080	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001040	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011040	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003040	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					14138.98	
		19号棚						
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408003041	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001081	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	55.91	41.63	2327.53	
3	030408001082	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003041	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009081	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1650	1650	
本页小计							5470.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009082	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002081	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	71.3	50.19	3578.55	
8	031001002082	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001041	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要 求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5700.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011041	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003041	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11470.35	
		20号棚						
1	030408003042	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001083	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	46.07	41.63	1917.89	
3	030408001084	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容]	m	8	9.27	74.16	
本页小计							2709.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003042	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009083	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009084	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002083	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装	m	71.3	50.19	3578.55	
本页小计							7478.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002084	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001042	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011042	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003042	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11060.71	
		分部小计					305976.87	
		措施项目						
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工			646.36			
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	646.36			
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	28.1			
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	108.4			
10	X031302010007	检验试验费			72.26			
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	72.26			
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	128.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质
增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计						983.59		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	508019.75	
1.1	57号棚	31172.45	
1.2	58号棚	30854.05	
1.3	59号棚	62939.43	
1.4	60号棚	26890.87	
1.5	61号棚	32597.24	
1.6	62号棚	38094.11	
1.7	63号棚	36012.65	
1.8	64号棚	34544.23	
1.9	65号棚	37944.78	
1.10	66号棚	34872.42	
1.11	67号棚	34695.11	
1.12	68号棚	31708.37	
1.13	69号棚	32146.6	
1.14	70号棚	43547.44	
二	措施项目费	11363.93	
2.1	单价措施项目费	5153.88	
2.2	总价措施项目费	6210.05	
2.21	其中：安全文明施工费	5511.26	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	9479.88	—
五	税前工程造价	528863.56	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		57号棚						
1	010101001099	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1062.1	1.71	1816.19	
2	01B945	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	27	410	11070	
3	01B946	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002195	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	84.2	22.7	1911.34	
5	080301002196	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求	m	84.2	6.7	564.14	
本页小计							16231.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
6	01B947	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	510.63	5.26	2685.91	
7	01B948	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	163.4	0.43	70.26	
8	01B949	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	81.7	0.43	35.13	
9	01B950	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	68	3.3	224.4	
10	01B951	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B952	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	27	8.2	221.4	
12	010101002346	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水	m3	39.22	4.41	172.96	
本页小计							3492.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
13	010103001166	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	39.22	11	431.42	
14	010902001098	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	98.04	10.66	1045.11	
15	011207001098	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	98.04	35.21	3451.99	
16	011301001196	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5 cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	98.04	18.13	1777.47	
17	010101002347	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需	m3	8.4	4.41	37.04	
本页小计							6743.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
18	011301001197	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	24	18.13	435.12	
19	010401004098	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
20	010101002348	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2.6	4.41	11.47	
21	01B953	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复	处	13	25.88	336.44	
本页小计							1677.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求					
22	010401001197	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.78	599.62	2866.18	
23	010401001198	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					31172.45	
		58号棚						
1	010101001100	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求	m2	934.7	1.71	1598.34	
本页小计							4626.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输					
2	01B954	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
3	01B955	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002197	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（9米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	74.4	22.7	1688.88	
5	080301002198	棚膜	[项目特征] 1. 部位：棚膜（2米宽） 2. 材料品种：PE膜，13个丝 3. 管径、长度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	74.4	6.7	498.48	
6	01B956	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	449.38	5.26	2363.74	
本页小计							15261.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B957	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	143.8	0.43	61.83	
8	01B958	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	71.9	0.43	30.92	
9	01B959	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	60	3.3	198	
10	01B960	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B961	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
12	010101002349	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.51	4.41	152.19	
13	010103001167	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方	m3	34.51	11	379.61	
本页小计							1101.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 8 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自行考虑 4.其他:满足甲方需求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实					
14	010902001099	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2.防水层数:一层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	86.28	10.66	919.74	
15	011207001099	木板	[项目特征] 1.板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2.木材品种:防腐木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	86.28	35.21	3037.92	
16	011301001198	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1.棚顶板上抹泥巴 2.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	86.28	18.13	1564.26	
17	010101002350	挖一般土方	[项目特征] 1.开门洞 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	8.4	4.41	37.04	
18	010802004095	防盗门	[项目特征] 1.名称:钢制防盗门 2.门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm	m2	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6445.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装					
19	011301001199	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	24	18.13	435.12	
20	011201001104	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	26.04	77.51	2018.36	
21	010401004099	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002351	拆除土墙及重新	[项目特征]	m3	2.6	4.41	11.47	
本页小计							3359.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		上土	1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
23	010101002352	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006095	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B962	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
26	010401001199	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面	m3	4.13	599.7	2476.76	
本页小计							2926.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
27	010401001200	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					30854.05	
		59号棚						
1	010101001101	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	934.7	1.71	1598.34	
2	010101003105	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 59/60/61号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水	m3	106.33	10.85	1153.68	
本页小计							2913.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001168	回填方	[项目特征] 1. 名称:59/60/61号大棚 电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	106.33	11.18	1188.77	
4	01B963	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
5	01B964	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002199	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	74.4	22.7	1688.88	
7	080301002200	棚膜	[项目特征]	m	74.4	6.7	498.48	
本页小计							14086.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B965	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	449.38	5.26	2363.74	
9	01B966	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	143.8	0.43	61.83	
10	01B967	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	71.9	0.43	30.92	
11	01B968	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	60	3.3	198	
12	01B969	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B970	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002353	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土	m3	34.51	4.41	152.19	
本页小计							3085.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
15	010103001169	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.51	11	379.61	
16	010902001100	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	86.28	10.66	919.74	
17	011207001100	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	86.28	35.21	3037.92	
18	011301001200	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	86.28	18.13	1564.26	
本页小计							5901.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101002354	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	16.8	4.41	74.09	
20	010802004096	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001201	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001105	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	46.2	77.51	3580.96	
本页小计							5411.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010401004100	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级：普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4.18	428.04	1789.21	
24	010101002355	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别：大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度：满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.24	4.41	40.75	
25	010101002356	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006096	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	011201001106	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：大棚内墙抹泥巴 2. 面层厚度、砂浆配合	m2	5	131.6	658	
本页小计							2575.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:5cm 3.装饰面材料种类:泥巴 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝					
28	01B971	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	8	25.88	207.04	
29	01B972	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1.安装大棚龙骨架 2.刷油:除锈、刷油、防火等综合考虑 3.满足甲方需求	处	72	347.18	24996.96	
30	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.256	5017.92	1284.59	
31	010401001201	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	4.13	599.7	2476.76	
32	010401001202	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							29127.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					62939.43	
		60号棚						
1	010101001102	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	899.6	1.71	1538.32	
2	01B973	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	23	410	9430	
3	01B974	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002201	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝	m	71.7	22.7	1627.59	
本页小计							13465.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002202	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	71.7	6.7	480.39	
6	01B975	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	432.5	5.26	2274.95	
7	01B976	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	138.4	0.43	59.51	
8	01B977	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	69.2	0.43	29.76	
9	01B978	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	58	3.3	191.4	
10	01B979	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
本页小计							3118.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	01B980	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	23	8.2	188.6	
12	010101002357	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	33.22	4.41	146.5	
13	010103001170	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.22	11	365.42	
14	010902001101	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	83.04	10.66	885.21	
15	011207001101	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉	m2	83.04	35.21	2923.84	
本页小计							4509.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 面层铺贴					
16	011301001202	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	83.04	18.13	1505.52	
17	010101002358	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
18	011301001203	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	24	18.13	435.12	
19	010401004101	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
20	010101002359	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理	m3	4.62	4.41	20.37	
本页小计							2892.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
21	01B981	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
22	010401001203	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	3.97	599.63	2380.53	
23	010401001204	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.3m 4.位置:棚进门内南北地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							2904.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 23 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					26890.87	
		61号棚						
1	010101001103	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	920.4	1.71	1573.88	
2	01B982	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
3	01B983	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002203	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.3	22.7	1663.91	
5	080301002204	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求	m	73.3	6.7	491.11	
本页小计							14438.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
6	01B984	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	442.5	5.26	2327.55	
7	01B985	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	141.6	0.43	60.89	
8	01B986	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	70.8	0.43	30.44	
9	01B987	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	59	3.3	194.7	
10	01B988	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
11	01B989	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
12	010101002360	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水	m3	33.98	4.41	149.85	
本页小计							3042.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
13	010103001171	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.98	11	373.78	
14	010902001102	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	84.96	10.66	905.67	
15	011207001102	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	84.96	35.21	2991.44	
16	011301001204	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5 cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	84.96	18.13	1540.32	
17	010101002361	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需	m3	8.4	4.41	37.04	
本页小计							5848.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
18	010802004097	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001205	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	24	18.13	435.12	
20	011201001107	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	46.2	77.51	3580.96	
21	010401004102	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							5796.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
22	010101002362	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4.62	4.41	20.37	
23	010101002363	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006097	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
25	01B990	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	16	25.88	414.08	
2	01B991	安装大棚龙骨	[项目特征]	处	1	347.18	347.18	
本页小计							869.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		架	1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求					
27	010401001205	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.07	599.48	2439.88	
28	010401001206	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆 面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					32597.24	
		62号棚						
1	010101001104	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填	m2	1015.3	1.71	1736.16	
本页小计							4337.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 场地找平 3. 运输					
2	010101003106	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 62/63号大棚电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	93.56	10.85	1015.13	
3	010103001172	回填方	[项目特征] 1. 名称:62/63号大棚电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	93.56	11.18	1046	
4	01B992	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	26	410	10660	
5	01B993	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002205	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个	m	80.6	22.7	1829.62	
本页小计							15420.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002206	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	80.6	6.7	540.02	
8	01B994	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	488.13	5.26	2567.56	
9	01B995	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	156.2	0.43	67.17	
10	01B996	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	78.1	0.43	33.58	
11	01B997	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	65	3.3	214.5	
12	01B998	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3	个	10	8.2	82	
本页小计							3504.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 31 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
13	01B999	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	26	8.2	213.2	
14	010101002364	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37.49	4.41	165.33	
15	010103001173	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.49	11	412.39	
16	010902001103	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	93.72	10.66	999.06	
17	011207001103	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装	m2	93.72	35.21	3299.88	
本页小计							5089.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
18	011301001206	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	93.72	18.13	1699.14	
19	010101002365	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	16.8	4.41	74.09	
20	010802004098	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001207	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
2	011201001108	墙面一般抹	[项目特征]	m	37.8	77.51	2929.88	
本页小计							6459.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 33 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
23	010401004103	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	4.18	428.04	1789.21	
24	010101002366	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.32	4.41	36.69	
25	010101002367	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006098	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1913.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 34 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	011201001109	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 大棚内墙抹泥巴 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5cm 3. 装饰面材料种类: 泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3	131.6	394.8	
28	01B1000	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称: 龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求	处	14	25.88	362.32	
29	01B1001	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
30	010401001207	砖基础	[项目特征] 1. 名称: 棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 3. 宽度: 0.5m 4. 位置: 棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 6. 面层: 20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.51	599.4	2703.29	
3	010401001208	砖基	[项目特征]	m	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3969.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		础	1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	3				
		分部小计					38094.11	
		63号棚						
1	010101001105	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1049.1	1.71	1793.96	
2	01B1002	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	27	410	11070	
3	01B1003	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
4	080301002207	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个	m	83.2	22.7	1888.64	
本页小计							15622.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 36 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
5	080301002208	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	83.2	6.7	557.44	
6	01B1004	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	504.38	5.26	2653.04	
7	01B1005	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	161.4	0.43	69.4	
8	01B1006	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	80.7	0.43	34.7	
9	01B1007	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	67	3.3	221.1	
10	01B1008	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3	个	10	8.2	82	
本页小计							3617.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 37 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
11	01B1009	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	27	8.2	221.4	
12	010101002368	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	38.74	4.41	170.84	
13	010103001174	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种：原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距：根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他：满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	38.74	11	426.14	
14	010902001104	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：牛毛毡 2. 防水层数：一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	96.84	10.66	1032.31	
15	011207001104	木板	[项目特征] 1. 板厚度：1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种：防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装	m2	96.84	35.21	3409.74	
本页小计							5260.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 38 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
16	011301001208	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	96.84	18.13	1755.71	
17	010101002369	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
18	010802004099	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
19	011301001209	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
2	011201001110	墙面一般抹	[项目特征]	m	37.8	77.51	2929.88	
本页小计							6479.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 39 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		灰	1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	2				
21	010401004104	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
22	010101002370	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	4.16	4.41	18.35	
23	010101002371	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
24	011101006099	平面砂浆找平层	[项目特征]	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1000.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 40 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输					
25	011201001111	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 大棚内墙抹泥巴 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5cm 3. 装饰面材料种类: 泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	2	131.6	263.2	
26	01B1010	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称: 龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他: 满足甲方需求	处	18	25.88	465.84	
27	01B1011	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	1	347.18	347.18	
28	010401001209	砖基础	[项目特征] 1. 名称: 棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 3. 宽度: 0.5m 4. 位置: 棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 6. 面层: 20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.66	599.62	2794.23	
2	010401001210	砖基	[项目特征]	m	0.27	599.54	161.88	
本页小计							4032.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 41 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9		础	1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	3				
		分部小计					36012.65	
		64号棚						
1	010101001106	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1006.2	1.71	1720.6	
2	010101003107	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	36.83	10.85	399.61	
3	010103001175	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范	m3	36.83	11.18	411.76	
本页小计							2531.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B1012	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	26	410	10660	
5	01B1013	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002209	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	79.9	22.7	1813.73	
7	080301002210	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	79.9	6.7	535.33	
本页小计							13879.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 43 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B1014	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	483.75	5.26	2544.53	
9	01B1015	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	154.8	0.43	66.56	
10	01B1016	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	77.4	0.43	33.28	
11	01B1017	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	65	3.3	214.5	
12	01B1018	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1019	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	26	8.2	213.2	
14	010101002372	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37.15	4.41	163.83	
本页小计							3317.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 44 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001176	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.15	11	408.65	
16	010902001105	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	92.88	10.66	990.1	
17	011207001105	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	92.88	35.21	3270.3	
18	011301001210	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	92.88	18.13	1683.91	
19	010101002373	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	8.68	4.41	38.28	
本页小计							6391.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 45 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 基底钎探 5. 运输					
20	010802004100	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001211	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	49.6	18.13	899.25	
22	011201001112	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	32.01	77.51	2481.1	
23	010401004105	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							5161.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 46 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002374	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	6.4	4.41	28.22	
25	010101002375	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006100	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B1020	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	010401001211	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	4.46	599.7	2674.66	
本页小计							3100.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 47 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
29	010401001212	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					34544.23	
		65号棚						
1	010101001107	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1110.2	1.71	1898.44	
2	010101003108	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合	m3	35.26	10.85	382.57	
本页小计							2442.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 48 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001177	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.26	11.18	394.21	
4	01B1021	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	29	410	11890	
5	01B1022	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002211	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	87.9	22.7	1995.33	
本页小计							15149.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 49 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002212	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	87.9	6.7	588.93	
8	01B1023	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	533.75	5.26	2807.53	
9	01B1024	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	170.8	0.43	73.44	
10	01B1025	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	85.4	0.43	36.72	
11	01B1026	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	71	3.3	234.3	
12	01B1027	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1028	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规	个	29	8.2	237.8	
本页小计							4060.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 50 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:直径不低于50mm,长3米					
14	010101002376	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	40.99	4.41	180.77	
15	010103001178	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40.99	11	450.89	
16	010902001106	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	102.48	10.66	1092.44	
17	011207001106	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	102.48	35.21	3608.32	
18	011301001212	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:	m2	102.48	18.13	1857.96	
本页小计							7190.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 51 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层					
19	010101002377	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004101	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001213	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001113	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容]	m2	32.2	77.51	2495.82	
本页小计							4289.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 52 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
23	010401004106	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002378	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	6.44	4.41	28.4	
25	010101002379	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006101	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1010.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 53 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	01B1029	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	19	25.88	491.72	
28	01B1030	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	6	57.87	347.22	
29	010401001213	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	4.94	599.68	2962.42	
30	010401001214	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					37944.78	
		66号棚						
本页小计							3963.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 54 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001108	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1025.7	1.71	1753.95	
2	010101003109	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.25	10.85	89.51	
3	010103001179	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.25	11.18	92.24	
4	01B1031	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	26	410	10660	
5	01B1032	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米	张	3	290	870	
本页小计							13465.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 55 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			宽) 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
6	080301002213	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	81.4	22.7	1847.78	
7	080301002214	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	81.4	6.7	545.38	
8	01B1033	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	493.13	5.26	2593.86	
9	01B1034	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	157.8	0.43	67.85	
10	01B1035	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	78.9	0.43	33.93	
11	01B1036	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色	个	66	3.3	217.8	
本页小计							5306.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 56 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			:挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B1037	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1038	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm, 长3米	个	26	8.2	213.2	
14	010101002380	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37.87	4.41	167.01	
15	010103001180	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	37.87	11	416.57	
16	010902001107	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	94.68	10.66	1009.29	
本页小计							1888.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 57 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001107	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	94.68	35.21	3333.68	
18	011301001214	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	94.68	18.13	1716.55	
19	010101002381	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004102	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001215	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	48	18.13	870.24	
本页小计							6843.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
22	011201001114	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	32.24	77.51	2498.92	
23	010401004107	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002382	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	6.45	4.41	28.44	
25	010101002383	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3436.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 59 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
26	011101006102	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B1039	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	24	25.88	621.12	
28	01B1040	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1.安装大棚龙骨架 2.满足甲方需求	处	10	34.72	347.2	
29	010401001215	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	4.55	599.69	2728.59	
30	010401001216	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3932.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 60 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
		分部小计					34872.42	
		67号棚						
1	010101001109	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	1008.8	1.71	1725.05	
2	010101003110	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	35.8	10.85	388.43	
3	010103001181	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填	m3	35.8	11.18	400.24	
本页小计							2513.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 61 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B1041	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	26	410	10660	
5	01B1042	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002215	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	80.1	22.7	1818.27	
7	080301002216	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	80.1	6.7	536.67	
8	01B1043	压膜	[项目特征]	m	485	5.26	2551.1	
本页小计							16436.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 62 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		线	1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标					
9	01B1044	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	155.2	0.43	66.74	
10	01B1045	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	77.6	0.43	33.37	
11	01B1046	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	65	3.3	214.5	
12	01B1047	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1048	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	26	8.2	213.2	
14	010101002384	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	37.25	4.41	164.27	
15	010103001182	回填方	[项目特征] 1. 部位：后墙上方压棉被土方回填	m3	37.25	11	409.75	
本页小计							1183.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 63 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
16	010902001108	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	93.12	10.66	992.66	
17	011207001108	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	93.12	35.21	3278.76	
18	011301001216	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	93.12	18.13	1688.27	
19	010101002385	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
2	010802004103	防盗	[项目特征]	m	1.89	468.93	886.28	
本页小计							6883.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 64 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		门	1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	2				
21	011301001217	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001115	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	28.62	77.51	2218.34	
23	010401004108	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							3983.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 65 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002386	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	5.72	4.41	25.23	
25	010101002387	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006103	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B1049	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	15	25.88	388.2	
28	01B1050	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	7	49.6	347.2	
29	010401001217	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m	m3	4.48	599.4	2685.31	
本页小计							3533.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	010401001218	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					34695.11	
		68号棚						
1	010101001110	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	893.1	1.71	1527.2	
2	010101003111	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	26.65	10.85	289.15	
本页小计							1978.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 67 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
3	010103001183	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	26.65	11.18	297.95	
4	01B1051	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	23	410	9430	
5	01B1052	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002217	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼	m	71.2	22.7	1616.24	
本页小计							12214.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 68 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 钻孔 5. 安装					
7	080301002218	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	71.2	6.7	477.04	
8	01B1053	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	429.38	5.26	2258.54	
9	01B1054	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	137.4	0.43	59.08	
10	01B1055	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	68.7	0.43	29.54	
11	01B1056	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:挂钩 2. 支架、配件品种、规格:1. 长度在30-35公分左右	个	57	3.3	188.1	
12	01B1057	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1058	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格:直径不低于50mm，长3	个	23	8.2	188.6	
本页小计							3282.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 69 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
14	010101002388	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	32.98	4.41	145.44	
15	010103001184	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32.98	11	362.78	
16	010902001109	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	82.44	10.66	878.81	
17	011207001109	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	82.44	35.21	2902.71	
18	011301001218	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴	m2	82.44	18.13	1494.64	
本页小计							5784.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 70 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层					
19	010101002389	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004104	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001219	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面,棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	48	18.13	870.24	
22	011201001116	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理	m2	31.86	77.51	2469.47	
本页小计							4263.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 71 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
23	010401004109	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002390	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土 墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	6.37	4.41	28.09	
25	010101002391	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006104	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4	18.35	73.4	
本页小计							1010.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 抹找平层 3. 材料运输					
27	01B1059	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	18	25.88	465.84	
28	01B1060	安装大棚龙骨架	[项目特征] 1. 安装大棚龙骨架 2. 满足甲方需求	处	14	24.79	347.06	
29	010401001219	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.94	599.63	2362.54	
30	010401001220	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
		分部小计					31708.37	
		69号棚						
本页小计							3337.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 73 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001111	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	928.2	1.71	1587.22	
2	010101003112	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	21.38	10.85	231.97	
3	010103001185	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	21.38	11.18	239.03	
4	01B1061	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	24	410	9840	
5	01B1062	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米	张	3	290	870	
本页小计							12768.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 74 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			宽) 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求					
6	080301002219	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.9	22.7	1677.53	
7	080301002220	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.9	6.7	495.13	
8	01B1063	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	446.25	5.26	2347.28	
9	01B1064	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	142.8	0.43	61.4	
10	01B1065	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	71.4	0.43	30.7	
11	01B1066	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色	个	60	3.3	198	
本页小计							4810.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 75 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			:挂钩 2. 支架、配件品种、规格 :1. 长度在30-35公分左右					
12	01B1067	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1068	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色 :竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格 :直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002392	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:后墙上面压 棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.27	4.41	151.13	
15	010103001186	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被 土方回填 2. 填方材料品种:原土及 满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据 施工现场实际情况施工方 自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.27	11	376.97	
16	010902001110	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度 :牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理	m2	85.68	10.66	913.35	
本页小计							1720.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 76 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝					
17	011207001110	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	85.68	35.21	3016.79	
18	011301001220	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	85.68	18.13	1553.38	
19	010101002393	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	8.4	4.41	37.04	
20	010802004105	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁(双舌)、执手锁(单舌)、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001221	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹	m2	48	18.13	870.24	
本页小计							6363.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 77 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面，棚膜铺贴后无缝隙 3.抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4.满足甲方需求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层					
22	011201001117	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	30.69	77.51	2378.78	
23	010401004110	多孔砖墙	[项目特征] 1.包门边、挑檐及进门通道 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.09	428.04	894.6	
24	010101002394	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1.土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2.挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	6.14	4.41	27.08	
25	010101002395	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土	m3	3.2	4.41	14.11	
本页小计							3314.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 78 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输					
26	011101006105	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.门口地面坡道 2.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1: 2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B1069	龙骨架加固	[项目特征] 1.名称:龙骨架加固及修复 2.材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3.其他:满足甲方需求	处	13	25.88	336.44	
28	010401001221	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.5m 4.位置:棚内东西通长地台 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	4.16	599.7	2494.75	
29	010401001222	砖基础	[项目特征] 1.名称:棚内地台 2.砖品种、规格、强度等级:实心砖 3.宽度:0.3m 4.位置:棚进门内南北地台	m3	0.27	599.54	161.88	
本页小计							3066.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 79 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
30	050101000027	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3	34.44	103.32	
		分部小计					32146.6	
		70号棚						
1	010101001112	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 2. 棚内场地平整及棚外5m范围内场地平整 3. 地面附着物:杂草、建筑垃圾、生活垃圾等 4. 满足规范及甲方需求 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	928.2	1.71	1587.22	
2	010101003113	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 电缆沟槽 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 4. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	38.07	10.85	413.06	
3	010103001187	回填方	[项目特征] 1. 名称:电缆沟土方回填 2. 密实度要求:满足规范	m3	38.07	11.18	425.62	
本页小计							2529.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 80 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求 3. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 4. 填方来源、运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
4	01B1070	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、3米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	50	410	20500	
5	01B1071	棉被	[项目特征] 1. 棉被（11米长、2米宽） 2. 保温棉被上下黑色，加一层泡沫，每平方3公斤 3. 采购运输及安装 4. 满足甲方需求	张	3	290	870	
6	080301002221	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（9米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装	m	73.9	22.7	1677.53	
7	080301002222	棚膜	[项目特征] 1. 部位:棚膜（2米宽） 2. 材料品种:PE膜，13个丝 3. 管径、长度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输	m	73.9	6.7	495.13	
本页小计							23542.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 81 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 布眼 4. 钻孔 5. 安装					
8	01B1072	压膜线	[项目特征] 1. 压膜线 2. 6#钢丝绳 3. 国标	m	446.25	5.26	2347.28	
9	01B1073	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（9米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	142.8	0.43	61.4	
10	01B1074	细铁丝（棚膜边用）	[项目特征] 1. 细铁丝（2米宽棚膜边用） 2. 8#镀锌铁丝 3. 国标	m	71.4	0.43	30.7	
11	01B1075	挂钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：挂钩 2. 支架、配件品种、规格：1. 长度在30-35公分左右	个	60	3.3	198	
12	01B1076	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	10	8.2	82	
13	01B1077	竹条	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：竹条 2. 棚上后侧通长竹竿 3. 支架、配件品种、规格：直径不低于50mm，长3米	个	24	8.2	196.8	
14	010101002396	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：后墙上面压棉被开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	34.27	4.41	151.13	
本页小计							3067.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 82 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103001188	回填方	[项目特征] 1. 部位:后墙上方压棉被土方回填 2. 填方材料品种:原土及满足要求的土质回填 3. 填方来源、运距:根据施工现场实际情况施工方自行考虑 4. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.27	11	376.97	
16	010902001111	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:牛毛毡 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	85.68	10.66	913.35	
17	011207001111	木板	[项目特征] 1. 板厚度:1.1cm-1.5cm厚 2. 木材品种:防腐木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	85.68	35.21	3016.79	
18	011301001222	棚顶抹泥巴	[项目特征] 1. 棚顶板上抹泥巴 2. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	85.68	18.13	1553.38	
19	010101002397	挖一般土方	[项目特征] 1. 开门洞 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除	m3	8.4	4.41	37.04	
本页小计							5897.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 83 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 基底钎探 5. 运输					
20	010802004106	防盗门	[项目特征] 1. 名称:钢制防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:900mm*2000mm 3. 门框、扇材质:钢制 4. 五金安装:L型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、门碰珠、闭门器、装饰拉手等 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89	468.93	886.28	
21	011301001223	大棚两侧外墙顶抹泥巴	[项目特征] 1. 大棚两侧外墙顶抹泥巴 2. 大棚两侧起拱顶平整抹面，棚膜铺贴后无缝隙 3. 抹灰厚度、材料种类:5cm泥巴 4. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	44.8	18.13	812.22	
22	011201001118	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:大棚外墙砌砖抹灰或挂钢丝网抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	36.96	77.51	2864.77	
23	010401004111	多孔砖墙	[项目特征] 1. 包门边、挑檐及进门通道 2. 砖品种、规格、强度等级:普通烧结多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	2.09	428.04	894.6	
本页小计							5457.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 84 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输					
24	010101002398	拆除土墙及重新上土	[项目特征] 1. 土壤类别:大棚两侧土墙切边修理 2. 挖土深度:满足甲方需求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	7.39	4.41	32.59	
25	010101002399	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:进门口挖地面土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	3.2	4.41	14.11	
26	011101006106	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 门口地面坡道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	4	18.35	73.4	
27	01B1078	龙骨架加固	[项目特征] 1. 名称:龙骨架加固及修复 2. 材料、辅材、焊接等工作内容综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	处	12	25.88	310.56	
28	010401001223	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	4.16	599.7	2494.75	
本页小计							2925.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 85 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 宽度:0.5m 4. 位置:棚内东西通长地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输					
29	010401001224	砖基础	[项目特征] 1. 名称:棚内地台 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 宽度:0.3m 4. 位置:棚进门内南北地台 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 面层:20mm厚水泥砂浆面层抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.27	599.54	161.88	
30	050101000028	砍伐乔木	[项目特征] 1. 砍伐乔木 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2	34.44	68.88	
		分部小计					43547.44	
		分部小计					508019.75	
		措施项目						
1	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧费、拆除等费用	台次	1	5153.88	5153.88	
本页小计							5384.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001013	安全文明施工			5511.26			
2	011707001014	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8	3691.75			
3	011707001015	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38	1819.51			
4	011707001016	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004004	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07	92.29			
9	X011707008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08	105.48			
10	X011707010010	检验试验费			145.03			
11	X011707010011	其中：自检试验费		0				
12	X011707010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11	145.03			
13	X011707011004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991004001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27	355.99			
合 计					6210.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	201277.99	
1.1	57号棚	19682.42	
1.2	58号棚	14263.45	
1.3	59号棚	11705.28	
1.4	60号棚	14580.45	
1.5	61号棚	17647.71	
1.6	62号棚	18357.75	
1.7	63号棚	15397.21	
1.8	64号棚	12487.14	
1.9	65号棚	15767.78	
1.10	66号棚	11771.03	
1.11	67号棚	13768.75	
1.12	68号棚	11246.19	
1.13	69号棚	12318.59	
1.14	70号棚	12284.24	
二	措施项目费	666.03	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	666.03	
2.21	其中：安全文明施工费	437.68	
三	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	暂估价		
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
四	规费	2781.02	—
五	税前工程造价	204725.04	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		57号棚						
1	030408003099	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001197	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm2 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	201	41.63	8367.63	
3	030408001198	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003099	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009197	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑	台	2	1650	3300	
本页小计							13160.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009198	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002197	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	81.7	50.19	4100.52	
8	031001002198	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001099	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							6222.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011099	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003099	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					19682.42	
		58号棚						
1	030408003100	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001199	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	122.28	41.63	5090.52	
3	030408001200	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	8	9.27	74.16	
本页小计							5882.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003100	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009199	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009200	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002199	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容]	m	71.9	50.19	3608.66	
本页小计							7508.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002200	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001100	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011100	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003100	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					14263.45	
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		59号棚						
1	030408003101	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001201	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	60.83	41.63	2532.35	
3	030408001202	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003101	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009201	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	台	1	1650	1650	
本页小计							5675.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009202	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002201	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	71.9	50.19	3608.66	
8	031001002202	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001101	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5731	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011101	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003101	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11705.28	
		60号棚						
1	030408003102	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001203	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	133.15	41.63	5543.03	
3	030408001204	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	8	9.27	74.16	
本页小计							6334.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030503003102	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009203	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009204	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002203	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容]	m	69.2	50.19	3473.15	
本页小计							7373.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
8	031001002204	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001102	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011102	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003102	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					14580.45	
本页小计							1171.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		61号棚						
1	030408003103	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001205	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	204.9	41.63	8529.99	
3	030408001206	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003103	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009205	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求	台	1	1650	1650	
本页小计							11673.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009206	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002205	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	70.8	50.19	3553.45	
8	031001002206	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001103	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							5675.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011103	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003103	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					17647.71	
		62号棚						
1	030410004039	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003104	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001207	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	188.86	41.63	7862.24	
本页小计							9591.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030408001208	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003104	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体验试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009207	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009208	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
8	031001002207	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	78.1	50.19	3919.84	
9	031001002208	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001104	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011104	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4853.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
12	031003003104	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					18357.75	
		63号棚						
1	030408003105	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001209	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	99.27	41.63	4132.61	
3	030408001210	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003105	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装)	套	1	1000	1000	
本页小计							5863.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009209	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
6	030113009210	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002209	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	80.7	50.19	4050.33	
8	031001002210	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容]	m	14	61.73	864.22	
本页小计							9464.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001105	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分 ，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011105	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003105	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					15397.21	
		64号棚						
1	030408003106	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 （镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001211	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆	m	72.98	41.63	3038.16	
本页小计							3764.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
3	030408001212	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003106	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体验试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009211	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009212	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容]	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
7	031001002211	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	77.4	50.19	3884.71	
8	031001002212	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001106	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011106	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4818.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 安装					
11	031003003106	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12487.14	
		65号棚						
1	030410004040	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003107	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001213	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	78.21	41.63	3255.88	
4	030408001214	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ²	m	8	9.27	74.16	
本页小计							4997.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
5	030503003107	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009213	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	2	1650	3300	
7	030113009214	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
8	031001002213	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接	m	85.4	50.19	4286.23	
本页小计							9836.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）
 第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	031001002214	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001107	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011107	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003107	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					15767.78	
		66号棚						
本页小计							1171.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408003108	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001215	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	53.97	41.63	2246.77	
3	030408001216	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003108	采购并安装智能 控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
5	030113009215	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	1650	1650	
本页小计							5389.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
6	030113009216	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002215	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	78.9	50.19	3959.99	
8	031001002216	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
9	010605001108	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装	m2	0.13	62.49	8.12	
本页小计							6082.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
10	031003011108	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003108	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11771.03	
		67号棚						
1	030410004041	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003109	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
3	030408001217	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯	m	79.23	41.63	3298.34	
本页小计							5027.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板					
4	030408001218	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm2 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003109	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009217	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009218	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
本页小计							3974.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001002217	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机（棉被） 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN50 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	77.6	50.19	3894.74	
9	031001002218	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 卷帘机折叠杆 2. 规格等级: 加厚不锈钢管DN60 3. 材质: 国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001109	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 铁板 2. 钢板厚度: 0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类: 国标 4. 防火要求: 满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011109	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 法兰 2. 钢板厚度: 卷扬机配套能用 3. 螺栓种类: 国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
12	031003003109	出水桩	[项目特征] 1. 类型: 农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级: De110	个	1	237.28	237.28	
本页小计							5065.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
		分部小计					13768.75	
		68号棚						
1	030408003110	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设 (镀锌U形抱箍)等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001219	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16 mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管 、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	53.66	41.63	2233.87	
3	030408001220	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003110	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口 控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制(配套安装) 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装	套	1	1000	1000	
本页小计							3727.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009219	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009220	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含 限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002219	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉 被） 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	68.7	50.19	3448.05	
8	031001002220	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠 杆 2. 规格等级:加厚不锈钢 管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7212.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010605001110	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011110	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003110	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					11246.19	
		69号棚						
1	030410004042	杆上设备	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 支撑架种类、规格:国标抱箍 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 支撑架安装 2. 本体安装 3. 焊压接线端子、接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1	1011.4	1011.4	
2	030408003111	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ50 4. 敷设方式:沿电杆敷设	m	11	38.09	418.99	
本页小计							1737.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设					
3	030408001221	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	51.87	41.63	2159.35	
4	030408001222	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
5	030503003111	采购并安装智能控制系统	[项目特征] 1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制，温度、湿度控制，手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1	1000	1000	
6	030113009221	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
7	030113009222	自动卷帘机	[项目特征]	台	1	1250	1250	
本页小计							6133.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆					
8	031001002221	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	71.4	50.19	3583.57	
9	031001002222	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	14	61.73	864.22	
10	010605001111	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分，宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
11	031003011111	法兰	[项目特征]	副	1	61.5	61.5	
本页小计							4517.41	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装					
12	031003003111	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12318.59	
		70号棚						
1	030408003112	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP Φ 50 4. 敷设方式:沿电杆敷设（镀锌U形抱箍）等 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	11	38.09	418.99	
2	030408001223	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV22-1kV-4*16mm ² 3. 材质:国标铝芯 4. 敷设方式、部位:配管、埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	75.34	41.63	3136.4	
3	030408001224	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:RVV-2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭（盖）盖板	m	8	9.27	74.16	
4	030503003112	采购并安装智能	[项目特征]	套	1	1000	1000	
本页小计							4866.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制系统	1. 名称:智能控制系统 2. 功能:卷扬机和上封口控制, 温度、湿度控制, 手机远程控制（配套安装） 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地					
5	030113009223	自动放风机	[项目特征] 1. 名称:自动放风机 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1650	1650	
6	030113009224	自动卷帘机	[项目特征] 1. 名称:自动卷帘机（含限速器、配电箱） 2. 系统调试综合考虑 3. 其他:满足甲方需求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 补刷（喷）油漆	台	1	1250	1250	
7	031001002223	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机（棉被） 2. 规格等级:加厚不锈钢管DN50 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆	m	71.4	50.19	3583.57	
8	031001002224	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:卷帘机折叠杆	m	14	61.73	864.22	
本页小计							7347.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光
温室提质增效项目（二标段）

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格等级:加厚不锈钢管DN60 3. 材质:国标 [工作内容] 1. 钢管安装 2. 焊接 3. 拼装 4. 探伤 5. 补刷油漆					
9	010605001112	铁板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:铁板 2. 钢板厚度:0.5-0.8公分,宽30公分 3. 螺栓种类:国标 4. 防火要求:满足规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	0.13	62.49	8.12	
10	031003011112	法兰	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:法兰 2. 钢板厚度:卷扬机配套能用 3. 螺栓种类:国标 [工作内容] 1. 安装	副	1	61.5	61.5	
11	031003003112	出水桩	[项目特征] 1. 类型:农田灌溉出水桩 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	237.28	237.28	
		分部小计					12284.24	
		分部小计					201277.99	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							306.9	
合计							201277.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工			437.68			
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61	437.68			
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07	19.03			
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27	73.4			
10	X031302010010	检验试验费			48.93			
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				
12	X031302010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18	48.93			
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32	86.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质
增效项目（二标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计						666.03		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇日光温室提质增效项目（二标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

