

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1. 开标一览表

项目名称：喀什市 2025 年春节氛围营造项目

项目编号：KSMYCG2024-107

报价单位：人民币元

项目名称	报价	供货期	投标保证金	备注
喀什市2025年春节氛围营造项目	大写：叁佰捌拾伍万陆仟陆佰元 小写：3856600元	合同签订后 20 日历天完成供货并安装调试完成。	60000.00元 (陆万元整)	

投标人名称（单位盖章）：中山市汉华照明有限公司

法定代表人或委托代理(签字或盖章)：余红

注：

- 1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
- 3、如投标报价超过本标项最高限价，其投标无效，不能进入下一阶段评审。

余红

电子函件: 2655326736@qq.com

法定代表人或其委托代理人签字

吴桂萍

投标人名称(全称) 中山市汉华照明有限公司

投标人单位章



日期 2024年12月31日



余红



2. 投标分项报价表

项目名称：喀什市 2025 年春节氛围营造项目

项目编号：KSMYCG2024-107

报价单位：人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	桃子灯	尺寸：高25cm*直径20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	中山	中山市汉华照明有限公司	60	42000	
2	橘子灯	尺寸：高25cm*直径20cm 颜色：橘黄色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	中山	中山市汉华照明有限公司	60	42000	




余红

3	葫芦灯	尺寸：高30cm*直径20cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	中山	中山市汉华照明有限公司	65	45500
4	石榴灯	尺寸：高30cm*直径26cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	中山	中山市汉华照明有限公司	65	45500
5	葡萄灯	尺寸：高30cm*直径20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv	700	中山	中山市汉华照明有限公司	65	45500



余红 余红

		电源功率：15w						
6	诗词串灯	单字尺寸：高26cm*宽25cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 背板材质：PMMA亚克力 厚度6mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v灯带 光源防水等级：ip65 光源功率：12w/个 电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：按12w/字按需适配（7字配100w） 诗词多样	10000	中山	中山市汉华照明有限公司	60	600000	
7	福字灯笼	单灯笼尺寸：高20cm*直径30cm 三连串90cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	900	中山	中山市汉华照明有限公司	107	96300	
8	恭贺新春挂件灯	尺寸：宽20cm*高45cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65	1250	中山	中山市汉华照明有限公司	71	88750	



余红 余红

		光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w						
9	鞭炮挂件灯	尺寸：宽25cm*高55cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1250	中山	中山市汉华照明有限公司	75	93750	
10	繁荣昌盛挂件灯	尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1250	中山	中山市汉华照明有限公司	75	93750	
11	国泰民安挂件	尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组	1250	中山	中山市汉华照明有限公司	75	93750	



余红 余红

	灯	光源防水等级: ip65 光源功率: 15w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 20w					
12	圆盘喜 乐挂件 灯	尺寸: 宽40cm*高40cm 颜色: 红色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	500	中山	中山市汉华照明有 限公司	65	32500
13	许愿瓶 灯	尺寸: 宽10cm*高20cm 颜色: 彩色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 10w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	500	中山	中山市汉华照明有 限公司	60	30000
	孔雀开	尺寸: 宽45cm*高35cm 颜色: 彩色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm		中山	中山市汉华照明有 限公司	84	84000



余红 余红

14	屏挂件灯	光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1000					
15	福扇灯	尺寸：宽40cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	650	中山	中山市汉华照明有限公司	78	50700	
16	四联元宝灯	尺寸：宽22cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	650	中山	中山市汉华照明有限公司	75	48750	
		尺寸：宽30cm*高45cm 颜色：黄色（颜料保三年不褪色）		中山	中山市汉华照明有限公司	80	216000	



余红 余红

17	六福灯 笼	材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 10w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	2700					
18	红包灯	尺寸: 宽25cm*高32cm 颜色: 红色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	3800	中山	中山市汉华照明有限公司	75	285000	
19	三联铜钱灯	尺寸: 宽20cm*高40cm 颜色: 黄色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	1000	中山	中山市汉华照明有限公司	72	72000	
		尺寸: 宽40cm*高40cm		中山	中山市汉华照明有限公司	78	226200	



余红 余红

20	礼花灯	颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	2900		限公司			
21	平板春字灯	尺寸：宽32cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	3000	中山	中山市汉华照明有限公司	78	234000	
22	赐福鱼灯	尺寸：宽32cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1200	中山	中山市汉华照明有限公司	74	88800	



余红 余红

23	双鱼抱福灯	尺寸：宽40cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	2300	中山	中山市汉华照明有限公司	76	174800
24	琵琶挂件灯	尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1200	中山	中山市汉华照明有限公司	88	105600
25	音符灯	尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv	1200	中山	中山市汉华照明有限公司	76	91200



余红 余红

		电源功率：15w					
26	和平鸽 灯	尺寸：宽40cm*高30cm 颜色：白色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1300	中山	中山市汉华照明有限公司	66	85800
27	七彩虹 挂件灯	尺寸：宽30cm*高20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	800	中山	中山市汉华照明有限公司	60	48000
28	3D大福 袋灯	尺寸：宽40cm*高45cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：8w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v	650	中山	中山市汉华照明有限公司	56	36400



余红 余红

		坑浪涌：7-10kv 电源功率：10w					
29	幻彩灯笼	尺寸：宽32cm*高40cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1200	中山	中山市汉华照明有限公司	96	115200
30	蝴蝶灯	尺寸：宽45cm*高45cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 坑浪涌：7-10kv 电源功率：15w	300	中山	中山市汉华照明有限公司	76	22800
31	运动造型灯	尺寸：高2.2m 颜色：彩色 材质：镀锌钢架 光源：贴片灯珠防水灯带 光源防水等级：ip65 光源功率：60w 内置电源：ip67防水电源	30	中山	中山市汉华照明有限公司	5995	179850



余红 余红

		电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 800w					
32	四联灯 笼	尺寸: 宽22cm*高68cm 颜色: 彩色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 15w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 20w	1200	中山	中山市汉华照明有限公司	75	90000
33	万柿如意	尺寸: 宽40cm*高30cm 颜色: 红色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	800	中山	中山市汉华照明有限公司	75	60000
34	立体灯 笼	尺寸: 宽30cm*高36cm 颜色: 红色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w	800	中山	中山市汉华照明有限公司	62	49600



余红 余红

		内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 坑浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w						
35	植绒灯 笼	150# 支架: 镀锌线喷塑 面料: 防水绒布	2000	中山	中山市汉华照明有限公司	52	104000	
36	植绒灯 笼	120# 支架: 镀锌线喷塑 面料: 防水绒布	600	中山	中山市汉华照明有限公司	40	24000	
37	红旗	尺寸: 三号 (128cm*192cm) 材质: 加厚纳米 户外高清喷绘, 防水, 防晒, 不易褪色, 双边车线, 高温固色	730	中山	中山市汉华照明有限公司	20	14600	
总价: 小写: 3856600元; 大写: 叁佰捌拾伍万陆仟陆佰元整								

法定代表人或其委托代理人签字 (或盖章): 吴桂萍

投标人 (盖单位章): 中山市汉华照明有限公司

注: 1. 如果开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中明细表内容不一致的, 以开标一览表 (报价表) 内容为准。 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。



余红



余红

