

中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目 工程
目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

中山大学附属喀什医院
医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	给排水工程				
3	消防工程				
4	通风空调工程				
5	电气设备安装工程				
6	弱电工程				
7	医用气体工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二
层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	门窗工程		
1.4	楼地面装饰工程		
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	天棚工程		
1.7	其他工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼
二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖墙体 2. 墙体类型:300厚手术室隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5专用砂浆砌筑 4. 详见设计图纸	m3	92.6			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:120/200厚不低于A3.5加气砼砌块 2. 墙体类型:内隔墙 3. Mb5专用砂浆砌筑 4. 详见设计图纸	m3	16.58			
3	010514002001	120厚挤压轻质混凝土条板	1. 墙厚度:120mm 2. 构件的类型:挤压轻质混凝土条板 3. 详见设计图纸	m2	711.37			
4	010514002002	200厚挤压轻质混凝土条板	1. 墙厚度:200mm 2. 构件的类型:挤压轻质混凝土条板 3. 详见设计图纸	m2	664.71			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见设计图纸	m3	12.95			
2	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见设计图纸	m3	2.48			
3	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 详见设计图纸	m3	1.56			
4	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见设计图纸	m3	0.2			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋	t	0.942			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			HPB300 直径≤10mm 2. 详见设计图纸					
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2. 详见设计图纸	t	0.406			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2. 详见设计图纸	t	0.838			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:0621 2. 门框、扇材质:卫生间门	樘	1			
2	010804007001	特种门	1. 名称: 医用门 2. 材质: 气密门 3. 详见设计图纸	m2	57.96			
3	010804007002	特种门	1. 名称: 推拉门(电动感应门) 2. 材质: 气密门 3. 详见设计图纸	m2	14.03			
4	010804007003	特种门	1. 名称: 防辐射门 2. 材质: 防辐射门 3. 详见设计图纸	m2	12.88			
5	010802003001	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门安装,带闭门器 2. 详见设计图纸	m2	20.22			
6	010802003002	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门安装,带闭门器 2. 详见设计图纸	m2	57.5			
7	010802003003	钢质防火门	1. 丙级钢质防火门安装,带闭门器 2. 详见设计图纸	m2	7.6			
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 钢制乙级防火窗框+乙级防火钢化玻璃安装 2. 详见设计图纸	m2	1.2			
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 防辐射窗 2. 详见设计图纸	m2	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102003008	块料楼地面	1. 600*600*8厚铺地砖,稀水泥浆(或白水泥浆擦缝) 2. 6厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3. 撒素水泥灰一道内掺20%108胶 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 防水层(一般2.0mm) 6. 界面剂一道 7. 原建筑钢筋混凝土楼板 8. 详见设计图纸	m ²	34.64			
2	011102003005	块料楼地面(有防水层)	1. 300*300防滑地砖 2. 10厚素水泥膏一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:3水泥砂浆保护层 5. 防水层(一般1.5mm) 6. 30厚1:3水泥砂浆找平层 7. 界面剂一道 8. 原建筑钢筋混凝土楼板 9. 详见设计图纸	m ²	35.75			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 2mm厚防静电同质透心PVC卷材 2. 基面涂同质透心PVC卷材粘合剂 3. 3mm自流平 4. 吸收性界面处理剂 5. 5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 40mm厚C20细石混凝土填充 7. 清扫处理 8. 钢筋混凝土楼板 9. 详见设计图纸	m ²	886.13			
4	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 2mm厚防静电同质透心PVC卷材 2. 基面涂同质透心PVC卷材粘合剂 3. 3mm自流平	m ²	77.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 吸收性界面处理剂 5. 10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚4:1硫酸钡水泥防护层 7. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 清扫处理 9. 钢筋混凝土楼板 10. 详见设计图纸					
5	011105003001	块料踢脚线	1. 15厚DP M10/WP M10抹灰砂浆，分两次抹灰（适用于加气砼墙） 2. 5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. A. 8~10厚釉面砖（抛光砖） 4. 水泥浆擦缝 5. 详见设计图纸	m2	3.63			
6	011105004001	塑料板踢脚线	1. 硅酮耐候密封胶 2. 2mm同质透心PVC120mm高 3. R40专用垫条 4. 详见设计图纸	m2	90.16			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷无机涂料饰面/抗菌油漆饰面 2. 封闭底涂料两道 3. 刮腻子三遍磨平 4. 网格布铺贴 5. 6厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 6. 10厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 7. 界面剂一道(水重3%~5%的108胶) 8. 混凝土墙基层 9. 详见设计图纸	m2	74.3			
2	011204003004	块料墙面（有防水层）	1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2. 5厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实	m2	163.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(也可按工程设计) 5. 挂金属网, 8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平 6. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛(用于加气混凝土砌块墙)聚合物水泥砂浆修补墙面专用界面剂一道甩毛(用于加气混凝土条板墙) 8. 喷湿墙面 9. 详见设计图纸					
3	011207001002	墙面装饰板	1. 15厚专用抹灰砂浆分两次抹压6厚DPM20/WP M20抹灰砂浆 2. 8厚树脂护墙板板用专用胶粘剂粘贴 3. 50硫氧镁洁净墙板 4. 详见设计图纸	m2	2023.09			
4	011207001003	墙面装饰板	1. 50*30*1.2方钢 2. 内衬12mm石膏板 3. 2mm电解钢板 4. 详见设计图纸	m2	203.21			
5	011207001004	墙面装饰板	1. 15厚专用抹灰砂浆分两次抹压6厚DPM20/WP M20抹灰砂浆 2. 8厚树脂护墙板板用专用胶粘剂粘贴 3. 微冲孔吸音板 4. 详见设计图纸	m2	76.18			
6	011210005001	成品隔断	1. 蹲周及淋浴间隔断采用12厚抗倍特板隔断, 隔断顶部距蹲位地面高度为2000mm, 隔断底部距蹲位地面高度10 2. 详见设计图纸	m2	32.8			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼
 二层DSA手术室提升改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金标准龙骨架 2. 块材饰面：抗菌矿棉板 3. 详见设计图纸	m2	35.77			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金标准龙骨架 2. 块材饰面：铝合金方(矩)形板600*600*0.8 3. 详见设计图纸	m2	116.22			
3	011302001005	吊顶天棚	1. 铝合金标准龙骨架 2. 块材饰面：铝合金方(矩)形板300*300*0.8 3. 详见设计图纸	m2	35.57			
4	011302001004	吊顶天棚	1. 铝合金标准龙骨架 2. 块材饰面：50硫氧镁洁净墙板 3. 详见设计图纸	m2	718.03			
5	011302001006	吊顶天棚	1. 50*30*1.2mm方钢龙骨 2. 块材饰面：12mm石膏板基层、2mm厚电解钢板面层 3. 详见设计图纸	m2	170.15			
6	010810002001	木窗帘盒	1. 免漆板窗帘盒	m	47.25			
7	01B001	反支撑	1. 吊顶超1.5m增加反支撑层	m2	238.61			
		分部小计						
		其他工程						
1	01B002	硫酸钡砂辐射防护	1. (1) 涂料:水泥:水:胶粉比例为 200KG:50KG: 30KG: 50G; , 及 200Kg 涂料: 50Kg 水泥(标号 425)加 30 KG 水及 50 2. G 胶粉均匀拌和至略稠状态。 3. (2) 毛坯砖墙涂料 施工流程:①墙面清理, 漏出基层→②砖墙砂浆罩面并打毛处理→③挂第一层钢丝网→④做好对应防护当量厚度的灰饼→⑤第一道涂料 4. , 厚度 1mmpb, 表面	m2	519.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			打毛处理→⑥八成干后然后继续抹下一道涂料，厚度 1mmpb, 2mmpb 挂一层钢丝网。重复此步骤直至施工到相应防护当 5. 量厚度(齐平预先设置的灰饼厚度)→⑦八成干时做好水泥砂浆罩面→⑧养护。 6. (3) 特别说明:抹灰前应视情况提前一天浇水湿润墙面，切忌一次抹灰成型，防护施工完成后应洒水养护。					
2	011503005001	金属靠墙扶手	1. 无障碍卫生间金属靠墙扶手	m	0.7			
3	011501001001	护士站	1. 护士站柜体整体采用15mm阻燃密度板(面低温烤漆处理)制作, 4mm厚烤漆木制封边条封边, 1.5mm厚仿木纹铝合金装饰条, 15mm人造大理石台面, ABS键盘托盘, 抽屉采用防滑静音导轨, 铝合金拉手。	m	1			
4	01B003	嵌入式麻醉柜	1. 1200X1700X400 不锈钢制作, 上部平开柜门, 下部平开柜门, 上下两层内置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板。	套	2			
5	01B004	嵌入式器械柜	1. 1200X1700X400 不锈钢制作, 上部平开柜门, 下部平开柜门, 上下两层内置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板。	套	2			
6	01B005	嵌入式药品柜	1. 1200X1700X400 不锈钢制作, 上部平开柜门, 下部平开柜门, 中间抽屉, 柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	01B006	嵌入式电脑柜	1. 1200X1800X400 不锈钢制作, 上部平开柜门, 下部电脑操作台	套	2				
8	01B007	嵌入式导管柜	1. 1200X1700X400 不锈钢制作, 上下通体平开门, 内置高强度挂架, 可放置足量导管, 柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板。	套	2				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑综合脚手架	m2	1398.44				
2	011702003001	构造柱	1. 复合模板	m2	97.73				
3	011702009001	过梁	1. 复合模板	m2	41.07				
4	011702008001	圈梁	1. 复合模板	m2	32.63				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	470000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	470000	
合 计			470000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二
层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、给水系统		
1.2	二、排水系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、给水系统						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级：DN75 5. 连接方式：热熔连接	m	33.12			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级：DN50 5. 连接方式：热熔连接	m	39.51			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级：DN40 5. 连接方式：热熔连接	m	10.73			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级：DN32 5. 连接方式：热熔连接	m	21.45			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级：DN25 5. 连接方式：热熔连接	m	77.75			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活热水	m	75.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级： DN40 5. 连接方式：热熔连接					
7	031001007007	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活热水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级： DN32 5. 连接方式：热熔连接	m	75.12			
8	031001007008	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活热水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、压力等级： DN25 5. 连接方式：热熔连接	m	34			
9	031002001001	管道支架	1. 名称：管架制作安装 2. 材质：综合型材 3. 管架形式、支架衬垫材质、减震器形式、减震器做法及管架的除锈刷油：满足设计要求及相关规范 4. 支架服务管道系统：生活给水系统管道支、吊架的制作安装	kg	220.08			
		分部小计						
		二、排水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：U-PVC塑料排水管 4. 规格：De110 5. 连接方式：承插粘接	m	45.61			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水 3. 材质：U-PVC塑料排水管	m	63.77			
		本页小计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格：De75 5. 连接方式：承插粘接					
3	031004003001	洗脸盆	洗脸盆 1. 包括：陶瓷洗脸盆、感应水嘴、排水栓、存水弯、上下水及连接软管等给水附件、排水附件的制作安装	组	2			
4	031004003002	洗脸盆	洗脸盆-无障碍 1. 包括：陶瓷洗脸盆、感应水嘴、排水栓、存水弯、上下水及连接软管等给水附件、排水附件的制作安装	组	1			
5	031004004001	洗涤盆	洗涤盆 1. 包括包括洗涤盆、水龙头、上下水线、角阀、排水栓、连接软管等附件的制作、安装	组	10			
6	031004006001	大便器	蹲式大便器 1. 包括：陶瓷大便器、液压脚踏冲洗阀、排水栓、存水弯、上下水及连接软管等给水附件、排水附件的制作安装	组	5			
7	031004006002	大便器	坐式大便器 1. 包括：陶瓷大便器、液压脚踏冲洗阀、排水栓、存水弯、上下水及连接软管等给水附件、排水附件的制作安装	组	1			
8	031004008001	拖布池	拖布池 1. 包括：拖布池、排水栓、存水弯、下水及连接软管等附件的制作安装	组	6			
9	031004014001	地漏	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 本体材质：塑料	个	16			
10	031004014002	地面扫除口	1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 本体材质：塑料	个	1			
11	031002001002	管道支架	1. 名称：管架制作安装	kg	65.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 材质：综合型材 3. 管架形式、支架衬垫材质、减震器形式、减震器做法及管架的除锈刷油：满足设计要求及相关规范 4. 支架服务管道系统：生活给水系统管道支、吊架的制作安装						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二
层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、消火栓系统		
1.2	二、喷淋系统		
1.3	三、火灾自动报警系统		
1.4	四、防火门监控系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：消火栓给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN100 5. 连接方式：沟槽连接	m	23.88			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：消火栓给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN65 5. 连接方式：沟槽连接	m	1.11			
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. SN65	套	8			
4	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	具	24			
5	031002001001	管道支架	1. 名称：管架制作安装 2. 材质：热镀锌成品支吊架 3. 管架形式、支架衬垫材质、减震器形式、减震器做法及管架的除锈刷油：满足设计要求及相关规范 4. 支架服务管道系统：消防水系统管道支、吊架的制作安装	kg	19.99			
		分部小计						
		二、喷淋系统						
1	030901003001	喷头	1. 名称：闭式玻璃球喷头 2. 型号、规格：DN20 3. 含喷头的严密性试验	个	165			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 安装形式：嵌吊顶安装					
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接方式：沟槽连接	m	46.89			
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN125 5. 连接方式：沟槽连接	m	41.5			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN100 5. 连接方式：沟槽连接	m	3.78			
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN80 5. 连接方式：沟槽连接	m	7.54			
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN65	m	1.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 连接方式：沟槽连接					
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN50 5. 连接方式：螺纹连接	m	22.31			
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN40 5. 连接方式：螺纹连接	m	42.74			
9	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN32 5. 连接方式：螺纹连接	m	112.19			
10	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌无缝钢管 4. 规格、压力等级：DN25 5. 连接方式：螺纹连接	m	222.62			
11	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：末端试水阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接					
13	031003003001	法兰阀门	1. 名称：信号阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
14	031002001002	管道支架	1. 名称：管架制作安装 2. 材质：热镀锌成品支吊架 3. 管架形式、支架衬垫材质、减震器形式、减震器做法及管架的除锈刷油：满足设计要求及相关规范 4. 支架服务管道系统：消防水系统管道支、吊架的制作安装	kg	400.97			
		分部小计						
		三、火灾自动报警系统						
1	030411005001	消防接线箱	1. 名称：消防接线箱 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：距地1.5m	个	1			
2	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能型感烟探测器 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：吸顶安装	个	61			
3	030904001002	点型探测器	1. 名称：防水型智能型感温探测器 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：吸顶安装	个	2			
4	030904003001	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：距地1.1m安装	个	8			
5	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号、规格：满足	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计要求及相关规范 3. 安装方式：沿墙明装，底距地2.5m					
6	030904006001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：沿墙安装，底边距地1.4m	个	6			
7	030904006002	电话	1. 名称：火警电话 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：沿墙安装，底边距地1.4m	个	2			
8	030904007001	扬声器	1. 名称：扬声器 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：吸顶安装	个	18			
9	030904008001	模块	1. 名称：短路隔离器 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：吸顶安装	个	5			
10	030904008002	模块	1. 名称：单输入输出模块 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：距地2.5m	个	31			
11	030904008003	模块	1. 名称：单输入模块 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：距地2.5m	个	2			
12	030904008004	模块	1. 名称：单输出模块 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：距地2.5m	个	9			
13	030408002001	控制电缆	1. 型号、规格：WDZNB1-KVV-4*2.5 2. 敷设方式：穿管敷设	m	48.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030411001001	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC20 3. 敷设方式：暗配	m	46.38			
15	030411001002	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC15 3. 敷设方式：暗配	m	912.33			
16	030411004001	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZNB1-RVS-2*4 2. 敷设方式：穿管敷设	m	297.43			
17	030411004002	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZNB1-RVS-2*2.5 2. 敷设方式：穿管敷设	m	693.2			
18	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 型号、规格：86型，钢制 3. 安装形式：暗装	个	187			
		分部小计						
		四、防火门监控系统						
1	030904008005	模块	1. 名称：防火门监控模块 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：门框上	个	8			
2	030507006001	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：门框上	个	2			
3	030507006002	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装方式：门框上	个	12			
4	030411001003	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC20 3. 敷设方式：暗配	m	114.37			
5	030411004003	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZNB1-RVS-2*1.5 2. 敷设方式：穿管敷设	m	119.27			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二
层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、机械补风系统		
1.2	二、机械排烟系统		
1.3	三、净化送风系统		
1.4	四、净化排风系统		
1.5	五、净化回风系统		
1.6	六、多联机系统		
1.7	七、设备		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、机械补风系统						
1	030108006001	混流式送风机	1. 名称：混流式送风机 2. 型号、规格：SWF(I)-7 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范	台	1			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	58.17			
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	8.25			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：500*250 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*320 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求及相关规范					
6	030703007001	碳钢风口	1. 类型：侧单层百叶送风口 2. 规格：400*600 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		二、机械排烟系统						
1	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：1mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	313.39			
2	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*500 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
3	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*320 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	8			
4	030703007002	碳钢风口	1. 类型：板式排烟口 2. 规格：600*1000 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030703007003	碳钢风口	1. 类型：多叶（防火）排烟口 2. 规格：500（+250）	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*500 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范					
		分部小计						
		三、净化送风系统						
1	030701003001	医用洁净组合式空气处理机(带热泵式室外机)	1. 名称：医用洁净组合式空气处理机(带热泵式室外机)JK-01 2. 型号、规格：送风量8500m ³ /h，回风量6700m ³ /h 3. 安装形式：落地安装 4. 隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5. 基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
2	030701003002	医用洁净组合式空气处理机(带热泵式室外机)	1. 名称：医用洁净组合式空气处理机(带热泵式室外机)JK-02 2. 型号、规格：送风量16000m ³ /h，回风量14000m ³ /h 3. 安装形式：落地安装 4. 隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5. 基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
3	030701003003	医用洁净组合式空气处理机(带热泵式室外机)	1. 名称：医用洁净组合式空气处理机(带热泵式室外机)JK-03 2. 型号、规格：送风量8500m ³ /h，回风量6700m ³ /h	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式：落地安装 4. 隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5. 基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范					
4	030701003004	高效送风装置	1. 名称：高效送风装置（三组静压送风天花组合） 2. 型号、规格：高度450mm，过滤效率H13 4. 隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范	台	2			
5	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	98.11			
6	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	91.11			
7	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	158.26			
8	030703007004	碳钢风口	1. 类型：高效送风口 2. 规格：160*160 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范					
9	030703007005	碳钢风口	1. 类型：高效送风口 2. 规格：200*160 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	2			
10	030703007006	碳钢风口	1. 类型：高效送风口 2. 规格：250*200 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	6			
11	030703007007	碳钢风口	1. 类型：高效送风口 2. 规格：250*250 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	15			
		分部小计						
		四、净化排风系统						
1	030108006002	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-01 2. 型号、规格：风量600m ³ /h，200Pa 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范	台	1			
2	030108006003	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-02 2. 型号、规格：风量	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			600m ³ /h, 220Pa 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范					
3	030108006004	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-03 2. 型号、规格：风量600m ³ /h, 250Pa 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030108006005	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-04 2. 型号、规格：风量1400m ³ /h, 250Pa 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范	台	1			
5	030108006006	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-05 2. 型号、规格：风量600m ³ /h, 150Pa	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范					
6	030108006007	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-06 2. 型号、规格：风量800m ³ /h, 150Pa 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范	台	1			
7	030108006008	低噪音管道排风机	1. 名称：低噪音管道排风机EF-07 2. 型号、规格：风量800m ³ /h, 200Pa 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范	台	1			
8	030108006009	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 型号、规格：风量200m ³ /h 3. 减振底座形式、数量：满足设计要求及相	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范 4. 支架及支架除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 灌浆配合比：满足设计要求及相关规范 6. 单机试运转要求：满足设计要求及相关规范					
9	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	145.11			
10	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	4			
11	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
12	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
13	030703001008	碳钢阀门	1. 名称：电动风量调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030703001009	碳钢阀门	1. 名称：电动风量调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
15	030703001010	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	3			
16	030703001011	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	2			
17	030703001012	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*250 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
18	030703001013	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：160*120 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	2			
19	030703001014	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	6			
20	030703001015	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求及相关规范					
21	030703001016	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
22	030703007008	碳钢风口	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：250*200 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	4			
23	030703007009	碳钢风口	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：400*200 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	6			
24	030703007010	碳钢风口	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：200*200 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	3			
25	030703007011	碳钢风口	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：250*200 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	2			
		分部小计						
		五、净化回风系统						
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.5mm 5. 管件、法兰等附件	m ²	77.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及支架设计要求：满足设计要求及相关规范					
2	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	162.95			
3	030702001010	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：最大边长1000mm以内 4. 板材厚度：0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计要求及相关规范	m ²	99.2			
4	030703001017	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*500 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	2			
5	030703001018	碳钢阀门	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*400 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	4			
6	030703001019	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*500 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	1			
7	030703001020	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*200 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求及相关规范					
8	030703001021	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*250 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	6			
9	030703001022	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：500*400 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	3			
10	030703001023	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*400 4. 支架形式、材质及除锈刷油：满足设计要求及相关规范	个	2			
11	030703007012	碳钢风口	1. 类型：百叶回风口 2. 规格：200*200 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	1			
12	030703007013	碳钢风口	1. 类型：百叶回风口 2. 规格：350*250 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	2			
13	030703007014	碳钢风口	1. 类型：百叶回风口 2. 规格：350*350 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	2			
14	030703007015	碳钢风口	1. 类型：百叶回风口 2. 规格：500*350	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范					
15	030703007016	碳钢风口	1. 类型：百叶回风口 2. 规格：800*350 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	12			
16	030703007017	碳钢风口	1. 类型：防雨百叶新风口 2. 规格：500*400 3. 除锈、刷油设计要求：满足设计要求及相关规范 4. 材质：满足设计要求及相关规范	个	3			
		分部小计						
		六、多联机系统						
1	030701003005	机房专用空调	1. 名称：机房专用空调 JF1-01 2. 型号、规格：制冷量20KW, 制冷功率22KW 3. 安装形式：落地安装 4. 隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5. 基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
2	030701003006	环绕型出风嵌入吊顶式室内机	1. 名称：环绕型出风嵌入吊顶式室内机DV-N-2 2. 型号、规格：制冷量2.2KW, 制热量2.5KW 3. 安装形式：吊装 4. 隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范					
3	030701003007	环绕型出风嵌入吊顶式室内机	1.名称：环绕型出风嵌入吊顶式室内机DV-N-28 2.型号、规格：制冷量2.8KW,制热量3.2KW 3.安装形式：吊装 4.隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5.基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	2			
4	030701003008	环绕型出风嵌入吊顶式室内机	1.名称：环绕型出风嵌入吊顶式室内机DV-N-36 2.型号、规格：制冷量3.6KW,制热量4KW 3.安装形式：吊装 4.隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5.基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	4			
5	030701003009	空调直流变频多联机室外机	1.名称：空调直流变频多联机室外机DV-W-01 2.型号、规格：制冷量33.5KW,制热量37.5KW 3.安装形式：吊装 4.隔振垫（器）形式、数量：满足设计要求及相关规范 5.基础型钢形式、材质及基础型钢的除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
6	031001006001	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC管	m	10.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格：De40 5. 连接方式：承插粘接					
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC管 4. 规格：De32 5. 连接方式：承插粘接	m	63.07			
8	031001004001	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：28.58 5. 连接形式：焊接	m	9.46			
9	031001004002	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：25.4 5. 连接形式：焊接	m	3.49			
10	031001004003	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：22.23 5. 连接形式：焊接	m	3.16			
11	031001004004	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：19.05 5. 连接形式：焊接	m	56.73			
12	031001004005	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：15.88 5. 连接形式：焊接	m	98.48			
13	031001004006	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：12.7 5. 连接形式：焊接	m	14.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	031001004007	铜管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒水 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：9.53 5. 连接形式：焊接	m	60.03			
		分部小计						
		七、设备						
1	030306001001	保冷柜	1. 名称：保冷柜 2. 规格：400*495*1515	座	2			
2	030306001002	保温柜	1. 名称：保温柜 2. 规格：580*595*820	座	2			
3	030306001003	嵌入式导管柜	1. 名称：嵌入式导管柜 2. 规格：1200*1700*400	座	2			
4	030306001004	嵌入式电脑柜	1. 名称：嵌入式电脑柜 2. 规格：1200*1800*400	座	4			
5	030306001005	嵌入式机械柜	1. 名称：嵌入式机械柜 2. 规格：1200*1700*400	座	1			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称：嵌入式六联观片灯 2. 规格：1200*1000*25	套	2			
7	030306001006	嵌入式麻醉柜	1. 名称：嵌入式麻醉柜 2. 规格：1200*1700*400	座	2			
8	030306001007	嵌入式气体面板	1. 名称：嵌入式气体面板 2. 规格：900*400*300	座	2			
9	030306001008	嵌入式药品柜	1. 名称：嵌入式药品柜 2. 规格：1200*1700*400	座	1			
10	030404001001	中央控制面板	1. 名称：中央控制面板 2. 规格：900*600*100	台	2			
11	030404018001	插座箱	1. 名称：组合电源插座箱 2. 规格：900*210*100	台	6			
12	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：内嵌式铝合金回风口	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：1200*430					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、强电系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、强电系统						
1	030401002001	隔离变压器	1. 名称：隔离变压器 2. 型号、规格：50kVA 3. 安装形式：落地安装 4. 基础型钢及基础型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范 5. 含柜内所有元器件、柜与柜之间的连接母排、接零、接地母排	台	1			
2	030404012001	UPS机柜	1. 名称：UPS电源柜 2. 型号、规格：50kVA 3. 安装形式：落地安装 4. 开关柜外型尺寸：满足设计要求 5. 基础型钢及基础型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范 6. 含本体调试、柜内所有元器件、蓄电池、柜与柜之间的连接母排、接零、接地母排	台	1			
3	030404017011	配电箱	1. 名称：配电箱2AL-SS 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱2DL-SS 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
5	030404017003	配电	1. 名称：配电箱DL-KT	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箱	2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范					
6	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱FJK 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
7	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱SFJF 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
8	030404017006	配电箱	1. 名称：配电箱SS 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
9	030404017007	配电箱	1. 名称：配电箱XFAL 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范					
10	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱YJ1 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
11	030404017009	配电箱	1. 名称：配电箱2ZM1 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
12	030404017010	配电箱	1. 名称：配电箱2ZM2 2. 型号、规格：满足设计要求及相关规范 3. 安装形式：挂墙明装 4. 箱体外型尺寸：满足设计要求及相关规范 5. 支吊架型钢除锈刷油：满足设计要求及相关规范	台	1			
13	030408001001	电力电缆	1. 型号、规格：NG-A-3*2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	32.98			
14	030408001002	电力电缆	1. 型号、规格：NG-A-3*4 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.55			
15	030408001003	电力电缆	1. 型号、规格：NG-A-5*4 2. 敷设方式：穿管、	m	264.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			桥架敷设					
16	030408001004	电力电缆	1. 型号、规格：WDZB1-YJE-3*4 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	59.62			
17	030408001005	电力电缆	1. 型号、规格：WDZB1-YJE-4*2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	133.57			
18	030408001006	电力电缆	1. 型号、规格：WDZB1-YJE-4*50+1*16 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	15.64			
19	030408001007	电力电缆	1. 型号、规格：WDZB1-YJE-4*95+1*50 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	37.75			
20	030408001008	电力电缆	1. 型号、规格：WDZB1-YJE-5*10 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	125.79			
21	030408001009	电力电缆	1. 型号、规格：WDZB1-YJE-5*2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	342.69			
22	030408001010	电力电缆	1. 型号、规格：WDZNB1-YJE-4*2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	6.09			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：NG-A-3*2.5	个	2			
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：NG-A-3*4	个	2			
25	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：NG-A-5*4	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030408006004	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：WDZB1-YJE-3*4	个	2			
27	030408006005	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：WDZB1-YJE-4*50+1*16	个	2			
28	030408006006	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：WDZB1-YJE-4*95+1*50	个	2			
29	030408006007	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：WDZB1-YJE-5*10	个	6			
30	030408006008	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 电压等级：0.6/1.0KV 3. 电缆型号、规格：WDZNB1-YJE-4*2.5	个	2			
31	030411001001	配管	1. 材质：塑料管 2. 型号规格：PC16 3. 敷设方式：暗配	m	5.97			
32	030411001002	配管	1. 材质：塑料管 2. 型号规格：PC20 3. 敷设方式：暗配	m	728.79			
33	030411001003	配管	1. 材质：塑料管 2. 型号规格：PC25 3. 敷设方式：暗配	m	549.24			
34	030411001004	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC15 3. 敷设方式：暗配	m	27.1			
35	030411001005	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC20 3. 敷设方式：暗配	m	572.53			
36	030411001006	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC25 3. 敷设方式：暗配	m	87.47			
37	030411001007	配管	1. 材质：紧定式钢管	m	12.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号规格：JDG15 3. 敷设方式：暗配					
38	030411001008	配管	1. 材质：紧定式钢管 2. 型号规格：JDG20 3. 敷设方式：暗配	m	2.6			
39	030411004001	配线	1. 导线型号、材质、规格：BV-2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	11.94			
40	030411004002	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	2546.73			
41	030411004003	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZB1-BYJ-4 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	2799.58			
42	030411004004	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZB1-RVS-2*4 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	459.85			
43	030411004005	配线	1. 导线型号、材质、规格：WDZNB1-BYJ-2.5 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	31.43			
44	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 型号、规格：86型，钢制 3. 安装形式：暗装	个	531			
45	030412004001	装饰灯	1. 名称：壁装式防爆型应急照明灯 2. 型号、规格：5W 3. 安装方式：壁装	套	1			
46	030412004002	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格：1W 3. 安装方式：壁装	套	4			
47	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：1W 3. 安装方式：壁装	套	13			
48	030412004004	装饰灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：1W 3. 安装方式：壁装	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030412004005	装饰灯	1. 名称：吸顶式应急照明灯 2. 型号、规格：5W 3. 安装方式：吸顶	套	45			
50	030412004006	装饰灯	1. 名称：应急疏散指示标志灯 2. 型号、规格：1W 3. 安装方式：壁装	套	23			
51	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED平板灯 2. 型号、规格：64W 3. 安装方式：吸顶	套	50			
52	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED平板灯 2. 型号、规格：36W 3. 安装方式：吸顶	套	46			
53	030412001003	普通灯具	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号、规格：36W 3. 安装方式：吸顶	套	1			
54	030412001004	普通灯具	1. 名称：单管紫外线杀菌灯 2. 型号、规格：30W 3. 安装方式：吸顶	套	34			
55	030412001005	普通灯具	1. 名称：防尘防水壁灯 2. 型号、规格：15W 3. 安装方式：壁装	套	2			
56	030412001006	普通灯具	1. 名称：防尘防水型LED平板灯 2. 型号、规格：36W 3. 安装方式：吸顶	套	9			
57	030412001007	普通灯具	1. 名称：双管紫外线杀菌灯 2. 型号、规格：2*30W 3. 安装方式：吸顶	套	11			
58	030412001008	普通灯具	1. 名称：天棚灯 2. 型号、规格：36W 3. 安装方式：吸顶	套	8			
59	030412001009	无障碍求助报警器	1. 名称：无障碍求助报警器 2. 型号、规格：1W 3. 安装方式：壁装	套	1			
60	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	23			
62	030404034003	照明开关	1. 名称：单联紫外线专用暗开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	16			
63	030404034004	照明开关	1. 名称：双联紫外线专用暗开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	1			
64	030404034005	照明开关	1. 名称：双联防水暗开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	5			
65	030404034006	照明开关	1. 名称：声光控延时开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	28			
66	030404034007	照明开关	1. 名称：调速开关 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地1.3m	个	11			
67	030404031001	按钮	1. 名称：无障碍防尘防水型按钮 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗装，底边距地0.4m	个	2			
68	030404035001	插座	1. 名称：安全型防水电热水器暗插座 2. 型号、规格：220V，10A 3. 安装形式：沿墙暗	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			装, 底边距地0.3m					
69	030404035002	插座	1. 名称：安全型五孔暗插座 2. 型号、规格：220V, 10A 3. 安装形式：沿墙暗装, 底边距地0.3m	个	90			
70	030404035003	插座	1. 名称：安全型五孔防水暗插座 2. 型号、规格：220V, 10A 3. 安装形式：沿墙暗装, 底边距地0.3m	个	2			
71	030411002001	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：200*100 3. 含线槽盖板、连接板、隔板、标准件等相关附件、支架的制作安装及支架的除锈刷油 4. 包括穿墙、穿楼板封堵及防火封堵	m	136.66			
72	030411002002	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：400*100 3. 含线槽盖板、连接板、隔板、标准件等相关附件、支架的制作安装及支架的除锈刷油 4. 包括穿墙、穿楼板封堵及防火封堵	m	95.89			
73	030411002003	线槽	1. 名称：金属线槽 2. 规格：150*100 3. 含线槽盖板、连接板、隔板、标准件等相关附件、支架的制作安装及支架的除锈刷油 4. 包括穿墙、穿楼板封堵及防火封堵	m	95.89			
74	030414002001	送配电装置系统	1. 1.0kV及以下送配电装置系统调试	系统	1			
75	030409008001	等电位端子箱	1. 名称：等电位端子箱LEB 2. 型号、规格：宽*深*高=250mm*120mm*80mm 3. 安装形式：沿墙暗装, 底边距地0.3m	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训
楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一、综合布线系统						
1	030502001001	楼层配线架	1. 名称：楼层配线架 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：嵌墙暗装，底边距地0.5m	台	1			
2	030502004001	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：嵌墙暗装，底边距地0.3m 4. 含底盒、模块、面板	个	11			
3	030502012001	信息插座	1. 名称：单口网络插座 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：嵌墙暗装，底边距地0.3m 4. 含底盒、模块、面板	个	1			
4	030502012002	信息插座	1. 名称：双口网络插座 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：嵌墙暗装，底边距地0.3m 4. 含底盒、模块、面板	个	30			
5	030502012003	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：吸顶 4. 含底盒、模块、面板	个	16			
6	030411001001	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 型号规格：SC15 3. 敷设方式：暗配	m	372.84			
7	030502005001	双绞线缆	1. 型号、规格：WDZB1-UTP6 2. 敷设方式：穿管、桥架敷设	m	2021.84			
8	030411002001	线槽	1. 名称：弱电金属线槽 2. 规格：200*100 3. 含线槽盖板、连接	m	115.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板、隔板、标准件等相关附件、支架的制作安装及支架的除锈刷油 4.包括穿墙、穿楼板封堵及防火封堵					
9	030502019001	双绞线缆测试	1.双绞线缆测试	链路	58			
		分部小计						
		二、视频监控系统						
1	030501012001	交换机	1.名称：交换机 2.型号、规格：48口	个	1			
2	030507008001	监控摄像设备	1.名称：彩色网络摄像机 2.型号、规格：200万像素 3.安装形式：壁装 4.自带支架、连接软管	个	16			
3	030411001002	配管	1.材质：镀锌钢管 2.型号规格：SC20 3.敷设方式：暗配	m	45.42			
4	030502005002	双绞线缆	1.名称：FTPCAT6 2.敷设方式：穿管、桥架敷设	m	448.27			
5	030411004001	配线	1.导线型号、材质、规格：RVV-2*1 2.敷设方式：穿管敷设	m	448.27			
6	030502019002	双绞线缆测试	1.双绞线缆测试	链路	16			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术
室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：医用气体工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二
层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一、空气系统		
1.2	二、吸引系统		
1.3	三、氧气系统		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在编制招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA
手术室提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：医用气体工程

标段：中山大学附属喀什医院医技实训楼二层DSA手术室提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

