

第十三章 投标分项报价表

项目名称：英吉沙县公安局机房附属配套设备采购项目

招标编号：KSDQZFCG（GK）2024-60

报价单位：人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	制造商名称	单价	总价	备注
1	4T云存储硬盘	4TB 基本参数：硬盘容量 4TB 接口类型 SATA3.0 接口速率 6Gb/s 缓存 256MB 盘体尺寸 3.5英寸性能参数： 转速 7200转/分 平均无故障时间 200万小时 环境参数：工作功耗 10.77W 闲置功耗 5.38W 其它参数：硬盘尺寸 2.5英寸*101.85*147mm 硬盘重量 649g 其它性能：工作温度 5-60℃ 空气盘，CMR传统磁记录 传输速率250MB/s；256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止卡顿 MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区	240	海康威视	1400	336000	原云存储硬盘增补替换及数据加载

			<p>区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求</p>					
2	6T云存储硬盘	6TB	<p>基本参数:硬盘容量 6TB 接口类型 SATA3.0 接口速率 6Gb/s 缓存 256MB 盘体尺寸 3.5英寸 性能参数:转速 7200转/分 平均无故障时间 140万小时 其它参数:硬盘尺寸 147×101.85×26.1mm 纠错 硬盘重量 780g 空气盘, CMR传统磁记录 传输速率250 MB/s, 256MB高速缓存, 流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式 (AF) 512e扇区技术, 保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求</p>	260	海康威视	1520	395200	
3	视频云存储 (含盘)	DS-A720 75R-ICV S/HG/16 T	<p>1. 云存储存储节点, 接入硬盘75块, 配置75块16T企业级硬盘, ≥64位处理器, ≥32GB内存, 系统盘应采用SSD, ≥6个千兆网口, 不低于1+1冗余电源; 2. 设备支持存储空间虚拟化管理, 支持云内</p>	3	海康威视	354112	1062336	建一个新云存储平台和一部分云存储4M 码流存储90天,

		<p>容灾备份，支持一体化运维，支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写；</p> <p>3. 设备支持不同的物理节点之间建立网络RAID，配置设备冗余后，当某个物理节点宕机后，整个系统的数据可以通过其他物理节点恢复；</p> <p>4. 设备支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；能够直接接入支持国标、ONVIF、RTSP、PSIA标准的前端设备并存储录像文件；</p> <p>5. 支持病毒感知与评估，针对被攻击的主机提供日志和病毒样本，内置病毒检测引擎和不少于百万级病毒特征库；</p> <p>6. 设备支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档；</p> <p>7. 设备支持双激活模式下同时录像，组网后</p>				<p>可存储730路，并且和原有存储兼容</p>
--	--	---	--	--	--	--------------------------

			<p>需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁；</p> <p>8. 设备支持监管并同步实时展示存储主机状态，包括但不限于系统、硬盘、环控、报警、保养灯，需支持展示和统计主机的在离线状态，对于在线设备需支持同步显示和统计连接异常、警告，需支持主机状态报告的管理和下载，支持手动下载及策略下载，需支持配置包括但不限于每天、每三天、每周、每月的下载周期；</p>					
4	云存储管理模块	HikCloud_VCS_SCMN	<p>1. 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除</p> <p>2. 云存储对外提供认证、鉴权接口，保证系统安全性。平台须配置云存储的用户名和密码之后才能接入到云存储系统</p> <p>3. 支持创建不同权限的用户，且不同的用户对云存储系统分配不同的读写权限；支持多用户ACL访问权限控制，支持只读，或者可读</p>	1	海康威视	26250	26250	

		<p>可写；</p> <p>支持对云存储系统内交互过程中的所有信令做摘要验证</p> <p>4. 支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等</p> <p>5. 云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响</p> <p>6. 支持硬盘在节点间的漫游，将正常或异常状态的存储节点上的硬盘插入其他数据节点中，数据仍可继续使用</p> <p>7. 单集群支持多CPU架构（X86架构、ARM架构）存储设备混合组网部署，可同时支持CentOS操作系统、麒麟操作系统、OpenEuler</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>操作系统、自研存储操作系统的混合部署、扩容、调度；支持将不同CPU架构的存储资源虚拟化统一存储资源池，读写业务在多CPU架构存储节点间动态负载均衡</p> <p>8. 支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型（类型包含人脸、人体、车辆、电动车等）。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中</p> <p>9. 系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速，系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取</p>					
5	存储节点管理服务	HikCloud_VCS_MN_NONUM	每套视频云存储可管理的节点设备数最多为1024台。	5	海康威视	1330	6650	
6	流直存服务	HikCloud_VCS_M	每套视频云存储可管理的前端点位数100000路视频点位。	1000	海康威视	20	20000	

		N_CAMNUM						
7	存储虚拟化服务	HikCloud_VCS_SVM	1. 含存储资源虚拟化功能,为应用提供池化资源服务。 2. 内置容量授权模块。	3600	海康威视	20	72000	
8	总价:						1918436	

阿阿那·库尔班

法定代表人或其委托代理人 (签字或签章)

阿阿那·库尔班

投标人 (盖单位章) 新疆太信通科技有限公司



1. 如果投标人认为需要, 每种货物填写一份该表。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件 (名称、型号和规格、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写)。
4. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。
- 1.1. 5. 如果开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中明细表内容不一致的, 以开标一览表 (报价表) 内容为准。