


教学楼原一层平面图 1:150











后堂油烟管道及烟罩示意图



格干牧业学校食堂电气照明图







格干牧业学校后堂插座平面图








格干牧业学校食堂采暖平面图



监控系统组成部分


名称	型号	数量
高清全彩摄像机	PC-POE	13台
NVR 存储硬盘录像机	32路8盘位	1台
存储硬盘(30天回看)	6T	10块
24U落地式机柜	24U	1台
POE交换机	24口	1台
40寸彩色电视机	40寸	1台
电视挂架	40寸-70寸	1套
六类非屏蔽双绞线		
防火桥架	100x50mm	

格干牧业学校食堂明厨亮灶监控设备平面图




监控系统图

注：监控主机位于一层教室休息室内。



监控穿管内布线大样






门厅剖面图1:150




类型	洞口尺寸(mm)	数量	选用型号	备注
型材隔断	7650X3900	1	65 型断桥铝型材隔断	

门窗表



教学楼门厅装修平面图

名称	做法名称	规格尺寸	适用范围
室内地面	800*800 地砖	800*800mm	门厅室内地面
顶棚	室外乳胶漆		门厅雨棚
室外地面	30 厚花岗岩火烧板	600*600mm	门厅室外地面



格干沟牧业学校学生宿舍楼平面图

注：外墙高 $\gamma=4\text{m}$

外墙装修做法表

名称	做法名称	适用范围
原外墙面	1. 厚破损乳胶漆外墙面铲除	原破损外墙
外墙面	1. 室外乳胶漆二遍、分段调色 2. 防水腻子两遍抹平 3. 破损墙面石膏粉找平	新粉刷外墙



