

G1阀门井节点大样


图 例

名 称	符 号
球 阀	
蝶 阀	
防回流污染止回阀	
水 表	

工程量表

编 号	名称、规格及说明	单 位	数 量
1	管材		
1-1	dn32LDPE管 (PE80级PE管、0.6MPa)	米	419
1-2	dn32HDPE管 (PE80级PE管、1.0MPa)	米	248
1-3	dn50HDPE管 (PE80级PE管、1.0MPa)	米	181
1-4	dn75HDPE管 (PE80级PE管、1.0MPa)	米	277
1-5	D57X3.5焊接钢管 (国标管, 过路套管DN50)	米	60
1-5	D89X4焊接钢管 (国标管, 过路套管DN80)	米	8
1-5	D108X4焊接钢管 (国标管, 过路套管DN100)	米	12
2	阀门、仪表		
2-1	dn32球阀 (PE, 承压1.6MPa)	个	6
2-2	dn50球阀 (PE, 承压1.6MPa)	个	13
2-3	DN65蝶阀 (钢制, 承压1.6MPa, 型号: D341涡轮传动法兰式蝶阀)	个	2
2-4	DN65伸缩接头 (钢制, 承压1.6MPa)	个	2
2-5	DN65水表 (钢制, 承压1.6MPa)	个	1
2-6	DN65防回流污染止回阀 (钢制, 承压1.6MPa)	个	1
3	灌水器		
3-1	地插式微喷头 (射程1.0~2.5m)	个	80
3-2	摇臂式喷头 (射程5.0~8.0m)	个	57
3-3	滴头40L/H (乔木2个/株)	个	170
3-4	滴头8L/H (散植灌木2个/株)	个	80
4	阀门井		
4-1	砼砌块泄水井 (新12S8-161页, 井径1200mm、井室深1500mm)	座	2
4-2	砼砌块阀门井 (新12S8-161, 井内径2000mm、井室深1500mm)	座	1
4-3	成品方阀门箱 (长554mm, 宽422mm, 高305mm)	座	9
4-4	10"圆形阀箱 (顶部直径260mm, 高254mm, 底部直径349mm)	座	5
4-5	6"圆形阀箱 (顶部直径155mm, 高229mm, 底部直径211mm)	座	7
4-6	快速取水器	座	7

注：本工程量表不包括损耗及辅材。



北京万合创景国际规划  
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号  
CERTIFICATE NO.  
A211019252

证书级别 乙级  
CERTIFICATED GRADE B

地 址  
ADDRESS

北京市朝阳区八里庄东里1号院  
莱锦文化创意产业园CF13  
Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli,  
Baili, Chaoyang District, Beijing 1013

邮政编码  
POST CODE

100025

电子邮箱  
E-mail






whc.j@gjsw.com

电 话  
TEL.

0086-010-57158360

传 真  
FAX

声明：  
除经特别许可, 本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR  
OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY  
CENTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有, 任何人士  
未获许可不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅  
助网格, 不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符, 请  
知会负责该工程的设计师。  
4、参看本图时, 请同时阅读合约条款  
细则及国家有关规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准, 其余  
版本自动作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造 (水利局家属院等18 个小区) 内配套基础设施建设项目—农业局小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	灌溉-06	
图 名 DRAWING	节点大样图 工程量表	
项目负责人 PROJECTPRINCIPAL	谭永芳	
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	谭永芳	
设 计 DESIGNED BY	黎琳钰	
制 图 DRAWN BY	黎琳钰	
校 对 CHECKED BY	赵 阳	
审 核 VERIFIED BY	刘 明	
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	