



北京万合创景国际规划  
设计研究院


BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号  
CERTIFICATE NO.  
A211019252  
证书级别 乙级  
CERTIFICATED GRADE B

|                   |   |
|-------------------|---|
| 地 址<br>ADDRESS    | 北京市朝阳区八里庄东里1号院<br>莱锦文化创意产业园CF13<br>Laijin Cultural and Creative Industrial Park No. 1 Dongli,<br>Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13) |
| 邮政编码<br>POST CODE | 100025  |
| 电子邮箱<br>E-mail    | whc.j@jg.jsw.com  |
| 电 话<br>TEL.       | 0086-010-57158360   |
| 传 真<br>FAX        |   |


声明：  
除经特别许可，本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER  
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可  
不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，  
不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责  
该工程的设计师。  
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国  
家有关规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动  
作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 建设单位<br>CLIENT                 | 乌苏市住房和城乡建设局  |
| 项目名称<br>PROJECT                | 乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套<br>基础设施建设项目—水利局家属院 |
| 项目编号<br>PROJECT NO.            | XJ-SJ-2020-00157                                   |
| 设计阶段<br>DESIGN PHASE           | 施工图阶段  |
| 图纸编号<br>DRAWING NO.            | 地施-04  |
| 图 名<br>DRAWING                 | 做法大样图  |
| 项目负责人<br>PROJECT PRINCIPAL     | 谭永芳  |
| 专业负责人<br>PROFESSIONAL DIRECTOR | 谭永芳  |
| 设 计<br>DESIGNED BY             | 赵 阳  |
| 制 图<br>DRAWN BY                | 赵 阳  |
| 校 对<br>CHECKED BY              | 靖 云  |
| 审 核<br>VERIFIED BY             | 乌力吉图   |
| 日 期<br>DATE                    | 2020. 10   |
| 版本编号<br>EDITION NO.            | 第壹版  |




①新建沥青路面做法 1:10


说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/m²，上铺5-10mm碎石。



②新建水泥砖铺装做法(人行) 1:10




③新建水泥砖铺装做法（车行）




说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/m²，上铺5-10mm碎石。

④沥青路面修缮做法 1:10




⑤水泥砖路面修缮做法 1:10



⑥沥青路面结合水泥砖路面做法 1:10

说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/m²，上铺5-10mm碎石。  
主要用于沥青主道路与水泥砖停车位处使用。



⑦伸缩缝做法（新建水泥砖） 1:10