

北
0 5 10 20(m)
海 河 西 路
塔 城 南 路
乌 鲁 木 齐 南 路
主入口（人车混行）
X=4921244.772488.850
Y=553619.225
488.700
大门+智能门禁
X=4921236.055
Y=553619.458
490.050
人行出入口
新建大门4.50m
水利局家属院 1# 11单元（110户）
6F
入户台阶
现状保留修缮
新增门卫室
新建挡墙18.5m
488.680（现状高程）
488.800（现状高程）
i=0.16%
L=73.75m
i=1.00%
i=2.60%
L=23.05m
水利局家属院 2# 3单元（30户）
水利局家属院 3# 4单元（40户）
水利局家属院 4# 3单元（30户）
水利局家属院 5# 4单元（40户）
混 5
5F
489.830
489.980
489.850（现状高程）
489.820（现状高程）
i=0.03%
L=56.85m
i=0.03%
L=80.02m
景观廊架
小园路依据现状高程情况进行修缮
490.050
490.200
490.240
480.240
490.060
i=0.01%
L=56.95m
i=0.30%
L=79.90m
i=1.57%
L=18.10m
i=4.46%
L=34.05m
i=0.60%
L=21.25m
月洞门
490.250（现状高程）
与规划小区现状道路顺连
490.180
490.200（现状高程）
i=0.02%
L=66.80m
i=0.08%
L=79.80m
488.150
X=4921249.004
Y=553769.962
X=4921184.993
Y=553622.903
490.400
X=4921188.435
Y=553770.940
490.500
施工区
建
5幢
砖
现状挡墙3.5m
地埋式垃圾桶
智能快递柜
保留现状停车位
新增箱变
P=1
P=2
P=3
P=4
P=6
P=2（新建）
P=6（新建）
P=4（新建）
新建大门4.50m
人车混行出入口
490.550
490.445
490.262
i=0.35%
L=30.20m
i=0.35%
L=52.30m
i=0.35%
L=17.95m
i=1.71%
L=55.25m
i=2.66%
L=35.95m
小品
景观廊架
491.500
491.753
i=0.30%
L=84.20m
X=4921121.228
Y=553504.761
X=4921118.990
Y=553623.774
混 6
混 2
车库
地下垃圾箱
工地生活区
7幢
5幢
混 5
砖 2
金城小区出入口

竖向设计图 1:500

竖向说明：

1、本图标高及距离均以米（m）为单位。

2、本工程标高为绝对标高，高程系统为甲方提供的黄海高程。

3、局部坡度说明：

（1）场 地 坡 度：单面坡，坡度0.5%；

（2）车行道路横坡：坡向如图所示，坡度1.0%；

（3）园 路 横 坡：坡向草坪，坡度1%；

4、草坪坡度随周边地形起伏；靠近道路及场地1米范围内，栽植土自然沉降后，表层低于场地及道路路沿石10-12cm。

5、园路及人行道路沿石顶面比车行道高出10cm；

6、改造的地形坡度超过土壤的自然安息角时，应采取护坡、固土或防冲刷的工程措施。

7、项目区入口与城市道路相接处设置高度为10cm的减速带。

8、图中所涉及到沥青道路及园路修缮、罩面等均已原高程为准，对破损面层进行更换和道路宽度的调整，保证正常的排水、通行等，若施工中发现较大误差等，可根据现场情况在规范等允许的范围内进行调整。

9、如图中标注如与详图不符，应以详图为准；其他新建高程可依据现状情况在规范允许的范围内进行调整，避免出现与现状较大误差。

图例表

499.75 ▼	设计标高
499.75 ●	现状标高
i=1.00% L=10m	设计坡度 坡向 坡长

塔城地区建筑工程施工图审查中心
施工图审查专用章
新抗施审认16号
审查编号：20-3-185
2020年12月15日

北京万合创景国际规划设计研究院
BEIJING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目—水利局家属院	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	施图-04	
图 名 DRAWING	竖向设计图	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳	谭永芳
设 计 DESIGNED BY	赵 阳	赵阳
制 图 DRAWN BY	赵 阳	赵阳
校 对 CHECKED BY	靖 云	靖云
审 核 VERIFIED BY	乌力吉图	乌力吉图
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	

图纸报审专用章
1354 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司

证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲 级
A211019252	工程设计	乙 级

有效期至2022年03月31日止