



北京万合创景国际规划
设计研究院


BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B


地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@jg.jsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可
不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，
不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责
该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国
家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动
作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套 基础设施建设项目—水利局家属院
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	园建施-01
图 名 DRAWING	铁艺大门做法大样
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳
设 计 DESIGNED BY	赵 阳
制 图 DRAWN BY	赵 阳
校 对 CHECKED BY	靖 云
审 核 VERIFIED BY	乌力吉图
日 期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第壹版




①大门平面图 1:30




②大门正立面图 1:30

说明：


- 图中凡外露金属均需刷防锈漆两道，面刷调和漆两道；
- 凡金属间连接均为焊接连接；对接焊缝质量须达到二级，其他为三级焊缝；
- 凡图中未注明或不详之处均按施工规范及相应标准执行
- 本工程施工放线采用相对坐标系，A为纵坐标，B为横坐标。
- 本图放线网格间距详见方格网，以角点为原点(0, 0)，建立放线网格坐标系。
- 本工程采用坐标定位及网格定位相结合的方式进行放线作业，部分未标明坐标和距离的点位应参照网格进行放线。二者互为补充和校核，以确保定位的全面性和准确性。
- 图中局部标注如与详图不符，应以详图为准。
- 未详尽之处参见相关规范及标准执行，或根据现场情况与设计人员协商解决
- 铁艺部分也可以当地铁艺成品图案为准进行调整。
- 大门与现状墙体连接，采用M12化学螺栓固定，间距800mm，每组2个。



③大门与现状墙连接大样 1:30



④铁艺大门放线大样图 1:20



⑤成品装饰铁花放线大样图 1:5