


干管管沟断面


单位: mm



泄水阀门箱安装大样图

单位: mm


- ① 地平面  
② 阀门箱盖  
③ 成品圆形阀门箱  
④ 支管  
⑤ 泄水球阀  
⑥ 200厚混凝土砌块  
⑦ 100厚卵石透水层




支管控制球阀安装示意图

单位: mm

说明: 阀门箱的基础深度可以根据实际情况进行调整。




快速取水器安装示意图



摇臂式喷头安装示意图


单位: m

说明: 灌溉系统支管、喷头如与苗木种植冲突, 苗木种植位可在绿化区内做适当调整, 立管高度为高出绿篱/地被10cm。




套管封口大样

单位: mm




支管管沟开挖大样


单位: mm



泄水井井盖采用 Φ 700 复合型检查井井盖。



主线泄水井平面图



套管埋设大样

单位: mm



北京万合创景国际规划  
设计研究院

BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL  
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252

证书级别 乙级

CERTIFICATED GRADE B

地 址  
ADDRESS 北京市朝阳区八里庄东里1号院  
莱锦文化创意产业园CF13  
Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli,  
Baili, Chaoyang District, Beijing (CF13)

邮政编码  
POST CODE 100025

电子邮箱  
E-mail whcj@jgjsw.com

电 话  
TEL. 0086-010-57158360

传 真  
FAX

声明:  
除经特别许可, 本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES |  
UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有, 任何人士未获许可不得翻  
印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格, 不得在  
图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符, 请知会负责该工程  
的设计师。  
4、参看本图时, 请同时阅读合约条款细则及国家有关  
规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准, 其余版本自动作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位  
CLIENT 乌苏市住房和城乡建设局

项目名称  
PROJECT 乌苏市2020年老旧小区改造(水  
利局家属院等18个小区)内配套  
基础设施建设项目—棉麻小区

项目编号  
PROJECT NO. XJ-SJ-2020-00157

设计阶段  
DESIGN PHASE 施工图阶段

图纸编号  
DRAWING NO. 灌溉-04

图 名  
DRAWING 安装通用详图

项目负责人  
PROJECT PRINCIPAL 谭永芳

专业负责人  
PROFESSIONAL DIRECTOR 陈 香

设 计  
DESIGNED BY 图尔斯汗

制 图  
DRAWN BY 图尔斯汗

校 对  
CHECKED BY 陈 香

审 核  
VERIFIED BY 董亚玲

日 期  
DATE 2020. 10

版本编号  
EDITION NO. 第壹版