



北京万合创景国际规划
设计研究院


BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL
PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Baili, Chaoyang District, Beijing (71)
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@gjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR
OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY
CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士
未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅
助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请
知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款
细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余
版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套 基础设施建设项目—明珠小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	水施-06	
图 名 DRAWING	室外排水管网纵断面	
项目负责人 PROJECTPRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	陈 香	陈香
设 计 DESIGNED BY	图尔斯汗	图尔斯汗
制 图 DRAWN BY	图尔斯汗	图尔斯汗
校 对 CHECKED BY	陈 香	陈香
审 核 VERIFIED BY	董亚玲	董亚玲
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	



井编号	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13
设计地面标高 (m)	469.070	469.110	469.050	469.040	469.010	469.030	469.020	469.030	469.040	469.170	469.170	469.060	468.930
埋设深度 (m)	1.750	1.864	1.841	1.879	1.869	1.931	1.990	2.044	2.112	2.291	2.305	2.265	2.219
覆土厚度 (m)	1.450	1.564	1.541	1.579	1.569	1.631	1.690	1.744	1.812	1.991	2.005	1.965	1.919
管内底标高 (m)	467.320	467.246	467.209	467.161	467.141	467.099	467.030	466.986	466.928	466.879	466.865	466.795	466.711
管道长度 (m)		12	6	8	3	7	12	7	10	8	2	12	14
管径 (mm)		dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300	dn300
管道坡度		0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
管材和接口形式	高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管, 承插式橡胶圈接口												
管道基础	100mm厚+120° 中粗砂基础												
备注													

高程表

序号	管段井号		管径 (mm)	管长 (m)	坡度	管底坡降	设计地面标高 (m)		管内底标高 (m)		埋深 (m)		备注
	起始	终止					起始	终止	起始	终止	起始	终止	
0	W1	W2	dn300	12	0.006	0.074	469.070	469.110	467.320	467.246	1.750	1.864	
1	W2	W3	dn300	6	0.006	0.038	469.110	469.050	467.246	467.209	1.864	1.841	
2	W3	W4	dn300	8	0.006	0.047	469.050	469.040	467.209	467.161	1.841	1.879	
3	W4	W5	dn300	3	0.006	0.020	469.040	469.010	467.161	467.141	1.879	1.869	
4	W5	W6	dn300	7	0.006	0.041	469.010	469.030	467.141	467.099	1.869	1.931	
5	W6	W7	dn300	12	0.006	0.070	469.030	469.020	467.099	467.030	1.931	1.990	
6	W7	W8	dn300	7	0.006	0.044	469.020	469.030	467.030	466.986	1.990	2.044	
7	W8	W9	dn300	10	0.006	0.057	469.030	469.040	466.986	466.928	2.044	2.112	
8	W9	W10	dn300	8	0.006	0.049	469.040	469.170	466.928	466.879	2.112	2.291	
9	W10	W11	dn300	2	0.006	0.014	469.170	469.170	466.879	466.865	2.291	2.305	
10	W11	W12	dn300	12	0.006	0.070	469.170	469.060	466.865	466.795	2.305	2.265	
11	W12	W13	dn300	14	0.006	0.084	469.060	468.930	466.795	466.711	2.265	2.219	

室外排水管网纵断面