
湖西路
北
0 2 5 10(m)
地砖
7F
水泥
小区出入口
大门 详见 建施-01
围墙 详见 建施-02
X=4922156.683
Y=554437.904
X=4922144.817
Y=554443.595
明珠小区 8# 4单元（32户）
X=4922139.915
Y=554444.172
X=4922139.652
Y=554441.878
新12J10 3/34
新12J10 1/100
无障碍坡道
沥青路面大样 2 详见
消防回车场
X=4922127.943
Y=554426.549
X=4922122.980
Y=554443.770
X=4922117.154
Y=554431.802
4 新建沥青路面做法 详见
地砖
X=4922119.599
Y=554361.735
X=4922103.580
Y=554369.698
砖
X=4922109.884
Y=554382.830
X=4922107.164
Y=554384.136

①索引图及做法详图 1:200

图例表

图例	名称
▭	修建沥青路面
▨	新建沥青路面


50厚AC-13细粒式沥青混凝土
5厚乳化沥青下封层
现状表层清理
50

说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/㎡，上铺5-10mm碎石。

③沥青路面修缮做法 1:10


沥青混凝土路面
砖
C30灰色预制混凝土平缘石
500*100*200
沥青路面修缮做法 3 详见 建施-02
L
100

②沥青路面大样 1:100

说明：沥青道路宽度具体尺寸以总图放线为准；
沥青路面新增或改造根据现场实际情况确定。


50厚AC-13细粒式沥青混凝土
5厚乳化沥青下封层
180厚4%水泥稳定层
300厚戈壁垫层，压实系数>0.93
原土夯实，压实系数>0.93
C30灰色预制混凝土平缘石
500*100*200
M10水泥砂浆
C20细石混凝土靠背
种植土
50
180
300
100
100
30
100
100
100

说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/㎡，上铺5-10mm碎石。

④新建沥青路面做法 1:10

施工图审查专用章
新抗施审认16号
塔城地区建筑工程施工图审查中心
20[illegible]-3-187
2020年12月15日

北京万合创景国际规划设计研究院
BEIJING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE

证书编号
CERTIFICATE NO.
A211019252
证书级别 乙级
CERTIFICATED GRADE B

地址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电话 TEL.	0086-010-57158360
传真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责该工程的设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目—明珠小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	建施-02	
图名 DRAWING	索引图及做法详图	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳	谭永芳
设计 DESIGNED BY	孙梦洁	孙梦洁
制图 DRAWN BY	孙梦洁	孙梦洁
校对 CHECKED BY	赵阳	赵阳
审核 VERIFIED BY	刘明	刘明
日期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	

图纸报审专用章
1354 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司

证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲级
A211019252	工程设计	乙级

有效期至2022年03月31日止