



①新建沥青路面做法 1:10


说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/m<sup>2</sup>，上铺5-10mm碎石。



②水泥砖铺装新建做法(人行) 1:10




③新建水泥砖铺装做法(车行)




说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/m<sup>2</sup>，上铺5-10mm碎石。

④修缮沥青路面做法 1:10




⑤水泥砖路面修缮做法 1:10



⑥沥青路面结合水泥砖路面做法 1:10

说明：乳化沥青透层的沥青用量1L/m<sup>2</sup>，上铺5-10mm碎石。  
主要用于沥青主道路与水泥砖停车位处使用。



⑦伸缩缝做法(新建水泥砖)



证书编号  
CERTIFICATE NO.  
A211019252  
证书级别 乙级  
CERTIFICATED GRADE B

地址  
ADDRESS  
北京市朝阳区八里庄东里1号院  
莱锦文化创意产业园CF13  
Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli,  
Beili, Chaoyang District, Beijing (100025)  
邮政编码  
POST CODE  
100025  
电子邮箱  
E-mail  
whc.j@gjsw.com  
电话  
TEL  
0086-010-57158360  
传真  
FAX

声明：  
除经特别许可，本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER  
PURPOSES UNLESS SEPARATELY CERTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可  
不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，  
不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责  
该工程的设计师。  
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及国  
家有关规范。  
5、本图以最后更正的图纸为准，其余版本自动  
作废。  
6、本图加盖资质章后生效。

建设单位  
CLIENT  
乌苏市住房和城乡建设局  
项目名称  
PROJECT  
乌苏市2020年老旧小区改造(水利局家属院等18个小区)内配套  
基础设施建设项目—捷特尔小区  
项目编号  
PROJECT NO.  
XJ-SJ-2020-00157



设计  
DESIGNED BY  
黎琳钰  
制图  
DRAWN BY  
黎琳钰  
校对  
CHECKED BY  
赵阳  
审核  
VERIFIED BY  
刘明  
日期  
DATE  
2020.10  
版本编号  
EDITION NO.  
第壹版