



- 说明:
- 施工过程中应对垫层及基础层做防水处理,外刷防水涂料,厚度 $\geq 2mm$ 。
 - 围墙长度具体以总图标注尺寸为主。
 - 图中钢构件均外刷金属漆二道,颜色为黑色。
 - 所有镀锌方钢之间以及预埋件之间的连接均为满焊,焊缝应清除毛刺,焊缝高度不小于6mm,磨平焊点。
 - 图中除标高单位为m以外,其他未标注之处,单位均为mm。
 - 铁艺大样也可根据当地铁艺样板调整,须甲方确定认可。
 - 图中未明处按常规方法处理或与设计协调解决。



证书编号 CERTIFICATE NO.	A211019252
证书级别 CERTIFICATED GRADE	乙级
地址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Haili, Chaoyang District, Beijing 100025
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电话 TEL.	0086-010-57158360
传真 FAX	

声明:

除经特别许可,本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR
OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY
CERTIFIED.

1、本图版权为本公司所有,任何人士
未获许可不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅
助网格,不得在图中量取。

3、图纸上所有遗漏和与现场不符,请
知会负责该工程的设计师。

4、参看本图时,请同时阅读合约条款
细则及国家有关规范。

5、本图以最后更正的图纸为准,其余
版本自动作废。

6、本图加盖资质章后生效。

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造(水利局家属院等18个小区)内配套 基础设施建设项目—捷特苑小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157

设计阶段 DESIGN STAGE		施工图阶段
图纸报审专用章		
1354	北京万合创景国际规划设计研究院有限公司	施-05
证书编号	证书分类	资质等级
A111019255	工程设计	甲级
A211019252	工程设计	乙级
有效期至2022年03月31日止	项目负责人 谭永芳	谭永芳

设计 DESIGNED BY	赵阳	赵阳
制图 DRAWN BY	赵阳	赵阳
校对 CHECKED BY	靖云	靖云
审核 VERIFIED BY	乌力吉图	乌力吉图
日期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	