施工图审查中心
塔城地区建筑工程
施工图审查专用章
新抗施审认16号
塔设施审 — 20-3-186
2020年12月15日



图例表

499.75 ▼	设计标高
499.75 ●	现状标高
i=1.00% L=10m	设计坡度 坡向 坡长

竖向说明：

1、本图标高及距离均以米（m）为单位。整体地势南高北低，西高东低

2、本工程标高为绝对标高，高程系统为85国家高程基准。

3、局部坡度说明：

（1）车行道路纵坡小于6%，不满足纵坡排水坡度以横坡排水：坡向如图所示；

（2）园 路 横 坡：坡向草坪，坡度1%；

4、草坪坡度随周边地形起伏；靠近道路及场地1米范围内，栽植土自然沉降后，表层低于场地及道路路沿石10-12cm。

5、园路及路沿石顶面比车行道高出10cm；

6、改造的地形坡度超过土壤的自然安息角时，应采取护坡、固土或防冲刷的工程措施。

7、项目区入口与城市道路相接处设置高度为10cm的减速带。

8、如图中标注如与详图不符，应以详图为准。

9、未详尽之处参见相关规范及标准执行，或根据现场情况与设计人员协商解决。



竖向设计图 1:500

北京万合创景国际规划设计研究院
BEI JING WAN HE CREAT LANDSCAPE INTERNATIONAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE
证书编号 CERTIFICATE NO. A2110192252
证书级别 乙级 CERTIFICATED GRADE B

地 址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Bali, Chaoyang District, Beijing CF13
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whcj@jgjsw.com
电 话 TEL.	0086-010-57158360
传 真 FAX	

声明：
除经特别许可，本图不可作其它用途。
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY CENTIFIED.
1、本图版权为本公司所有，任何人士未获许可不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格，不得在图中量取。
3、图纸上所有遗漏和与现场不符，请知会负责绘制此设计师。
4、参看本图时，请同时阅读合约条款细则及任何相关资料。
5、本图必须与其他有关的图纸为准，其余版本自动作废。
6、本图仅供指定项目及指定用途使用。

图纸报审专用
1354 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 等级 乙级
证书编号 证书分类
A111019255 工程设计 甲
A211019252 工程设计 乙
有效期至2022年03月31日

建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目—农业局小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	总施-04
图 名 DRAWING	竖向设计图
项目负责人 PROJECTPRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONALDIRECTOR	谭永芳
设 计 DESIGNED BY	黎琳钰
制 图 DRAWN BY	黎琳钰
校 对 CHECKED BY	靖 云
审 核 VERIFIED BY	刘 明
日 期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第壹版