



二、分项报价表

项目名称：巴州阿尔金山国家级自然保护区 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家级自然保护区能力提升)

项目-购置预制水泥蓄电房

项目编号/包号：[2025]249 号

序号	分 项 名称	制造商	产 地 / 国 别	品牌	规格、型号	单 价 (元)	数量	合 价 (元)
1	预制 水泥 蓄电 房	舞阳县恒 源预制构 件有限公 司	漯河 市	恒源	1. 建筑面积：32.30 平方米，建筑高度 3.2m， 建筑长：8.3m，建筑宽：3.6m 2. 外墙真石漆 3. 屋面做法：1)25mm 厚 M15 水泥砂浆，内配直 径 1 镀锌钢丝网。 2)0.4mm 厚塑料膜或 200g/m ² 聚无纺布隔离层。 3)1.5mm+1.5mm 厚合成高分子防水卷材防水二 道 4)30mm 厚 C20 细石混凝土找平层。 5)起始最薄处 30mm 厚 CL5.0 轻集料混凝土 2% 找坡。 6)100mm 厚 XPS 板(燃烧性能为 B1 级)错缝铺 贴, 保护厚度 5mm。 7)钢筋混凝土屋面板，随浇随抹平	60100	4 套	240400



				4. 地面：水泥砂浆楼面（燃烧性能 A 级）（无防水）：1) 20mm 厚 DSM20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）压实抹光 2) 水泥浆一道（掺建筑胶） 3) 100mm 厚 C20 混凝土垫层 4) 150mm 厚戈壁土垫层分两层碾压 5) 素土夯实，压实系数≥ 0.94 5. 墙面：涂料饰面（燃烧性能 A 级）：1) 喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料 2 道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料 1~2 道 2) 3mm 厚耐水腻子分遍找平 3) 3mm 厚底基防裂腻子分遍找平 4) 界面剂一道 5) 混凝土基层 6. 踢脚：水泥踢脚（燃烧性能 A 级）：1) 5mm 厚 DPM20 砂浆（或 1:2.5 水泥砂浆）罩面压实赶光 2) 5mm 厚 DPM15 砂浆（或 1:3 水泥砂浆）打底扫毛或划出纹道 3) 界面剂一道 4) 混凝土基层 7. 顶棚：无机涂料顶棚（燃烧性能 A 级）			
--	--	--	--	---	--	--	--



					1) 喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料 2 道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料 1~2 道 2) 现浇楼板底刮 2mm 厚耐水腻子 3) 现浇钢筋混凝土楼板 8. 混凝土地坪基础 1) 200mm 厚 C30 混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块不大于 5mX5m 2) 500mm 厚戈壁土垫层分两层碾压 3) 素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 9. 门窗工程 9.1 窗选用新 07J713 铝合金(断热桥)65 系列双层中空玻璃;窗户尺寸: C1515 9.2 门: 钢制防火门			
2	电气改造	常州创业电线有限公司	常州	创业	1. 名称:配电箱 AL, 安装方式:底距地 1.5 米明装 1 台 2. 名称:防爆双联开关, 安装方式:据地 1.3 米安装 1 个 3. 名称:空调插座, 规格:~220V, 10A, 安装方式:底距地 1.8m 1 个 4. 名称:接地母线 24.05m 5. 名称:配管, 材质:SC, 规格:DN15mm, 配置形式:暗配 13.652m	53300	4 项	213200



					6. 名称:配管, 材质:SC, 规格:DN20mm, 配置形式:暗配 7. 634m 7. 名称:管内穿线, 型号:BV, 规格:2.5, 材质:铜芯 47.461m 8. 名称:管内穿线, 型号:BV, 规格:4, 材质:铜芯 26.203m 9. 名称:接线盒 8 个 10. 名称:壁灯, 安装方式:吸顶安装 1 个 11. 防爆荧光灯, 规格:1*36W, 安装形式:吸顶 2 个 12. 名称:接地电阻测试点 4 个			
3	套管	巩义市大地建材制造有限公司	河南省	大地建材	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:SC150	60	8 个	480
4	灭火器	山东国佑消防器材有限公司	山东	国佑消防	1. 形式:灭火器 2. 规格: 2MF	43.52	8 具	348.16



投标人名称 (公章): 新疆利泰诚安建设工程有限公司

日期: 2025 年 4 月 13 日



注：1. 按照本表填写的总价填写到“开标一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

3. 表中须明确列出所投产品的分项名称、制造商、产地/国别、品牌、规格、型号、单价、数量、合价等，否则可能导致响应无效。