


新增构造柱大样

其余未注项详见图集15G611



新增壁柱大样

其余未注项详见图集15G611

一层墙体加固平面图 1:100

说明:

- 局部墙体采用钢筋网砂浆面层单面加固, 作法详结构加固设计说明(六)。
- 局部墙体采用钢筋混凝土板墙单面加固, 作法详结构加固设计说明(五)。
- 楼板留洞见建筑, 洞边无梁的补强做法见结施总说明详图。
- 设备留洞大小, 定位应与建筑, 设备图纸相确认后方可留设。
- 改造施工前, 应先校核现场轴线及构件尺寸, 如与图纸不符, 应与设计联系修改后方可施工。
- 未注结构加固做法均详见图集15G611。
- 新增混凝土构造柱、壁柱、过梁等构件均采用C30。
- 新增扩大洞口做法详结施-05页“新增(加宽)门洞口配筋大样图”。

图例:

- 表示钢筋网砂浆面层单面加固
- 表示钢筋网砂浆面层双面加固
- 表示钢筋混凝土板墙单面加固
- 表示钢筋混凝土板墙双面加固
- 表示新增钢筋混凝土壁柱/新增钢筋混凝土构造柱
- 表示墙体洞口扩大范围
- 表示墙体洞口补充范围
- 表示墙体原有洞口