


新疆城建（集团）股份有限公司

XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD



地址: 乌鲁木齐南湖路133号城建大厦5楼

电话: 0991-4871654

邮编: 830000

证书及编号:

建筑行业甲级 A165007000

风景园林工程设计专项乙级 A265006265

注册师章

RE. ENGINEER SEAL








出图盖章

PLOT SIGNATURE

本图须加盖出图签章, 否则一律无效

本图说明

NOTES ON DRAWING

版本编号	第一版		
设计阶段	施工图		
制 图	马 塞		
设 计	马 塞		
专业负责	马 塞		
校 对	徐江龙		
审 核	徐 庆		
审 定	徐 庆		
项目负责	张利焕		

建设单位

新疆维吾尔自治区地名标准化中心

工程名称

自治区地名标准化中心（自治区地名档案资料馆）办公用房维修改造项目

子项名称

图 名

四层墙体加固平面图

工程编号

CJSJ22-027

图纸编号

结施-11

图 幅



A2

日 期

2022. 07

比 例

1:100












四层墙体加固平面图 1:100

说明:

- 局部墙体采用钢筋网砂浆面层单面加固, 作法详结构加固设计说明(六)。
- 局部墙体采用钢筋混凝土板墙单面加固, 作法详结构加固设计说明(五)。
- 楼板留洞见建筑, 洞边无梁的补强做法见结施总说明详图。
- 设备留洞大小, 定位应与建筑, 设备图纸相确认后方可留设。
- 改造施工前, 应先校核现场轴线及构件尺寸, 如与图纸不符, 应与设计联系修改后方可施工。
- 未注结构加固做法均详见图集15G611。
- 新增混凝土构造柱、壁柱、过梁等构件均采用C30。
- 新增扩大洞口做法详结施-05页“新增(加宽)门洞口配筋大样图”。


图例:

-  表示钢筋网砂浆面层单面加固
-  表示钢筋网砂浆面层双面加固
-  表示钢筋混凝土板墙单面加固
-  表示钢筋混凝土板墙双面加固
-  表示新增钢筋混凝土壁柱/新增钢筋混凝土构造柱
-  表示墙体洞口扩大范围
-  表示墙体洞口补充范围
-  表示墙体原有洞口



新增构造柱大样

其余未注项详见图集15G611



新增壁柱大样

其余未注项详见图集15G611