

网上超市合同

合同编号: 11N41273972520254201

采购单位(甲方): 双辽市市政设施管理中心

供货商(乙方): 双辽市鑫顺源电气安装有限公司

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及双辽市政府采购网上商城供应商入围项目-双辽市鑫顺源电气安装有限公司双辽市网上超市项目招标文件、中标供应商的投标文件、电子卖场(网上超市)项目协议和承诺书,双方签署本合同,以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位: 元

序号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	XMSJ XMSJ 室外防雨配电箱基业箱 抱杆监控设备户外明装 加厚电气控制家用600* 800*200挂墙款	XMSJ	572266	品牌:XMSJ, 型号:572266 ,相数:默认, 输出功率(w):默认	5	台	290.00
2	公牛电器 公牛空气开关 2P3P小型家用空开电闸 过载保护断路器开关插 座面板双极3P 63A空开 【独立包装】	公牛电器	3P 63A	品牌:公牛电器,型号:3P 6 3A,输出电流(A):默认, 输入电压(V):220	40	台	35.00
3	德力西电气 德力西电气 漏保空气开关 DZ47SLE -63-2P-C63 小型漏电保 护断路器 C型63A	德力西电气	DZ47SLE-63 -2P-C63	品牌:德力西电气,型号:D Z47SLE-63-2P-C63,输出 电流(A):默认,输入电压 (V):220	40	件	23.00
4	德力西电气 德力西电气 塑壳断路器 CDM3S-125 C/4300A 125A 三相四线 过载短路保护器125A 4 P	德力西电气	CDM3S-125 C/4300A 125 A	品牌:德力西电气,额定功 率(w):默认,型号:CDM3 S-125C/4300A 125A,电 源相数:多相	5	件	175.00
5	正泰 导轨式 接线端子TD系列 电线连 接器15A 30位接线排 端 子排板导轨组 TD-3020	正泰/CHNT	TD-3020	品牌:正泰/C HNT,型号:T D-3020	2	个	30.00

6	德力西 德力西热继电器 JR36-63 JR16B 22A 32A 45A 63A热过载保护继电器 28-45A	德力西	28-45A	品牌:德力西,额定功率 (w):默认,型号:28-45A,冷冻方式:干式	1	个	45.00
7	御舵 机房绝缘子 接地支撑 接地排绝缘子M8*40*40 绝缘支架 m6*30*30 40*40*M8	御舵	anQJ5xBf	品牌:御舵,型号:anQJ5xBf	10	件	3.00
8	贝傅特 零排地排 3孔5孔 7孔10孔12孔接地铜排 黄铜双排地线端子汇流铜排 10孔-地排2.5*25mm	贝傅特	2.5*25mm	品牌:贝傅特,线长 (m):25,型号:2.5*25mm,颜色分类:黄	5	件	15.00
9	正泰 阻燃电线BV2.5/4/6平方单股铜芯电线 电缆线国标电源线家用铜芯线 【热销】红色火线BV 2.5 1捆	正泰/CHNT	ZR-BV	品牌:正泰/CHNT,芯数:4,线芯规格 (mm ²):6*4,型号:ZR-BV,颜色分类:蓝,长度 (m):100	2	卷	225.00
10	德力西 电线 国标铜BV/BVR铜芯线4/6/10平方阻燃单芯硬线 多股软线 国标足米 BV硬线 (蓝色) 10平方毫米 (硬线是7芯) 1m	德力西	ZR-BV10	品牌:德力西,芯数:7,线芯规格 (mm ²):6,型号:ZR-BV10,颜色分类:蓝,长度 (m):1	60	米	9.60
11	凤凰 GT铜管铜连接管 国标A级加厚紫铜电线直接电缆对接管接线端子 GT-35平方直通式	凤凰	GT-35	品牌:凤凰,型号:GT-35,颜色分类:35平方铜管	32	个	5.00
12	凤凰 GT铜管铜连接管 国标A级加厚紫铜电线直接电缆对接管接线端子 GT-25平方直通式	凤凰	GT-25	品牌:凤凰,型号:GT-25,颜色分类:25平方铜管	20	个	4.00
13	工途 DT铜鼻子接线端子紫铜加厚 电线电缆接头 DT35紫铜加厚	工途	DT35	品牌:工途,型号:DT35,颜色分类:35平方铜鼻子	24	个	5.00

14	凤凰 国标A级DTL堵油式铜铝接头 10 1625 35 5 0120平方铜铝鼻子端子 DTL-35	凤凰	DTL-35	品牌:凤凰,型号:DTL-35,颜色分类:25平方铜铝鼻子	20	个	3.00
15	BOWERY 1 0003698431 3 国标铜铝接线端子DTL-35平方铜铝过渡线鼻子裸端子铝线接头电缆接头线耳 1只	BOWERY	100036984313	品牌:BOWERY,型号:100036984313	155	只	4.00
16	施耐德 国产 LC1D 交流接触器(交流线圈) 3P 15 0A 220VAC LC1D15000 M7C	施耐德/Schneider	3P 150A 220 VAC LC1D1 5000M7C	品牌:施耐德/Schneider,额定功率(w):220,型号:3P 150A 220 VAC LC1D1 5000M7C,电源相数:单相	1	个	386.00
17	初构想 高压铜鼻子铜线耳接线端子 DTS 35 70 2 40 400平方闭口双孔铜鼻 紫铜双孔 DTS-25平方 1个	初构想	DTS-25	品牌:初构想,型号:DTS-25	60	个	2.00
18	初构想 高压铜鼻子铜线耳接线端子 DTS 35 70 2 40 400平方闭口双孔铜鼻 紫铜双孔 DTS-70平方 1个	初构想	DTS-70	品牌:初构想,型号:DTS-70	10	个	7.00
19	3M 绝缘胶带 宽电工胶带 通用型无铅耐磨防潮耐酸碱 50m*10m*0.18mm 1卷	3M	1712#	品牌:3M,型号:1712#	20	件	10.00
20	万特弗 1kv 户内热缩式电缆终端套管 电缆热缩终端头五指套绝缘电缆附件 1KV电缆终端 SY-1 5.4五芯300-400平方	万特弗	1012929773 4036	品牌:万特弗,电源线长(m):100,型号:1012929773 4036,颜色分类:黑色	6	个	45.00

21	正泰 CJX2-2510交流接触器25A CJX2-2510 250 1 220V 380 V110V36V2 4V CJX2-25 10AC220V	正泰/CHNT	CJX2-2510	品牌:正泰/CHNT,额定功率(w):220,型号:CJX2-2510,电源相数:单相	1	件	55.00
22	施耐德 11016A 空气开关 1P C16A 家用微型断路器 单进单出单极空开 EA9AN1C16R	施耐德/Schneider	11016A	品牌:施耐德/Schneider,输出电压(V):12,型号:11016A,输入电压(V):220	54	个	10.00
23	国标 2芯铝线电线家用户外4 6 10 16平方架空 地埋防老化 铝芯电缆线 国标2芯16平方 100米	国标	BLVVB	品牌:国标,芯数:2,线芯规格(mm ²):16,型号:BLVVB,颜色分类:黑,长度(m):100	1	卷	380.00
合同总价(元)		8942.00					

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、货款结算

1、甲方应于货物验收合格后 个工作日内将货款全部支付给乙方。

2、甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3、

三、履约保证金(如有)

1、本合同签订后 个工作日内,乙方应向甲方支付合同总价 %的履约保证金,作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用,甲方有权直接从履约保证金中扣除,履约保证金中不足以扣除的,甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金(如有)自 合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

3、

四、货物包装与交付

1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸,并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料,包括但不限于:商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料(如有)。

3、交货期:

4、交货方式:

5、收货人: 王金宇;联系方式: 15886030008

6、收货地址: 吉林省四平市双辽市辽北街道市政设施管理中心

五、安装与验收

1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；

3、到货验收：甲方应在收到货物后__个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

4、最终验收（如有）：安装调试完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

5、_

六、保修与售后服务

1、货物质保期为 ，自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起__日内可以无理由退货，__日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

3、质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后__个小时内响应，__个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在__个小时内免费更换备品备件。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、_

七、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

2、_

八、违约责任

1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价__%的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价__%的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价__%的违约金；乙方逾期__日不能交货的，应向甲方支付合同总价__%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招投标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付__元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

5、

九、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、_

十、合同生效及其他

1、双辽市政府采购网上商城供应商入围项目-双辽市鑫顺源电气安装有限公司 双辽市 网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

- （1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；
- （2）本合同；
- （3）电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；
- （4）投标文件；
- （5）其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式 两 份，甲乙双方各执 一 份，具有同等法律效力。

4、 _

(本页无正文，为《网上超市合同》之签章页)

甲方（公章）：
法定（授权）代表人
（签字）：
地址：
电话：
开户银行：
账号：
签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：
法定（授权）代表人
（签字）：
地址：
电话：
开户银行： 双辽市农村信用联社营业部营业室
账号： 0730502011015200023585
签订日期： 年 月 日