



政府采购合同 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：岳普湖县文化路社区等3个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目

甲方：岳普湖县民政局

乙方：喀什冠邦商贸有限公司

签订地：岳普湖县民政局

签订日期：2023年12月19日

2023年12月15日，岳普湖县民政局以政采云询价招标对岳普湖县文化路社区等3个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目项目进行了采购。经新疆诚发鸿岳项目管理服务有限公司评定，喀什冠邦商贸有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经岳普湖县民政局（以下简称：甲方）和喀什冠邦商贸有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价	合价	备注
----	----	------	----	----	----	----	----

1	液化气灶	<p>安装方式：台嵌两用 点火方式：脉冲电子点火 进风方式：全进风 外形尺寸：长 725mm，宽 405mm，高 145mm 熄火装置：支持熄火保护 类型：燃气灶 灶具面板材质：钢化玻璃 气源：液化气 灶眼数量：双眼 灶具开孔尺寸：640±20mm（灶台挖孔长度） 灶具台面尺寸：700±20mm 火力大小：5kW 及以上</p>	2	套	600	1200
2	液化气	<p>周长为 1.04 米，外直径为 0.33 米，高为 0.69 米。净重 15KG，钢瓶产品合格证，钢瓶批量检验质量证明；</p>	2	罐	440	880
3	抽油烟机	<p>操控方式：挥手感应 排风量：48m/ min 电机输入功率：368W 最大静压值：1Pa 风压：560Pa 出风口径：180mm 声压级噪音：58dB 拢烟腔材质：不锈钢+钢化玻璃 面板材质：不锈钢 外机尺寸：长 900mm，宽 430mm，高 575mm 套装类型：油烟机 声压级噪音：56-60dB 排风量：>25m/ min 烟机款式：侧吸式 风压：341-699Pa 能效等级：一级能效 烟机安装尺寸：900±50mm</p>	2	台	1500	3000
4	和面机	<p>类型：和面机 功率：1001W 以上 容量：10-30L 机身材质：不锈钢 防尘盖：支持防尘盖 操控方式：旋钮式 额定电压：220V 电机类型：直流电机 档位调节：5 档及以下 过热保护：支持过热保护 面盆材质：不锈钢 防滑胶脚有防：滑胶脚</p>	2	台	800	1600

5	压面机	认证型号：家用电动压面机 颜色：不锈钢银色 出面方式：全自动型 额定电压：220V 产品净重：23kg 电机转速：3500 转 / 分 产品尺寸：长 400mm，宽 310mm，高 360mm 出面类型：粗圆面，龙须面，饺子皮，方面，宽面，饼干饼，扁面 类型：立式面条机 是否可拆洗：可拆洗 功能：醒面，吹风 操控方式：机械式	2	台	800	1600	
6	冰箱	运转音：38dB(A) 散热方式：两侧散热 变温室类型：无变温 冷冻室容积：193L 综合耗电量：0.81kW · h /24h 总容积：470 升 冷藏室容积：277 升 制冷剂：R600a 其它间室容积：1L 产品重量：77kg 冷冻能力：6(kg /12h) 产品尺寸：长 635mm，宽 835mm，高 1775mm 主色系：银灰系 放置方式：独立式 门款式：对开门 制冷方式：风冷 深度：60.1-65cm 宽度：80.1-85cm 高度：170.1-180cm 能效等级：一级能效 面板材质：PCM 彩涂板	2	台	5000	10000	
7	储物架	框架材质：颗粒板 面板材质：木材 层数：2 层 单层最大称重：100-200kg (含) 尺寸：120*30*100cm	4	个	500	2000	

8	菜刀	7 寸菜刀 3 把; 刀身长度 \geq 17 厘米, 刀口宽度在 2.8-3.5 厘米之间 8 寸菜刀 3 把; 刀身长度 \geq 20 厘米, 刀口宽度在 3-3.5 厘米之间 材料: 不锈钢	6	把	100	600
9	电饭锅	加热方式: 底盘 电源线长: 1m 额定功率: 2000w 额定电压: 220V 操控方式: 按键式 内胆材质: 合金 容量: 10-15L	2	个	500	1000
10	蒸锅	锅底类型: 单底 直径: 26.1-28cm 层数: 2 层 用炉灶: 煤气灶, 燃气灶, 电磁炉, 电陶炉	2	个	500	1000
11	炒菜锅	直径: 32.1-34cm 材质: 316 不锈钢 适用炉灶: 燃气灶, 电磁炉, 电陶炉	4	个	200	800
12	不锈钢菜盆 (大)	材质: 不锈钢 容量: 5-10L (含) 类别: 盆筛	6	个	35	210
13	菜板	材质: 木质 是否双面材质: 单面材质 形状: 圆形 包装形式: 独立包装	4	个	200	800
14	垃圾桶 (大)	材质: 高密度聚乙烯 (HDPE) 原料 规格: 50L 直径: 400MM 高度: 400MM 重量: 0.9kg 壁厚: 3MM	2	个	45	90
15	瓷碗	工艺: 釉下彩 类别: 饭碗 最大直径: 3.5-5 英寸 (含) 是否手工: 半手工 材质: 陶瓷 形状: 圆形	100	个	10	1000

16	瓷盘	材质：36%以上骨粉骨瓷 类别：饭盘/餐盘 工艺：釉下彩 是否存手工：纯手工 盘深：深盘 最大直径：6.5-8 英寸（含） 形状：圆形	60	个	10	600
17	不锈钢碗	工艺：雕刻 类别：饭碗 材质：不锈钢 最大直径：6.5-8 英寸（含） 形状：圆形	100	个	8	800
18	洗菜盆（塑料）	菜盆直径：约 38CM 材质：塑料 菜盆形状：圆形 是否透明：不透明	12	个	10	120
19	筷子、叉子若干	材质：勺叉：304 钢 筷子：PET 和玻璃纤维合成 PP 盒 规格：1 双 是否便携：便携	400	套	20	8000
20	吧台	桌面材质：颗粒板制作 桌面形状：长方形 桌面长度：245*65*70cm 附加功能：可伸缩，可收纳椅凳，可储物	2	个	3000	6000
21	消毒柜	机身尺寸：565*565*1820MM 内胆尺寸：515*440*1310 层架数：4 层架 容量：227L 可放餐具数：50-150 件 使用人数：50-100 人 消毒方式：125 ° C 高温+热风循 消毒星级：二星级 产品特点：三挡定时调温 额定电压：220v 额定功率：2440W 面板材质：不锈钢	2	个	4000	8000

22	咖啡机	电源：220V~50Hz 额定功率：1600W 水压：0.1-0.5MPa 防触电类型：I 类 制热水能力： $\geq 90^{\circ}\text{C}5\text{L}/\text{h}$ 外形尺寸：300(W)*450(D)*680(H) mm 使用环境湿度： $\leq 90\%$ 使用环境温度： $10^{\circ}\text{C}-38^{\circ}\text{C}$ 产品净重：16kg	2	台	1800	3600
23	餐桌	桌面材质：岩板 桌面形状：长方形 桌面长度：111-120cm 椅凳个数：4 把	12	张	700	8400
24	餐椅	材质：金属结构 优质皮革 弧形靠背 饱满座垫 碳素钢框架 镀金脚套 防滑椅脚	48	个	180	8640
25	白板	类型：挂式白板 板面尺寸：90*120CM 屏幕尺寸：55 英寸 板面材质：金属烤漆 板面颜色：白色	2	个	200	400
26	马克笔	笔尖材质：纤维 类型：油性笔 笔芯颜色：黑色 数量：10 支 书写粗细：其他 笔头特性：圆头 包装形式：纸盒装	2	盒	25	50
27	棋牌桌	产品尺寸：长 88cm，宽 88cm，高 76cm 桌面材质：实木 附加功能：可储物，可餐桌两用 搭配组合：不带椅	12	张	300	3600

28	麻将桌	产品功率：100W 塑料件：ABS 航空塑件 电机产品：强劲电机 铁件：厚铁件 重量：约 65KG 面板：加厚铝塑板 电压：220V 边框材料：ABS 航空塑件	4	张	3000	12000
29	象棋	类别：棋子 材质：木质	6	副	23	138
30	围棋	棋子数量：白子 180 颗，黑子 181 颗 棋盘展开尺寸：45.3CM*49.9CM*0.1CM 搭配棋子：防玉棋子(直径 2.2CM, 厚度 0.6CM)	4	副	28	112
31	跳棋	产品材质：实木包边 (MDF 板面) 棋盘边长：约 16CM 棋盘厚度：4.0CM 棋盘重量：约 1.0KG 产品包装：纸盒装	4	套	50	200
32	国际象棋	棋子数量：黑白各 16 颗 净重：0.5KG 尺寸：290*155*30MM 棋子材质：改苯+磁石 棋盘材质：ABS+马口铁	4	副	22	88
33	扑克	扑克尺寸：57*87MM 扑克牌材质：纸 类别：扑克牌	6	盒	20	120
34	乒乓球台	台面尺寸：2740*1525mm 台高：760mm 面板喷漆：抗老化，环保涂漆 台面材质：专业级 SMC 加工工艺：台面与边框一体成型	2	张	1000	2000
35	台球桌	外框长 2.83m 外框宽 1.54m 内框长 2.54m 内框宽 1.27m 桌高 0.83m	4	张	6000	24000

36	动感单车	磁控阻力：手动磁控阻力 净 / 毛重：35/41KG 产品承重：120KG 惯性飞轮：15KG 配件：水壶架 / IPAD 架 产品尺寸：1100*510*1150MM 蓝牙：有 娱乐功能：教程 FITLOG APP 可连 ZWIFT 体验竞速游戏 轴承：高精度 XRX 轴承	8	个	1500	12000
37	吧台	长：245CM 宽：65CM 高：100CM 材质：实木+人造板 桌面形状：长方形	2	张	4000	8000
38	储物柜	产品材质：加厚冷轧钢板 产品颜色：灰白色 产品外层：静电粉末喷涂 产品款式：15 门 高：1800*宽 900*深 350mm	4	个	1500	6000
39	报刊架	规格：(635*365*1275) mm 重量：5.5KG / 个 外箱尺寸：(144.5*28*34) cm 颜色：银色	4	个	105	420
40	笔记本电脑 (国内知名品牌)	处理器 Intel(R) Celeron (R)N5095A @ 2.00GHz 2.00 GHz 机带 RAM 32.0 GB (31.8 GB 可用)系统类型 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器版本 Windows 11 专业版	2	台	4500	9000
41	音响	电源输入：220V~50Hz DC -12V 功耗：600W	2	套	1000	2000

42	LED 屏	LED 全彩显示屏：尺寸(长*宽*厚) 4800mm*2550mm*14.5mm 铝合金包边像素封装 SMD1515；像素间距（mm） 2；模组分辨率（W ×H） 160X80=12800；模组尺寸（mm） 320（W） ×160（H）×16.6（D）；模组重量（kg） 0.45； 模组输入电压 4.5V~5V；模组最大功耗（W） ≤30；电源带载量（40A） 6 块；箱体模组构 成（W×H） 2×3；箱体分辨率（W×H） 320× 240；箱体尺寸（含模组）（mm） 640（W）× 480（H）×70（D）；箱体重量（kg） 6~8； 像素密度（Pixel/m2） 250000；箱体平整度 ≤ 0.1mm；维护方式前/后维护；箱体材质 压铸 铝/铁/铝/型材；逐点色度、亮度校正技术支 持；白平衡亮度（nits） 500；标准色温（K） 6500K（1000K~9500K 可调）；视角（水平/垂 直 ° ） 140/140；发光点中心距偏差 <3%； 亮度均匀性 ≥98%；对比度 5000:1；最大 功耗（W/m2） 585；平均功耗（W/m2）147；供 电要求 AC90~132V/AC186~264V，频率 47-63（Hz）；安全特 GB4943/EN60950；换帧 频率 60Hz；驱动方式 恒流驱动/40 扫；灰度 级别 16384；刷新率 3840Hz；颜色处理位数 14bit；寿命典型值（hrs） 100,000H；工作温 /湿度范围-20℃ - 50℃ / 10%65%RH（无结 露）；存储温/湿度范围 -20℃ - 30℃ / 10%-60%RH（无结露）整机包安装调试。	2	套	40000	80000
43	沙发	材质：木，面料：麻，填充物： 海绵。风格：北欧。颜色：草绿 色，亚麻面料。三人位： 146*40*39cm, 单人： 58*64*53cm	2	套	2000	4000
44	盆栽	吸甲醛，净化空气，美观 适用空间：阳台，办公桌，卧室， 客厅 颜色分类：精品短藤大盆绿萝， 精品短藤大盆绿萝+吸水盆精品 长藤大盆绿萝，精品长藤大盆绿 萝+吸水盆， 白色架子 1 高度： 30cm(含)-40cm(不含) 是否含花：带盆栽好 植物类别：观叶植物 开花季节：无	2	株	70	140

45	货架	型号:SZ-306 材质:金属 材质:钢 颜色分类:Y:2*双面 120*160*79 四层副架*2, 2*单面 73*43*160 四层主架单面 70*43*1 60 四层副架, 2*端头主架 73*43*160 拆装, 可移 动, 悬挂, 储藏, 推拉, 多功能	2	个	3000	6000
46	商品若 干	具体根据甲方要求添置商品若干	2	批	2500	5000
47	理发台	实木生态板, 规格型号 244*38*26cm, 离地间隙 56cm	2	个	3000	6000
48	水槽	材质:烤漆板, 壁挂式 开合方式:翻开门 表面工艺:太空铝 风格: 简约现代 台面类型: 一体陶瓷盆 台盆深度: 13cm	2	个	500	1000
49	镜子	风格:美式 形状:方形 尺寸:40*150cm ★高清银镜 放置方式:壁挂	4	个	500	2000
50	柜子	实木生态板, 规格型号 93*30*150cm,	4	个	2000	8000
51	升降理 发椅	型号:IC-1, 黑色 包装尺寸:70*30*37 包装重量:7KG 是否可升:是 材质:优质皮质, 金属手柄, 金 属底盘	4	把	1000	4000
52	垫子	材质: 泡沫, 30*30*1.2cm(40 片 装) 颜色: 粉色和蓝色 风格欧式, 机器织造, 可手洗、吸尘	80	张	25	2000

53	积木桌	材质: 塑料胶制, PP 材质 款式: 大小颗粒桌面, 桌长: 45*桌宽 45*桌高 45cm+新款大颗粒积 木桌*加大加厚*新款大颗粒方桌*243 滑道新 款大颗粒方桌*243 滑道+140 大颗 粒新款大颗粒方桌*1 兔椅+243 滑道+140 大 颗粒新款超大号正方桌*1 兔椅+243 滑道新	4	个	235	940	
54	玩具	粘土、迷你赛车、乒乓球台、飞镖、彩虹圈、 小黄鸭写字板、魔方、积木等	2	批	2000	4000	
55	柜子	实木生态板, 规格型号 1220*2400*15-22mm,	2	个	2000	4000	
56	理疗床	床头材质: 环保 ABS 材质产品 参数: 200*90*55CM 起背角度: 0-85 ° 床体材质: 低碳冷轧钢材质 上曲腿角度: 0-20 ° 包装清单: 加厚钢管焊接床体一张、床垫一张、 折叠护栏一对、静音脚轮 4 个可拆卸 ABS 床头 一对、可拆卸餐桌一个	4	张	1500	6000	
57	无障碍 设施	无障碍淋浴室: 马桶扶手、防滑垫、折叠洗浴 椅等	2	批	2000	4000	
58	书柜	实木生态板, 规格型号 120*30*242cm,	4	个	13000	52000	
59	书籍	世界名著、文学小说、期刊等	2	批	2000	4000	
60	阅读桌	材质: 实木 形状: 条形 颜色分类: 黑白腿 1.6 米*0.8 米 包装尺寸: 1240x640x100mm 长度: 2400cm	4	张	1500	6000	
61	书法桌	材质: 钢木 形状: 条形 颜色分类: 黑白腿 1.6 米*0.8 米 包装尺寸: 1240x640x100mm 长度: 2400cm	2	张	1000	2000	
62	床	材质: 松木 床板结构: 排骨架 尺寸: 206*120*60*38CM	12	张	1000	12000	

63	被套	被套: 220*240CM 床单: 245*270CM 枕套: 48*74CM 面料: 棉 100% 安全类别 B 类	12	套	400	4800	
64	床头柜	产品材质: 纤维皮 柜体宽度: 31-40CM	8	个	200	1600	
65	枕芯	面料棉, 填充物聚脂纤维, 高度 6-13cm,	12	个	50	600	
66	衣帽架	木制结构, 桦木, 欧式, 高 175cm	2	个	180	360	
67	按摩椅	颜色: 黑色 产品材质: 高级 PU 皮革 按摩时间: 15-30 分钟 额定电压: 220V 额定功率: 80W	10	个	2500	25000	
68	鞋架	风格: 简约现代 颜色: 经典白 4 层	2	个	23	46	
69	柜子	尺寸: 1600*400*2200MM 材质: 人造板 抽屉个数: 3 个	8	个	1000	8000	
70	盆栽	功能: 净化空气, 防辐射 高度: 25 厘米	12	盆	30	360	
71	窗帘	类别: 卷帘 材质: 涤纶 遮光度: 全遮光 90% 尺寸: 204*175cm	56	个	350	19600	
72	沙发 (茶几)	黑纹理金架 人造板种类: 纤维板	10	套	2000	20000	
73	饮水机	机身材质: 金属 颜色分类: 黑色-多屏多档控温-遥控-双出水 制冷控制系统: 电子温控	4	个	300	1200	
74	垫子	功能: 蹭灰, 可裁剪, 防滑, 吸水 材质: 化纤	6	张	95	570	
75	热水器	加热功率: 2000w 控制方式: 机械式 尺寸: 69/39/39mm 最大容积: 60L 净重: 20kg	4	个	800	3200	

76	洗衣机	产品类型：波轮洗衣机 能效等级：二级 洗衣功能：8.5kg 尺寸：560/560/940mm 使用方式：全自动 产品重量：30kg 宽度：480mm 高度：860mm 深度：490mm	2	台	1500	3000
77	拖把	拖头材质：ABS/PP 拖把杆材质：不锈钢 是否可伸缩：不可伸缩 拖把头宽：32.1-40CM	10	个	15	150
78	凳子	材质：金属 金属材质：铁 颜色分类：黑色半背网款 面料材质：网布	72	张	180	12960
79	垃圾桶	产品材质：PP 产品尺寸：28*25CM 容量：8.1-12L	24	个	10	240
80	自动售货机	尺寸：高 1980*宽 960*厚 860 (mm) 重量：260KG 规格：6 层-10 货道 50-60 种产品 容量：300-800 个 (视商品大小而定) 颜色：黑色 温度：常温、风冷 支付方式：微信/支付宝/购物车/一码多付 售卖商品：瓶装/罐装/盒装/袋装/软包装等 后台管理：PC+微信云服务管理平台 机身材料：全钢结构加厚坚固耐用 出货方式：托盘抽屉式、弹簧螺旋出货 额定电压：电压：110/220V 电流：50/60HZ	2	台	8000	16000
81	插座	全长：1.8 米 额定功率：2500W 额定电流：10A 电源线：3*1MM2	20	个	27.5	550
82	急救箱	材质：铝塑面板，铝合金框架，ABS 包角 型号：12 寸 尺寸：280*180*170MM 重量：1.8kg 配件：便携医疗包	4	个	228	912

83	血压仪	功能：测量血压 使用部位：上臂 款式：水银血压计	4	个	150	600	
84	监控	400W 高清摄像头摄像头 60 个，8 千兆交换机 20 个，32 路 8 盘位录像机 2 台，8T 监控硬盘 16 块，显示器 2 台，8+2 网综线 5 箱，水晶头 2 盒，机柜 2 台	2	套	20000	40000	
85	广告 (墙 面、招 牌)	样式规格现场量定，按甲方要求 制作 pvc 光油。	68	m ²	280	19040	
总价：541936.00 元							

1.3 价款

本合同总价为：¥ 541936.00 元（大写：伍拾肆万壹仟玖佰叁拾陆元整元人民币）

总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费、运行维护费、培养费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1、付款方式：签订合同后支付合同总价 70%，验收完成后支付余款 30%。

1.4.2 发票开具方式：乙方开具增值税普通发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：签订合同 5 个日历日；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：送货上门及安装。

1.6 违约责任

1.6.1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 5% 的违约金。

1.6.2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

1.6.3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

1.6.4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

1.6.5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

1.6.6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

1.6.7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

1.7 合同争议的解决

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第第贰种方式解决：

1.7.1 将争议提交岳普湖县仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向岳普湖县人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：岳普湖县民政局

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）巴斯·卡依林

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

乙方：喀什冠邦商贸有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）阿不都

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致;如果采购文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿;

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

2.6.1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，双方确认的验收结算书等。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证和售后服务：

2.8.1 乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

2.8.2 乙方对于成交的设备与器械相伴随的服务和售后服务的所有要求外，还将按照相应条款提供优质和完善的售后服务，具体内容按投标文件约定。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但

不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要

采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交不超过合同价 3%的履约保证金;

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起5个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;

2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

