

# 政府采购反向竞价合同

合同编号：11N49933968620229402

采购单位（甲方）：玉林师范学院

供货商（乙方）：广西锐鑫达商贸有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及反向竞价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

## 一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	广西政采 [2022]18412号- 004	分节文件柜	浩慧星 河/HH- Z126	-	品牌:浩慧星河/HH- Z126,型号:,尺寸: 850*390*1850 1、采用 0.6mm优质冷轧钢板经 剪切,冲压,折弯,焊 接,装配而成。表面经 防锈处理后静电粉末喷 塑,锁具安全可靠,不 易仿配。经久耐用,不 易变形。:2、表面除锈 喷塑工艺要求:表面经 过:除油-水洗-酸洗-除 锈-清洗-中和-磷化-水 洗-烘干的九工位处理, 采用优质环保热固性粉 末塑粉,塑粉中的有害 物质含量须符合 HG/T2006-2006《热固 性粉末涂料》的要求。 涂层膜厚度均匀,内外 一致,表面喷塑后,色 泽均匀,光滑平整,无 流痕、接痕、裂痕、划 痕、气泡、色差、杂 质。	24	个	831.39
2	广西政采 [2022]18412号- 007	椅子	浩慧星河 HH-Z122	-	品牌:浩慧星河HH- Z122,型号:,1、坐面 36.5*35.5CM,高 78CM1、钢材采用冷轧 20*40mm,椭圆无缝钢 管,管壁厚不得小于 1.0mm,钢管表面喷涂 前必须经酸洗、磷化、 除油、脱水、热固化喷 塑。:2、课桌椅钢管中 除安装所需要的填充配 件外,不允许添加填充 物。:3、面板采用多层 胶合板,椅子座面及靠 背总厚不低于9mm,含 水率达到行业标准。 :4、采用优质环保热固 性粉末塑粉,符合HG/T 2006-2006《热固性粉 末涂料》中的技术要 求。为保证产品质量的 稳定性,供货时必须提 供“塑粉”,自2019年1月 1日以来由省级或国家 级质检部门出具的按相 关国家标准检测的合格 检测报告复印件,并加 盖投标人公章。(供货 时提供检测报告复印 件,原件备查)。,检测 内容最少包含:(1)耐 湿热性。(2)耐沸水 性。(3)耐盐雾性。	260	张	127.15
3	-	桌面钢化玻璃	定制	-	品牌:定制,型号:,桌面 钢化玻璃:10mm钢化玻 璃,规格尺寸: 1600*800	60	块	205.40

4	-	多媒体音响	比丽普 RX-650C	-	<p>品牌:比丽普RX-650C,9.铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。10.根据用户要求可选配1090、1090A无线话筒。11.输出功率:2×50W-80W 12.灵敏度:89dB 13.音调控制:高音10KHz±12dB/低音100Hz±12dB 14.数字采样:16-24Bit/32-48kHz:15.使用频率:2402-2485MHz 16.频率响应:20Hz-18KHz 17.信噪比:≥86dB 18.电源:交流220V±10%/50Hz,型号:,1.主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术,自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音。2.★二路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。3.外接USB连接电脑无限扩展、优化升级功能。:4.适用于60-150平米左右多媒体教室、电教室、普通教室。5.★一路自带6V电源有线话筒输入、一路无线话筒输入。6.★一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。7.外置铝型材散热器,散热快连续工作时间更长。8.独立高低音、麦克风音量、线路音量、混响延时调节。</p>	3	套	1467.16
5	广西政采 [2022]18412号-001	壁挂式视频展台	希沃 SC06	-	<p>品牌:希沃SC06,型号:,1.采用≥800万像素摄像头;采用USB五伏电源直接供电,无需额外配置电源适配器,环保无辐射;箱内USB连线采用隐藏式设计,箱内无可见连线且USB口下出,有效防止积尘,且方便布线和返修。:2. A4大小拍摄幅面,1080P动态视频预览达到30帧/秒;托板及挂墙部分采用金属加强,托板可承重3kg,整机壁挂式安装。3.支持展台成像画面实时批注,预设多种笔划粗细及颜色供选择,且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。:4.展示托板正上方具备LED补光灯,保证展示区域的亮度及展示效果,补光灯开关采用触摸按键设计,同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关;带自动对焦摄像头。:5.具有故障自动检测功能:在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时,可自动出现检测链接,并给出导致性原因(如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题)。</p>	3	台	1643.22

6	广西政采 [2022]18412号- 005	吸顶空调	格力 2KFR- 72TW/(72 550)NhCa -2	-	品牌:格力2KFR- 72TW/(72550)NhCa-2, 型号:,产品匹数:3匹:吸 顶式、冷暖、PTC电加 热; 电源220V; 制冷量 7200W、制热量 7700W、APF 3.28、2 级能效; 室内机噪音 44-47dB、室外机噪音 55dB; 循环风量 1280m³/h	7	台	10759.15
7	-	交互智能平板	希沃 FV86EB	-	品牌:希沃FV86EB,一、 视频制作系统:1、采编 一体化设计,可在同一 软件中录制并编辑微课 视频。2、支持全屏录 制及任意区域截屏录制 两种模式,可切换16:9 或4:3录制比例。3、支 持快速短视频录制,可 直接在播放器中播放视 频,通过软件直接录制 视频画面及系统音量, 录制成功后可一键导出 为MP4格式视频。二、 整机系统配置要求:1、 PC模块可抽拉式插入整 机,可实现无单独接线 的插拔。2、CPU: i5 10代或以上配置; 3、 内存: 4GB 笔记本 DDR4内存或以上配 置; 4、硬盘: 256 GB 或以上SSD固态硬盘配 置。5、和整机的连接 采用万兆级接口,传输 速率≥10Gbps。三、 型号:,4、支持与双摄像头 展台配合使用,能够将 双路摄像画面合成在同 一播放画面中,且双画 面可随意切换主画面。 5、录制后微课可直接 进入编辑模式,可对微 课视频进行自由裁剪、 编辑等操作,还可将视 频、图片、文字等素材 进行多轨合成,轨道数 量可自由设置。6、支 持从视频中分离提取音 频进行编辑,方便后期 处理。7、支持内容局 部变焦缩放功能:可以 视频进行局部聚焦放 大,让教学重点更为突 出。8、支持对微课视 频添加水印,水印信息 包括作者名称和网站地 址。9、编辑完成的微 课视频支持一键导出到 白板软件或另存到本 地,也可上传到资源分 享平台。10、具有独立 非外扩展的视频输出接 口: ≥1路HDMI, ≥3路 USB。7、PC模块的 USB接口须为冗余备份 接口,在正常使用整机 的内置摄像头、内置麦 克风功能时,USB接口 不被占用,确保教师有 足够的接口外接存储设 备及显示设备。8、安 全性保障:具有标准PC 防盗锁孔。9、嵌入 式系统版本不低于 Android11.0,内存 ≥2GB,存储空间 ≥8GB。(响应文件中 须提供国家认可的第三 方检测机构出具的关于 该功能的检测报告复印 件) 10、在嵌入式 Android操作系统下, 能对TV多媒体USB所 读取到的文件进行自动 归类,可快速分类查找 文档、板书、音视频, 检索后可直接在界面中 打开。11、无PC状态 下,嵌入式系统内置互 动白板支持十笔书写及	3	台	27386.94

					手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持8种以上平面图形工具，支持6种以上立体图形工具。:12、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。其他参数详见附件-美术设计类专业综合技能实训教学设施更新改造采购需求表。			
8	广西政采 [2022]18412号-003	货架	浩慧星河/HH-Z124	-	中型的承重4层货架。 1、规格：2200MM高*2000MM长*600MM深、2.四层板隔板结构，最多可支持4层隔板，隔板采用固定式安装方案，可根据实际调整高度后固定使用，安全牢固。3.用材：材料采用主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。经剪板、冲压、折弯成型、酸洗、磷化、再水洗、烘干等多工位处理，:4.所选材料具备耐腐蚀，耐高温，耐水蒸汽等弱腐蚀介质5.颜色:灰白色，银色，蓝色6.样式及承重能力：并能达到每层180公斤的超强承重能力。品牌:浩慧星河/HH-Z124,型号:	30	件	850.95
9	-	空调辅料	国产	-	品牌:国产,空调辅料:铜管130米、地架7副,型号:	1	项	13693.47
10	广西政采 [2022]18412号-006	多媒体讲台	众通 ZTDMT-06	-	品牌:众通ZTDMT-06.3、显示器面板角度可进行10—55度自由调节，从而满足不同身高老师进行观看。4、一把锁控制；老师上课只需打开一把锁、便可正常使用所有教学设备，免于开启多把锁。关闭后、所有接口不外露，确保使用、学生安全。5、智能化管理；使用者和管理者的权限有效分开、确保设备的正常使用和设备的有效管理、维护。:6、预留音响、远程控制等升级功能对应接口,确保后续的产品升级。所有开口均采用防鼠设计、确保设备长期有效运行。7、★为确保师生身心健康，甲醛等有毒气体排放需达到国家标准，多媒体讲台符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的安全要求。外形尺寸： 1180*730*980mm :1、采用钢木结合材料一体成型、桌体采用1.5mm冷轧钢板、扶手采用实木。表面经酸洗、磷化、静电喷涂。边角平滑圆弧过渡，更安全和观。2、隐藏式滑轨抽拉、可容纳键盘、鼠标、控制面板、中控、主机、DVD、音箱功放等设备。型号:	3	张	2885.41

11	广西政采 [2022]18412号- 004	文件柜	浩慧星 河/HH- Z123	-	<p>品牌:浩慧星河/HH-Z123,型号:,尺寸:850*390*1850 1、采用0.6mm优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑,锁具安全可靠,不易仿配。经久耐用,不易变形。:2、表面除锈喷塑工艺要求:表面经过:除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理,采用优质环保热固性粉末塑粉,塑粉中的有害物质含量须符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》的要求。涂层膜厚度均匀,内外一致,表面喷塑后,色泽均匀,光滑平整,无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。</p>	6	个	762.92
12	-	组合式黑板	蓝贝思特 zy 100-29	-	<p>品牌:蓝贝思特zy 100-29,型号:,1、结构:推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成,书写板分内外双层结构,内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐,外层为两块滑动书写板,滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁,开闭自如确保液晶一体机的安全管理。:2、书写板面:环保教学专用彩色涂层钢板,浅米黄色,厚度≥0.3mm,硬度≥4H,板面可吸附磁针、磁片,书写面光滑、平整,颜色均匀,坚固耐用、哑光,投影可视效果佳,有效地保护了师生的视力健康。:3、基本尺寸:4000mm×1305mm,可根据所配电子产品适当调整,确保与一体机的有效配套。4、内芯材料:高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板,采用国际通用工艺,书写无吱吱声,改善书写手感。:5、背板:采用优质防锈热镀锌钢板,厚度≥0.25mm,流水线一次成型,间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N,凹槽造型美观、增加强度,更加耐用。:6、覆板:采用环保型双组份聚氨酯胶水,自动化流水线覆板作业,牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成,确保粘接牢固板面平整,甲醛释放量≤0.3mg/L,符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。:7、边框:采用工业用高强度铝合金型材,电泳香槟色,模具挤压一次成型,上框规格57mm×100mm,左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐蔽式平滑轮滑道,结构性解决滑轮受灰尘影响的情况,配有宽度≥30mm的板托,板托与滑动系统分离,与边框一次模具成形,可放置书写笔,方便实用。其他参数详见附件。</p>	3	套	1760.59

13	广西政采 [2022]18412号- 002	电脑桌、椅	浩慧星 河/HH- Z125	-	<p>品牌:浩慧星河/HH-Z125,板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级的要求,要求板材的甲醛释放量≤0.124mg/。:为保证产品质量的稳定性,投标文件中必须提供自2019年1月1日以来由具有CMA资质的省级或国家级或第三方质检部门出具的按GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测合格的“刨花板”检测报告复印件【(原件备查), 并加盖投标人公章】, 检测报告包含但不限于以下内容:“甲醛释放量≤0.124mg/”。</p> <p>3、配件:键盘安装两节豪华道轨, 抽屉安装三节豪华道轨、9.6拉手、普通单锁, 优质五金配件。封边: 桌面封1.5mm厚细麻型PVC全自动机器封边,其余不小于1.0m厚细麻型PVC全自动机器封边,要求经久耐用, 不易脱落4.配备穿线槽; :4、桌子颜色: (灰白色); 5、每张桌子配一张布艺滑轮靠背椅,型号:,1、规格:1400*600*750mm:</p> <p>:2、材料全部采用优质三聚氰胺密度板, 桌面前方贴直边, 桌面采用25mm厚, 其它全部采用15mm厚采用E1级三聚氰胺刨花板, 其中板材的含水率控制在 6%至 12%之间; 2h 吸水厚度膨胀率≤12.0%; 板材的静曲强度≥10.5MPa; 表面胶合强度≥0.8MPa。</p>	3	套	1711.68
----	------------------------------	-------	----------------------	---	---	---	---	---------

14	广西政采 [2022]18412号- 008	桌子	浩慧星河 HH-Z121	-	品牌:浩慧星河HH-Z121,为保证产品质量的稳定性,供货时必须提供“塑粉”,自2019年1月1日以来由省级或国家级质检部门出具的按相关国家标准检测的合格检测报告复印件,并加盖投标人公章。(供货时提供检测报告复印件,原件备查):检测内容最少包含:(1)游离甲醛/(mg/kg)≤50。(2)可溶性重金属/(mg/kg):铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg。型号:1、规格尺寸:1600*800*750mm 2、工艺合压,采用优质橡胶木实木,台面厚度50MM。木材经干燥、防虫、防腐处理,含水率≤14%,无裂缝、无虫蛀、无腐朽木材。检验符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》。:3、支架:采用优质1.2mm厚钢制脚架,经焊接成型。所有焊点都打磨光滑,在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑,耐磨,经过除锈,防腐处理。表面平整光滑不起泡。采用优质环保塑粉,符合GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的技术要求。	90	张	1643.23
15	-	路由器	锐捷RG-NBR6120-E	-	品牌:锐捷RG-NBR6120-E,路由器:5个千兆电口,1个USB口,一个Console口;可带机200终端,支持500M带宽;吞吐量500Mbps;内存:512M,不支持硬盘,不支持防火墙功能,集成AC(无线控制器),可管理16个AP或32个WALL AP。型号:	3	个	1271.54
合同总价(元)		446720.22						
合同总价(大写)		肆拾肆万陆仟柒佰贰拾元贰角贰分						

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

## 二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺,在合同或附件清单并未列入,但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的,则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

## 三、资金来源及支付方式

金额单位:元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算	资金来源性质	资金支付方式
1	广西政采[2022]18412号-003	金属质架类	30	25528.50	专项债券	其他支付
2	广西政采[2022]18412号-002	钢塑台、桌类	3	5135.04	专项债券	其他支付

3	广西政采[2022]18412号-001	扫描仪	3	4929.66	专项债券	其他支付
4	广西政采[2022]18412号-007	金属骨架为主的椅凳类	260	33059.00	专项债券	其他支付
5	广西政采[2022]18412号-006	钢塑台、桌类	3	8656.23	专项债券	其他支付
6	广西政采[2022]18412号-005	空调机	7	75314.05	专项债券	其他支付
7	广西政采[2022]18412号-004	金属质柜类	30	24530.88	专项债券	其他支付
8	广西政采[2022]18412号-008	钢木台、桌类	90	147890.70	专项债券	其他支付

注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

#### 四、货款结算

1、甲方按以下第(1)种支付方式乙方合同价款。

(1) 一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 20个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

(2) 分期支付：

①甲方应于本合同生效后\个工作日内向乙方支付合同总价款的\作为预付款，计¥\元（大写\整）；

②全部货物验收合格后\个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的\，计¥\元（大写\整）。

③\

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、\

#### 五、履约保证金

1、本合同签订后\个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%\的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

3、本合同无履约保证金

#### 六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、\

#### 七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、\

#### 八、包装



1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

### 3、\

## 九、交付

### 货物类

1、交货期：合同签订后

5

个工作日内

2、交货方式：甲方指定地点现场交货。

3、收货信息：

(1) 收货人：庞国斌；手机号码：13397753525；收货地址：广西壮族自治区玉林市玉州区名山街道玉林市教育东路1303号玉林师范学院东校区美术与设计学院；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、供货时提供生产厂家针对项目的售后服务保证函，供货证明原件。

### 服务类

1、服务提供时间：合同签订后\个工作日内

2、服务方式：\

3、服务地点：

(1) 收货人：庞国斌；手机号码：13397753525；收货地址：广西壮族自治区玉林市玉州区名山街道玉林市教育东路1303号玉林师范学院东校区美术与设计学院；

### 4、\

## 十、安装与验收

### 货物类

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及反向竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在15日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

### 6、\

### 服务类

1、验收标准：提供的所有设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品

2、验收方式：必须提供产品参数真实性证明、供货证明函、质量保修函及售后服务承诺

### 3、\

## 十一、保修与售后服务

1、质保期为1年，到货验收合格或最终验收合格起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供7\*24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在8小时内派遣相关人员赶赴现场，4小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后4小时内到达现场抢修，并于到达现场24小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

## 十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金0.05万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

## 2、\

## 十三、违约责任

### （一）一般违约责任

1、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

2、如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同价款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付相当于延迟付款额3%的违约金。

3、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 4、\

### （二）其他违约责任

#### 货物类

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后5日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额3%向甲方支付违约金。逾期超过约定日期20个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额5%的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及反向竞价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

5、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付300元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

## 6、\

#### 服务类

1、乙方逾期提供服务的，每逾期一日，应按合同总价的\%向甲方支付违约金。逾期超过约定日期/个工作日不能提供服务的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价\%的违约金。

## 2、\

## 十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续15日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 5、\

## 十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

## 3、\

## 十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的反向竞价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

## 6、\

（本页无正文，为《政府采购反向竞价合同》之签章页）

---

甲方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行： 中国工商银行股份有限公司玉林市玉容支行

账号： 2111701709300017283

签订日期： 年 月 日